
Spezifikation XAusländer 1.10.0 Release

*Elektronische Datenübermittlung im
Ausländerwesen*

Fassung vom 31. Januar 2018

PROJEKTGRUPPE XAUSLÄNDER

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen	1
1 Einleitung	3
1.1 Motivation und Zielsetzung	3
1.1.1 XAusländer	4
1.1.2 Kommunikation zwischen den Ausländerbehörden und ihren Kunden	5
1.2 Verantwortung bei der Anwendung des XInnere-Fachmoduls	6
1.3 Bestandteile der Spezifikation	6
1.4 Veröffentlichungshistorie	6
2 Allgemeines	7
2.1 Grundsätze	7
2.1.1 Technische Grundsätze	7
2.1.2 Umgang mit Kardinalitäten	8
2.1.3 Verwendung von XÖV-Codelisten allgemein	8
2.1.4 Fristen für die Gültigkeit von WSDL-Dateien bei einem Versionswechsel	9
2.2 Das Informationsmodell	10
2.2.1 Rechtsgrundlagen	10
2.2.2 Der Komplex der Natürlichen Person	10
2.2.3 Der Name einer Natürlichen Person	20
2.2.4 Datumsangaben im Ausländerwesen	23
2.2.5 Staat und Staatsangehörigkeit im Ausländerwesen	24
2.2.6 Die Vertretung durch eine natürliche oder juristische Person	25
2.2.7 Der Komplex „Aufenthalt“	29
2.2.8 Der Komplex „Aufenthaltsantrag“	31
2.2.9 Angaben zu Behörden	38
2.2.10 Angaben zur Erreichbarkeit	41
2.2.11 Angaben zu Nebenbestimmungen	44
2.2.12 Gemeinsamer Zeichensatz	49
2.3 Allgemeine Datentypen	49
2.3.1 Rechtsgrundlagen	50
2.3.2 Typ zur Identifikation einer Natürlichen Person	50
2.3.3 Identifikation.Nachricht	54
2.3.4 Nachrichtenkopf.G2G	55
2.3.5 XAusländer Basisnachricht für Nachrichten zwischen Behörden	56
2.3.6 XAusländer erweiterte Basisnachricht für Nachrichten zwischen Behörden	58
2.3.7 XAusländer erweiterte Basisnachricht für Nachrichten zwischen Meldebehörden und Ausländerbehörden	59
2.3.8 Änderungsart	61
2.3.9 Angaben zum allgemeinen Inhalt einer Antwort	61
2.3.10 Paketierung	63
2.4 Prüfung und Rückweisung von Nachrichten	65
2.4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung	65
2.4.2 Abläufe	65
2.4.3 Nachrichten	69
2.4.4 Datentypen	71
2.5 Weiterleitung von Nachrichten	72
2.6 Sendungswiederholung	72
2.6.1 Ausgangssituation und Zielsetzung	72
2.6.2 Abläufe	72
2.6.3 Nachrichten	76
2.6.4 Datentypen	77

2.7 Verwendung des Basismoduls durch XAusländer	77
2.7.1 Verwendung von Datentypen	78
2.7.2 Verwendung von Prozessen	79
2.7.3 Zu verzeichnende Dienste	79
2.7.4 Einheitliche organisatorische Festlegungen	79
2.8 Veröffentlichungshistorie	80
3 Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden	87
3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung	87
3.1.1 Rechtsgrundlagen	87
3.2 Übersicht über die Abläufe	89
3.3 Datentypen	89
3.3.1 Identifikation einer natürlichen Person in der Kommunikation zwischen Ausländerbehörden	89
3.3.2 Geschäftszeichen des BVA	90
3.3.3 ABHABH.Administration.Container	91
3.4 Nachrichten im Zusammenhang mit der Anfrage zur Zuständigkeit	93
3.4.1 Zuständigkeitsklärung	93
3.4.2 Antwort auf eine Anfrage zur Zuständigkeitsklärung	95
3.5 Nachrichten im Zusammenhang mit der Aktenanforderung	96
3.5.1 Aktenanforderung	98
3.5.2 Antwort auf eine Aktenanforderung	99
3.5.3 Versandbestätigung für eine Akte	100
3.5.4 Übermittlung kurzfristig benötigter Informationen	101
3.6 Nachrichten im Zusammenhang mit dem Antrag auf Betretenserlaubnis	103
3.6.1 Erfordernis des Nachrichtenaustausches	104
3.6.2 Ablauf	104
3.6.3 Hintergrund	105
3.6.4 Zustimmungsanfrage zur Betretenserlaubnis	105
3.6.5 Stellungnahme auf eine Anfrage zur Gewährung einer Betretenserlaubnis	106
3.7 Nachrichten im Zusammenhang mit dem Antrag auf Befristung des Einreiseverbots	108
3.7.1 Ablauf	109
3.7.2 Beteiligungsanfrage zur Befristung des Einreiseverbots	110
3.7.3 Stellungnahme auf eine Anfrage zur Befristung eines Einreiseverbots	111
3.7.4 Mitteilung der Entscheidung zur Befristung des Einreiseverbots	112
3.8 Nachrichten im Zusammenhang mit dem Antrag auf Wohnsitzwechsel	113
3.8.1 Ablauf	114
3.8.2 Zustimmungsanfrage zum Wohnsitzwechsel	115
3.8.3 Antwort auf eine Zustimmungsanfrage zum Wohnsitzwechsel	117
3.9 Nachricht zur Erinnerung	119
3.9.1 Nachricht zur Erinnerung an einen Vorgang	119
3.10 Versionshistorie	119
4 Datenübermittlung zwischen Melde- und Ausländerbehörden	125
4.1 Grundlage der Datenübermittlung	125
4.2 Ausgangssituation und Zielsetzung	125
4.2.1 Rechtsgrundlagen	125
4.3 Grundsätze des Nachrichtenaustausches	126
4.3.1 Nachrichten werden an der Quelle der Information erzeugt	126
4.3.2 Zuständigkeit	126
4.3.3 Übermittlung von Registeränderungen nach Verarbeitung einer Mitteilung	128
4.3.4 Umgang mit fachlichen Unterschieden zwischen den beiden Wesen	128
4.4 Datenabgleich gemäß § 90 b AufenthG	132
4.4.1 Ablauf des Datenabgleichs	132

4.5 Nachrichten von Ausländerbehörden an Meldebehörden	134
4.5.1 Anlässe für Nachrichten nach § 90 a AufenthG	134
4.5.2 Nachrichtenaustausch von Ausländerbehörde an Meldebehörde	137
4.6 Nachrichten von Meldebehörden an Ausländerbehörden	155
4.6.1 Anlässe für Nachrichten nach § 72 AufenthV	156
4.6.2 Nachrichtenaustausch von Meldebehörde an Ausländerbehörde	159
4.7 Veröffentlichungshistorie	189
5 Datenübermittlung zwischen Standesämtern und Ausländerbehörden	195
6 Kommunikation zwischen BAMF und Ausländerbehörden	197
6.1 Datenübermittlung im Rahmen der Integration	197
6.1.1 Grundlagen	197
6.1.2 Ausgangssituation	197
6.1.3 Zielsetzung	198
6.2 Datentypen	199
6.2.1 Allgemeine Nachricht für alle Nachrichten zwischen dem Bundesamt für Migrati- on und Flüchtlinge und Ausländerbehörden	199
6.2.2 Abschlusstestdaten	201
6.2.3 Ansprechpartner	201
6.2.4 BerechtigungVerpflichtung	202
6.2.5 Identifikation.Int.ABHBAMF	204
6.2.6 InformationBerechtigungsschein	204
6.2.7 Int.WeitereAngaben	205
6.2.8 Kursabschnittsdaten	206
6.2.9 Kursanmeldedaten	207
6.2.10 Kursort	209
6.2.11 Kurstraeger	209
6.2.12 Personalien.Int.ABHBAMF	210
6.2.13 VerpflichtungAbgelaufen	212
6.3 Nachrichten im Themenkreis der Integration	213
6.3.1 Sendungswiederholung	213
6.3.2 Meldungen der Ausländerbehörde zur Berechtigung/Verpflichtung	213
6.3.3 Auskunftersuchen der Ausländerbehörden	231
6.4 Versionshistorie	239
7 Datenübermittlung zwischen TGS und BAMF	243
7.1 Ausgangssituation und Zielsetzung	243
7.1.1 Rechtsgrundlagen	243
7.2 Datentypen	244
7.2.1 Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS	244
7.2.2 Verpflichtung.BAMFTGS	246
7.2.3 Der Ansprechpartner in der Kommunikation mit den Trägern der Grundsicherung	247
7.2.4 Die Dienststelle in der Kommunikation mit den Trägern der Grundsicherung	248
7.3 Nachrichten im Themenkreis der Integration	248
7.3.1 Sendungswiederholung	248
7.3.2 Ausstellen einer Verpflichtung / einfacher Ablauf	249
7.3.3 Auskunftersuchen zum Vorliegen einer Berechtigung/Verpflichtung	251
7.3.4 Auskunftersuchen zu Anmeldung/Kursteilnahme Verpflichteter	255
7.3.5 Ausstellen einer Verpflichtung / Dublettenprüfung	259
7.3.6 Verkürzung der Gültigkeit von Verpflichtungen der TGS	261
7.3.7 Übernahme einer von der ABH oder der TLA ausgesprochenen Verpflichtung	265
7.4 Versionshistorie	268
8 Datenübermittlung mit dem Ausländerzentralregister	271
8.1 Grundlage der Datenübermittlung	271

8.2 Ausgangssituation und Zielsetzung	271
8.2.1 Rechtsgrundlagen	272
8.3 Übersicht über die Abläufe	273
8.3.1 Allgemeines	273
8.3.2 Ablauf Auskunftersuchen	278
8.3.3 Auswertung der Trefferliste	284
8.3.4 Ablauf Erstmeldung	285
8.3.5 Ablauf Folgemeldung	287
8.3.6 Übermittlung von Verfügungstexten	288
8.4 Nachrichten zu Auskunftersuchen an den Allgemeinen Datenbestand	289
8.4.1 Anfragenachricht für Auskunftersuchen an das AZR - Allgemeiner Datenbestand	289
8.4.2 Kein Treffer bei Anfrage an das AZR	291
8.4.3 AZR-Trefferliste	292
8.4.4 AZR-Gesamtauskunft	293
8.4.5 Anforderung eines Lichtbildes	297
8.4.6 Nachricht zur Übermittlung eines Lichtbildes	298
8.4.7 Anforderung eines Verfügungstextes	299
8.4.8 Nachricht zur Übermittlung eines Verfügungstextes	300
8.5 Nachrichten zu Meldungen	301
8.5.1 Allgemeine Hinweise	301
8.5.2 Erstmeldung an den Allgemeinen Datenbestand	302
8.5.3 Folgemeldung an den Allgemeinen Datenbestand	305
8.5.4 AZR-Quittungsnachricht für erfolgreiche Erst- und Folgemeldung	308
8.5.5 AZR-Verfügungstextmeldung	313
8.5.6 AZR-Quittungsnachricht für Verfügungstexte	315
8.6 Fehlernachrichten	316
8.6.1 AZR-Fehlernachricht	316
8.7 Datentypen	317
8.7.1 Allgemeine Datentypen	317
8.7.2 Datentypen zur Auskunft	325
8.7.3 Datentypen zur Meldung	416
8.8 Versionshistorie	489
9 Datenübermittlung im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung	491
9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung	491
9.1.1 Rechtsgrundlagen	491
9.2 Abläufe	492
9.2.1 Allgemeines	493
9.2.2 Meldung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	493
9.2.3 Auskunftersuchen	496
9.3 Nachrichten	498
9.3.1 Meldung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	498
9.3.2 Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	498
9.3.3 Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)	498
9.3.4 Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	499
9.3.5 Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)	499
9.3.6 Auskunftsanfrage Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	499
9.3.7 Auskunft Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	500
9.3.8 Auskunfts Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)	500
9.3.9 Mitteilung eines Dublettenverdachts	500
9.3.10 Fachliche Fehlernachricht	501
9.3.11 Fachliche Fehlernachricht (async)	501

9.4 Datentypen	502
9.4.1 BerD.Ansprechpartner	502
9.4.2 BerD.Auskunft.Antwort	503
9.4.3 BerD.Basisnachricht	504
9.4.4 BerD.BerechtigungVerpflichtung	506
9.4.5 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung	507
9.4.6 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz	509
9.4.7 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Auskunft	510
9.4.8 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten	513
9.4.9 BerD.Dienststelle	516
9.4.10 BerD.FachlicherFehler	516
9.4.11 BerD.Kurstraeger	517
9.4.12 BerD.Personalien	518
9.5 Versionshistorie	520
10 Datenübermittlung im Rahmen des Asylverfahrens	523
10.1 Ausgangssituation und Zielsetzung	523
10.1.1 Rechtsgrundlagen	523
10.2 Abläufe	526
10.2.1 Allgemeines	528
10.2.2 Asylantrag stellen - Nachrichten vom BAMF	529
10.2.3 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten vom BAMF	535
10.2.4 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten vom BAMF	544
10.2.5 Einzelfallinformationen - Nachrichten vom BAMF	545
10.2.6 Asylantrag stellen - Nachrichten an BAMF	546
10.2.7 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten an BAMF	548
10.2.8 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten an BAMF	553
10.2.9 Einzelfallinformationen - Nachrichten an BAMF	553
10.3 Nachrichten	554
10.3.1 Asylantrag stellen - Nachrichten vom BAMF	554
10.3.2 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten vom BAMF	561
10.3.3 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten vom BAMF	579
10.3.4 Einzelfallinformation - Nachrichten vom BAMF	582
10.3.5 Asylantrag stellen - Nachrichten an BAMF	584
10.3.6 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten an BAMF	585
10.3.7 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten an BAMF	592
10.3.8 Einzelfallinformation - Nachrichten an BAMF	592
10.4 Datentypen	594
10.4.1 BAMF-Aktenzeichen	594
10.4.2 Asyl.Basisnachricht	594
10.4.3 Asyl.BasisnachrichtVonBAMF	595
10.4.4 Außenstelle des BAMF	596
10.4.5 Grunddaten einer Person	597
10.4.6 Daten zur Person	598
10.4.7 Beschluss	601
10.4.8 Sonstige Unterlagen	601
10.5 Versionshistorie	603
A Glossar fachlicher Begriffe	605
B Glossar technischer Begriffe	615
C OSCI-Transport-Profil für XAusländer	621
C.1 Regelungsgegenstand und Geltungsbereich	621
C. 1. 1 Der Übermittlungsstandard OSCI-Transport und das XInneres-Fachmodul XAusländer	621

C.1.2 Bezug zum Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)	622
C.1.3 Grundlegende Festlegungen	623
C.2 Festlegungen für asynchrone und synchrone Datenübermittlungen	624
C.3 OSCI-Transport-Profile für die XAusländer-Fachkapitel	627
C.3.1 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Ausländerbehörden	627
C.3.2 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Ausländerbehörden und Meldebe- hörden	627
C.3.3 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Ausländerbehörden und Bundes- amt für Migration und Flüchtlinge	627
C.3.4 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Trägern der Grundsicherung und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	630
C.3.5 Datenübermittlung mit dem Ausländerzentralregister	631
C.3.6 Datenübermittlung für Nachrichten im Rahmen der berufsbezogenen Deutsch- sprachförderung	632
C.3.7 Datenübermittlung für Nachrichten im Themenbereich Asyl	634
C.4 Versionshistorie	635
D Wie ist die Spezifikation zu lesen?	637
D.1 Aufbau der Spezifikation	637
D.1.1 Beschreibung der Elemente	637
D.1.2 Darstellung der Elemente	638
E Codelisten	643
E.1 Details	650
E.1.1 Schlüsseltabelle ABHABH-Aktenanforderung	650
E.1.2 Schlüsseltabelle ABHABH-Aktenanforderung Antwort	651
E.1.3 Schlüsseltabelle ABHBAMF-TeilnahmeberechtigungArt	652
E.1.4 Schlüsseltabelle ABHMB-Ablehnungsgrund	653
E.1.5 Schlüsseltabelle ABHMB-Abmeldungsgrund	654
E.1.6 Schlüsseltabelle AZR-DeutscheStaatsangehörigkeitArt	655
E.1.7 Schlüsseltabelle AZR-Personalienart	656
E.1.8 Schlüsseltabelle AZR-Suchprofil	657
E.1.9 Schlüsseltabelle AZR-Änderungsart	658
E.1.10 Schlüsseltabelle AZR.Anderer Name	659
E.1.11 Schlüsseltabelle AZR.AsylstatusArt	660
E.1.12 Schlüsseltabelle AZR.AufenthaltserlaubnisArt	661
E.1.13 Schlüsseltabelle AZR.AufenthaltsgestattungArt	662
E.1.14 Schlüsseltabelle AZR.AufenthaltsstatusArt	663
E.1.15 Schlüsseltabelle AZR.AusweisArt	664
E.1.16 Schlüsseltabelle AZR.Dokumentenformat	665
E.1.17 Schlüsseltabelle AZR.Dokumenttyp	666
E.1.18 Schlüsseltabelle AZR.DuldungArt	667
E.1.19 Schlüsseltabelle AZR.EUAufenthaltsrechtArt	668
E.1.20 Schlüsseltabelle AZR.EntscheidungBAArt	669
E.1.21 Schlüsseltabelle AZR.Familienbeziehung	670
E.1.22 Schlüsseltabelle AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeitArt	671
E.1.23 Schlüsseltabelle AZR.NiederlassungserlaubnisArt	672
E.1.24 Schlüsseltabelle AZR.RechtsstellungArt	673
E.1.25 Schlüsseltabelle AZR.Sachverhaltsgruppe	674
E.1.26 Schlüsseltabelle AZR.SicherheitsleistungArt	675
E.1.27 Schlüsseltabelle AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt	676
E.1.28 Schlüsseltabelle AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks	677
E.1.29 Schlüsseltabelle AZR.SuchvermerkArt	678
E.1.30 Schlüsseltabelle AZR.UebermittlungssperreArt	679

E.1.31 Schlüsseltabelle AZR.Verfügungstextstatus	680
E.1.32 Schlüsseltabelle AZR.VerpflchtungserklaerungArt	681
E.1.33 Schlüsseltabelle AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt	682
E.1.34 Schlüsseltabelle Art der Ablehnung zur Feststellung der deutschen Staatsan- gehörigkeit	683
E.1.35 Schlüsseltabelle Art der Abschiebung	684
E.1.36 Schlüsseltabelle Art der Anerkennung	685
E.1.37 Schlüsseltabelle Art der Augenfarbe	686
E.1.38 Schlüsseltabelle Art der Auslieferung/Durchlieferung	687
E.1.39 Schlüsseltabelle Art der Aussiedlereigenschaft	688
E.1.40 Schlüsseltabelle Art der Ausweisung	689
E.1.41 Schlüsseltabelle Art der Einreisebedenken	690
E.1.42 Schlüsseltabelle Art der Einschränkung politischer Betätigung	691
E.1.43 Schlüsseltabelle Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung	692
E.1.44 Schlüsseltabelle Art der Gesundheitsdaten	693
E.1.45 Schlüsseltabelle Art der Grenzfahndung	694
E.1.46 Schlüsseltabelle Art der Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten	695
E.1.47 Schlüsseltabelle Art der Schule	696
E.1.48 Schlüsseltabelle Art der Sprache	697
E.1.49 Schlüsseltabelle Art der Sprachkenntnis	698
E.1.50 Schlüsseltabelle Art der Verurteilung	699
E.1.51 Schlüsseltabelle Art der Zurückweisung/Zurückschiebung	700
E.1.52 Schlüsseltabelle Art der passrechtlichen Maßnahmen	701
E.1.53 Schlüsseltabelle Art der unerlaubten Einreise und Aufenthalts	702
E.1.54 Schlüsseltabelle Art der Überwachungsmaßnahme	703
E.1.55 Schlüsseltabelle Art des Abrufzwecks	704
E.1.56 Schlüsseltabelle Art des Ausreiseverbots	705
E.1.57 Schlüsseltabelle Art des Berufs	706
E.1.58 Schlüsseltabelle Art des Einreise- oder Aufenthaltsverbots	707
E.1.59 Schlüsseltabelle Art des Kursabschlusses	708
E.1.60 Schlüsseltabelle Art des Kurses	709
E.1.61 Schlüsseltabelle Art des Schulabschlusses	710
E.1.62 Schlüsseltabelle Art des Straftatverdachts	711
E.1.63 Schlüsseltabelle Art des Zuzugs/Fortzugs	712
E.1.64 Schlüsseltabelle Asyl.Abschluss sachverhalt	713
E.1.65 Schlüsseltabelle Asyl.BAMFAussenstelle	714
E.1.66 Schlüsseltabelle Asyl.Datenberichtigungsanlass	715
E.1.67 Schlüsseltabelle Asyl.Einstellungsgrund	716
E.1.68 Schlüsseltabelle Asyl.Fortfuehrungsantrag	717
E.1.69 Schlüsseltabelle Asyl.PrognoseFolgeantrag	718
E.1.70 Schlüsseltabelle Asyl.Ruecknahmegrund	719
E.1.71 Schlüsseltabelle Asyl.Teilabschluss sachverhalt	720
E.1.72 Schlüsseltabelle Aufenthaltsantrag, Gegenstand	721
E.1.73 Schlüsseltabelle Aufenthaltsantragsentscheidung	722
E.1.74 Schlüsseltabelle Aufenthaltsbeginn	723
E.1.75 Schlüsseltabelle Aufenthaltsende	724
E.1.76 Schlüsseltabelle Aufenthaltserlaubnis, Erlöschen	725
E.1.77 Schlüsseltabelle Aufenthaltsstatus	726
E.1.78 Schlüsseltabelle Aufenthaltszweck	727
E.1.79 Schlüsseltabelle Ausweisart	728
E.1.80 Schlüsseltabelle BAMFABH-Ablehnungsgrund	729
E.1.81 Schlüsseltabelle BAMFABH-Anmeldestatus	730

E.1.82 Schlüsseltabelle BAMFABH-AuskunftNichtMoeglich	731
E.1.83 Schlüsseltabelle BAMFABH-Dublette	732
E.1.84 Schlüsseltabelle BAMFABH-InformationBerechtigungsschein	733
E.1.85 Schlüsseltabelle BAMFABH-Kursabschnitt	734
E.1.86 Schlüsseltabelle BAMFABH-Kursart	735
E.1.87 Schlüsseltabelle BAMFABH-Nachfragegrund	736
E.1.88 Schlüsseltabelle BAMFABH-Nichtverpflichtung	737
E.1.89 Schlüsseltabelle BAMFABH.AbschlussinformationAsylverfahren	738
E.1.90 Schlüsseltabelle BAMFABH.AenderungsgrundPersonendaten	739
E.1.91 Schlüsseltabelle BAMFABH.ArtAsylantrag	740
E.1.92 Schlüsseltabelle BAMFABH.ArtDerMarisAntragsNiederschrift	741
E.1.93 Schlüsseltabelle BAMFABH.Feststellungsinformationen	742
E.1.94 Schlüsseltabelle BAMFABH.Gerichtsinstanz	743
E.1.95 Schlüsseltabelle BAMFTGS-Verkuerzen	745
E.1.96 Schlüsseltabelle BerD.Ablehnungsgrund	746
E.1.97 Schlüsseltabelle BerD.ArtDerBeschaeftigung	747
E.1.98 Schlüsseltabelle BerD.Aufenthaltsstatus	748
E.1.99 Schlüsseltabelle BerD.Dublettenverdacht	749
E.1.100 Schlüsseltabelle BerD.Fehlercode	750
E.1.101 Schlüsseltabelle BerD.ModulArt	751
E.1.102 Schlüsseltabelle BerD.TeilnahmeberechtigungArt	752
E.1.103 Schlüsseltabelle Beschäftigung, Gestattungsart	753
E.1.104 Schlüsseltabelle Bildungsweg	754
E.1.105 Schlüsseltabelle Bundesland	755
E.1.106 Schlüsseltabelle Dokumentformat	756
E.1.107 Schlüsseltabelle Entscheidung von Amts wegen	757
E.1.108 Schlüsseltabelle Erledigung ohne Entscheidung	758
E.1.109 Schlüsseltabelle Familienstand	759
E.1.110 Schlüsseltabelle Fehlercodes synchroner Nachrichten	760
E.1.111 Schlüsseltabelle Gerichtsart	761
E.1.112 Schlüsseltabelle Geschlecht	762
E.1.113 Schlüsseltabelle Int.Aufenthaltstitel	763
E.1.114 Schlüsseltabelle Int.Behoerdentyp	764
E.1.115 Schlüsseltabelle Lichtbildgröße	765
E.1.116 Schlüsseltabelle Liste der Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen	766
E.1.117 Schlüsseltabelle MBABH-Abmeldungsgrund	767
E.1.118 Schlüsseltabelle Meldebehördliche Auskunftssperre	768
E.1.119 Schlüsseltabelle Religion	769
E.1.120 Schlüsseltabelle Sprachenkatalog	773
E.1.121 Schlüsseltabelle Staatsangehörigkeit	774
E.1.122 Schlüsseltabelle Staatsgebiete	775
E.1.123 Schlüsseltabelle Stornierung	776
E.1.124 Schlüsseltabelle TGS.BADienststellen	777
E.1.125 Schlüsseltabelle Tätigkeit, selbstständig	778
E.1.126 Schlüsseltabelle Vertretungsart	779
E.1.127 Schlüsseltabelle Volkszugehörigkeit	780
E.1.128 Schlüsseltabelle Wohnungsstatus	789
E.1.129 Schlüsseltabelle XAusländer-Nachrichten	790
E.1.130 Schlüsseltabelle Änderungsart	794
E.1.131 Schlüsseltabelle Örtliche Beschränkung	795
F Codedatentypen	797
F.1 Code.ABHMB.GrundDerAblehnung	797

F.1.1 Nutzung des Datentyps	797
F.2 Code.ABHMB.GrundDerAbmeldung	797
F.2.1 Nutzung des Datentyps	797
F.3 Code.Art.der.Aenderung	797
F.3.1 Nutzung des Datentyps	798
F.4 Code.Art.der.Vertretung	798
F.4.1 Nutzung des Datentyps	798
F.5 Code.Art.des.Aufenthaltsbeginns	798
F.5.1 Nutzung des Datentyps	798
F.6 Code.Art.des.Aufenthaltsendes	798
F.6.1 Nutzung des Datentyps	799
F.7 Code.Art.des.Aufenthaltsstatus	799
F.7.1 Nutzung des Datentyps	799
F.8 Code.Asyl.Abschlusssachverhalt	799
F.8.1 Nutzung des Datentyps	799
F.9 Code.Asyl.bAMFAussenstelle	799
F.9.1 Nutzung des Datentyps	799
F.10 Code.Asyl.Einstellungsgrund	800
F.10.1 Nutzung des Datentyps	800
F.11 Code.Asyl.Fortfuehrungsantrag	800
F.11.1 Nutzung des Datentyps	800
F.12 Code.Asyl.PrognoseFolgantrag	800
F.12.1 Nutzung des Datentyps	800
F.13 Code.Asyl.Ruecknahmegrund	800
F.13.1 Nutzung des Datentyps	801
F.14 Code.Asyl.Teilabschlusssachverhalt	801
F.14.1 Nutzung des Datentyps	801
F.15 Code.Asyl.UebermittlungsanlassDatenpruefung	801
F.15.1 Nutzung des Datentyps	801
F.16 Code.Aufenthaltsantrag.Entscheidung	801
F.16.1 Nutzung des Datentyps	801
F.17 Code.Aufenthaltsantrag.Gegenstand	802
F.17.1 Nutzung des Datentyps	802
F.18 Code.Aufenthaltszweck.Art	802
F.18.1 Nutzung des Datentyps	802
F.19 Code.Ausweisart	802
F.19.1 Nutzung des Datentyps	802
F.20 Code.AZR.AblehnungFeststellungDtStaatsangehoerigkeitArt	802
F.20.1 Nutzung des Datentyps	803
F.21 Code.AZR.Abrufzweck	803
F.21.1 Nutzung des Datentyps	803
F.22 Code.AZR.AbschiebungArt	803
F.22.1 Nutzung des Datentyps	803
F.23 Code.AZR.AndererName	803
F.23.1 Nutzung des Datentyps	804
F.24 Code.AZR.AnerkennungSchulabschlussArt	804
F.24.1 Nutzung des Datentyps	804
F.25 Code.AZR.ArtDerAenderung	804
F.25.1 Nutzung des Datentyps	804
F.26 Code.AZR.AsylstatusArt	804
F.26.1 Nutzung des Datentyps	805
F.27 Code.AZR.AufenthaltserlaubnisArt	805

F.27.1 Nutzung des Datentyps	805
F.28 Code.AZR.AufenthaltsgestattungArt	805
F.28.1 Nutzung des Datentyps	805
F.29 Code.AZR.AufenthaltsstatusArt	805
F.29.1 Nutzung des Datentyps	805
F.30 Code.AZR.AugenfarbeArt	806
F.30.1 Nutzung des Datentyps	806
F.31 Code.AZR.AuslieferungDurchlieferungArt	806
F.31.1 Nutzung des Datentyps	806
F.32 Code.AZR.AusreiseverbotArt	806
F.32.1 Nutzung des Datentyps	806
F.33 Code.AZR.AussiedlerangelegenheitArt	807
F.33.1 Nutzung des Datentyps	807
F.34 Code.AZR.AusweisArt	807
F.34.1 Nutzung des Datentyps	807
F.35 Code.AZR.AusweisungArt	807
F.35.1 Nutzung des Datentyps	807
F.36 Code.AZR.BerufArt	808
F.36.1 Nutzung des Datentyps	808
F.37 Code.AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeitArt	808
F.37.1 Nutzung des Datentyps	808
F.38 Code.AZR.Dokumentenformat	808
F.38.1 Nutzung des Datentyps	808
F.39 Code.AZR.Dokumenttyp	809
F.39.1 Nutzung des Datentyps	809
F.40 Code.AZR.DuldungArt	809
F.40.1 Nutzung des Datentyps	809
F.41 Code.AZR.EinreiseAufenthaltsverbotArt	809
F.41.1 Nutzung des Datentyps	809
F.42 Code.AZR.EinreisebedenkenArt	810
F.42.1 Nutzung des Datentyps	810
F.43 Code.AZR.EinschraenkungPolitischeBetaetigungArt	810
F.43.1 Nutzung des Datentyps	810
F.44 Code.AZR.EntscheidungBAArt	810
F.44.1 Nutzung des Datentyps	810
F.45 Code.AZR.EUAufenthaltsrechtArt	811
F.45.1 Nutzung des Datentyps	811
F.46 Code.AZR.FamilienbeziehungArt	811
F.46.1 Nutzung des Datentyps	811
F.47 Code.AZR.FestnahmeAufenthaltsermittlungArt	811
F.47.1 Nutzung des Datentyps	811
F.48 Code.AZR.GesundheitsdatenArt	812
F.48.1 Nutzung des Datentyps	812
F.49 Code.AZR.GrenzfahndungArt	812
F.49.1 Nutzung des Datentyps	812
F.50 Code.AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdatenArt	812
F.50.1 Nutzung des Datentyps	812
F.51 Code.AZR.KursArt	813
F.51.1 Nutzung des Datentyps	813
F.52 Code.AZR.KursabschlussArt	813
F.52.1 Nutzung des Datentyps	813
F.53 Code.AZR.Lichtbildgroesse	813

F.53.1 Nutzung des Datentyps	813
F.54 Code.AZR.MeldestatusArt	813
F.54.1 Nutzung des Datentyps	814
F.55 Code.AZR.NebenbestimmungErwerbstaetigkeitArt	814
F.55.1 Nutzung des Datentyps	814
F.56 Code.AZR.NiederlassungserlaubnisArt	814
F.56.1 Nutzung des Datentyps	814
F.57 Code.AZR.PassrechtlicheMassnahmeArt	814
F.57.1 Nutzung des Datentyps	815
F.58 Code.AZR.PersonalienArt	815
F.58.1 Nutzung des Datentyps	815
F.59 Code.AZR.RechtsstellungArt	815
F.59.1 Nutzung des Datentyps	815
F.60 Code.AZR.Sachverhaltsgruppe	815
F.60.1 Nutzung des Datentyps	816
F.61 Code.AZR.SchulabschlussArt	816
F.61.1 Nutzung des Datentyps	816
F.62 Code.AZR.SchulArt	816
F.62.1 Nutzung des Datentyps	816
F.63 Code.AZR.SpracheArt	816
F.63.1 Nutzung des Datentyps	816
F.64 Code.AZR.SprachkenntnisGrad	817
F.64.1 Nutzung des Datentyps	817
F.65 Code.AZR.SicherheitsleistungArt	817
F.65.1 Nutzung des Datentyps	817
F.66 Code.AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt	817
F.66.1 Nutzung des Datentyps	817
F.67 Code.AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks	818
F.67.1 Nutzung des Datentyps	818
F.68 Code.AZR.StraftatverdachtArt	818
F.68.1 Nutzung des Datentyps	818
F.69 Code.AZR.Suchprofil	818
F.69.1 Nutzung des Datentyps	818
F.70 Code.AZR.SuchvermerkArt	818
F.70.1 Nutzung des Datentyps	819
F.71 Code.AZR.UebermittlungssperreArt	819
F.71.1 Nutzung des Datentyps	819
F.72 Code.AZR.UeberwachungsmassnahmeArt	819
F.72.1 Nutzung des Datentyps	819
F.73 Code.AZR.UnerlaubtEinreiseUndAufenthaltArt	819
F.73.1 Nutzung des Datentyps	820
F.74 Code.AZR.Verfuegungstextstatus	820
F.74.1 Nutzung des Datentyps	820
F.75 Code.AZR.VerpflchtungserklaerungArt	820
F.75.1 Nutzung des Datentyps	820
F.76 Code.AZR.VerurteilungWegenStraftatArt	820
F.76.1 Nutzung des Datentyps	821
F.77 Code.AZR.ZurueckweisungZurueckschiebungArt	821
F.77.1 Nutzung des Datentyps	821
F.78 Code.AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt	821
F.78.1 Nutzung des Datentyps	821
F.79 Code.BAMFABH.Ablehnungsgrund	821

F.79.1 Nutzung des Datentyps	821
F.80 Code.BAMFABH.Anmeldestatus	822
F.80.1 Nutzung des Datentyps	822
F.81 Code.BAMFABH.ArtDerBerechtigung	822
F.81.1 Nutzung des Datentyps	822
F.82 Code.BAMFABH.AuskunftNichtMoeglich	822
F.82.1 Nutzung des Datentyps	822
F.83 Code.BAMFABH.Dublettenmeldung	823
F.83.1 Nutzung des Datentyps	823
F.84 Code.BAMFABH.InformationBerechtigungsschein	823
F.84.1 Nutzung des Datentyps	823
F.85 Code.BAMFABH.Kursabschnitt	823
F.85.1 Nutzung des Datentyps	823
F.86 Code.BAMFABH.Kursart	823
F.86.1 Nutzung des Datentyps	824
F.87 Code.BAMFABH.Nachfragegrund	824
F.87.1 Nutzung des Datentyps	824
F.88 Code.BAMFABH.VerpflchtungNichtMoeglich	824
F.88.1 Nutzung des Datentyps	824
F.89 Code.BAMFTGS.VerkuerzenNichtMoeglich	824
F.89.1 Nutzung des Datentyps	825
F.90 Code.BerD.Ablehnungsgrund	825
F.90.1 Nutzung des Datentyps	825
F.91 Code.BerD.Aufenthaltsstatus	825
F.91.1 Nutzung des Datentyps	825
F.92 Code.BerD.Dublettenverdacht	825
F.92.1 Nutzung des Datentyps	825
F.93 Code.BerD.ArtDerBeschaefigung	826
F.93.1 Nutzung des Datentyps	826
F.94 Code.BerD.ArtDerBerechtigungVerpflchtung	826
F.94.1 Nutzung des Datentyps	826
F.95 Code.BerD.ModulArt	826
F.95.1 Nutzung des Datentyps	826
F.96 Code.BerD.Fehlercode	827
F.96.1 Nutzung des Datentyps	827
F.97 Code.Dokumentformat	827
F.97.1 Nutzung des Datentyps	827
F.98 Code.Entscheidung.Von.Amts.Wegen	827
F.98.1 Nutzung des Datentyps	827
F.99 Code.Erledigung.ohne.Entscheidung	827
F.99.1 Nutzung des Datentyps	828
F.100 Code.Familienstand	828
F.100.1 Nutzung des Datentyps	828
F.101 Code.Fehlercode.Synchron	828
F.101.1 Nutzung des Datentyps	828
F.102 Code.Gericht.Art	828
F.102.1 Nutzung des Datentyps	829
F.103 Code.Geschlecht	829
F.103.1 Nutzung des Datentyps	829
F.104 Code.Int.Aufenthaltstitel	829
F.104.1 Nutzung des Datentyps	829
F.105 Code.Int.Behoerdentyp	830

F.105.1 Nutzung des Datentyps	830
F.106 Code.Int.Dienststelle	830
F.106.1 Nutzung des Datentyps	830
F.107 Code.MBABH.GrundDerAbmeldung	830
F.107.1 Nutzung des Datentyps	830
F.108 Code.MBABH.Stornierung	831
F.108.1 Nutzung des Datentyps	831
F.109 Code.MBAuskunftsperr	831
F.109.1 Nutzung des Datentyps	831
F.110 Code.Auslaenderbehoerde	831
F.110.1 Nutzung des Datentyps	831
F.111 Code.Bundesland	831
F.111.1 Nutzung des Datentyps	832
F.112 Code.NB.Bildung.Art	832
F.112.1 Nutzung des Datentyps	832
F.113 Code.NB.Erloeschen.Grund	832
F.113.1 Nutzung des Datentyps	832
F.114 Code.NB.Erwerb.Beschaefigung.Art	832
F.114.1 Nutzung des Datentyps	832
F.115 Code.NB.Erwerb.Selbstaendig.Art	833
F.115.1 Nutzung des Datentyps	833
F.116 Code.NB.OertlicheBeschraenkung.Art	833
F.116.1 Nutzung des Datentyps	833
F.117 Code.Religion	833
F.117.1 Nutzung des Datentyps	833
F.118 Code.Sprachenkatalog	834
F.118.1 Nutzung des Datentyps	834
F.119 Code.Staatsangehoerigkeit	834
F.119.1 Nutzung des Datentyps	834
F.120 Code.Staatsgebiete	834
F.120.1 Nutzung des Datentyps	834
F.121 Code.Volkszugehoerigkeit	835
F.121.1 Nutzung des Datentyps	835
F.122 Code.Wohnungsstatus	835
F.122.1 Nutzung des Datentyps	835
F.123 Code.Nachricht.Aktenanforderung.Antwort	835
F.123.1 Nutzung des Datentyps	835
F.124 Code.Nachricht.Aktenanforderung.Grund	836
F.124.1 Nutzung des Datentyps	836
F.125 Code.Nachrichtentyp	836
F.125.1 Nutzung des Datentyps	836
G Übersicht über die XAusländer-Nachrichten	837
G.1 Nachrichtenübersicht	837
G.2 Verwendung der Nachrichten in WSDL-Dateien	855
H Autorenverzeichnis	859
I Eingebundene externe Modelle	861
I.1 XInneres	861
I.2 XOEV-Bibliothek	861
Stichwortverzeichnis	863

Allgemeine Vorbemerkungen

Das Ausländerwesen gehörte zu den priorisierten Deutschland-Online-Projekten. Die Spezifikation XAusländer beschreibt ein standardisiertes Datenaustauschformat für den Mitteilungsverkehr in der gesamten Ausländerverwaltung. Die Innenministerien der Länder und der Bund haben XAusländer beauftragt. Der Standard wird seit November 2011 betrieben und kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) hat zum 01. Januar 2016 den Betrieb des eigenständigen Standards XAusländer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) übernommen und wird ihn, im Rahmen des gemeinsamen Betriebes der Standards der Innenverwaltung als Fachmodul XAusländer des Standards XInneres weiter berteiben. Der Standard XInneres enthält des Weiteren die Fachmodule XMeld, XPersonenstand und das Basismodul.

Mit der zuletzt am 12. Juni 2014 zwischen Bund und Ländern unterzeichneten Verwaltungsvereinbarung mit Gültigkeit bis 31. Mai 2018, ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Weiterentwicklung (Erweiterungen) des Fachmoduls verantwortlich.

Die Spezifikation steht unentgeltlich zur Verfügung. Sie kann über <http://www1.osci.de/xauslaender> bezogen werden.

1 Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung


Das Vorhaben hat das Ziel, einen Standard für den Austausch von Daten im gesamten Ausländerwesen zu entwickeln. Dadurch soll der Austausch zwischen den Behörden erleichtert, die Neuerfassung von Daten deutlich reduziert und die Wiederverwendung empfangener Daten in eigenen Fachanwendungen technisch ermöglicht werden. Die Berücksichtigung der XÖV-Regularien sowie der Standardisierungsempfehlungen von Deutschland-Online sind hierbei eine Anforderung für das Projekt selbst. Geplant ist, eine erste Version dieses Standards (Spezifikation und Schema-Dateien) Mitte 2010 allen Behörden kostenfrei zur Verfügung zu stellen, so dass der Austausch von Nachrichten begonnen und kontinuierlich praktiziert werden kann. Die gesetzlichen Grundlagen in der Ausländerverwaltung finden sich u. a. im Aufenthaltsgesetz (AufenthG), in der Aufenthaltsverordnung (AufenthV), in der Beschäftigungsverordnung (BeschV), im Asylgesetz (AsylG) (vorher AsylVfG), im Freizügigkeitsgesetz EU (FreizügG/EU) sowie im Ausländerzentralregistergesetz (AZRG). Ausländerbehörden dürfen Daten nur dann übermitteln, wenn es eine gesetzliche Regelung zur Speicherung der Daten gibt (z. B. §§ 64 - 69 AufenthV).

XML als offener Schnittstellenstandard verspricht in der gesamten Ausländerverwaltung einen Überblick über existierende Daten, bessere Datenqualität, schnellere Verfügbarkeit und steigende Sicherheit.

XAusländer betrachtet alle Daten, die von den Ausländerbehörden mit allen Kommunikationspartnern rund um den Ausländer ausgetauscht werden. Derzeit werden die Ausländerdaten zu einem Großteil an einer zentralen Stelle – dem Ausländerzentralregister – vorgehalten und zusätzlich in über 600 Ausländerbehörden individuell um weitere Informationen ergänzt. Die Informationen werden in Papierform übermittelt und können nicht ohne eine erneute Erfassung elektronisch gespeichert und neu strukturiert werden.

Zur Modellierung werden so genannte Bausteine/Klassen verwendet, die zur Nachrichtenübermittlung geeignet sind; sie beziehen sich nicht auf die in den Behörden bestehenden Datenspeichersachverhalte. Bekannte Bausteine/Klassen wurden sorgfältig analysiert und vertieft, ggf. für eine spätere Ausarbeitung zurückgelegt, unbekannte Felder notiert und ggf. benannt. Es besteht die Möglichkeit Ergänzungen und Erweiterungen in späteren Versionen vorzunehmen. Das XAusländer-Informationsmodell bildet in der Version 1.0, Stand 01. Februar 2008, einen Ausschnitt des Moduls 1 „Kommunikation Ausländerbehörde zu Ausländerbehörde“ mit dem Basiselement der Natürlichen Person und den davon abhängigen Bausteinen/Klassen. In den Folgeversionen einerseits die unter Ziffer 1.2 genannten Module zu vervollständigen, andererseits die ebenenübergreifende Gruppierung der Bausteine und den Zusammenhang zueinander zu definieren, so dass sich kontinuierlich ein kompletter Baukasten bilden wird. Damit im Informationsmodell eine Sicht auf das Jetzt und die Zukunft gelingt, sind die Bausteine/Klassen in der Ansicht unterschiedlich farblich gekennzeichnet.

Abbildung 1.1. XAusländer als Teil eines Gesamtmodells



1.1.1 XAusländer

Das Bundesamt hat erstmalig zum 1. November 2011 eine Version dieses Standards (Spezifikation und Schema-Dateien) veröffentlicht. Sie wurde allen Behörden in der Ausländerverwaltung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Spezifikation enthält folgende Meilensteine:

1. Informationsmodell
2. Kommunikation Ausländerbehörden zu Ausländerbehörden
3. Kommunikation Ausländerbehörden zu Meldebehörden
4. Kommunikation Ausländerbehörden zu Standesämtern
5. Kommunikation Ausländerbehörden zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Bereich Integration
6. Kommunikation Ausländerbehörden mit dem Ausländerzentralregister

Die Spezifikation erarbeiten Fachleute aus den Ausländerbehörden, dem Ausländerzentralregister, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der behördliche Datenschutzbeauftragte im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

1.1.2 Kommunikation zwischen den Ausländerbehörden und ihren Kunden

Um zu gewährleisten, dass die elektronische Übermittlung der Informationen bewährten Regeln folgt, werden vorhandene Standards genutzt:


Technisches Verfahren zur sicheren und vertraulichen Übermittlung der Informationen

Dafür stehen verschiedene Übermittlungsprotokolle zur Verfügung, z. B. OSCI-Transport oder gleichwertige Protokolle.

Datenübermittlungsstandards

Die XÖV-Regularien (die Vorgaben der öffentlichen Verwaltung), das XInnere-Basismodul und ggf. andere übergreifende Standards werden genutzt bzw. beachtet.

Abbildung 1.2. Ausländerbehörden und ihre Kunden



1.2 Verantwortung bei der Anwendung des XInneres-Fachmoduls

XAusländer ist grundsätzlich für die Kommunikationspartner, die das XInneres-Fachmodul verwenden, verpflichtend. Unabhängig hiervon obliegt den Nutzern die Verantwortung für die rechtliche Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung (also auch der Übermittlung) und Nutzung von Daten. Den Nutzern des XInneres-Fachmoduls verbleibt nach wie vor die Prüfung, ob technische oder organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz erforderlich sind.

Für jede Kommunikationsbeziehung werden die rechtlichen Grundlagen zu den dort beschriebenen Nachrichten benannt. Wartung und Pflege haben den Auftrag, geeignete Vorkehrungen zu treffen, die Veränderungen an den rechtlichen Grundlagen frühzeitig zu erkennen und das XInneres-Fachmodul zeitgerecht anzupassen.

1.3 Bestandteile der Spezifikation

Die formale Definition des Informationsmodells und der Nachrichten erfolgt mit den Mitteln von W3C *XML Schema*. Diese Dokumentation erläutert den Gebrauch der XAusländer-Schemata und gibt Hinweise zu ihrer Nutzung. Darüber hinaus werden in dieser Spezifikation rechtliche Rahmenbedingungen dargestellt und erforderliche Codelisten festgelegt.

1.4 Veröffentlichungshistorie

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.7.0	CR-2015-163 Unterabschnitte „Technische Grundsätze“, „Verwendung von XÖV-Codelisten“ und „Gültigkeit von WSDL“ in das neue Kapitel „Allgemeines/Grundsätze“ verschoben, Angaben zur Versionierung in die Doku der Nachrichten 070020 und 010002	
1.5.0	CR-2015-149 Abschnitte „XAusländer“, „Verantwortung bei der Anwendung des Standards“ und „Kommunikation zwischen ABH und ihren Kunden“	Redaktionelle Überarbeitung wegen Änderung der Ermächtigungsgrundlage und Wegfall des Projektstatus.
	Abschnitt „Das Projekt XAusländer“	Modul zwei umbenannt, Modul drei wird „Kommunikation ABH mit Sicherheitsbehörden“. Detaillierte Auflistung der Module vier bis acht entfällt und wird unter „Weitere Module“ zusammengefasst.
1.1	Abschnitt „Das Projekt XAusländer“	Module zwei und drei getauscht, Titel des Moduls fünf geändert.
1.0	Einleitung	initiale Version

2 Allgemeines

2.1 Grundsätze

2.1.1 Technische Grundsätze

Der technische Aufbau der Komponenten des Fachmoduls XAusländer basiert auf den nachfolgend genannten Grundsätzen:

1. XAusländer ist ein auf XML basierendes Datenaustauschformat. Daher basieren *alle* strukturierten Datentypen auf den Datentypen von XML Schema.
Solche Datentypen werden durchgängig mit dem Namensraum-Präfix „xs:“ gekennzeichnet, z. B. „xs:string“ oder „xs:integer“.
2. XAusländer-„Datensätze“ sind stets XML-Dokumente, die konform zur XAusländer-Spezifikation in der jeweils gültigen Fassung sind. Die „Spezifikationskonformität“ eines XML-Dokumentes zur XAusländer-Spezifikation umfasst zwei Anforderungen:
 - a. Das XML-Dokument muss technisch *valide* zu den XML-Schemata sein, die ein integraler Bestandteil der XAusländer-Spezifikation sind. Diese Anforderung lässt sich leicht und mit marktüblichen Standardtechnologien (*validierender XML Parser*) überprüfen.
 - b. Das XML-Dokument muss darüber hinaus die semantischen Anforderungen erfüllen, die in der XAusländer-Spezifikation beschrieben werden. Diese sind zum Teil regelhaft *nicht* durch einfache technische Mechanismen überprüfbar und müssen daher durch die Hinzuziehung von Fachleuten gewährleistet werden.
3. XML Schema bietet diverse Möglichkeiten zusätzliche Einschränkungen der Grunddatentypen zu formulieren. Hierzu gehören insbesondere Feldlängen also z. B. Festlegungen der Art „Nachnamen dürfen maximal ... Zeichen lang sein“ oder „Nachnamen dürfen nur aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Leerzeichen und einem '-' (Bindestrich) bestehen“.
In XAusländer wird von diesen Möglichkeiten regelhaft *nicht* Gebrauch gemacht. Insbesondere werden grundsätzlich *keine Feldlängen* festgelegt.
Begründung: Es gibt derzeit keine rechtlichen oder fachlichen Grundlagen, auf deren Basis man zweifelsfrei Feldlängen ableiten könnte.
4. Als *Zeichensatzcodierung* für XAusländer wird UTF-8 festgelegt. Auf Basis der Zeichencodierung UTF-8 bzw. Unicode wurde festgelegt, den einheitlichen lateinischen Zeichensatz der Innenverwaltung zu verwenden (*String.Latin*). Dieser Zeichensatz gilt für jedes Textfeld im Fachmodul XAusländer.

Mit diesem sehr umfangreichen Zeichensatz ist es möglich, alle diakritischen Zeichen darzustellen (UTF-8 bildet – wie auch die anderen UTF-Formate – alle Unicode-Zeichen ab).

Zur Unterstützung der Umstellung auf den einheitlichen lateinischen Zeichensatz wurden Vorgaben für ein Identifikationsverfahren gemacht, welche als Mindestanforderung einzuhalten sind. Die Vorgaben sind dem Bericht „Umstellung auf Lateinische Zeichen in Unicode - Vorgaben für Identifikationsverfahren“ vom 30.09.2011 zu entnehmen. Eine entsprechende Umsetztabelle für verschiedene Zeichensätze wurde unter http://xoev.de/latinchars/1_1/ bereitgestellt

5. Eine Abwärtskompatibilität des Fachmoduls XAusländer ist nicht vorgesehen. Das bedeutet, dass zum Wirksamkeitsdatum einer herausgegebenen Version des Fachmoduls die Vorversionen von den Anwendungen im Ausländerwesen nicht mehr bedient werden. Alle Nachrichten werden somit zum Stichtag nach der dann gültigen Version des Fachmoduls zu erstellen sein.

2.1.2 Umgang mit Kardinalitäten

Die Einbindung eines Kindelementes in einen Datentyp als optionales Element - Kardinalität 0..1 - bedeutet nicht, dass eine schemakonforme Nachricht ohne diese Information immer spezifikationskonform ist. Für alle zu übermittelnden Elemente einer XML-Nachricht gilt, dass sie verpflichtend zu befüllen sind, wenn die entsprechende Information relevant für den fachlichen Kontext ist.

Das Befüllen eines optionalen Elementes ist nicht in die Beliebigkeit des Autors gestellt, sondern schafft lediglich Raum für Fallkonstellationen, für die eine entsprechende Information nicht einschlägig ist, z. B. gibt es Straßen ohne Hausnummern. Daher muss z. B. die Hausnummer als optionales Element modelliert werden. Dennoch ist in den allermeisten Fällen eine Adresse ohne Hausnummer nicht lokalisierbar, daher fachlich fehlerhaft und somit nicht spezifikationskonform.

Ebenso kann in bestimmten Konstellationen die Versendung unvollständiger Altdaten ohne vorherige Bereinigung fachlich korrekt sein. Dafür müssen alle Felder einer Nachricht als optional modelliert sein. Trotzdem sind die Felder verpflichtend, wenn diese Daten vorliegen.

2.1.3 Verwendung von XÖV-Codelisten allgemein

In der Datenübermittlung werden Codelisten eingesetzt, um die für eine bestimmte Übermittlung relevanten Sachverhalte eindeutig zu bezeichnen und in der erforderlichen Form zu beschreiben.

Bei der Entwicklung von XÖV-Standards wird die Verwendung von Codelisten ausdrücklich empfohlen und gefördert. Die zentrale Bereitstellung solcher Listen mittels der Infrastrukturkomponente XRepository fördert die Wiederverwendung bestehender Codelisten. Eine Einstellung der Codelisten erfolgt durch den jeweils verantwortlichen Herausgeber.

2.1.3.1 Nutzung der Codelisten

Grundsätzlich gelten für die Nutzung von Codelisten die Vorgaben aus dem XÖV-Handbuch¹. Zu unterscheiden sind dabei vier Arten von Codelisten mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die Flexibilität und Vorgaben bei der Übermittlung von Codes. Sie können entweder direkt in das Fachmodul eingebunden, versionsfrei oder generisch sein. Man unterscheidet daher zwischen „internen“ und „externen“ Codelisten.

Insbesondere bei der elektronischen Übermittlung von Werten aus externen versionsfreien Codelisten (Typ 3) wird erst zur Laufzeit durch eine entsprechende Information im Kontext des übermittelten Codes in der Nachrichten-XML-Instanz angegeben, auf welche Version sich der Code bezieht.

Im Fachmodul XAusländer ist grundsätzlich die Codeliste zu Grunde zu legen, deren Fassung zum Zeitpunkt der Übermittlung / Speicherung, basierend auf der Veröffentlichung im XRepository, gültig ist.

¹Die jeweils aktuelle Version steht auf den Seiten der KoSIT oder im XRepository bereit.

2.1.4 Fristen für die Gültigkeit von WSDL-Dateien bei einem Versionswechsel

Regelungen hierzu werden im XInneres-Basismodul im Abschnitt *Fristen für die Gültigkeit von Versionen bei einem Versionswechsel* getroffen.

2.2 Das Informationsmodell

Das XAusländer-Informationsmodell bildet die, zu einer ausländischen Person gehörenden, wesentlichen Datentypen ab. Sie bilden die Grundbausteine für den Nachrichtenaustausch.

Das Informationsmodell trifft keine Aussagen über die rechtliche Zulässigkeit der Speicherung und/oder Übermittlung der enthaltenen Elemente.

Um für die Verwendung der Datentypen in Nachrichten eine größtmögliche Flexibilität zu erreichen, wurden die Kardinalitäten der Kindelemente auf 0..1 bzw. 0..n (0..*) festgelegt. Bei der Modellierung einer Nachricht mit diesen Grundbausteinen sind die Kardinalitäten im Bedarfsfall einzuschränken.

2.2.1 Rechtsgrundlagen


Die folgende Tabelle zählt die im [Abschnitt 2.2, „Das Informationsmodell“](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 3 Abs. 1 Lebenspartnerschaftsgesetz	Erläuterung zum „Lebenspartnerschaftsnamen“
§ 130 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	Allgemeine Regelung zur Rechtswirksamkeit eines Antrags
§ 80 Abs. 4 und 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)	Aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln
§ 1 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)	Definition der „Behörde“
§ 7 Abs. 1 SGB IV	Definition von „Beschäftigung“
§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG	Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen aus sonstigen Gründen
§ 20 AufenthG	Aufenthaltsrecht zum Zweck der Forschung
§ 33 AufenthG	Aufenthaltsrecht bei Geburt eines ausländischen Kindes
§ 37 AufenthG	Aufenthaltsende in Bezug zum „Recht auf Wiederkehr“
§ 58 Abs. 2 AufenthG	Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht
§ 14a AsylG (vorher: AsylVfG)	Fiktive Asylantragstellung für ein neugeborenes Kind

2.2.2 Der Komplex der Natürlichen Person

In diesem Abschnitt beschreiben wir den in [Abbildung 2.1 auf Seite 11](#) dargestellten Komplex der Natürlichen Person.

Der Datentyp der „Natürlichen Person“ ist abstrakt, d. h. es wird kein Exemplar (Instanz) der Natürlichen Person gebildet. Er wird nur benötigt, um alle im Kontext des Ausländerwesens insgesamt einer Person zuzuordnenden Informationen zusammenfassen und darstellen zu können.


Abbildung 2.1. Das Teilmodell *Natürliche Person*

2.2.2.1 Die Natürliche Person

Typ: **NatuerlichePerson** (abstrakt)

Dieser Typ dient als „Klammer“, wird aber selbst nie in XAusländer-Nachrichten verwendet.

Abbildung 2.2. NatuerlichePerson



Kindelemente von <code>NatuerlichePerson</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>nameNatuerlichePerson</code>	<code>NameNatuerlichePerson</code>	0..1	2.2.3.1	20
<code>geburt</code>	<code>Geburt</code>	0..1	2.2.2.2	13
<code>tod</code>	<code>Tod</code>	0..1	2.2.2.3	14
<code>geschlecht</code>	<code>Geschlecht</code>	0..1	2.2.2.4	15
<code>familienstand</code>	<code>Familienstand</code>	0..1	2.2.2.5	16
<code>staatsangehoerigkeit</code>	<code>AngabenZumStaat</code>	0..4	2.2.5.1	24
<code>volkszugehoerigkeit</code>	<code>Volkszugehoerigkeit</code>	0..1	2.2.2.6	16
<code>wohnung</code>	<code>Wohnung</code>	0..n	2.2.10.1	42
<code>heimatanschrift</code>	<code>Auslandsanschrift.Druckbild</code>	0..1	1.1	861
<code>ausweisdokument</code>	<code>Ausweisdokument</code>	0..n	2.2.2.7	17
<code>religion</code>	<code>Religion</code>	0..1	2.2.2.8	18
<code>ersteinreisedatum</code>	<code>TeilbekanntesDatum</code>	0..1	1.1	861
Bezeichnet das Datum, an dem der Betroffene zum ersten Mal nach Deutschland eingereist ist.				
Bei in Deutschland geborenen Personen ist hier das Geburtsdatum einzutragen.				
<code>vertreter</code>	<code>Vertreter</code>	0..n	2.2.6.1	26
<code>aufenthaltsantrag</code>	<code>Aufenthaltsantrag</code>	0..n	2.2.8.1	32
<code>aufenthalt</code>	<code>Aufenthalt</code>	0..n	2.2.7.1	29
Ein Ausländer kann mehrere aufeinander folgende Aufenthalte haben.				
<code>mbauskunftssperre</code>	<code>MBAuskunftssperre</code>	0..n	2.2.2.9	19


2.2.2.1.1 Nutzung des Datentyps

2.2.2.2 Geburt

Typ: `Geburt`

Unter Geburt werden geburtsbezogene Informationen zusammengefasst. Hierzu zählen neben dem eigentlichen Geburtsdatum auch Informationen zum Geburtsort.

Abbildung 2.3. Geburt



Kindelemente von Geburt				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsort	String.Latin	0..1	I.2	861
Dies ist der Geburtsort des Betroffenen.				
geburtsortStaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Dieses Element bezeichnet den Staat, in dem der Betroffene geboren ist.				
tagDerGeburt	TeilbekanntesDatumMitUnbekannt	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das eigentliche Geburtsdatum spezifiziert.				
geburtsortbezirk	String.Latin	0..1	I.2	861
Bezirk, in dem sich der Geburtsort befindet. Die Angabe ist erforderlich, um den Herkunftsort genauer zu bezeichnen (z. B. im Zusammenhang mit der Klärung von Identitäten bei der Passbeschaffung).				

2.2.2.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020101](#), [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [020111](#), [030101](#), [030102](#), [030103](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030111](#), [030112](#), [030113](#), [030201](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

Von diesem Typ leiten ab: [VertreterGeburt.MBABH](#)

2.2.2.3 Tod

Typ: **Tod**

Mit diesem Element werden Informationen zum Tod des Betroffenen übermittelt.

Abbildung 2.4. Tod



Kindelemente von Tod				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sterbeort	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Dies ist der Sterbeort des Betroffenen.				
sterbeortStaat	<code>AngabenZumStaat</code>	0..1	2.2.5.1	24
Dieses Element bezeichnet den Staat, in dem der Betroffene verstorben ist.				
sterbetag	<code>TeilbekanntesDatumMitUnbekannt</code>	0..1	I.1	861
Dies ist das Sterbedatum des Betroffenen.				

2.2.2.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020109](#)

2.2.2.4 Geschlecht

Typ: **Geschlecht**

Beschreibt das Geschlecht einer Person.

Abbildung 2.5. Geschlecht



Kindelement von Geschlecht				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geschlecht	<code>Code.Geschlecht</code>	0..1	F.103	829
In diesem Feld wird die Information zum Geschlecht in codierter Form abgelegt.				

2.2.2.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010101](#), [010102](#), [010201](#), [010202](#), [010203](#), [010205](#), [010301](#), [010302](#), [010303](#), [010401](#), [010402](#), [010501](#), [010502](#), [020101](#), [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [020111](#), [030101](#), [030102](#), [030103](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030111](#), [030112](#), [030113](#), [030201](#), [070001](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [070011](#), [080010](#), [080011](#), [090001](#), [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#), [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

2.2.2.5 Familienstand

Typ: **Familienstand**

Der Familienstand einer Person gibt an, ob diese ledig, verheiratet, geschieden oder verwitwet ist oder eine entsprechende Rechtsstellung bezüglich einer Lebenspartnerschaft besteht.

Abbildung 2.6. Familienstand



Kindelemente von Familienstand				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienstand	<code>Code.Familienstand</code>	1	F.100	828
In diesem Feld wird die Information zum Familienstand oder einer entsprechenden Rechtsstellung bezüglich einer Lebenspartnerschaft in codierter Form abgelegt.				
zusatz	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Als Zusatz können interpersonelle Beziehungen erfasst werden, z. B. getrennt lebend, verlobt.				

2.2.2.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020104](#)


Von diesem Typ leiten ab: [Familienstand.MBABH](#)

2.2.2.6 Volkszugehörigkeit

Typ: **Volkszugehoerigkeit**

Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.

Abbildung 2.7. Volkszugehörigkeit



Kindelement von Volkszugehörigkeit				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
volkszugehörigkeit	Code.Volkszugehörigkeit	0..1	F.121	835
In diesem Feld wird die Information zur Volkszugehörigkeit in codierter Form abgelegt.				

2.2.2.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)


2.2.2.7 Ausweisdokument

Typ: **Ausweisdokument**

Mit diesem Typ ist es möglich, alle vorkommenden Ausweisarten abzubilden.

Beinhaltet Informationen über Original- und Ersatzpapiere.

Abbildung 2.8. Ausweisdokument



Kindelemente von Ausweisdokument				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausweisart	<code>Code.Ausweisart</code>	0..1	F.19	802
ausweisidentifikation	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Seriennummer eines Ausweisdokuments.				
gueltigkeitszeitraum	<code>Zeitraum</code>	0..1	2.2.4.1	23
In diesem Element wird der Gültigkeitszeitraum des Ausweisdokumentes übermittelt.				
ausstellungsdatum	<code>TeilbekanntesDatumMitUnbekannt</code>	0..1	I.1	861
Dies ist das Ausstellungsdatum des Ausweisdokumentes.				
ausstellendeBehoerde	<code>Behoerde</code>	0..1	2.2.9.1	39
Mit diesem Element wird die Behörde übermittelt, die das Ausweisdokument erstellt hat.				
ausstellenderStaat	<code>AngabenZumStaat</code>	0..1	2.2.5.1	24
In diesem Element ist der ausstellende Staat zu nennen.				

2.2.2.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

Von diesem Typ leiten ab: [Ausweisdokument.MBABH](#)

2.2.2.8 Religion

Typ: **Religion**

Mit diesem Element wird die Religionszugehörigkeit des Betroffenen übermittelt.

Abbildung 2.9. Religion



Kindelement von Religion				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
religion	<code>Code.Religion</code>	1	F.117	833
Umfasst sämtliche Religionen und bildet auch Religionsuntergruppen mit verschiedenen Detaillierungsstufen ab, wie z. B.				
• orthodoxe Christen (obere Detaillierungsstufe) • russisch-orthodoxe Christen (mittlere Detaillierungsstufe) • Duchoborzen (untere Detaillierungsstufe)				

2.2.2.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

Von diesem Typ leiten ab: [AZR.Religion.Auskunft](#)

2.2.2.9 Meldebehördliche Auskunftssperre

Typ: **MBAuskunftssperre**

Mit diesem Element übermittelt die Meldebehörde Angaben zu einer Auskunftssperre.

Abbildung 2.10. MBAuskunftssperre



Kindelemente von MBAuskunftssperre				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
mbauskunftssperre	<code>Code.MBAuskunftssperre</code>	1	F.109	831
Dieses Element bezeichnet die Art der Auskunftssperre.				
gueltigBis	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element kann ein bekanntes Ablaufdatum für die Gültigkeit der Auskunftssperre mitgeteilt werden.				

2.2.2.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [030112](#)

2.2.2.10 AZR-Nummer

Typ: **AZRNummer**

Dieser Typ gibt das Geschäftszeichen der Registerbehörde an. Das Geschäftszeichen beginnt mit sechs Ziffern, die das Datum der Erstanlage des AZR-Datensatzes wie folgt darstellen: JJMMTT. Darauf folgt eine beliebige Folge von sechs weiteren Ziffern.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `String.Latin` (siehe [Abschnitt I.2 auf Seite 861](#)).

Die Werte müssen dem Muster '[0-9]{2}([0][0-9]|[1][0-2])([0-2][0-9]|[3][0-1])[0-9]{6}' entsprechen.

2.2.2.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090001](#), [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#), [090012](#), [090098](#), [090099](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)


2.2.3 Der Name einer Natürlichen Person

In [Abbildung 2.11 auf Seite 20](#) werden alle namensrelevanten Bezüge einer Natürlichen Person dargestellt.

Die vorliegende Modellierung zum Thema Name ist XÖV-konform. Sie entspricht in vollem Umfang den Anforderungen aus XAusländer und wurde daher aus der XÖV-Modellierung übernommen.

Laut Beschluß des AK I vom 06./07.10.2008 sollen die XInneres-Fachmodule der drei Verwaltungsbe-
reiche des Innenressorts (XAusländer, XMeld, XPersonenstand) eine unstrukturierte Namensdarstellung zulassen. Dies wird über die Modellierung *AllgemeinerName* ermöglicht.

Abbildung 2.11. Das Teilmodell Name einer Natürlichen Person




2.2.3.1 Der Name einer Natürlichen Person

Typ: **NameNatuerlichePerson**

Dieser Datentyp aggregiert die verschiedenen Namenskomponenten, die in konkreten Nachrichten auch unabhängig von dieser Struktur verwendet werden können.

Abbildung 2.12. NameNatuerlichePerson



Kindelemente von NameNatuerlichePerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
titel	<code>String.Latin</code>	0..n	I.2	861
Ein Titel ist eine akademische Namensergänzung.				
anrede	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Die Anrede ist der Namenszusatz bei der Anrede (mündlich, schriftlich) oder bei einem Anruf (fernmündlich) an eine Person.				
namenssuffix	<code>String.Latin</code>	0..n	I.2	861
Ein Namenssuffix ist ein Zusatz zu einem Namen, der ohne Komma hinter den Familiennamen gestellt wird.				
vorname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
Vorname enthält einen Vornamen bzw. die Menge von Vornamen einer Person in der intendierten Reihenfolge.				
rufname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
In diesem Element ist der Rufname der betroffenen Person anzugeben. Es sind alle zum Rufnamen gehörenden Vornamen anzugeben. Sofern in einer XAusländer-Nachricht die Übermittlung des Rufnamens vorgesehen ist, soll dieser immer angegeben werden (und nicht nur dann, wenn sich der Rufname vom ersten Vornamen unterscheidet).				
frueherer.Vorname	<code>AllgemeinerName</code>	0..n	I.1	861
Es ist der Vorname (oder die Gesamtheit der Vornamen) anzugeben, den (die) die Person vor einer Namensänderung geführt hat.				
familienname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
Der aktuelle Familienname. Familienname kann der Geburtsname, der gemeinsam bestimmte Ehepartner oder Lebenspartnerschaftsname, der Ehepartner oder der Lebenspartnerschaftsname zusammen mit dem hinzugefügten Begleitnamen sein.				
geburtsname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
Geburtsname ist der Name, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag ergibt.				
frueherer.Familienname	<code>AllgemeinerName</code>	0..n	I.1	861
Es ist der Familienname anzugeben, den die Person vor einer Namensänderung geführt hat. Nicht anzugeben ist der Geburtsname. Die Änderung eines Geburtsnamens durch Adoption wird nicht als Namensänderung behandelt.				
ehename	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
Ein Eintrag erfolgt nur dann, wenn die Ehegatten einen Ehenamen führen und dieser vom geführten Familiennamen abweicht.				
lebenspartnerschaftsname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
Ein Eintrag erfolgt nur dann, wenn die Lebenspartner einen Lebenspartnerschaftsnamen führen und dieser vom geführten Familiennamen abweicht. Lebenspartnerschaftsname ist der Name, den die Lebenspartner durch Erklärung gegenüber der nach Landesrecht zuständigen Behörde als gemeinsamen Namen bestimmt haben (§ 3 Abs. 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes).				
ordensname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
Ein Ordensname ist ein Name, der als Pseudonym von einer Ordensperson geführt wird. Es sind nur solche Ordensnamen anzugeben, die in den Personalausweis oder Pass eingetragen werden dürfen.				
kuenstlername	<code>AllgemeinerName</code>	0..n	I.1	861
Ein Künstlername ist ein Name, der als Pseudonym von einem Künstler geführt wird. Es sind nur solche Künstlernamen anzugeben, die in den Personalausweis oder Pass eingetragen werden dürfen.				

Kindelemente von NameNatuerlichePerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
weitererName	AllgemeinerName	0..n	1.1	861
Ein weiterer Name ist ein Name, der nicht Bestandteil des Vor- oder Nachnamens einer Person und weder Künstlername noch Ordensname ist.				

2.2.3.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 010205, 010501, 020104, 020105, 030101, 030107, 030110, 030113, 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 110210, 110301, 110501, 111101, 111201, 111202, 111205, 111208, 111209, 111501

2.2.4 Datumsangaben im Ausländerwesen


XAusländer verwendet Datentypen zu Datumsangaben aus dem Basismodul. Je nach Anforderung werden darüber hinaus spezifische W3C-Datentypen, sowie der Datentyp Zeitraum verwendet.

2.2.4.1 Zeitraum

Typ: **Zeitraum**

Mit diesem Datentyp wird ein *Zeitraum* durch zwei Zeitpunkte (**von** und **bis**) dargestellt. Der Zeitraum umfasst die Zeit zwischen diesen Zeitpunkten und schließt diese ein.

Abbildung 2.13. Zeitraum



Kindelemente von Zeitraum				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
von	Tagesdatum	1	1.1	861
Dies ist der Anfangszeitpunkt des Zeitraumes.				
bis	Tagesdatum	1	1.1	861
Dies ist der Endezeitpunkt des Zeitraumes.				

2.2.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 010205, 010401, 010501, 020102, 020104, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 030101, 030113, 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 110210, 110301, 110501, 111101, 111201, 111202, 111205, 111208, 111209, 111501

2.2.5 Staat und Staatsangehörigkeit im Ausländerwesen

Zur Darstellung von Angaben über Staat und Staatsangehörigkeit wird durchgehend der Datentyp **AngabenZumStaat** verwendet.

2.2.5.1 Angaben zu Staatsangehörigkeit und Staat

Typ: **AngabenZumStaat**

Mit diesem Datentyp werden Angaben zu einer Staatsangehörigkeit und einem Staatsgebiet übermittelt. Grundlage sind die von Destatis herausgegebenen Tabellen „Staatsangehörigkeit“, die Staaten und Staatsangehörigkeiten für aktuelle und ehemalige Staaten sowie Ersatzwerte beinhaltet, und „Staatsgebiete“, die auch unselbstständige Gebiete beinhaltet.

Für eine Beschreibung der Umfänge der beiden Codelisten wird auf die Staats- und Gebietssystematik von Destatis verwiesen unter der URL: www.destatis.de.

Bei Angaben zum Ausweisdokument gilt: Grundsätzlich wird die fachliche Angabe (Pass ausstellender Staat) durch Befüllung des Elements „Staatsangehörigkeit“ repräsentiert. Nur in den Fällen, in denen ein separates Staatsgebiet eigene Pässe ausstellt (z. B. die Britischen Überseegebiete), ist bei den Angaben zum Ausweisdokument auch das Element „Staatsgebiet“ zu befüllen. Dies ist genau dann der Fall, wenn der Eintrag in der Tabelle Staatsangehörigkeiten mit dem Hinweis „eigene Pässe“ versehen ist.

Bei Angaben zum Staat (Herkunftsland, Staat der Geburt, Staat des Sterbeorts) gilt: Bei der Übermittlung von Daten zum Herkunftsland, Staat der Geburt, Staat des Sterbeorts kann die Angabe zum „Staatsgebiet“ den Eintrag präzisieren, wenn es Teilgebiete eines Staatsgebietes gibt, die einen abweichenden, eigenständigen Code verwenden (mehr als ein Eintrag in der Tabelle Staatsgebiete zu dieser Staatsangehörigkeit). Die präzisierende Angabe ist notwendig, wenn ein souveräner Staat Pässe eines anderen Staates verwendet (erkennbar am Hinweis „Staatsgebiet“ in der Tabelle Staatsgebiete - z. B. Cookinseln). Die Angabe kann zudem erfolgen, wenn ein separates Gebiet einem Gesamtstaat zuzurechnen ist (kein Hinweis „Staatsgebiet“ in der Tabelle Staatsgebiete - z. B. Grönland).

Bei Angaben zur Staatsangehörigkeit gilt: Werden mit dem Datentyp Angaben zur Staatsangehörigkeit übermittelt, so ist lediglich das Element „Staat/Staatsangehörigkeit“ relevant. Angaben im Element „Staatsgebiet“ sind zu ignorieren.

Beispiele für die Verwendung des Datentyps

Bei Angaben zum Ausweisdokument:

Staatsangehörigkeit/Staat	Staatsgebiet	Hinweis bei Angaben zum Staatsgebiet
185 (britisch-BOTC/Britische Überseegebiete)		ohne Angabe des Staatsgebiets fachlich nicht verwertbar - Gebiete innerhalb der Gebietsgruppe stellen eigene Pässe aus
185 (britisch-BOTC/Britische Überseegebiete)	539 (Britisches Antarktis-Territorium)	erforderliche Angabe - unselbstständiges Gebiet mit eigenem Pass
126 (dänisch/Dänemark)	126 (Dänemark)	zulässige Angabe
126 (dänisch/Dänemark)	342 (Grönland)	unzulässige Angabe - Staatsgebiet hat keinen eigenen Pass


Bei Angaben zum Staat (Herkunftsland, Staat der Geburt, Staat des Sterbeorts):

Staatsangehörigkeit/Staat	Staatsgebiet	Hinweis bei Angaben zum Staatsgebiet
185 (britisch-BOTC/Britische Überseegebiete)		zulässige Angabe - aber ungenau
126 (dänisch/Dänemark)	342 (Grönland)	zulässige Angabe
536 (neuseeländisch/Neuseeland)	527 (Cook-Inseln)	erforderliche Angabe - eigener Staat

Bei Angaben zur Staatsangehörigkeit:

Staatsangehörigkeit/Staat	Staatsgebiet	Hinweis bei Angaben zum Staatsgebiet
185 (britisch-BOTC/Britische Überseegebiete)	539 (Britisches Antarktis-Territorium)	Angabe in der Meldung wird vom Leser ignoriert
126 (dänisch/Dänemark)	342 (Grönland)	
126 (dänisch/Dänemark)		

Abbildung 2.14. AngabenZumStaat



Kindelemente von AngabenZumStaat				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
staatsangehoerigkeit	Code.Staatsangehoerigkeit	1	F.119	834
staatsgebiet	Code.Staatsgebiete	0..1	F.120	834

2.2.5.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 010101, 010102, 010201, 010202, 010203, 010205, 010301, 010302, 010303, 010401, 010402, 010501, 010502, 020101, 020102, 020103, 020104, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 020111, 030101, 030102, 030103, 030104, 030105, 030106, 030107, 030108, 030109, 030110, 030111, 030112, 030113, 030201, 070001, 070008, 070009, 070010, 080010, 090001, 090003, 090004, 090009, 090010, 100001, 100003, 100005, 100011, 100012, 100103, 100105, 100112, 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 110210, 110301, 110501, 111101, 111201, 111202, 111205, 111206, 111207, 111208, 111209, 111501


2.2.6 Die Vertretung durch eine natürliche oder juristische Person

Das Recht der Vertretung ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Die dort vorgenommene Unterscheidung zwischen gesetzlicher und rechtsgeschäftlicher Vertretung ist jedoch für die Nachrichtenübermittlung im Ausländerwesen nicht bedeutsam. In diesem Zusammenhang ist vielmehr wichtig, ob

es sich beim Vertreter um eine natürliche Person oder eine juristische Person handelt, um die entsprechenden Kommunikationsparameter korrekt auszuwählen. Weiterhin kann die Art der Vertretung übermittelt werden.

In diesem Abschnitt beschreiben wir den in [Abbildung 2.15 auf Seite 26](#) dargestellten Komplex der Vertretung durch eine natürliche oder juristische Person.

Abbildung 2.15. Das Teilmodell Vertretung durch eine natürliche oder juristische Person




2.2.6.1 Vertreter

Typ: **Vertreter** (abstrakt)

Der complexType `type.Votreter` ist abstrakt, d. h. von ihm gibt es keine Exemplare. Er wird also nicht selbst instantiiert.

Ein Vertreter kann eine natürliche oder juristische Person sein und unterschiedliche Arten der Vertretung ausüben.

Abbildung 2.16. Vertreter



Kindelemente von Vertreter				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
artDerVertretung	Code.Art.der.Vertretung	0..1	F.4	798
Hier werden die möglichen Arten der Vertretung definiert.				
anschrift	PostalischeInlandsanschrift	0..1	I.1	861

Kindelemente von Vertreter				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
erreichbarkeit	Kommunikation	0..n	2.2.10.2	43
Mit diesem Element können Informationen zur Erreichbarkeit des Vertreters mitgeteilt werden.				

2.2.6.1.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [Vertreter.JuristischePerson](#), [Vertreter.NatuerlichePerson](#)

2.2.6.2 Die Vertretung durch eine natürliche Person

Typ: **Vertreter.NatuerlichePerson**

Wenn es sich bei dem Vertreter um eine natürliche Person handelt, ist dieses Element zu verwenden.

Abbildung 2.17. Vertreter.NatuerlichePerson



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Vertreter** (siehe [Abschnitt 2.2.6.1 auf Seite 26](#)).

Kindelement von Vertreter.NatuerlichePerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nameVertreter	NameNatuerlichePerson	1..n	2.2.3.1	20
Mit diesem Element wird der Name eines gesetzlichen Vertreters übermittelt.				

2.2.6.2.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [Gesetz/Vertreter.MBABH](#)

2.2.6.3 Die Vertretung durch eine juristische Person

Typ: **Vertreter.JuristischePerson**

Wenn es sich bei dem Vertreter um eine juristische Person handelt, ist dieses Element zu verwenden.

Abbildung 2.18. Vertreter.JuristischePerson



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Vertreter** (siehe [Abschnitt 2.2.6.1 auf Seite 26](#)).

Kindelemente von Vertreter.JuristischePerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Institution der juristischen Vertretung bezeichnet, z. B. „Jugendamt der Landeshauptstadt München“.				
kurzbezeichnung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element kann eine Kurzbezeichnung der Institution angegeben werden, z. B. „SOZ-II/3“.				
zusatzzeile1	String.Latin	0..1	I.2	861
Evtl. erforderlich für eine weitere Differenzierung innerhalb der Behörde bzw. des Vereins.				
zusatzzeile2	String.Latin	0..1	I.2	861
Evtl. erforderlich für eine weitere Differenzierung innerhalb der Behörde bzw. des Vereins.				
ansprechpartner	NameNatuerlichePerson	0..n	2.2.3.1	20
Sofern auf Seiten des juristischen Vertreters eine Person als Ansprechpartner benannt werden kann, ist mit diesem Element ihr Name zu übermitteln.				

2.2.6.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030101](#), [030110](#), [030113](#)

2.2.7 Der Komplex „Aufenthalt“


In diesem Abschnitt beschreiben wir den in [Abbildung 2.19 auf Seite 29](#) dargestellten Komplex „Aufenthalt“.

Der *Aufenthalt* umfasst den Zeitraum in dem sich ein Ausländer ununterbrochen im Bundesgebiet aufhält. Der Zeitraum kann sowohl Zeiträume eines legalen Aufenthaltes als auch Zeiträume ohne Aufenthaltsgenehmigung beinhalten. Zeiträume einer kurzen Abwesenheit (z. B. Urlaub) unterbrechen den Aufenthalt im Sinne dieser Definition grundsätzlich nicht.

Jeder legale Aufenthalt basiert auf einem näher zu bezeichnenden Aufenthaltsrecht, welches wiederum einem bestimmten Aufenthaltszweck dient. Darüber hinaus gibt es unrechtmäßige Aufenthalte (z. B. Illegale, Duldungen).

Alle Aufenthalte werden unter dem neutralen Begriff Aufenthaltsstatus geführt. In Abhängigkeit des Aufenthaltszwecks kann der Aufenthaltsstatus mittels Nebenbestimmungen (z. B. Auflagen) näher bestimmt bzw. ausgestaltet sein. Auch die jeweils beschreibenden (konkreten) Daten bzw. Attribute können übermittelt werden.

Abbildung 2.19. Das Teilmodell *Aufenthalt*




2.2.7.1 Aufenthalt

Typ: **Aufenthalt**

Der Aufenthalt beschreibt die Dauer der physischen Anwesenheit des Ausländers in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Aufenthalt wird im Allgemeinen nicht durch eine Abwesenheit unter sechs Monaten unterbrochen.

Abbildung 2.20. Aufenthalt



Kindelemente von Aufenthalt				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ersteinreisedatum	TeilbekanntesDatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ersteinreisedatum des Ausländers bezeichnet.				
aufenthaltsbeginn		1		
Mit diesem Element werden Informationen über den Beginn des Aufenthaltes mitgeteilt.				
datum	TeilbekanntesDatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Beginndatum des Aufenthaltes des Ausländers im Bundesgebiet bezeichnet. Nur im Falle des ersten Aufenthaltes sind Beginndatum und „Ersteinreisedatum“ identisch.				
art	Code.Art.des.Aufenthaltsbeginns	1	F.5	798
Mit diesem Element wird die Art des Aufenthaltsbeginns spezifiziert.				
aufenthaltsende		0..1		
Mit diesem Element werden Informationen über das Ende des Aufenthaltes mitgeteilt.				
Die Angabe des Datums ist wichtig, um Fristen festlegen zu können. Dies bezieht sich z. B. auf die Aufbewahrungsfristen von behördlichen Akten und Datensätzen oder Feststellung des Rechts auf Wiederkehr (§ 37 AufenthG).				
datum	TeilbekanntesDatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Endedatum des Aufenthaltes des Ausländers im Bundesgebiet bezeichnet.				
art	Code.Art.des.Aufenthaltsendes	1	F.6	798
Dieses Element ist nur dann vorhanden, wenn der Aufenthalt durch eine Ausreise beendet wurde, d. h. bei dem Endeereignis handelt es sich um eine Ausreise.				
aufenthaltsstatus	Aufenthaltsstatus	0..n	2.2.7.2	31


2.2.7.1.1 Nutzung des Datentyps

2.2.7.2 Aufenthaltsstatus

Typ: **Aufenthaltsstatus**

Dieses Element beinhaltet Angaben zur rechtlichen Qualität des Aufenthaltes. Dies umfasst Angaben zur Art des Aufenthaltsstatus, zum Aufenthaltszweck und zu eventuellen Nebenbestimmungen.

Abbildung 2.21. Aufenthaltsstatus



Kindelemente von Aufenthaltsstatus				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
artDesAufenthaltsstatus	Code.Art.des.Aufenthaltsstatus	1	F.7	799
In diesem Element wird die konkrete Art des Aufenthaltsstatus für einen bestimmten Aufenthalt mitgeteilt.				
aufenthaltszweck	Aufenthaltszweck	0..1	2.2.8.2	34
nebenbestimmung	Nebenbestimmung	0..n	2.2.11.1	44
beginn	TeilbekanntesDatum	1	I.1	861
Das Element beschreibt den Zeitpunkt ab dem ein Aufenthaltsstatus gilt.				
ende	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861
Das Element beschreibt den Zeitpunkt ab dem ein Aufenthaltsstatus endet.				

2.2.7.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010501](#)

2.2.8 Der Komplex „Aufenthaltsantrag“

In diesem Abschnitt beschreiben wir den in [Abbildung 2.22 auf Seite 32](#) dargestellten Komplex „Aufenthaltsantrag“.

In diesem Teilmodell wird der Zusammenhang zwischen Aufenthaltsantrag und Antragsentscheidung beschrieben. Über jeden von einem Ausländer gestellten Antrag zur Genehmigung seines Aufenthalts ist von der zuständigen Behörde (Ausländerbehörde, Auslandsvertretung) zu entscheiden. Etwaige Rechtsmittel gegen die Entscheidung werden nicht in diesem Komplex behandelt.

Abbildung 2.22. Das Teilmodell Aufenthaltsantrag




2.2.8.1 Aufenthaltsantrag

Typ: **Aufenthaltсанtrag**

Dieser Datentyp wird verwendet, wenn ein Ausländer einen Antrag zur Genehmigung seines Aufenthaltes stellt oder eine Antragsfiktion (z. B. Geburt eines ausländischen Kindes im Bundesgebiet (§ 33 AufenthG) bzw. Kinder von Asylantragstellern (§ 14a AsylG)) ausgelöst wird.

Abbildung 2.23. Aufenthaltsantrag



Kindelemente von Aufenthaltsantrag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gegenstand	Code.Aufenthaltsantrag.Gegenstand	1	F.17	802
Der Gegenstand eines Aufenthaltsantrages gibt die Art des beantragten Aufenthaltsrechtes wieder.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dies ist das Datum, an dem der Antrag vom Antragsteller schriftlich verfasst oder der zuständigen Behörde gegenüber mündlich geäußert wurde.				
Mit dem Antragsdatum ist noch keine Aussage über die Rechtswirksamkeit verbunden.				

Kindelemente von Aufenthaltsantrag				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
datumDerRechtswirksamkeitDesAntrages	Tagesdatum	1	I.1	861
Hiermit wird das Datum bezeichnet, zu dem der Antrag rechtswirksam wird (Datum der mündlichen Antragstellung oder des Eingangs des schriftlich gestellten Antrages bei der zuständigen Behörde). – Ein Antrag wird entsprechend der allgemeinen Regeln des § 130 BGB mit Zugang bei der zuständigen Behörde rechtswirksam. Hierdurch können Rechte und Pflichten für die Beteiligten entstehen.				
antragsbehoerde	Behoerde	1	2.2.9.1	39
Bei dieser Behörde ist der Antrag eingegangen.				
zustaendigeBehoerde	Behoerde	1	2.2.9.1	39
Die örtlich und sachlich zuständige Behörde ist die Behörde, die zur Bearbeitung des Aufenthaltsantrages verpflichtet ist.				
geplanterBeginn	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861
Hierbei handelt es sich um den gewünschten Beginn des Aufenthaltes. Die Angabe ist insbesondere bei der Beantragung eines Visums von Bedeutung.				
geplantesEnde	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861
Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem der Aufenthalt voraussichtlich enden wird. Dies ist z. B. das Endedatum eines befristeten Arbeitsvertrages, des voraussichtlichen Abschlusses eines Studiums, einer Au-Pair-Tätigkeit, eines Schulaufenthaltes.				
geplanteAufenthaltsdauer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die beabsichtigte Verweildauer im Bundesgebiet angegeben, wenn das geplante Ende nicht als Datum angegeben werden kann, z. B. „Studium“, „medizinische Behandlung“, „Erteilung eines Visums“, etc.				
aufenthaltszweck	Aufenthaltszweck	0..n	2.2.8.2	34
antragsentscheidung	Antragsentscheidung	0..1	2.2.8.3	35
Die Antragsentscheidung dokumentiert die Erteilung oder Nichterteilung des Aufenthaltsrechtes.				
erledigungOhneEntscheidung	ErledigungOhneEntscheidung	0..1	2.2.8.4	37


2.2.8.1.1 Nutzung des Datentyps

2.2.8.2 Aufenthaltszweck

Typ: **Aufenthaltszweck**

Der Aufenthaltszweck gibt Auskunft über den Grund für die Beantragung eines Aufenthaltsrechtes.

Abbildung 2.24. Aufenthaltszweck



Kindelement von Aufenthaltswitzweck				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Zweckart		0..1		
Dieses Element beschreibt die Zweckart des Aufenthalts entweder als Schlüssel oder als Freitext.				
code	Code.Aufenthaltswitzweck.Art	0..1	F.18	802
Die definierten Aufenthaltswitzwecke sind der Schlüsseltabelle zu entnehmen. Nur bei Vorliegen der Aufenthaltswitzweckart „Sonstige“ ist ein Freitext zu übermitteln.				
freitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Alle Aufenthaltswitzwecke, für die es keinen Code gibt, sind in diesem Element als Freitext abzubilden (§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG).				

2.2.8.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010501](#)


2.2.8.3 Antragsentscheidung

Typ: **Antragsentscheidung**

Eine Antragsentscheidung ist das Ergebnis des Verwaltungshandelns, das durch einen Aufenthaltswitzantrag ausgelöst wird.

Im Falle einer Ablehnung ist der Ausländer zur Ausreise verpflichtet, sofern er nicht im Besitz eines anderen Aufenthaltsrechtes ist. Es kann aber im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels angeordnet werden (§ 80 Abs. 4 und 5 VwGO). In diesem Fall bleibt die Ausreisepflicht bestehen, ist aber nicht vollziehbar.

Abbildung 2.25. Antragsentscheidung



Kindelemente von Antragsentscheidung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
entscheidungsaussage	Code. Aufenthaltsantrag. Entscheidung	1	F.16	801
Das Element gibt an, mit welchem Ergebnis die Behörde entschieden hat.				
erlassendeBehoerde	Behoerde	1	2.2.9.1	39
Die erlassende Behörde ist die Behörde, die die Entscheidung getroffen hat.				
vollziehbarkeit		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zur Vollziehbarkeit übermittelt. Es liegt nur dann vor, wenn eine negative vollziehbare Entscheidung ergangen ist.				
vollziehbarkeitsdatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Das Element bezeichnet das Datum, an dem die in der Entscheidung definierte Maßnahme umgesetzt werden darf. Dies kann vor Eintritt der Bestandskraft sein.				
ausreisepflichtVollziehbar	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird gekennzeichnet, ob die Ausreisepflicht durchgesetzt werden kann (§ 58 Abs 2 AufenthG).				
ausreisefrist		0..1		
Mit diesem Element wird die in der Entscheidung festgesetzte Frist zur freiwilligen Ausreise übermittelt oder eine Aussage darüber getroffen, ob diese Frist bereits abgelaufen ist.				

Kindelemente von Antragsentscheidung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
enddatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element beschreibt das genaue Enddatum der Ausreisefrist.				
abgelaufen	xs:boolean	1		
Durch die Übermittlung dieses Elements wird ausgedrückt, dass die Ausreisefrist noch nicht abgelaufen ist. Das genaue Fristende läßt sich zum Zeitpunkt der Übermittlung noch nicht bestimmen. Daher darf hier nur der Wert 'false' übermittelt werden.				
entscheidungsdaten	Entscheidungsdaten	0..1	2.2.8.5	37


2.2.8.3.1 Nutzung des Datentyps

2.2.8.4 Erledigung ohne Entscheidung

Typ: **ErledigungOhneEntscheidung**

Mit diesem Element wird die Erledigung eines Antrages durch die in der Codeliste genannten Gründe beschrieben. Es wird nur verwendet, wenn zu dem Antrag keine Entscheidung mehr erfolgen muss.

Abbildung 2.26. ErledigungOhneEntscheidung



Kindelemente von ErledigungOhneEntscheidung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
datum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element beschreibt das Datum der Kenntnisaufnahme des Erledigungsgrundes.				
grund	Code.Erledigung.ohne.Entscheidung	1	F.99	827
Dieses Element gibt an, in welchen Fällen sich ein Aufenthaltsantrag ohne die Erteilung einer Entscheidung erledigt.				


2.2.8.4.1 Nutzung des Datentyps

2.2.8.5 Entscheidungsdaten

Typ: **Entscheidungsdaten**

Eine Entscheidung ist eine bewusste Wahl zwischen Alternativen oder zwischen mehreren unterschiedlichen Varianten anhand bestimmter Präferenzen. Mit diesem Element können formale Daten - insbesondere Zeitpunkte - zu den „Meilensteinen“ übermittelt werden, die eine Entscheidung im Verwaltungsverfahren (Verwaltungsakt) chronologisch „durchläuft“. Mit einer Entscheidung wird i.d.R. beabsichtigt, ein Verwaltungsverfahren abzuschließen.

Abbildung 2.27. Entscheidungsdaten




Kindelemente von Entscheidungsdaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
entscheidungsdatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Entscheidung übermittelt.				
bekanntgabedatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element beschreibt das Datum der Zustellung der Entscheidung. Am Tag nach der Zustellung beginnt die Rechtsmittelfrist.				
bestandskraftdatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Das Element bezeichnet das Datum, zu dem die Antragsentscheidung unanfechtbar ist.				

2.2.8.5.1 Nutzung des Datentyps

2.2.9 Angaben zu Behörden

In diesem Abschnitt beschreiben wir den in [Abbildung 2.28 auf Seite 38](#) dargestellten Bereich der „Behörden“.


Abbildung 2.28. Das Teilmodell *Behörden*

2.2.9.1 Die Behörde

Typ: **Behoerde**

Eine Behörde ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt (§ 1 Abs. 4 VwVfG).

Abbildung 2.29. Behoerde



Kindelemente von Behoerde				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bezeichnung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine Behörde bezeichnet, z. B. „Jugendamt der Landeshauptstadt München“.				
kurzbezeichnung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element kann eine Kurzbezeichnung der handelnden Stelle der Behörde angegeben werden, z. B. „SOZ-II/3“.				
behoerdenkennung	Behoerdenkennung	0..1	2.2.9.2	39
organisationseinheit	Organisationseinheit	0..n	2.2.9.3	40
kommunikation	Kommunikation	0..n	2.2.10.2	43

2.2.9.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [030101](#), [030113](#), [070003](#), [070005](#), [070006](#), [070012](#), [070015](#), [080003](#), [080005](#), [080012](#), [080015](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)


2.2.9.2 Behördenkennung

Typ: **Behoerdenkennung**

Die Behördenkennung dient zur eindeutigen Identifikation einer Behörde zur Unterscheidung von anderen Behörden.

Ein Beispiel für die Nutzung: Bei einer Identifikation von Behörden auf kommunaler Ebene anhand des amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) der Gemeinde, für die die Behörde zuständig ist, lautet der Präfix „ags:“, die Kennung ist dann der AGS der jeweiligen Gemeinde. Der AGS ist nicht in allen Fällen geeignet, um eine Behörde eindeutig zu identifizieren. Dies ist z. B. bei Behörden mit mehreren Standorten in einer Gemeinde der Fall.

Abbildung 2.30. Behoerdenkennung



Kindelemente von Behoerdenkennung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
praefix	Code	1	I.2	861
Der Praefix bezeichnet ein Element von Behördenkennungen. So werden beispielsweise alle Behördenkennungen der Behörden, die anhand des amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) identifiziert werden können, den Präfix „ags:“ erhalten.				
kennung	Code	1	I.2	861
Schlüssel zur eindeutigen Identifikation einer Behörde. Die Kennung kennzeichnet eine Behörde ggf. innerhalb des durch den Präfix bezeichneten Elementes eindeutig.				

2.2.9.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [030101](#), [030113](#), [070003](#), [070005](#), [070006](#), [070012](#), [070015](#), [080003](#), [080005](#), [080012](#), [080015](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

2.2.9.3 Organisationseinheit

Typ: **Organisationseinheit**

Die Organisationseinheit fasst Angaben zur Darstellung der internen hierarchischen Organisationsstruktur einer Institution zusammen, z. B. zur Darstellung von Abteilungen, Referaten usw.

Abbildung 2.31. Organisationseinheit




Kindelemente von Organisationseinheit				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
name	String.Latin	0..1	I.2	861
Bezeichnung der Organisationseinheit (genau eine Hierarchieebene).				
hierarchieebene	xs:nonNegativeInteger	0..1		
Kennzeichnung der Hierarchieebene der Organisationseinheit.				

2.2.9.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [030101](#), [030113](#), [070003](#), [070005](#), [070006](#), [070012](#), [070015](#), [080003](#), [080005](#), [080012](#), [080015](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

2.2.10 Angaben zur Erreichbarkeit

In diesem Abschnitt beschreiben wir die in [Abbildung 2.32 auf Seite 42](#) im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit von Personen und Behörden erforderliche Struktur. Mit der Umstellung der Anschrift auf XInneres-Basismodul (CR-2011-010) entfällt eine XAusländer spezifische Anschrift.


Abbildung 2.32. Das Teilmodell *Erreichbarkeit*

2.2.10.1 Wohnung

Typ: **Wohnung**

Mit diesem Element werden Informationen zur inländischen Wohnung des Ausländers bereitgestellt. Dazu zählen neben der Anschrift auch Informationen über den Status der Wohnung sowie den Zeitraum, in dem die Wohnung bewohnt wurde/wird. Es können auch Informationen über Wohnungen übermittelt werden, in denen sich der Ausländer aufhalten könnte, z. B. die elterliche Wohnung.

Abbildung 2.33. Wohnung



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Meldeanschrift** (siehe [Abschnitt I.1 auf Seite 861](#)).

Kindelemente von Wohnung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zeitraum	Zeitraum	0..1	2.2.4.1	23
Mit diesem Kindelement wird der Zeitraum beschrieben, in dem der Ausländer die Wohnung bewohnt oder bewohnt hat.				
status	Code.Wohnungsstatus	0..1	F.122	835
Mit diesem Element wird der Wohnungsstatus bezeichnet.				

2.2.10.1.1 Nutzung des Datentyps


2.2.10.2 Kommunikation

Typ: **Kommunikation**

Instanzen dieses Typs werden nur benötigt, um die unterschiedlichen Kommunikationsarten (Telefon, Fax, EMail, Internet, etc) zwischen Bürger und Behörde oder Behörden untereinander abzubilden.

Damit kann beispielsweise die Erreichbarkeit eines Sachbearbeiters in einem bestimmten Prozess gewährleistet werden.

Abbildung 2.34. Kommunikation



Kindelemente von Kommunikation				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
art	<code>Code.Erreichbarkeit</code>	1	I.1	861
Es wird angegeben, über welches Kommunikationsmedium (z. B. Telefon, EMail) die Erreichbarkeit gegeben ist.				
zugangsinfo	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Je nach Kommunikationsmedium (siehe Art) werden nähere Angaben gemacht. In der Regel werden hier Adressangaben eingetragen, etwa die Telefonnummer oder die EMail-Adresse.				
bemerkung	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Eine beliebige Bemerkung zur Erreichbarkeit.				

2.2.10.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 010002, 010101, 020102, 020104, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 030101, 030107, 030110, 030113, 070001, 070003, 070004, 070005, 070006, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011, 070012, 070013, 070014, 070015, 070016, 070017, 070018, 070019, 080003, 080004, 080005, 080010, 080011, 080012, 080013, 080014, 080015, 080016, 080017, 080019, 080020, 080021, 100001, 100003, 100004, 100005, 100011, 100012, 100099, 100103, 100105, 100112, 100199, 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 110210, 110301, 110501, 111101, 111201, 111202, 111205, 111208, 111209, 111501


2.2.11 Angaben zu Nebenbestimmungen

2.2.11.1 Nebenbestimmung

Typ: **Nebenbestimmung**

Nebenbestimmungen sind Zusätze zum Verwaltungsakt, die einen eigenen Regelungsgehalt haben, der mit dem des Verwaltungsakts in innerem Zusammenhang steht, z. B. Regelung der Erwerbstätigkeit, räumliche Beschränkungen, Verbot der politischen Betätigung, auflösende Bedingungen.

Abbildung 2.35. Nebenbestimmung



Kindelemente von Nebenbestimmung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nB.Erwerbstaetigkeit		1		
Mit diesem Element werden Angaben zur Erwerbstätigkeit übermittelt. Nach Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zählen zu den Erwerbstätigen alle Personen im Alter von 15 und mehr Jahren, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (Arbeitnehmer) oder selbstständig ein Gewerbe, einen freien Beruf oder eine Landwirtschaft betreiben (Selbstständige, Unternehmer) oder als mithelfende Familienangehörige im Betrieb eines Verwandten mitarbeiten. Personen, die lediglich eine geringfügige Tätigkeit (Mini-Job) ausüben oder als Aushilfe nur vorübergehend beschäftigt sind, zählen ebenso als Erwerbstätige wie auch Personen, die einem Ein-Euro-Job nachgehen. Die Zuordnung zu den Erwerbstätigen ist unabhängig von der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig vereinbarten Arbeitszeit.				
nB.Erwerbstaetigkeit.Allgemein		1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einer grundlegenden Entscheidung übermittelt, ob eine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden darf oder nicht. Erwerbstätigkeit ist der Oberbegriff für selbstständige / freiberufliche Tätigkeit einerseits und Beschäftigung nach § 7 Abs. 1 SGB IV andererseits.				
gestattet	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird gekennzeichnet, ob Erwerbstätigkeit ausgeübt werden darf.				
abDatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Dieses Element beschreibt den Zeitpunkt, von dem an eine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden darf. Es darf nur gesetzt werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die Gestattung der Erwerbstätigkeit ab dem anzugebenden Zeitpunkt erfüllt sein werden.				
Dieses Element ist nicht zu befüllen, wenn mit dem Element Gestattet die Erwerbstätigkeit untersagt wird.				
nB. Erwerbstaetigkeit. Selbstaendig		1		
Mit diesem Element werden weitergehende Informationen zu Art und Umfang einer Tätigkeit übermittelt.				
art	Code.NB.Erwerb.Selbstaendig.Art	1	F.115	833
Dieses Element beschreibt die Art der selbstständigen Tätigkeit.				
gestattet	xs:boolean	1		
Dieses Element kennzeichnet, ob eine selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit ausgeübt werden darf.				
taetigkeit	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element beschreibt die Tätigkeit die der Ausländer ausüben darf. Der Wert darf nicht übermittelt werden, wenn die Ausübung der selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit nicht gestattet wird.				
orstangabe	String.Latin	0..1	I.2	861
Sofern eine selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit gestattet ist, kann mit diesem Element das Gebiet, in dessen Bereich die Tätigkeit ausschließlich ausgeübt werden darf, übermittelt werden. Dies können z. B. Bezeichnung und/oder Anschrift der Firma sein.				
nB. Erwerbstaetigkeit. Beschaeftigung		1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einer Beschäftigung übermittelt.				
Der Begriff der Beschäftigung ist in Deutschland in § 7 Absatz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV definiert: „Beschäftigung ist die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.“				

Kindelemente von Nebenbestimmung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Zentraler Bestandteil der Beschäftigung ist demnach die Weisung. Eine Tätigkeit kann also auch dann als Beschäftigung gelten, wenn sie nicht entlohnt wird.				
art	Code.NB.Erwerb.Beschaeftigung.Art	1	F.114	832
Dieses Element beschreibt ob eine Beschäftigung gestattet ist bzw. unter welchen Bedingungen				
ortsangabeArbeitsagentur	String.Latin	0..1	I.2	861
Sofern Beschäftigung gestattet ist, kann mit diesem Element die Ortsangabe zum Bezirk der Arbeitsagentur übermittelt werden, in deren Bereich die Beschäftigung ausschließlich ausgeübt werden darf.				
nB.Erwerbstaetigkeit.Beschaeftigung.Weitere		1		
Mit diesem Element werden weitergehende Angaben zu einer Beschäftigung übermittelt. Der Begriff der Beschäftigung ist in Deutschland in § 7 Absatz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IV definiert: „Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.“ Zentraler Bestandteil der Beschäftigung ist demnach die Weisung. Eine Tätigkeit kann also auch dann als Beschäftigung gelten, wenn sie nicht entlohnt wird.				
taetigkeit	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Berufsbezeichnung oder genaue Beschreibung der beruflichen Tätigkeit übermittelt.				
arbeitgeber	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt alle Angaben zum Arbeitgeber, bei dem der Ausländer beschäftigt ist.				
arbeitszeit	String.Latin	1	I.2	861
In diesem Element können detaillierte Angaben zur erlaubten Arbeitszeit übermittelt werden				
rechtsgrundlage	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beschreibt die maßgebenden Rechtsgrundlagen.				
ortsangabeArbeitsagentur	String.Latin	0..1	I.2	861
Sofern Beschäftigung gestattet ist, kann mit diesem Element die Ortsangabe zum Bezirk der Arbeitsagentur übermittelt werden, in deren Bereich die Beschäftigung ausschließlich ausgeübt werden darf.				
sonstiges	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element können weitere Beschränkungen zur Beschäftigung übermittelt werden, die durch die Ausländerbehörde individuell festgelegt werden.				
nB.Forschung		1		
Mit diesem Element wird der Vermerk „Forscher“ übermittelt. Der Vermerk ist in einer Aufenthaltserlaubnis (AE) eingetragen, die nach § 20 AufenthG erteilt wird oder in einem zu dieser AE gehörenden Zusatzblatt nach Anlage D 11 oder Trägervordruck nach Anlage D 1.				
nB.Ausbildung		1		
Mit diesem Element werden Angaben zu den Themen Bildung, Fortbildung oder Praktikum übermittelt. - Bei Auswahl eines Studiums ist kein Zeitraum zu erfassen, weil sich aus der Geltungsdauer des Aufenthaltstitels (AT) der Zeitraum ergibt. - Bei Auswahl eines Praktikums ist ein Praktikumsgeber zu wählen und ggf. ein Zeitraum. - Bei Auswahl eines Schulbesuches ist ausschließlich der Name der Schule zu erfassen. - Bei Auswahl eines Sprachkurses ist ausschließlich der Name des Bildungsinstitutes zu erfassen.				

Kindelemente von Nebenbestimmung					
Kindelement		Typ	Anz.	Ref.	Seite
art		Code.NB.Bildung.Art	1	F.112	832
Dieses Element beschreibt die Art eines Bildungsweges.					
einrichtung		String.Latin	1	I.2	861
In dem Element Einrichtung kann ein Name einer Hochschule, Universität oder z.B. auch Praktikumsstelle angegeben werden.					
zeitraum		Zeitraum	0..1	2.2.4.1	23
Dieses Element übermittelt den Zeitraum, in dem der Ausländer ein Praktikum absolvieren darf.					
bildungswegAbschluss		String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird der beabsichtigte Studiengang oder Studienabschluss übermittelt.					
beschaeftigungBeschraenkung		xs:boolean	0..1		
Mit diesem Element wird gekennzeichnet, ob die Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie studentische Nebentätigkeiten gestattet sind.					
nB.Erloeschen			1		
Mit diesem Element werden auflösende Bedingungen des erteilten Aufenthaltstitels übermittelt.					
Die Beschreibung der auflösenden Bedingung muß hinreichend bestimmt sein, damit eindeutig festgestellt werden kann, ob die Bedingung erfüllt ist (z. B. muß die Tätigkeit des Ausländers in einer anderen Nebenbestimmung eindeutig benannt werden, wenn die Variante 01 gewählt wird).					
grund		Code.NB.Erloeschen.Grund	1	F.113	832
Dieses Element beschreibt den Grund für das Erlöschen einer Aufenthaltserlaubnis.					
sonstiges		String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element können Gründe für das Erlöschen einer Aufenthaltserlaubnis übermittelt werden, die nicht der Auswahlliste zu entnehmen sind.					
nB.OertlicheBeschraenkung			1		
Mit diesem Element werden alle Angaben zu einer örtlichen Beschränkung des gestatteten Aufenthalts übermittelt.					
art		Code.NB.OertlicheBeschraenkung.Art	1	F.116	833
Dieses Element beschreibt die Art der örtlichen Beschränkung.					
gebiet		String.Latin	1	I.2	861
Das Element beschreibt im Falle der räumlichen Beschränkung auf welches Gebiet der Aufenthalt des Ausländers beschränkt ist.					
Bei einer beschränkten Wohnsitznahme wird mit diesem Element die Anschrift und/oder das Gebiet benannt, an der der Ausländer eine Wohnung zu nehmen hat.					
Beispiele:					
• Stadtgebiet München • Stadtgebiet München und angrenzende Landkreise • Regierungsbezirk Oberbayern • Rhein-Kreis Neuss • Land Schleswig-Holstein • Gemeinschaftsunterkunft Breitengüßbach					
nB.Namenswahl			1		
Mit diesem Element wird der Name übermittelt, den der Ausländer im deutschen Rechtsbereich führt.					

Kindelemente von Nebenbestimmung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
name	NameNatuerlichePerson	1	2.2.3.1	20
Dieses Element beschreibt den Namen, den der Ausländer im deutschen Rechtsbereich führt.				
nB.Verlaengerungsverbot		1		
Mit diesem Element wird die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis über einen bestimmten Zeitraum hinaus ausgeschlossen.				
zeitraum	Zeitraum	1	2.2.4.1	23
Mit diesem Element wird die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis über einen bestimmten Zeitraum hinaus ausgeschlossen.				
nB.VorherigerTitel		1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einem vorherigen Aufenthaltstitel übermittelt.				
Das Element <i>vorherigerTitel</i> bezeichnet den Aufenthaltstitel, der dem auszustellenden zeitlich voran ging. Das Element ist als Hinweis zu verstehen und ermöglicht es der ABH, den rechtmäßigen Aufenthalt über einen längeren Zeitraum nachzuvollziehen.				
vorherigerTitel	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element beschreibt den vorherigen Aufenthaltstitel eines Ausländers.				
nB.Individuell		1		
Mit diesem Element werden individuelle Bestimmungen übermittelt. Unstrukturierte Bestimmungen können ebenfalls in diesem Element übermittelt werden.				
beschreibung	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element ermöglicht die Übermittlung individueller Bestimmungen.				

2.2.11.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [010501](#)

2.2.12 Gemeinsamer Zeichensatz

Als *Zeichensatzcodierung* für XAusländer wird UTF-8 festgelegt. Auf Basis der Zeichencodierung UTF-8 bzw. Unicode wurde festgelegt, den einheitlichen lateinischen Zeichensatz der Innenverwaltung zu verwenden (*String.Latin*). Dieser Zeichensatz gilt für jedes Textfeld im Fachmodul XAusländer.

Mit diesem sehr umfangreichen Zeichensatz ist es möglich, alle diakritischen Zeichen darzustellen (UTF-8 bildet – wie auch die anderen UTF-Formate – alle Unicode-Zeichen ab).

2.3 Allgemeine Datentypen

Allgemeine Datentypen sind komplexe Datentypen, welche in mehreren Fachkapiteln eingesetzt werden, jedoch keine Grundbausteine im Sinne des Informationsmodells sind. Dazu gehören zum Beispiel, die Datentypen zur Identifikation einer Person oder technische Datentypen wie Nachrichtenköpfe.

Die Beschreibung von Datentypen, die ausschließlich für die Datenübermittlung an einen bestimmten Kommunikationspartner benötigt werden, erfolgt im Abschnitt „Datentypen“ des jeweiligen Fachkapitels.

2.3.1 Rechtsgrundlagen

Die folgende Tabelle zählt die im [Abschnitt 2.3, „Allgemeine Datentypen“](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 36 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)	Nebenbestimmungen zu einem Verwaltungsakt
§ 90b AufenthG	Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden

2.3.2 Typ zur Identifikation einer Natürlichen Person

Typ: **IdentifikationPerson**

Dieses Element dient der Identifikation der betroffenen natürlichen Person.

Beim Namen sind sind die Führungspersonalien (Vornamen, Familienname) der Person zu übermitteln. Diese stammen regelhaft aus dem Passdokument. Liegt ein solches nicht vor, werden die Namensangaben herangezogen, die die Person gemacht hat. Liegen weitere Namen oder Namensschreibweisen vor, sind diese ebenso zu übermitteln.

Kindelemente von IdentifikationPerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
geburt	Geburt (Basistyp)	1	2.2.2.2	13
Mit diesem Element werden der Geburtsort und das Geburtsdatum übermittelt.				
geburtsort	String.Latin	0..1	I.2	861
Dies ist der Geburtsort des Betroffenen.				
tagDerGeburt	TeilbekanntesDatumMitUnbekannt	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das eigentliche Geburtsdatum spezifiziert.				
nameNachPass	NameNaturerlichePerson (Basistyp)	0..1	2.2.3.1	20
Mit diesem Element wird der Name nach Pass übermittelt. In der Regel sollte dieses Element gefüllt sein.				
titel	String.Latin	0..n	I.2	861
anrede	String.Latin	0..1	I.2	861
namenssuffix	String.Latin	0..n	I.2	861
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Familienname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Familienname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.				
geburtsname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Geburtsname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Geburtsname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.				
ordensname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
kuenstlername	AllgemeinerName	0..n	I.1	861
weitererName	AllgemeinerName	0..n	I.1	861
nameNachDeutschemRecht	NameNaturerlichePerson (Basistyp)	0..1	2.2.3.1	20
Mit diesem Element wird der Name nach deutschem Recht übermittelt.				
titel	String.Latin	0..n	I.2	861
anrede	String.Latin	0..1	I.2	861
namenssuffix	String.Latin	0..n	I.2	861
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Familienname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Familienname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.				
geburtsname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Geburtsname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Geburtsname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.				
ordensname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
kuenstlername	AllgemeinerName	0..n	I.1	861
weitererName	AllgemeinerName	0..n	I.1	861
nameNachEigenenAngaben	NameNaturerlichePerson (Basistyp)	0..1	2.2.3.1	20
Mit diesem Element wird ein Name nach eigene Angaben übermittelt.				

Kindelemente von IdentifikationPerson					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
Die Führungspersonalien (Vornamen, Familienname) der Person stammen regelhaft aus dem Passdokument. Liegt ein solches nicht vor, werden die Namensangaben herangezogen, die der Ausländer gemacht hat.					
titel	String.Latin	0..n	I.2	861	
anrede	String.Latin	0..1	I.2	861	
namenssuffix	String.Latin	0..n	I.2	861	
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Familienname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Familienname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.					
geburtsname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Geburtsname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Geburtsname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.					
ordensname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861	
kuenstlername	AllgemeinerName	0..n	I.1	861	
weitererName	AllgemeinerName	0..n	I.1	861	
abweichendeNamensschreibweise	NameNatuerlichePerson (Basistyp)	0..1	2.2.3.1	20	
Mit diesem Element wird eine abweichende Namensschreibweise übermittelt.					
titel	String.Latin	0..n	I.2	861	
anrede	String.Latin	0..1	I.2	861	
namenssuffix	String.Latin	0..n	I.2	861	
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Familienname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Familienname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.					
geburtsname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Geburtsname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Geburtsname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.					
ordensname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861	
kuenstlername	AllgemeinerName	0..n	I.1	861	
weitererName	AllgemeinerName	0..n	I.1	861	
aliasName	NameNatuerlichePerson (Basistyp)	0..n	2.2.3.1	20	
Mit diesem Element werden Aliasnamen übermittelt.					
Von einem Aliasnamen im ausländerrechtlichen Sinne wird gesprochen, wenn eine natürliche Person verschiedene Namen verwendet in der Absicht, den Staat über ihre wahre Identität zu täuschen.					
titel	String.Latin	0..n	I.2	861	
anrede	String.Latin	0..1	I.2	861	
namenssuffix	String.Latin	0..n	I.2	861	
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Familienname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Familienname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.					

Kindelemente von IdentifikationPerson				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsname	AllgemeinerName	1	1.1	861
Mit diesem Element wird grundsätzlich der Geburtsname zur Identifikation der betroffenen Person übermittelt. Sofern kein Geburtsname vorliegt wird das Flag NichtVorhanden gesetzt.				
ordensname	AllgemeinerName	0..1	1.1	861
kuenstlername	AllgemeinerName	0..n	1.1	861
weitererName	AllgemeinerName	0..n	1.1	861

2.3.2.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [IdentifikationPersonABHABH](#)

2.3.3 Identifikation.Nachricht

Typ: **Identifikation.Nachricht**

Identifikationsdaten für eine Nachricht zwischen zwei Akteuren, z. B. zwischen Ausländerbehörden und Meldebehörden.

Abbildung 2.37. Identifikation.Nachricht



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Identifikation.Nachricht** (siehe [Abschnitt I.1 auf Seite 861](#)).

Kindelemente von Identifikation.Nachricht				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtenUUID	UUID	1		
Hier wird der Universally Unique Identifier (UUID) der Nachricht mitgeteilt, der das primäre Identifikationsmerkmal einer Nachricht darstellt. Der UUID der Nachricht ist weltweit eindeutig. So wird es möglich, Nachrichten hersteller- und anwendungsübergreifend eindeutig zu identifizieren. Für jede Nachricht muss eine neue UUID erzeugt werden, um eine eindeutige Identifikation der Nachricht sicherzustellen. Insbesondere ist es nicht zulässig, in einer korrigierten Nachricht (bspw. nach Erhalt einer RTS-Nachricht) die UUID der ursprünglichen Nachricht wiederzuverwenden. Sofern eine einmal erzeugte Nachricht ein weiteres Mal gesendet werden soll (bspw. aufgrund von Problemen beim Nachrichtentransport), muss die UUID nicht angepasst werden. Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps xs:normalizedString.				

Kindelemente von Identifikation.Nachricht				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Die Werte müssen dem Muster '[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}' entsprechen.				
nachrichtentyp	Code.Nachrichtentyp	1	F.125	836
Die eindeutige Identifizierungsnummer für einen Nachrichtentyp. Der konkret zu verwendende Datentyp für die Übermittlung des Schlüsselwertes wird durch das XInneres-Fachmodul auf Schemaebene festgelegt.				
erstellungszeitpunkt	xs:dateTime	1		
Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht erstellt wurde.				
Dieses Feld wird durch das Fachverfahren beim Erstellen der Nachricht gefüllt. Hier ist explizit nicht der Send- und Empfangszeitpunkt festgehalten, denn die können in der Regel der Transportschicht entnommen werden.				

2.3.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 000002, 000020, 010002, 010101, 010102, 010201, 010202, 010203, 010205, 010301, 010302, 010303, 010401, 010402, 010501, 010502, 020101, 020102, 020103, 020104, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 020110, 020111, 030101, 030102, 030103, 030104, 030105, 030106, 030107, 030108, 030109, 030110, 030111, 030112, 030113, 030201, 070001, 070003, 070004, 070005, 070006, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011, 070012, 070013, 070014, 070015, 070016, 070017, 070018, 070019, 080003, 080004, 080005, 080010, 080011, 080012, 080013, 080014, 080015, 080016, 080017, 080019, 080020, 080021, 090001, 090002, 090003, 090004, 090005, 090006, 090007, 090008, 090009, 090010, 090012, 090097, 090098, 090099, 100001, 100003, 100004, 100005, 100011, 100012, 100099, 100103, 100105, 100112, 100199, 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 110210, 110301, 110501, 111101, 111201, 111202, 111205, 111206, 111207, 111208, 111209, 111501

2.3.4 Nachrichtenkopf.G2G

Typ: **Nachrichtenkopf.G2G**

Nachrichtenkopf für eine Nachricht zwischen zwei Akteuren, z. B. zwischen Ausländerbehörden und Meldebehörden.

Abbildung 2.38. Nachrichtenkopf.G2G



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Nachrichtenkopf.G2G** (siehe [Abschnitt I.1 auf Seite 861](#)).

Kindelemente von Nachrichtenkopf .G2G				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation.nachricht	Identifikation.Nachricht	1	2.3.3	54
leser	Behoerde	1	I.1	861
Hier werden Angaben über den Leser der Nachricht übermittelt. Der Leser ist die Behörde oder andere (öffentliche) Stelle, der die Nachricht zugestellt werden soll.				
autor	Behoerde.Erreichbar	1	I.1	861
Hier werden Angaben über den Autor der Nachricht übermittelt, die es dem Leser ermöglichen mit dem Autor in Verbindung zu treten. Der Autor ist die Behörde oder andere (öffentliche) Stelle, die aufgrund eines Geschäftsvorfalles die Nachricht erstellt, also bspw. eine Meldebehörde oder ein Standesamt.				
Für die sendende Behörde wird in der <i>behoerdenkennung</i> immer die Kennung der für den Betroffenen zuständigen Gemeinde bzw. Ausländerbehörde oder die Kennung des für den Personenstandsfall zuständigen Standesamtes übermittelt. Sofern die sendende Behörde für einen Gemeindeverbund oder im Auftrag einer anderen Behörde handelt, ist in diesen Fällen deshalb die Angabe der zuständigen Stelle (Gemeinde oder Behörde) verpflichtend. Daraus ergibt sich auch die Konsequenz, dass Sammelnachrichten nur für die einzelnen Gemeinden bzw. Behörden zulässig sind.				
Sofern es keine dem obigen Sinn nach zuständige Gemeinde oder Behörde gibt (bspw. bei der Beantragung eines Führungszeugnisses in einer nicht für den Wohnort des Beantragenden zuständigen Meldebehörde), ist in dem Kindelement <i>behoerdenkennung</i> eine beliebige Kennung zu übermitteln, mit der der Autor im DVDV adressiert werden kann.				

2.3.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: 000002, 000020, 010002, 010101, 010102, 010201, 010202, 010203, 010205, 010301, 010302, 010303, 010401, 010402, 010501, 010502, 020101, 020102, 020103, 020104, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 020110, 020111, 030101, 030102, 030103, 030104, 030105, 030106, 030107, 030108, 030109, 030110, 030111, 030112, 030113, 030201, 070001, 070003, 070004, 070005, 070006, 070007, 070008, 070009, 070010, 070011, 070012, 070013, 070014, 070015, 070016, 070017, 070018, 070019, 080003, 080004, 080005, 080010, 080011, 080012, 080013, 080014, 080015, 080016, 080017, 080019, 080020, 080021, 090001, 090002, 090003, 090004, 090005, 090006, 090007, 090008, 090009, 090010, 090012, 090097, 090098, 090099, 100001, 100003, 100004, 100005, 100011, 100012, 100099, 100103, 100105, 100112, 100199, 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 110210, 110301, 110501, 111101, 111201, 111202, 111205, 111206, 111207, 111208, 111209, 111501

2.3.5 XAusländer Basisnachricht für Nachrichten zwischen Behörden

Typ: **Nachricht.G2G.XA**

Diese Klasse bildet die XAusländer-weite Basis für alle Nachrichten. Sie dient der leichteren programmtechnischen Verarbeitung von Nachrichten. Außerdem enthält diese Klasse Informationen, die für jede Nachricht relevant sind.

Abbildung 2.39. Nachricht.G2G.XA



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Nachricht.G2G** (siehe [Abschnitt I. 1 auf Seite 861](#)).

Kindelemente von Nachricht.G2G.XA				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
produkt	String.Latin	1	I.2	861
In diesem Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.				
produkthersteller	String.Latin	1	I.2	861
In diesem Attribut ist der Name der Firma oder der Organisation einzutragen, die für das DV-Verfahren verantwortlich ist, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist.				
produktversion	String.Latin	0..1	I.2	861
In diesem Attribut sollen ergänzende Hinweise zu dem Produkt, mit dem diese Nachricht erstellt worden ist, eingetragen werden. Dies sind Angaben, die für eine möglichst präzise Identifikation im Fehlerfall hilfreich sind, wie zum Beispiel Version und Patchlevel.				
standard	String.Latin	1	I.2	861
In diesem Attribut wird der Name des XInneres-Basismoduls bzw. des XInneres-Fachmoduls übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Der Name des XInneres-Basismoduls bzw. des XInneres-Fachmoduls wird durch das XInneres-Basismodul bzw. das XInneres-Fachmodul als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. <i>XPersonenstand</i>).				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „XAusländer“ zulässig (fixed-Wert).				
test	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Attribut ist optional. Ist es vorhanden, so sagt dies aus, dass es sich um eine Nachricht handelt, die (aus Sicht des Autors der Nachricht) nicht im normalen Produktivbetrieb behandelt werden soll. Über den Inhalt des Attributes wird nichts weiter ausgesagt, dies kann bilateral zwischen den Kommunikationspartnern vereinbart werden.				
version	String.Latin	1	I.2	861
In diesem Attribut wird die Version des XInneres-Basismoduls bzw. XInneres-Fachmoduls übermittelt, aus dem die Nachricht stammt. Die Versionsbezeichnung wird durch das XInneres-Basismodul bzw. XInneres-Fachmodul als fixed-Value auf Schemaebene festgelegt (z. B. <i>1.5.0</i>).				

Kindelemente von Nachricht.G2G.XA				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „1.10.0“ zulässig (fixed-Wert).				
nachrichtenkopf	Nachrichtenkopf.G2G	1	2.3.4	55

2.3.5.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [Administration.RueckweisungSynchron.000002](#), [Asyl.Basisnachricht](#), [Asyl.NichterscheinenInAE.111207](#), [Nachricht.G2G.XA.AnAZR](#), [Nachricht.G2G.XA.MBABH](#), [Nachricht.G2G.XA.erweitert](#), [VonAZR.AZR Fehlernachricht.090099](#), [VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004](#), [VonAZR.AZRKeinTreffer.090002](#), [VonAZR.AZRLichtbilduebermittlung.090006](#), [VonAZR.AZRQuittung-Meldung.090098](#), [VonAZR.AZRQuittungVerfuegungstext.090097](#), [VonAZR.AZRTrefferliste.090003](#), [VonAZR.AZRVerfuegungstextUebermittlung.090008](#)

2.3.6 XAusländer erweiterte Basisnachricht für Nachrichten zwischen Behörden

Typ: **Nachricht.G2G.XA.erweitert**

Diese Klasse bildet eine erweiterte Basis für XAusländer Nachrichten. Sie dient der leichteren programmtechnischen Verarbeitung von Nachrichten. Außerdem enthält diese Klasse Informationen, die für jede Nachricht relevant sind.

Abbildung 2.40. Nachricht.G2G.XA.erweitert



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelement von Nachricht.G2G.XA.erweitert				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausloeserUUID	UUID	0..1		
Sofern diese Nachricht als Reaktion (Antwort, Quittung, Erinnerung) auf eine andere Nachricht versendet wird, ist hier der Universally Unique Identifier (UUID) derjenigen Nachricht einzutragen, auf die sie sich bezieht. Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps <code>xs:normalizedString</code>. Die Werte müssen dem Muster '[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}' entsprechen.				

2.3.6.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201](#), [ABHABH.Aktenanforderung.Antwort.010202](#), [ABHABH.Aktenanforderung.Versandbestaetigung.010203](#), [ABHABH.Aktenanforderung.VorabInformationen.010205](#), [ABHABH.Betretenserlaubnis.Anfrage.010401](#), [ABHABH.Betretenserlaubnis.Antwort.010402](#), [ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301](#), [ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Antwort.010302](#), [ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Entscheid.010303](#), [ABHABH.Erinnerung.010002](#), [ABHABH.Wohnsitzwechsel.Anfrage.010501](#), [ABHABH.Wohnsitzwechsel.Antwort.010502](#), [ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Anfrage.010101](#), [ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102](#), [Administration.Sendungswiederholung.000020](#), [BerD.Basisnachricht](#), [Nachricht.G2G.XA.ABHMB](#), [Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH](#), [Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS](#)

2.3.7 XAusländer erweiterte Basisnachricht für Nachrichten zwischen Meldebehörden und Ausländerbehörden

Typ: **Nachricht.G2G.XA.MBABH**

Dieses Element beschreibt die Nachrichtenstruktur für die Kommunikation von Meldebehörden an Ausländerbehörden.

Abbildung 2.41. Nachricht.G2G.XA.MBABH



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von Nachricht.G2G.XA.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation.ereignis	Identifikation.Ereignis	1	l.1	861
Das Element benennt den Zeitpunkt des technischen Ereignisses der Speicherung bzw. der Verarbeitung im System. Es ist also nicht der Moment der Erstellung bzw. des Versandes der Nachricht gemeint, der später liegen kann. Es ist auch nicht der Zeitpunkt des fachlichen Ereignisses, der in der Regel vorher liegt, gemeint.				
ausloeserUUID	UUID	0..1		
Sofern diese Nachricht als Reaktion (Antwort, Quittung, Erinnerung) auf eine andere Nachricht versendet wird, ist hier der Universally Unique Identifier (UUID) derjenigen Nachricht einzutragen, auf die sie sich bezieht.				
Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps xs:normalizedString .				
Die Werte müssen dem Muster '[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}' entsprechen.				

2.3.7.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [ABHMB.Ablehnung.020110](#), [MBABH.Abmeldung.030102](#), [MBABH.AenderungGeburtsdaten.030111](#), [MBABH.Anmeldung.030101](#), [MBABH.Auskunftssperre.030112](#), [MBABH.Datenabgleich.030201](#), [MBABH.Familienstand.030104](#), [MBABH.Geburt.030107](#), [MBABH.Geschlecht.030108](#), [MBABH.Hauptwohnung.030103](#), [MBABH.Name.030105](#), [MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106](#), [MBABH.Tod.030109](#), [MBABH.VerlustDtStaatsangehoerigkeit.030113](#), [MBABH.Vertreter.030110](#)

2.3.8 Änderungsart

Typ: **Aenderung**

Die Änderungsart bezeichnet, ob es sich bei der Meldung um eine Korrektur oder die Fortschreibung zu einem Sachverhalt handelt.

Abbildung 2.42. Aenderung



Kindelement von Aenderung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
artDerAenderung	Code . Art . der . Aenderung	1	F.3	797
Mit diesem Element wird die Änderungsart zur Sachverhaltsmeldung bezeichnet.				

2.3.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020101](#), [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030113](#)

2.3.9 Angaben zum allgemeinen Inhalt einer Antwort


In diesem Abschnitt wird ein allgemeiner Inhalt einer Antwort beschrieben. Diese Antwort kann für verschiedene Anfragen genutzt werden.

2.3.9.1 Inhalt einer Antwort auf eine Anfrage

Typ: **AntwortInhalt**

Mit diesem Element kann der allgemeine Inhalt einer Antwort übermittelt werden.

Abbildung 2.43. AntwortInhalt



Kindelemente von AntwortInhalt				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zustimmung	Zustimmung	1	2.3.9.2	62
ablehnung	Ablehnung	1	2.3.9.3	62
zustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich	ZustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich	1	2.3.9.4	63


2.3.9.1.1 Nutzung des Datentyps

2.3.9.2 Zustimmung

Typ: **Zustimmung**

Mit diesem Element wird die Zustimmung zu einem Sachverhalt mitgeteilt.

Abbildung 2.44. Zustimmung



Kindelemente von Zustimmung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nebenbestimmung	String.Latin	0..n	1.2	861
Mit diesem Element kann die antwortende Behörde im Falle der Zustimmung zusätzliche Bestimmungen wie Befristung, Bedingung oder Auflage (z. B. Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit) übermitteln (§36 Abs. 1 VerwVfG).				
gueltigAb	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element kann mit der Zustimmung ein Datum angegeben werden, welches bestimmt, ab wann die Zustimmung gültig ist.				

2.3.9.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010302](#), [010303](#), [010402](#)

2.3.9.3 Ablehnung

Typ: **Ablehnung**

Mit diesem Element wird eine Ablehnung auf eine Anfrage übermittelt. Eine Ablehnung hat immer eine Begründung.

Abbildung 2.45. Ablehnung



Kindelement von Ablehnung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
begruendung	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Begründung für eine Ablehnung übermittelt.				

2.3.9.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010302](#), [010303](#), [010402](#), [010502](#)

2.3.9.4 Zuständigkeit bekannt, Weiterleitung nicht möglich

Typ: `ZustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich`

Mit diesem Element wird eine fehlende Zuständigkeit für den angefragten Sachverhalt mitgeteilt. Die zuständige Stelle ist bekannt, eine Weiterleitung an diese Stelle kann allerdings nicht über das Fachmodul XAusländer erfolgen.

Abbildung 2.46. `ZustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich`

Kindelement von <code>ZustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zustaendig	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Mit diesem Element gibt die Behörde an, wer aus ihrer Sicht zuständig für diese Anfrage ist.				

2.3.9.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010202](#)

2.3.10 Paketierung

Typ: `Paketierung`


Dieses Element sichert die korrekte Abfolge aller Pakete (`paketnummer`) einer Lieferung (`laufende.nummer.der.lieferung`) und ist Vollständigkeitskontrolle (Kennzeichen `letztes.paket`).

Die Paketierung wird in XAusländer derzeit nur in Verbindung mit dem Datenabgleich gem. § 90 b AufenthG in der Kommunikation zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde eingesetzt. Die betroffene Nachricht lautet MBABH.Datenabgleich.030201.

Nachfolgend ist beispielhaft die Verwendung des **type.paketierung** zur Markierung der korrekten Reihenfolge von Paketen innerhalb einer Lieferung dargestellt.

laufende.nummer.der.lieferung	paketnummer	letztes.paket
1	1	false
1	2	false
1	3	true
2	1	false
2	2	true
3	1	true
4	1	false
4	2	true

Abbildung 2.47. Paketierung



Kindelemente von Paketierung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
laufende.nummer.der.lieferung	xs:positiveInteger	1		
Das Element bezeichnet die Nummer der Lieferung. Besteht eine Lieferung aus mehreren Paketen, dann hat jedes zur Lieferung gehörende Paket dieselbe Liefernummer.				
Für aufeinanderfolgende Lieferungen muss das sendende System eine laufende Nummer vergeben, die aufsteigend und lückenlos ist.				
Anhand dieser Nummer kann das empfangende System den vollständigen Eingang der Lieferung prüfen.				
paketnummer	xs:positiveInteger	1		
Mit diesem Element wird jedem Paket einer Lieferung eine fortlaufende Nummer vergeben, um eine eindeutige Identifizierung innerhalb der Lieferung zu ermöglichen.				
letztes.paket	xs:boolean	1		
Dieser Wert bezeichnet, ob es sich um das letzte Paket einer Lieferung handelt oder nicht.				

2.3.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030201](#)

2.4 Prüfung und Rückweisung von Nachrichten

In diesem Kapitel werden die vor der fachlichen Verarbeitung einer Nachricht durchzuführenden Prüfungen beschrieben.

2.4.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

XAusländer-Nachrichten werden vor der fachlichen Verarbeitung auf Korrektheit der Transporteigenschaften und Konformität zur Spezifikation geprüft. In diesem Sinne fehlerhafte Nachrichten werden zurückgewiesen.

Für die Kommunikation im asynchronen Verfahren gelten hierfür die Regelungen aus dem XInneres-Basismodul (siehe <http://www.osci.de/xinneres>). Diese werden für XAusländer konkretisiert.

Für die Kommunikation im synchronen Verfahren macht das XInneres-Basismodul keine Vorgaben. Daher trifft XAusländer eigenständige Regelungen. Diese übertragen soweit möglich die XInneres-Basismodul-Regelungen auf das synchrone Verfahren.


2.4.1.1 Rechtsgrundlagen

Dieser Abschnitt benennt keine Rechtsgrundlagen.

2.4.2 Abläufe

In diesem Abschnitt werden die folgenden Abläufe näher beschrieben: [Prüfung und Rückweisung bei asynchroner Kommunikation](#) und [Prüfung und Rückweisung bei synchroner Kommunikation](#).

Abbildung 2.48. Prüfung und Rückweisung von Nachrichten



2.4.2.1 Prüfung und Rückweisung bei asynchroner Kommunikation


2.4.2.1.1 Kontext

Die Prüfung der Spezifikationskonformität ist beim Empfang jeder asynchronen Nachricht durchzuführen. Sie erfolgt nach den Vorgaben vom XInneres-Basismodul. Die Details der Prüfungen werden für XAusländer konkretisiert.

Der hier beschriebene Metaprozess gilt für alle anderen in XAusländer beschriebenen asynchronen Kommunikationen, ohne dort explizit erwähnt zu werden.

2.4.2.1.2 Der Ablauf im Detail

Abbildung 2.49. Prüfung und Rückweisung bei asynchroner Kommunikation

**[A] Fachnachricht versenden**

Auslöser des Metaprozesses ist der Versand einer beliebigen XAusländer- oder Basismodul-Nachricht im asynchronen Verfahren.

[A] Allgemeine Spezifikationskonformität prüfen

Die im XInneres-Basismodul abschließend beschriebenen Prüfschritte 1 – 4 zur allgemeinen Spezifikationskonformität sind verbindlich durchzuführen (siehe XInneres-Basismodul Abschnitt "Ablauf der Prüfung einer Nachricht").

[E] Allgemeine Spezifikationskonformität verletzt?

Wurde die allgemeine Spezifikationskonformität verletzt, ist eine Rückweisung der Nachricht durchzuführen ([\[A\] Rückweisung versenden \(allgemeine Spezifikationskonformität\)](#)).

Wurde die allgemeine Spezifikationskonformität nicht verletzt, ist als nächstes die Spezifikationskonformität XAusländer zu prüfen ([\[A\] Spezifikationskonformität XAusländer prüfen](#)).

[A] Rückweisung versenden (allgemeine Spezifikationskonformität)

Die Rückweisung bei Verletzung der allgemeinen Spezifikationskonformität erfolgt immer mit einer Basismodul-Nachricht 0010.

Für den Verweis auf den Nachrichtentyp der Ursprungsnachricht wird das Element `rueckweisung/idNachricht/nachrichtentyp` der Basismodul-Nachricht 0010 verwendet. Es wird grundsätzlich die „Schlüsseltabelle XAusländer-Nachrichten“ zugrunde gelegt, es sei denn, eine Ursprungsnachricht aus dem Basismodul, die in XAusländer Verwendung findet, wird zurückgewiesen. In diesem Fall ist die Basismodul-Schlüsseltabelle „Nachrichtentypen in XInneres“ zu nutzen.

Im Element `rueckweisungsgrund` muss in dem Kindelement `grund` ein Code aus der XInneres-Basismodul-Schlüsseltabelle „Schlüsseltabelle Fehlercodes in XInneres“ angegeben werden. Der Code S999 ist im Rahmen der Prüfung der allgemeinen Spezifikationskonformität nicht zulässig.

Darüber hinaus kann das Element **rueckweisungsgrund/grundSpezifisch** mit ergänzenden Angaben befüllt werden. Es gelten hierbei keine weiteren Vorgaben für die Befüllung der Kindelemente **fehlercode** und **fehlerbeschreibung**.

[A] Spezifikationskonformität XAusländer prüfen

Der im XInneres-Basismodul vorgesehene Prüfschritt 5, d. h. die automatisierte Prüfung der Konformität zum Fachmodul, ist verbindlich durchzuführen. Unter Prüfschritt 5 fallen alle Regelungen, die in den einzelnen Fachkapiteln dieses Fachmoduls beschrieben sind.

Die manuelle Prüfung gemäß Prüfschritt 6 aus dem XInneres-Basismodul wird derzeit in XAusländer nicht verwendet.

[E] Spezifikationskonformität Fachmodul verletzt?

Wurde die Spezifikationskonformität XAusländer verletzt, ist eine Rückweisung der Nachricht durchzuführen ([\[A\] Rückweisung versenden \(Spezifikationskonformität Fachmodul\)](#)).

Sind alle Prüfungen erfolgreich verlaufen, wird die Nachricht nun fachlich verarbeitet ([\[PE\] Fachliche Verarbeitung der Nachricht](#)).

[A] Rückweisung versenden (Spezifikationskonformität Fachmodul)

Die Rückweisung zum Prüfschritt 5 erfolgt mit einer Basismodul-Nachricht 0010 sofern im jeweiligen Fachkapitel keine spezielle Fehlernachricht vorgesehen ist.

Falls die Rückweisung mit der Basismodul-Nachricht 0010 erfolgt, muss das Element **rueckweisungsgrund/grund** mit dem Code S999 und das Element **rueckweisungsgrund/grundSpezifisch** mit dem Kindelement **fehlerbeschreibung** befüllt werden. Für das Element **rueckweisungsgrund/grundSpezifisch/fehlercode** gelten keine weiteren Vorgaben, sofern im Fachkapitel dazu keine weiteren Aussagen getroffen werden.

[A] Rückweisungsnachricht verarbeiten

Die Rückweisungsnachricht ist verpflichtend zu verarbeiten.

[E] Übermittlung einer korrigierten Nachricht notwendig?

Sofern eine Datenübermittlungspflicht besteht, *muss* der Autor eine korrigierte Nachricht senden, andernfalls *kann* er dies tun ([\[A\] Fachnachricht korrigieren](#)).

Sendet der Autor keine korrigierte Nachricht, endet der Prozess an dieser Stelle.

[A] Fachnachricht korrigieren

Die Fachnachricht ist nach Korrektur des gemeldeten Fehlers erneut zu versenden. Dabei ist eine neue UUID zu verwenden.

[PE] Fachliche Verarbeitung der Nachricht

Nach abgeschlossener Prüfung wird mit der fachlichen Verarbeitung der Nachricht fortgefahren.

2.4.2.2 Prüfung und Rückweisung bei synchroner Kommunikation


2.4.2.2.1 Kontext

Die Prüfung der Spezifikationskonformität ist beim Empfang jeder synchronen Nachricht durchzuführen. Sie erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben vom XInneres-Basismodul zur asynchronen Kommunikation.

Der hier beschriebene Metaprozess gilt für alle anderen in XAusländer beschriebenen synchronen Kommunikationen, ohne dort explizit erwähnt zu werden.

2.4.2.2.2 Der Ablauf im Detail

Abbildung 2.50. Prüfung und Rückweisung bei synchroner Kommunikation

**[A] Fachnachricht versenden**

Auslöser des Metaprozesses ist der Versand einer beliebigen XAusländer- oder Basismodul-Nachricht im synchronen Verfahren.

[A] Allgemeinen Spezifikationskonformität prüfen

Die im XInneres-Basismodul abschließend beschriebenen Prüfschritte 1 – 4, zur allgemeinen Spezifikationskonformität bei asynchroner Nachrichtenübermittlung, sind analog verbindlich im synchronen Nachrichtenaustausch durchzuführen (siehe XInneres-Basismodul Abschnitt "Ablauf der Prüfung einer Nachricht").

[E] Allgemeine Spezifikationskonformität verletzt?

Wurde die allgemeine Spezifikationskonformität verletzt, ist eine Rückweisung der Nachricht durchzuführen ([A] Rückweisung versenden (allgemeine Spezifikationskonformität)).

Wurde die allgemeine Spezifikationskonformität nicht verletzt, ist als nächstes die Spezifikationskonformität XAusländer zu prüfen ([A] Spezifikationskonformität XAusländer prüfen).

[A] Rückweisung versenden (allgemeine Spezifikationskonformität)

Die Rückweisung bei Verletzung der allgemeinen Spezifikationskonformität erfolgt immer mit der XAusländer-Nachricht 000002.

Für den Verweis auf den Nachrichtentyp der Ursprungsnachricht wird das Element `rueckweisung/idNachricht/nachrichtentyp` der XAusländer-Nachricht 000002 verwendet. Es wird grundsätzlich die „Schlüsseltabelle XAusländer-Nachrichten“ zugrunde gelegt, es sei denn, eine Ursprungsnachricht aus dem XInneres-Basismodul, die in XAusländer Verwendung findet, wird zurückgewiesen. In diesem Fall ist die XInneres-Basismodul-Schlüsseltabelle „Nachrichtentypen in XInneres“ zu nutzen.

Es muss das Element `grund` mit einem Code aus der XInneres-Basismodul-Schlüsseltabelle „Schlüsseltabelle Fehlercodes in XInneres“ ungleich Code S999 befüllt werden. Darüber hinaus kann das Element `grundSpezifisch` befüllt werden. Es gelten hierbei keine weiteren Vorgaben für die Befüllung der Kindelemente `fehlercode` und `fehlerbeschreibung`.

[A] Spezifikationskonformität XAusländer prüfen

Der im XInneres-Basismodul vorgesehene Prüfschritt 5, d. h. die automatisierte Prüfung der Konformität zum Fachmodul, ist verbindlich durchzuführen. Unter Prüfschritt 5 fallen alle Regelungen, die in den einzelnen Fachkapiteln dieses Fachmoduls beschrieben sind.

Die manuelle Prüfung gemäß Prüfschritt 6 aus dem XInneres-Basismodul wird derzeit in XAusländer nicht verwendet.

[E] Spezifikationskonformität Fachmodul verletzt?

Wurde die Spezifikationskonformität XAusländer verletzt, ist eine Rückweisung der Nachricht durchzuführen ([\[A\] Rückweisung versenden \(Spezifikationskonformität Fachmodul\)](#)).

Sind alle Prüfungen erfolgreich verlaufen, wird die Nachricht nun fachlich verarbeitet ([\[PE\] Fachliche Verarbeitung der Nachricht](#)).

[A] Rückweisung versenden (Spezifikationskonformität Fachmodul)

Die Rückweisung zum Prüfschritt 5 erfolgt mit einer XAusländer-Nachricht `000002` sofern im jeweiligen Fachkapitel keine spezielle Fehlernachricht vorgesehen ist.

Falls die Rückweisung mit der XAusländer-Nachricht `000002` erfolgt, muss das Element `rueckweisungsgrund/grund` mit dem Code `S999` und das Element `rueckweisungsgrund/grundSpezifisch` mit dem Kindelement `fehlerbeschreibung` befüllt werden. Für das Element `rueckweisungsgrund/grundSpezifisch/fehlercode` gelten keine weiteren Vorgaben, sofern im Fachkapitel dazu keine weiteren Aussagen getroffen werden.

[A] Rückweisungsnachricht verarbeiten

Die Rückweisungsnachricht ist verpflichtend zu verarbeiten.

[E] Übermittlung einer korrigierten Nachricht notwendig?

Sofern eine Datenübermittlungspflicht besteht, *muss* der Autor eine korrigierte Nachricht senden, andernfalls *kann* er dies tun ([\[A\] Fachnachricht korrigieren](#)).

Sendet der Autor keine korrigierte Nachricht, endet der Prozess an dieser Stelle.

[A] Fachnachricht korrigieren

Die Fachnachricht ist nach Korrektur des gemeldeten Fehlers erneut zu versenden. Dabei ist eine neue UUID zu verwenden.

[PE] Fachliche Verarbeitung der Nachricht

Nach abgeschlossener Prüfung wird mit der fachlichen Verarbeitung der Nachricht fortgefahren.

2.4.3 Nachrichten


2.4.3.1 Return to Sender-Nachricht für synchrone Kommunikation

Nachricht: `Administration.RueckweisungSynchro.n.000002`

Mit dieser Nachricht wird eine an eine Behörde gerichtete Nachricht als fehlerhaft an die sendende Behörde zurückgewiesen, die erhaltene Nachricht wurde nicht verarbeitet.

Diese Nachricht ist für die Verwendung in synchronen Prozessen konzipiert.

Abbildung 2.51. Administration.RueckweisungSynchron.000002



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelement von Administration.RueckweisungSynchron.000002					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
rueckweisung		1			
Dieses Element beinhaltet die Angaben für die synchrone Rückweisung von Nachrichten.					
rueckweisendeStelle	Rueckweisung.RueckweisendeStelle	0..1	I.1	861	
Dieses Kindelement ist nur dann zu übermitteln, wenn die Nachricht nicht von dem ursprünglich adressierten Leser zurückgesandt wird, sondern von einer anderen Stelle (zum Beispiel einer Clearingstelle, die im Auftrag der ursprünglich adressierten Behörde eine Prüfung eingehender Nachrichten nach formalen Kriterien durchführt).					
Wird dieses Element nicht übermittelt, ist die rückweisende Stelle der zurückgewiesenen Nachricht (Kindelement <i>nachricht</i>) zu entnehmen.					
rueckweisungsgrund	Rueckweisung.Rueckweisungsgrund	1..n	2.4.4.1	71	
In diesem Element werden die Gründe mitgeteilt, aufgrund derer die Nachricht zurückgesandt wird. Generell ist so vorzugehen, dass die Gründe für die Rückweisung so präzise und vollständig wie möglich bezeichnet werden, um eine schnelle Klärung des Sachverhalts zu ermöglichen.					
transportinformationen	Rueckweisung.Transportinformationen	0..1	I.1	861	
In diesem Element sind Informationen zu übermitteln, die bei dem Empfang einer als fehlerhaft betrachteten Nachricht möglicherweise der Transportebene entnommen werden konnten. Diese Angaben können gemacht werden, um dem Leser/Empfänger einer Rücksendenachricht die Identifikation der als fehlerhaft betrachteten und nunmehr zurückgesandten Nachricht zu erleichtern.					
Alle Kindelemente dieses Elementes sind optional, da keine verbindlichen Anforderungen an das Transportprotokoll gestellt werden können.					

Kindelement von Administration.RueckweisungSynchron.000002					
Kindelement		Typ	Anz.	Ref.	Seite
	idNachricht	Identifikation.Nachricht	0..1	I.1	861
In diesem Kindelement wird die die Rückweisung auslösende fachliche Nachricht identifiziert.					

2.4.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die bei der Rückweisung relevant sind.

2.4.4.1 Rueckweisung.Rueckweisungsgrund

Typ: **Rueckweisung.Rueckweisungsgrund**

Mit diesem Element wird ein Grund übermittelt, aus dem die synchrone Nachricht zurückgewiesen wird. Die allgemeinen Rückweisungsgründe können durch kontextspezifische Gründe erläutert werden.

Sofern in diesem Element XInneres-Fachmodul-spezifische Rückweisungsgründe übermittelt werden sollen, ist in dem Kindelement *grund* der Schlüssel S999 und in den Kindelementen *grundSpezifisch* ein oder mehrere dem XInneres-Fachmodul entstammende Rückweisungsgründe zu übermitteln.

Abbildung 2.52. Rueckweisung.Rueckweisungsgrund



Kindelemente von Rueckweisung.Rueckweisungsgrund				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grund	Code.Fehlercode.Synchron	1	F.101	828
Mit diesem Element wird ein Grund übermittelt, aus dem die Nachricht zurückgewiesen wird. Die im Rahmen der hier zu verwendenden Schlüsseltabelle zur Verfügung gestellten Rückweisungsgründe sind kontextunabhängig und finden daher in allen XInneres-Fachmodulen Anwendung. Sofern der Schlüssel S999 verwendet wird, sind ergänzende Angaben in dem Element grundSpezifisch verpflichtend zu übermitteln.				
grundSpezifisch	Rueckweisung.GrundSpezifisch	0..n	I.1	861
In diesem Element können weitere - im Allgemeinen kontextspezifische Angaben - zu dem Grund übermittelt werden, aus dem die Nachricht zurückgewiesen wird.				

2.4.4.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: **000002**

2.5 Weiterleitung von Nachrichten

Der gesamte Prozess zur Weiterleitung von Nachrichten und die zugehörigen Datenstrukturen sind im XInneres-Basismodul beschrieben. Die XInneres-Fachmodule sind verpflichtet, in allen fachlichen Fällen, die einen Weiterleitungsprozess beinhalten, den im XInneres-Basismodul definierten Prozess zur Weiterleitung und die dazugehörigen Datenstrukturen zu verwenden.

Die jeweils gültige Version des XInneres-Basismoduls ist veröffentlicht auf den Seiten der [KoSIT](#).

2.6 Sendungswiederholung

In diesem Kapitel wird die Möglichkeit der Sendungswiederholung synchroner Nachrichten beschrieben.

2.6.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Im Rahmen der synchronen Nachrichtenübermittlung sind Situationen möglich, bei denen eine synchrone Datenübermittlung, durch einen Fehler auf der Transportstrecke abbricht. Für den Autor der synchronen Nachricht ist in einem solchen Fall unklar, ob der Vorgang erfolgreich beim Leser verarbeitet wurde und nur die Bestätigung ausgeblieben ist oder ob die versendete Nachricht den Leser nicht erreicht hat. Die Sendungswiederholung soll es dem Autor und Leser ermöglichen auf einem definierten Weg den unklaren Status zu verlassen.


2.6.1.1 Rechtsgrundlagen

Dieser Abschnitt benennt keine Rechtsgrundlagen.

2.6.2 Abläufe

Sollte ein synchroner Nachrichtenprozess nicht erfolgreich abgeschlossen werden können, ist dem Benutzer die Möglichkeit zur erneuten Versendung der ursprünglichen fachlichen Nachricht anzubieten. Der hier beschriebene Metaprozess ist nicht für alle synchronen Nachrichten geeignet. Im jeweiligen Fachkapitel werden daher die zulässigen Nachrichten aufgeführt.

In diesem Abschnitt werden die folgenden zwei Abläufe näher beschrieben: [Sendungswiederholung einer nicht übermittelten Nachricht](#) und [Sendungswiederholung einer nicht beantworteten Nachricht](#). Die zwei Abläufe sind aus Sicht des Autors/Senders gleich, da für den Autor/Sender nicht zu erkennen ist, warum eine synchrone Nachricht nicht beantwortet wurde.

Abbildung 2.53. Sendungswiederholung

2.6.2.1 Allgemeines

Folgende Regelungen gelten grundsätzlich für alle Prozesse der Sendungswiederholung.

2.6.2.1.1 Einsatzzweck

Die Sendungswiederholung ist ausschließlich im synchronen Datenaustausch von Fachnachrichten zu verwenden. Sie darf nur in den Fällen verwendet werden, in denen der Absender keine Antwort erhalten hat. Sie ist nicht als Reaktion auf eine Fehlnachricht gemäß [Abschnitt 2.4 auf Seite 65](#) zulässig.

2.6.2.1.2 Versionswechsel

Abweichend von den in [Abschnitt 2.1.4 auf Seite 9](#) festgelegten Regelungen, existiert für die Sendungswiederholung kein Übergangszeitraum. Dementsprechend können Sendungswiederholungen nicht über den Releasewechsel hinweg durchgeführt werden. Für diesen Fall hat sich der Autor mit dem Leser in Verbindung zu setzen, um eine bilaterale Klärung herbeizuführen.


2.6.2.2 Sendungswiederholung einer nicht übermittelten Nachricht

2.6.2.2.1 Kontext

Beim Versenden einer synchronen Nachricht kann die Situation eintreten, dass die Nachricht den Leser nicht erreicht (z. B. Time-Out auf der Transportverfahren, Softwarefehler vor dem Verarbeiten). Die Sendungswiederholung dient in diesen Fällen dazu, dem Leser die eigentliche Fachnachricht zukommen zu lassen, damit die Nachricht im Sinne des fachlichen Prozesses korrekt weiter verarbeitet werden kann.

2.6.2.2.2 Der Ablauf im Detail

Abbildung 2.54. Sendungswiederholung

**[A] Fachnachricht versenden**

Auslöser des Metaprozesses ist der Versand einer XAusländer- oder XInneres-Basismodul-Nachricht im synchronen Verfahren.

[A] Zeitüberschreitung feststellen

Der Autor/Sender stellt fest, dass er keine Antwort erhalten hat.

[A] Sendungswiederholung versenden

Es wird eine **Nachricht 000020** erstellt und versendet, welche die unveränderte ursprüngliche Fachnachricht enthält.

[A] Sendungswiederholung empfangen

Durch den Empfang der Sendungswiederholung ist für den Leser ersichtlich, dass der Autor bereits mindestens einen Versuch unternommen hat den Leser zu erreichen.

[A] Enthaltene Fachnachricht verarbeiten

Der Leser entnimmt der Sendungswiederholung die enthaltene Fachnachricht und verarbeitet sie.

[A] Antwort versenden

Es wird eine Antwort entsprechend dem definierten Fachprozess versendet. Ebenso sind fachliche und allgemeine Fehlernachrichten gemäß [Abschnitt 2.4 auf Seite 65](#) möglich.

[A] Antwort verarbeiten

Die Antwort wird entsprechend dem definierten Fachprozess verarbeitet. Wurde eine Fehlernachricht empfangen, muss der Autor davon ausgehen, dass seine ursprüngliche Fachnachricht nicht verarbeitet wurde und entsprechend eine korrigierte neue Nachricht ohne Sendungswiederholung zu versenden ist.

[PE] Fachlichen Prozess fortsetzen

Der fachliche Prozess wird gemäß Fachprozess fortgesetzt.


2.6.2.3 Sendungswiederholung einer nicht beantworteten Nachricht

2.6.2.3.1 Kontext

Beim Versenden einer synchronen Nachricht kann die Situation eintreten, dass die Antwort auf eine Fachnachricht nicht beim Autor der ursprünglichen Fachnachricht eingeht (z. B. Time-Out auf der Transportstrecke, Softwarefehler vor dem Verarbeiten). Die Sendungswiederholung erlaubt es dem Leser in diesen Fällen zu erkennen, dass eine für ihn bereits bearbeitete, fachliche Nachricht erneut einer Antwort bedarf.

2.6.2.3.2 Der Ablauf im Detail

Abbildung 2.55. Sendungswiederholung

**[A] Fachnachricht versenden**

Auslöser des Metaprozesses ist der Versand einer XAusländer- oder XInneres-Basismodul-Nachricht im synchronen Verfahren.

[A] Fachnachricht verarbeiten

Der Leser verarbeitet die Fachnachricht.

[A] Antwort versenden

Es wird eine Antwort entsprechend dem definierten Fachprozess versendet.

[A] Zeitüberschreitung feststellen

Der Autor/Sender stellt fest, dass er keine Antwort erhalten hat.

[A] Sendungswiederholung versenden

Es wird eine **Nachricht 000020** erstellt und versendet, welche die unveränderte ursprüngliche Fachnachricht enthält.

[A] Sendungswiederholung empfangen

Durch den Empfang der Sendungswiederholung ist für den Leser ersichtlich, dass der Autor bereits mindestens einen Versuch unternommen hat den Leser zu erreichen.

[A] Antwort erneut versenden

Der Leser erkennt durch den Eingang der Sendungswiederholung, dass der Autor die bereits versandte Antwort nicht erhalten hat.

Es wird daraufhin exakt jene Antwort erneut versendet, die nach dem ursprünglichen Empfang der Fachnachricht erstellt wurde.

Dabei kann es sich ebenso um eine fachliche oder allgemeine Fehlernachrichten gemäß [Abschnitt 2.4 auf Seite 65](#) handeln.

[A] Antwort verarbeiten

Die Antwort wird entsprechend dem definierten Fachprozess verarbeitet. Wurde eine Fehlernachricht empfangen, muss der Autor davon ausgehen, dass seine ursprüngliche Fachnachricht nicht verarbeitet wurde und entsprechend eine korrigierte neue Nachricht ohne Sendungswiederholung zu versenden ist.

[PE] Fachlichen Prozess fortsetzen

Der fachliche Prozess wird gemäß Fachprozess fortgesetzt.

2.6.3 Nachrichten

2.6.3.1 Wiederholung einer Sendung


Nachricht: **Administration.Sendungswiederholung.000020**

In allen Fällen in denen ein synchroner Nachrichtenprozess nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist die ursprüngliche fachliche Nachricht mit Hilfe dieser Container-Nachricht erneut zu versenden.

Sollte die Versendung der Container-Nachricht scheitern, ist bei einem weiteren Sendeversuch erneut nur die fachliche Nachricht in dem Container zu transportieren (keine Verschachtelung der Container).

Die erneute Versendung der ursprünglichen Nachricht in diesem Container erfolgt ausschließlich in der aktuell gültigen Version des XInneres-Fachmoduls. Diese Regelung gilt sowohl für die Sendungswiederholung als auch für die zu verpackende, ursprüngliche Nachricht.

Abbildung 2.56. Administration.Sendungswiederholung.000020



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von Administration.Sendungswiederholung.000020				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtentyp	Code.Nachrichtentyp	1	F.125	836
Die eindeutige Identifizierungsnummer für den Nachrichtentyp.				
nachricht	xs:base64Binary	1		
Dieses Element enthält die ursprüngliche Nachricht.				
Um technische Probleme mit verschachtelten XML-Dokumenten zu vermeiden, ist der zurückgesandte Inhalt immer base64-codiert zurückzusenden.				

2.6.4 Datentypen

Derzeit werden keine speziellen Datentypen für die Prüfung und Rückweisung von Nachrichten spezifiziert.

2.7 Verwendung des Basismoduls durch XAusländer

Mit dem XInneres-Basismodul werden Datentypen, Nachrichten, Prozesse und Codelisten zur Wiederverwendung in den XInneres Fachmodulen bereitgestellt.

Das Fachmodul XAusländer bindet derzeit das XInneres-Basismodul Version 6 ein. Sowohl die Dokumentation als auch die XML-Schemadateien werden unter <http://www.osci.de/xinneres/> zum Download bereitgestellt.

2.7.1 Verwendung von Datentypen

In der folgenden Tabelle sind sämtliche durch das Fachmodul XAusländer verwendete Datentypen aus dem XInneres-Basismodul und ihre jeweilige Version aufgeführt. Die Version des Datentyps entspricht der Version der Schemadatei. Anforderungen und Hinweise zur technischen Umsetzung finden sich in den Kapiteln des XInneres-Basismoduls, in denen die Datentypen beschrieben werden.

Tabelle 2.1. Verwendete Datentypen des XInneres-Basismoduls Version 6

Datentyp	Basismodul Version 6	
	Schemadatei	Version
AllgemeinerName	xinneres-name.xsd	2
Auslandsanschrift.Druckbild	xinneres-auslandsanschrift.xsd	3
Behoerde	xinneres-behoerde.xsd	4
Behoerde.Erreichbar	xinneres-behoerde.xsd	4
Code.Erreichbarkeit	xinneres-kommunikation.xsd	3
Identifikation.Ereignis	xinneres-basisnachricht.xsd	4
Identifikation.Nachricht	xinneres-basisnachricht.xsd	4
Kommunikation	xinneres-kommunikation.xsd	3
Meldeanschrift	xinneres-meldeanschrift.xsd	3
Nachricht.G2G	xinneres-basisnachricht.xsd	4
Nachrichtenkopf.G2G	xinneres-basisnachricht.xsd	4
PostalischeInlandsanschrift	xinneres-postanschrift.xsd	3
PostalischeInlandsanschrift.Gebaeudeanschrift	xinneres-postanschrift.xsd	3
PostalischeInlandsanschrift.Postfachanschrift	xinneres-postanschrift.xsd	3
Rueckweisung.GrundSpezifisch	xinneres-rueckweisung.xsd	3
Rueckweisung.RueckweisendeStelle	xinneres-rueckweisung.xsd	3
Rueckweisung.Transportinformationen	xinneres-rueckweisung.xsd	3
Tagesdatum	xinneres-datum.xsd	2
TagesdatumMitUnbekannt	xinneres-datum.xsd	2
TeilbekanntesDatum	xinneres-datum.xsd	2
TeilbekanntesDatumMitUnbekannt	xinneres-datum.xsd	2
UUID	xinneres-basisnachricht.xsd	4

Die Verwendung der Datentypen im Fachmodul erfolgt durch ein Import des entsprechenden XML-Schemas aus dem Basismodul. Die Verwendung umfasst die

1. unveränderte Nutzung,
2. Erweiterung oder
3. Einschränkung

der im Fachmodul benötigten Datentypen. Erweiterungen und Einschränkungen werden im Fachmodul XAusländer dokumentiert.

2.7.2 Verwendung von Prozessen

Das Fachmodul XAusländer verwendet folgende durch das XInneres-Basismodul bereitgestellten Prozesse und die darin verwendeten Nachrichten.

In der Tabelle sind die verwendeten Prozesse, die davon genutzten Schemadateien und deren Version aufgeführt. In den Schemadateien sind die verwendeten Nachrichten beschrieben. Darüber hinaus ist in der Tabelle ein Verweis auf das Kapitel im Fachmodul vorhanden, in dem die Verwendung der Prozesse und Nachrichten aus dem XInneres-Basismodul konkretisiert werden.

Tabelle 2.2. Verwendete Prozesse des XInneres-Basismoduls Version 6

Prozess	Basismodul Version 6		Seite
	Schemadatei	Version	
Die Rückweisung von Nachrichten	xinneres-rueckweisung.xsd	3	65
Weiterleiten von Nachrichten	xinneres-weiterleitung.xsd	4	72

2.7.3 Zu verzeichnende Dienste

Die Nutzung eines Prozesses aus dem XInneres-Basismodul im Fachmodul XAusländer (s. o.) führt zur Verzeichnung eines entsprechenden Dienstes im DVDV. Die jeweils zur Verzeichnung verpflichteten Leistungserbringer sind nach dem jeweiligen Dienst kategorisiert in der folgenden Tabelle benannt.

Tabelle 2.3. Zu verzeichnende Dienste des XInneres-Basismoduls Version 6

WSDL-Datei	Leistungserbringer	Nachrichten
xinneresrueckweisungv3.wsdl	Bundesbehörden Aufnahmeeinrichtungen Meldebehörden Zentrale Ausländerbehörden Ausländerbehörden Optionskommunen	• 0010
xinneresweiterleitungv4.wsdl	Ausländerbehörden	• 0030 • 0031 • 0032

2.7.4 Einheitliche organisatorische Festlegungen

Neben den oben genannten Datentypen, Nachrichten und Prozessen legt das Basismodul organisatorische Rahmenbedingungen fest, die für alle Fachmodule und das Basismodul gelten.

2.7.4.1 Verwendung von Schlüsseltabellen

Es gelten die im XInneres-Basismodul Version 6 festgelegten Regelungen.

2.7.4.2 Fristen für die Gültigkeit von Versionen bei einem Versionswechsel

Es gelten die im XInneres-Basismodul Version 6 festgelegten Regelungen.

2.8 Veröffentlichungshistorie

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.10.0	CR 55/2017 (Änderung Codeliste Geschlecht)	Der Typ der Codeliste Geschlecht wurde von Typ 1 in Typ 3 geändert. Damit kann ein wahrscheinlicher weiterer Eintrag flexibel hinzugefügt werden, sobald dieser feststeht.
1.9.0	CR 17/2017 (Typ AZR. AZRNummer in Baukasten verlegen)	Der spezielle Datentyp AZR. AZRNummer wurde umbenannt in AZR-Nummer und vom Fachkapitel in den Baukasten verschoben, damit dieser auch in anderen Fachkapiteln genutzt werden kann.
	CR 16/2017 (Anpassung der Codeliste Nachrichtentyp)	Der Codelistentyp der Codeliste Code. Nachrichtentyp wurde von Typ 2 auf Typ 1 geändert. Der Listenname von Nachrichtentyp auf XAusländer-Nachrichten geändert.
	CR 25/2016 (Redaktionelles)	Über die gesamte Spezifikation wurden folgenden Punkte bearbeitet: 1. XTA-Begriffe „Sender“, „Empfänger“, „Autor“ und „Leser“ vereinheitlicht 2. Korrektur der Begriffe. „Standard XAusländer“ zu „Fachmodul XAusländer“ geändert 3. Korrektur der Begriffe „XInneres“ zu „Basismodul“ geändert 4. Herausgeberschaft für Typ 1 Codelisten auf die KoSIT geändert 5. Verweis auf Regelungen zu Übergangsfristen in Basismodul angelegt
1.8.0	CR 29/2016 (BAMFTGS Sendungswiederholung)	Die bislang in der Kommunikation zwischen BAMF und ABH zum Themenkreis Integration beschriebene Sendungswiederholung, wurde in den Abschnitt „Allgemeines“ verlegt und entsprechend angepasst.
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - Datumsangaben)	Datumsangaben wurden wie folgt auf XInneres-Basismodul-Datumsangaben angepasst. • NatuerlichePerson/ersteinreise: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatum • Geburt/tagDerGeburt: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatumMitUnbekannt • Tod/sterbetag: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatumMitUnbekannt • Ausweisdokument/ausstellungsdatum: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatumMitUnbekannt • MBAuskunftssperre/gueltigBis: xs:date -> Tagesdatum • Zeitraum/von und Zeitraum/bis: Zeitpunkt -> Tagesdatum • Aufenthalt/einreisedatum: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatum • Aufenthaltsbeginn/datum: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatum • Aufenthaltende/datum: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatum • Aufenthaltsstatus/beginn und Aufenthaltsstatus/ende: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatum • Aufenthaltsantrag/antragsdatum und Aufenthaltsantrag/datumDerRechtswirksamkeitDesAntrages: xs:date -> Tagesdatum • Aufenthaltsantrag/geplanterBeginn und Aufenthaltsantrag/geplantesEnde: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatum • Antragsentscheidung/vollziehbarkeitsdatum und Antragsentscheidung/endedatum: xs:date -> Tagesdatum • ErledigungOhneEntscheidung/datum: xs:date -> Tagesdatum • Entscheidungsdaten/entscheidungsdatum und Entscheidungsdaten/bekanntgabedatum und Entscheidungsdaten/bestandskraftdatum: xs:date -> Tagesdatum

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
		- Nebenbestimmung/abDatum: xs:date -> Tagesdatum - IdentifikationPerson/tagDerGeburt: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatumMitUnbekannt
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - UUID-Umstellung)	Folgende Elemente wurden auf den Datentyp UUID aus XInneres-Basismodul umgestellt: - Nachricht.G2G.XA.erweitert/ausloeserUUID - Nachricht.G2G.XA.MBABH/ausloeserUUID - Identifikation.Nachricht/nachrichtenUUID
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - Kapitel zur Verwendung des Basismoduls)	Es wurde ein Kapitel zur Verwendung des Basismoduls aufgenommen
	CR 40/2016 (Codeliste fehlerhaft in Nachricht 00002)	Die Nachricht Administration.RueckweisungSynchron.000002 wird nicht weiter von Nachricht.G2G.Rueckweisung sondern von Nachricht.G2G.XA abgeleitet. Somit wird nun die korrekte Codeliste Identifikation.Nachricht verwendet.
1.7.1	Informationsmodell: CR 2/2016 (Übermittlung einer meldebehördlichen Auskunftssperre)	Aus der Codeliste Code.MBAuskunftssperre wurden die Schlüssel „6“ und „12“ entfernt.
1.7.0	Allgemeines CR-2014-122 (Prozessmodell für RtS-Nachrichten)	Einbindung des XI-Prozesses zur Rückweisung von Nachrichten sowohl analog als auch synchron in den neuen Abschnitt „Prüfung und Rückweisung von Nachrichten“.
	Administrative Objekte CR-2014-122 (Prozessmodell für RtS-Nachrichten)	Nachricht Administration.ReturnToSender.000001 entfernt.
	Allgemeine Datentypen: CR-2015-154 (Angaben zu Staatsangehörigkeit und Staat)	Für die Übermittlung der staatsangehoerigkeit im Datentyp IdentifikationPerson wurde der neue Datentyp AngabenZumStaat eingebunden. Die Dokumentation des Datentypen wurde für die allgemeine Nutzung angepasst und geschärft. Der Codedatentyp Code.Staatenschluessel wurde entfernt.
	Informationsmodell: CR-2015-154 (Angaben zu Staatsangehörigkeit und Staat)	Für die Übermittlung von Angaben zur staatsangehoerigkeit einer natürlichen Person, bei geburtsortStaat für Angaben zur Geburt, bei sterbeortStaat für Angaben zum Tod, bei ausstellersStaat Ausweisdokument und staatsangehoerigkeit bei Mehrfachidentitäten wurde der neue Datentyp AngabenZumStaat eingebunden.
	Allgemeines/Grundsätze: CR-2015-163 (Revision der Spezifikation)	Text aus „Versionierung eingebetteter Nachrichten“ in die Nachrichten 070020 und 010002 verschoben und Unterabschnitt damit aufgelöst.
	Allgemeines/Informationsmodell: CR-2015-163 (Revision der Spezifikation)	Entfernung des Datentyps BiometrischeInformationen aus der Spezifikation, weil nicht verwendet und keine Inhalte vorhanden.
	Allgemeines/Informationsmodell:	Entfernung des Datentyps DublinerUebereinkommen weil nicht verwendet und keine Inhalte vorhanden.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	CR-2015-163 (Revision der Spezifikation)	
	Allgemeines/Informationsmodell: CR-2015-163 (Revision der Spezifikation)	Entfernung der Datentypen Organisation , Gericht , weil nicht verwendet.
	Administrative Objekte: CR-2015-163 (Revision der Spezifikation)	Der Abschnitt „Administrative Objekte“ wurde aufgelöst und die Querschnittsprozesse zur „Rückweisung“ und „Weiterleitung“ unterhalb des Kapitels „Allgemeines“ verortet.
	Administrative Objekte: CR-2014-126 (Nachricht ABHABH. Erinnerung. 010002)	Die Nachricht wurde in das Kapitel ABHABH verschoben.
	Administrative Objekte: CR-2014-126 (Nutzen Nachricht ABHABH. Quittung. 010001)	Die Nachricht wurde aus der Spezifikation entfernt.
	Informationsmodell: CR-2014-120 (XInneres-PostalischeInlandsanschrift)	Datentyp ersetzt Meldeanschrift in Typen Vertreter .
1.6.0	Administrative Objekte: CR-2014-121 (XInneres-Weiterleitung)	Neuen Abschnitt „Nachrichten zur Weiterleitung“ aufgenommen.
	Administrative Objekte: CR-2014-119 (XInneres-Basisnachricht)	• XAusländer Nachricht. Administration und Nachrichtenkopf. Administration gelöscht • Nachricht Administration.ReturnToSender.000001 verwendet den Typ Nachricht.G2G.XA als Basisnachricht.
	Allgemeine Datentypen: CR-2014-119 (XInneres-Basisnachricht)	• XAusländer Basisnachricht und NachrichtenkopfAllgemein gelöscht • Nachrichtenstrukturen Nachrichtenkopf. G2G, Nachricht. G2G. XA, Nachricht. G2G. XA. erweitert und Nachricht. G2G. XA. MBABH erstellt.
	Allgemeine Datentypen: CR-2014-121 (XInneres-Weiterleitung)	Wegen Einbindung des Weiterleitungsprozesses XInneres wurde in AntwortInhalt das Element <i>weitergeleitetAn</i> entfernt.
	Informationsmodell: CR-2015-153	Die Kardinalität der listVersionID für die Typ-3 Codelisten „Bundesland, Kreis, Staatenschlüssel“ und „Staatsangehörigkeit“ wurde auf verpflichtend korrigiert.
1.5.0	Administrative Objekte	Kapitelaufbau umstrukturiert und einleitenden Text redaktionell überarbeitet.
	Allgemeine Datentypen: CR-2014-144	Für die Nachricht MBABH. Datenabgleich. 030201 neues Element Paketierung aufgebaut und die Dokumentation der Nachricht entsprechend geändert.
	Informationsmodell: CR-2012-053	Datentyp Familienverbund aus der Spezifikation entfernt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	Grundsätze: CR-2014-147	„Umgang mit Kardinalitäten“
	Grundsätze: CR-2014-114	„Verwendung von XÖV-Codelisten allgemein“
	Grundsätze: CR-2014-125	„Versionierung eingebetteter Nachrichten“
1.4.1	Informationsmodell: CR-2012-054	Redaktionelle Anpassung zum Element Familienverbund
	Anpassungen an XInnere 2	Element AllgemeinerName gegen AllgemeinerName aus XInnere 2 und Auslandsanschrift.Druckbild aus XInnere 2 als Ersatz für Heimatanschrift ausgetauscht.
	Informationsmodell: CR-2012-047	Für die Übermittlung von Auskunftssperren der Meldebehörden an die ABH wurde ein Datentyp MAuskunftssperre aufgebaut.
	Informationsmodell: CR-2013-104	Code.Art.des.Aufenthaltsstatus : Änderung der Codeliste von Typ 2 auf Typ 3
	Informationsmodell: CR-2013-098 (Anpassung XInnere)	Erweiterung von Code.Geschlecht um Wert „x“ für „keine Angabe“ wegen Änderung des Personenstandsgesetzes und Vereinheitlichung der Liste.
	Informationsmodell: CR-2012-072	Mit der von Destatis neu aufgebauten „Übersicht der Staats- und Gebietsschlüssel“ ist nun auch die Angabe historischer Staaten möglich. Entsprechend wurde der Abschnitt zu „Staat und Staatsangehörigkeit“ redaktionell überarbeitet.
1.4.0	Administrative Objekte: CR-2011-030	Dokumentation des Elements nachrichtenID in der ReturnToSender-Nachricht angepasst.
	Grundsätze: XÖV-Anpas- sung (Abschnitt H)	Umstellung auf Version 1.1 XÖV-Basisdatentypen gem. XÖV-Handbuch
1.3.2	Grundsätze: XÖV-String. Latin (Abschnitt H)	Allgemeiner Hinweis zur Nutzung der Version 1.1 - String.Latin
	Grundsätze: Versions- wechsel	Neuer Abschnitt „Fristen für die Gültigkeit von WSDL-Dateien“
	Administrative Objekte: CR-2011-007	ausloeserUUID allen Nachrichtenköpfen hinzugefügt, um Beziehungen zwischen Nachrichten herstellen zu können.
	Administrative Objekte: CR-2011-010 (Abschnitt H)	Umstellung auf XInnere Meldeanschrift, falls nötig erweitert um Element Postfach. Damit entfallen die Basistypen XAusländer, da die Postleitzahl nun aus XInnere kommt.
	Allgemeine Datentypen: CR-2011-008 (XÖV-Code)	Umstellung auf XÖV-Genericode-Format (Änderung sämtlicher Listen) (Nähere Informationen zu Genericode unter http://www.genericode.org)
1.2.3	Administrative Objekte: CR-2011-003	Fehlende Beschreibung für Code.RTS.Grund aufgenommen.
	Allgemeine Datentypen: Datentyp verschoben	Aenderungsort mit Code.Aenderungsort aus dem Kapitel ABHMB,“ in „Allgemeine Datentypen“ verschoben.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	Informationsmodell: CR-2011-001	Fehlende Beschreibung für Codeliste Kreis aufgenommen.
	Informationsmodell: CR-2011-002	Fehlende Beschreibung für Codeliste Bundesland aufgenommen.
	Informationsmodell: CR-2011-019	Codeliste „Art des Aufenthaltsstatus“ wurde externe Liste, die durch das BAMF zu beziehen ist. Dazu wurde eine Überleitung der Codes in ihren jeweiligen AZR-Code angefügt; die Abschnittsüberschriften haben nun keinen Code mehr und sollen nicht übermittelt werden.
	Informationsmodell: CR-2011-028	Das Element gebiet im Datentyp NB.OertlicheBeschraenkung ist nun ein Typ „string.latin“ und nicht mehr vom Typ „Anschrift“.
	Informationsmodell: Anpassung an XÖV-Namensregeln	Schreibweise für die Benennung von Elementen, sofern nötig, angepasst.
	Informationsmodell: Identifikator Codeliste	Code.Amtlicher.Gemeindeschluessel hatte die Zahl '28' als Identifikator; korrigiert auf die Zeichenfolge '028'.
	Informationsmodell: Anpassung an XInneres (Abschnitt H)	Alle Stellen, an denen noch „string“ verwendet wurde, auf den gemeinsamen Zeichensatz der Innenverwaltung String.Latin umgestellt.
	Informationsmodell: Neue Codeliste	Im Datentyp VerwaltungspolitischeKodierung die Codelisten für „Kreis“ und „Bundesland“ eingebunden.
	Informationsmodell: Verwendung eines Elements	Um mögliche Fehlinterpretation des Elements Familienverbund auszuschließen, wurde die Verwendung über einen Hinweis ausgesetzt.
	Informationsmodell: Metadaten in Codelisten	• Code.Amtlicher.Gemeindeschluessel war irrtümlich durch Code.Entscheidung.Von.Amtswegen ersetzt worden; der Fehler ist behoben. • In der CL „Strassenschluessel“ wurde der Herausgeber geändert. • In der CL „Entscheidung von Amts wegen“ wurde der Beschreibungstext angepasst.
	Informationsmodell: Aktualisierung von Grafiken	• NameNatuerlichePerson • Codes.Detail • Code.Hierarchie • Erreichbarkeit • Aufenthalt • Mehrfachidentität • Behörde
	Informationsmodell: Überarbeitung von Dokumentationen	für: • das Element „Strassenschluessel“ im Element Anschrift. • das Unterkapitel NameNatuerlichePerson • die Elemente Repraesentation und AlternativeRepraesentation.
	Informationsmodell: Anpassung XÖV	Anpassung des Elements „Religion“ an die XÖV-Modellierung. Dafür wurde Element „Religionsgruppe“ entfernt, da die nunmehr in XÖV empfohlene Codeliste die Anforderungen aus XAusländer abdeckt. Die Multiplizität des Kindelementes wurde auf „1“ gesetzt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	Informationsmodell: Anpassung XÖV	Die CL „Art des Namens“ wurde entsprechend angepasst.
	Informationsmodell: Neues Element	NameNatuerlichePerson enthält nun AlternativeRepraesentation .
	Informationsmodell: Geänderte Elemente	Die Elemente ordensname , kuenstlername und weitererName wurden NameNatuerlichePerson entnommen und als Aggregation auf AllgemeinerName gesetzt.
	Informationsmodell: Geänderte Elemente	Anpassung der Struktur der Nachrichtenköpfe auf die gemeinsamen Vorgaben aus XMeld und XPersonenstand für die Kommunikation „ABH zu ABH“.
	Informationsmodell: Anpassung XInneres	NameNatuerlichePerson wurde gemäß Beschluss AK I der Modellierung von XPersonenstand angepasst. Die Verwendung des Namens wurde entsprechend angepasst.
	Informationsmodell: Anpassung XÖV	Das Element Staat wurde entsprechend der XÖV-Vorgaben zur Verwendung unvollständiger Codelisten erweitert und als „Choice“ modelliert.
	Informationsmodell: Anpassung XInneres	Übernahme des Elements Meldeanschrift . Aus Gründen der Fachlichkeit wurde zusätzlich das Element Postfach aufgenommen.
	Informationsmodell: Geänderte Elemente	Code.Volkszugehörigkeit wird eingebunden in Datentyp Volkszugehörigkeit . Code.Geschlecht wird eingebunden in Datentyp Geschlecht . Code.Familienstand wird eingebunden in Datentyp Familienstand und erhält Element „zusatz“.
	Informationsmodell: Geänderte Codeliste	Code.Geschlecht : Schlüssel „unbekannt“ entfernt, da dieses Attribut kein Geschlecht darstellt. Ein „unbekanntes“ Geschlecht kann nur durch fehlende Übermittlung des Elementes dargestellt werden. Wird explizit die Nennung des „Geschlechtes“ gefordert, muss dieses vor Übermittlung geklärt werden.
	Informationsmodell: Geänderte Codeliste	Code.Familienstand : Schlüssel „getrennt lebend“ entfernt und die Kardinalität der CL von „0..1“ auf „1“ geändert.
	Informationsmodell: Neue Codeliste	Code.AmtlicherStrassenschluessel
1.2.2	Allgemeine Datentypen: Neue Elemente (XÖV-Konformität)	IdentifikationNameNatuerlichePerson wurde das Element namenssuffix hinzugefügt
	Allgemeine Datentypen: Neue Elemente	Meldebehörde und Standesamt hinzugefügt
	Allgemeine Datentypen: Element erweitert	IdentifikationPersonABHABH wurde um Element AZRNummer erweitert.
1.2.1	Administrative Objekte: Anpassungen an XInneres	Struktur der Nachrichten zur Erinnerung und Quittierung an die ReturnToSender-Nachricht angeglichen.
	Administrative Objekte: Anpassungen an XInneres	Aufnahme einer „ReturnToSender-Nachricht“.
	Allgemeine Datentypen: Element geändert	IdentifikationPerson wegen Änderung von Code.Art.des.Namens angepasst, um über Aggregation des „Namens“ die alte Funktionalität zu erhalten.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	Allgemeine Datentypen: Codeliste angepasst	Code.Art.des.Namens gemäß AK I Beschluss aus XPersonenstand übernommen.
	Informationsmodell: Anpassungen an XÖV	Namensregeln gemäß XÖV-Handbuch umgesetzt.
	Informationsmodell: Anpassungen an XInneres	Benennung diverser Attribute bei „Name, Anschrift, Geburt“ und „Tod“ gemäß AK I Beschluss angepasst.
	Informationsmodell: Anpassungen an XÖV	Element „Religion“ an XÖV-Kernkomponente angepasst.
	Informationsmodell: Fehler in Codeliste	Fehler bei der Verwendung der Codeliste „Entscheidung.Von.Amts.Wegen“ behoben.
1.2	Allgemeine Datentypen: Element geändert	Mit IdentifikationPerson kann nun mehr als ein Name übermittelt werden.
	Informationsmodell: Geänderte Elemente	• NatuerlichePerson wurden die Elemente BiometrischeInformationen und Mehrfachidentitaet hinzugefügt.
	Informationsmodell: neue Elemente	• Mehrfachidentität • BiometrischeInformationen • EntscheidungVonAmtsWegen • Organisation • Nebenbestimmung • Gericht • Familienverbund
1.1	Informationsmodell: Neue Datentypen	Für die Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden wurden folgende Elemente in die Beschreibung des Informationsmodells aufgenommen: • AZRNummer innerhalb von Identifikation einer Natürlichen Person
	Informationsmodell: Anpassungen von Codelisten	• Code.Erreichbarkeit : Schlüssel „SR“ für Sammelrufnummer hinzugefügt. Dem „Festnetzanschluss geschäftlich“ wurde eine Erweiterung der Beschreibung als Anschluss Sachbarbeiter bzw. Hotline hinzugefügt. • Code.Art.des.Aufenthaltszweck: Zweck „Integration“ entfernt
	Administrative Objekte	initiale Version
1.0	Grundsätze; Informationsmodell; Allgemeine Datentypen	initiale Version

3 Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden

Ausländerbehörden können nur dann den Betroffenen gegenüber rechtmäßig handeln, wenn sie zuständig sind (§ 71 Abs. 1 AufenthG).

Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach Landesrecht (z. B. Bayern: Verordnung über die Zuständigkeiten zur Ausführung des Aufenthaltsgesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen (ZustVAuslR)). Demzufolge ist in der Regel die Ausländerbehörde des tatsächlichen Aufenthaltsortes eines Ausländers zuständig.

Ist der tatsächliche Aufenthaltsort nicht die im Melderegister als Hauptwohnsitz abgelegte Anschrift, müssen abweichende Informationen zeitnah im Ausländerwesen berücksichtigt werden.

Die Zuständigkeit für verschiedene ausländerrechtliche Angelegenheiten eines Betroffenen kann im Einzelfall bei unterschiedlichen Ausländerbehörden liegen (z. B. Verwaltungsstreitverfahren liegt bei ABH A, während Entscheidung über Aufenthaltstitel wegen Eheschließung aufgrund des in der Zwischenzeit verlegten Wohnortes bei ABH B liegt).

Auch zentrale Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen, die Aufgaben einer Ausländerbehörde wahrnehmen, sind im Sinne des § 71 AufenthG als Ausländerbehörden anzusehen.

3.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Der Austausch elektronischer Nachrichten zwischen Ausländerbehörden basiert auf den jeweiligen gesetzlichen Regelungen, die es den Ausländerbehörden gestatten, diejenigen personenbezogenen Daten zu verarbeiten (also auch zu speichern und zu versenden), die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

In diesem Kapitel werden diejenigen Nachrichten beschrieben, die im Zusammenhang mit der Anforderung von Akten, der Zuständigkeitsklärung zwischen Ausländerbehörden, der Beteiligung anderer Ausländerbehörden bei der Entscheidung von Anträgen auf Befristung des Einreiseverbots, Erteilungen von Betretenserlaubnissen und Erlaubnis des Wohnortwechsels stehen.

Wünschenswert ist die Übernahme des zu einer Person vorliegenden Datenbestandes, beispielsweise aus Anlass des Zuständigkeitswechsels. Hierzu wurde noch keine Nachricht entwickelt. Voraussetzung für diese Arbeit ist die Definition der gemeinsamen Schnittmenge auszutauschender Daten zwischen den verschiedenen Fachverfahren. Da dieses aufwändig ist, wurde es in Modul 1 noch nicht bearbeitet.

3.1.1 Rechtsgrundlagen


Die folgende Tabelle zählt die im [Kapitel 3, Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 10 Abs. 4 6AZRG	Allgemeine Regelung zur Datenübermittlung vom AZR an öffentliche Stellen; Nutzung der AZR-Nummer
§ 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG	Befristungen zum Einreise- und Aufenthaltsverbot
§ 12 Abs. 2 AufenthG	Auflagen für Visum und Aufenthaltserlaubnis
§ 12 Abs. 5 AufenthG	Verlassen des beschränkten Aufenthaltsbereichs
§ 49 Abs. 2 AufenthG	Mitwirkungspflicht zur Klärung der Identität
§ 71 Abs. 1 AufenthG	Zuständigkeit bei aufenthalts- und passrechtlichen Maßnahmen
§ 72 Abs. 1 AufenthG	Beteiligungserfordernis der für die Ausweisung/Abschiebung zuständigen ABH bei einem Antrag auf Betretenserlaubnis
§ 72 Abs. 3 Satz 1 AufenthG	Beteiligungserfordernis der für die Ausweisung/Abschiebung zuständigen ABH bei einem Antrag auf Befristung des Einreiseverbots
§ 73 Abs. 2 AufenthG	Sicherheitsanfragen zu Versagungsgründen beim Aufenthaltstitel mit Hilfe der BVA-Verfahrensnummer
§ 65 Abs. 1 Nr. 10 AufenthV	Grundlage für die Speicherung der BVA-Verfahrensnummer

3.2 Übersicht über die Abläufe

Es ergibt sich ein einfacher *UseCase* für die Struktur der zu modellierenden Übertragung von Nachrichten. Sie sind ereignisbezogen und asynchron.

Abbildung 3.1. Ereignis bezogener Nachrichtenaustausch



3.3 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die ausschließlich im Kontext der Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden relevant sind.

3.3.1 Identifikation einer natürlichen Person in der Kommunikation zwischen Ausländerbehörden

Typ: **IdentifikationPersonABHABH**

Dieses Element dient der Identifikation der betroffenen natürlichen Person auf die sich das Handeln der Ausländerbehörde bezieht.

Abbildung 3.2. IdentifikationPersonABHABH



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **IdentifikationPerson** (siehe [Abschnitt 2.3.2 auf Seite 50](#)).

Kindelement von IdentifikationPersonABHABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anonymisiertesOrdnungsmerkmal	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird ein anonymisiertes Ordnungsmerkmal auf Basis der AZR-Nummer übermittelt. <i>Rechtlicher Hinweis</i> Da es gem. § 10 Abs. 4 AZR-Gesetz den Ausländerbehörden untereinander nicht gestattet ist die AZR-Nummer zu verwenden, wird in diesem Kontext ein anonymisiertes Ordnungsmerkmal verwendet, welches keine Rückschlüsse auf die zugrunde liegende AZR-Nummer erlaubt. Durch dieses Ordnungsmerkmal wird keine (neue) allgemeine ausländerrechtliche Personenkennziffer geschaffen. Das anonymisierte Ordnungsmerkmal bietet folgenden Nutzen: • Absicherung der Identifikation einer Person durch Abgleich des übermittelten Ordnungsmerkmals mit dem, durch die Fachanwendung, selbst erzeugten Ordnungsmerkmal. • Genaue Identifikation der Person bei mehreren Suchtreffern anhand der anderen Identifikationsmerkmale. Aufbau der AZR-Nummer Die AZR-Nummer ist das Geschäftszeichen der Registerbehörde und wird beim erstmaligen Speichern einer ausländischen Person im AZR vergeben. Es ist wie folgt aufgebaut: • Die ersten sechs Stellen entsprechen dem Tagesdatum der erstmaligen Speicherung (Form: JJMMTT). • Danach schließt sich eine sechsstellige Nummer an, die vom Register frei vergeben wird. Den erstmalig am 01. Januar 2010 im AZR gespeicherten Daten eines Ausländers könnte demnach beispielhaft die AZR-Nummer „100101456789“ zugeordnet werden. Bildung des anonymisierten Ordnungsmerkmals Die Anonymisierung ist wie folgt durchzuführen: 1. Zunächst nimmt man das Geburtsjahr der betroffenen Person (Form: JJ), z. B. „70“. Falls das Datum nicht bekannt ist, wird „xx“ verwendet. 2. Danach folgen die 7. bis 11. Stelle der AZR-Nummer, welche im oben genannten Beispiel die Ziffern „45678“ sind. 3. Die letzten drei Stellen des Ordnungsmerkmals werden aus dem Code der Staatsangehörigkeit gebildet z. B. „163“ für türkisch. 4. Im letzten Schritt wird aus der nun gebildeten Ziffernfolge „7045678163“ ein Hashwert gebildet. Zum Bilden des Hashwertes ist der MD-5 zu verwenden.				

3.3.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010101](#), [010102](#), [010201](#), [010202](#), [010203](#), [010205](#), [010301](#), [010302](#), [010303](#), [010401](#), [010402](#), [010501](#), [010502](#)

3.3.2 Geschäftszeichen des BVA

Typ: **BVAVerfahrensnummer**

Die BVA-Verfahrensnummer ist das Geschäftszeichen des BVA für Meldungen zu einer laufenden Beteiligungsanfrage oder einem Nachberichtsfall (Speichergrundlage § 65 Abs. 1, Nr. 10 AufenthV).

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `String.Latin` (siehe [Abschnitt I.2 auf Seite 861](#)).

Die Werte müssen dem Muster `"d{8}\d{6}\d{4}"` entsprechen.

3.3.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#)

3.3.3 ABHABH.Administration.Container

Typ: **ABHABH.Administration.Container**

Dieser Container enthält sowohl die betroffene Nachricht, als auch Informationen zur Identifikation.

Abbildung 3.3. ABHABH.Administration.Container



Kindelemente von ABHABH.Administration.Container

Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
meldendeStelle		0..1		

Dieses Kindelement ist nur dann zu übermitteln, wenn die Nachricht nicht von dem ursprünglich adressierten Leser zurückgesandt wird, sondern von einer anderen Stelle (zum Beispiel einer Clearingstelle, die im Auftrag der ursprünglich Behörde handelt).

Kindelemente von ABHABH.Administration.Container					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
pruefinstanz	String.Latin	1	I.2	861	
Mit diesem Element wird die Stelle bezeichnet, die die Nachricht beanstandet hat.					
anschrift	PostalischeInlandsanschrift	1	I.1	861	
kommunikation	Kommunikation	1	2.2.10.2	43	
transportinformationen		1			
In diesem Element sind Informationen zu übermitteln, die bei dem Empfang einer Nachricht möglicherweise der Transportebene entnommen werden konnten. Diese Angaben können gemacht werden, um dem Leser/Empfänger einer Rücksendenachricht die Identifikation der nunmehr zurückgesandten Nachricht zu erleichtern.					
Alle Kindelemente dieses Elementes sind optional, da keine verbindlichen Anforderungen an das Transportprotokoll gestellt werden können.					
nachrichtenID	String.Latin	0..1	I.2	861	
Hier muss eine Identifikation der Nachricht übermittelt werden, sofern sich diese aus dem Transportprotokoll entnehmen lässt. Im Falle von OSCI-Transport wäre hier die messageID des Transportumschlages zu nutzen.					
betreff	String.Latin	0..1	I.2	861	
Hier kann der Inhalt der „Betreff“- oder „Subject“-Zeile der Nachricht übermittelt werden, sofern diese vorhanden ist und sich aus dem Transportprotokoll entnehmen lässt. Der Betreff					
sendezeitpunkt	String.Latin	0..1	I.2	861	
Hier kann der Zeitpunkt des Versands der Nachricht übermittelt werden, sofern sich dieser aus dem Transportprotokoll entnehmen lässt.					
ergaenzendeHinweise	String.Latin	0..1	I.2	861	
Hier können weitere Angaben gemacht werden, die dem Leser/Empfänger der Nachricht helfen, diese in seinem Verfahren zu identifizieren.					
urspruenglicheNachricht		1			
Dieses Element enthält die ursprüngliche Nachricht.					
Um technische Probleme mit verschachtelten XML-Dokumenten zu vermeiden, ist der zurückgesandte Inhalt immer base64 -codiert zurückzusenden.					
nachricht	xs:base64Binary	1			
Dieses Element enthält die ursprüngliche Nachricht.					
Um technische Probleme mit verschachtelten XML-Dokumenten zu vermeiden, ist der zurückgesandte Inhalt immer base64 -codiert zurückzusenden.					
nachrichtenID		0..1			
Hier werden Informationen übermittelt, die es dem Absender der ursprünglichen Nachricht erleichtern, die Nachricht zu identifizieren.					
nachrichtUUID	UUID	1			
Hier wird die UUID der betroffenen Nachricht übermittelt werden.					
Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps xs:normalizedString .					
Die Werte müssen dem Muster '[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}' entsprechen.					
nachrichtentyp	Code.Nachrichtentyp	1	F.125	836	
Die eindeutige Identifizierungsnummer für einen Nachrichtentyp.					
erstellungszeitpunkt	xs:dateTime	1			

Kindelemente von ABHABH.Administration.Container				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	Der Erstellungszeitpunkt der betroffenen Nachricht.			

3.3.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010002](#)


3.4 Nachrichten im Zusammenhang mit der Anfrage zur Zuständigkeit

In Abhängigkeit vom Landesrecht kann die Regelung von örtlicher und sachlicher Zuständigkeit der Ausländerbehörden in den Bundesländern abweichen. Aus diesem Grund wird durch XAusländer die klassische Aktenanbietung durch die Anfrage zur Zuständigkeitsklärung ersetzt.

Wenn eine ABH Erkenntnisse darüber hat, dass ihre Zuständigkeit in einem Fall geendet hat, kann sie die Nachricht **ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Anfrage.010101** an die aus ihrer Sicht neu zuständige ABH senden. Wird dort die eigene Zuständigkeit festgestellt, erfolgt eine Aktenanforderung mit der dafür vorgesehenen Nachricht (siehe **ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201** [Abschnitt 3.5.1 auf Seite 98](#)).

Stellt die angefragte Ausländerbehörde ihre Unzuständigkeit fest, teilt sie dies mit der Nachricht **ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102** mit. Die anfragende Ausländerbehörde bleibt zuständig und prüft ggf. erneut. Durch diese Vorgehensweise sind eine beschleunigte, medienbruchfreie Zuständigkeitsklärung und ein rascher Versand erforderlicher Akten gewährleistet, so dass mit einer Verbesserung des Informationsstandes in der neu zuständigen ABH zu rechnen ist.

Abbildung 3.4. Das Aktivitätsdiagramm zur Anfrage zur Zuständigkeit




3.4.1 Zuständigkeitsklärung

Nachricht: **ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Anfrage.010101**

Mit dieser Nachricht kann eine ABH angefragt werden, ob sie für eine bestimmte Person zuständig ist.

Abbildung 3.5. ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Anfrage.010101



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Anfrage.010101				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichenAnbietendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der anbietenden ABH übermittelt.				
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
erreichbarkeit	Kommunikation	0..n	2.2.10.2	43
Mit diesem Element können Angaben zur Erreichbarkeit der betroffenen Person übermittelt werden.				
gewoehnlicherAufenthalt	Meldeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element wird der gewöhnliche Aufenthalt der betroffenen Person übermittelt, der nicht im Bereich der bisher zuständigen ABH liegt.				
postfach	PostalischeInlandsanschrift.Postfachanschrift	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird eine Postfachanschrift übermittelt, unter der die betroffene Person in Deutschland erreichbar ist.				

3.4.2 Antwort auf eine Anfrage zur Zuständigkeitsklärung

Eine Anfrage zur Zuständigkeitsklärung kann auf zwei Arten beantwortet werden. Im positiven Fall wird mit einer **ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201** (siehe [Abschnitt 3.5.1 auf Seite 98](#)) geantwortet, um die Akte anzufordern.


Sollte in der angesprochenen ABH keine Zuständigkeit vorliegen, wird dies mit der Nachricht **ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102** mitgeteilt. Diese kann optional Informationen zur Klärung der Zuständigkeit enthalten.

3.4.2.1 Antwort auf eine Zuständigkeitsklärung

Nachricht: **ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102**

Mit dieser Nachricht erklärt eine ABH, dass sie für die betroffene Person nicht zuständig ist.

Abbildung 3.6. ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichenAnfragendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird in der Antwort das Aktenzeichen der anfragenden ABH für diesen Vorgang zurückgeliefert.				
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
antwortInhalt		1		

Kindelemente von ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element erklärt die angesprochene ABH, dass sie für die betroffene Person nicht zuständig ist. Sie kann dabei Informationen zur Klärung des Sachverhaltes liefern, sofern solche Informationen vorliegen.				
gewoehnlicherAufenthaltLiegt-NichtVor	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, dass ein gewöhnlicher Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der antwortenden ABH nicht vorliegt. Dieses Element/Attribut hat den Wert „true“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
nichtZustaendigMitBegrueundung	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element gibt die ABH an, aus welchem Grund sie nicht zuständig ist. Sofern Informationen vorliegen, welche für die weitere Klärung hilfreich sind, sollten diese hier angegeben werden.				
aktenzeichenAntwortendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element teilt die antwortende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				

3.5 Nachrichten im Zusammenhang mit der Aktenanforderung

Die Nachricht Aktenanforderung wird verwendet, wenn eine Akte von einer anderen ABH benötigt wird. Akten werden angefordert, sofern sie aufgrund eines Zuständigkeitswechsels an die anfordernde ABH abgegeben werden müssen oder die anfordernde ABH zur Klärung eines Sachverhaltes Einsicht in die komplette Akte nehmen muss. Dies kann z. B. zur Prüfung der Personengleichheit oder zur Klärung evtl. aufenthaltsrechtlicher Ansprüche von Kindern, deren Eltern im Bereich einer anderen ABH wohnhaft sind (z. B. in Fällen des Art. 7 ARB 1/80), erforderlich sein.


Die elektronische Anforderung von Einzeldokumenten wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Zum Beispiel kann ein Zuzug eines Ausländers eine Aktenanforderung im Sinne der hier vorliegenden Beschreibung auslösen.

Die Ausländerbehörde erhält in der Regel über das persönliche Erscheinen des/r Betreffenden oder über die Meldebehörde Kenntnis vom Zuzug eines Ausländers, prüft u. a. anhand des AZR, ob sich der Ausländer bereits früher im Bundesgebiet aufgehalten hat und ob ggf. bei einer anderen ABH eine Ausländerakte vorhanden ist. Bei dieser wird die Akte angefordert. Die Akte wird übersandt, sofern nicht ein Versandhemmnis besteht (siehe ABHABH.Aktenanforderung.Antwort.010202).

Das folgende *Aktivitätsdiagramm* zeigt die Folge der Handlungen in den beteiligten Ausländerbehörden im Falle einer Aktenanforderung:

Abbildung 3.7. Aktivitätsdiagramm zur Aktenanforderung inkl. Versendung der eAT-Informationen



Liegt die angeforderte Akte bei der Leserin der Aktenanforderung vor, wird sie per Post an die anfordernde ABH versandt, sofern sie nicht mehr benötigt wird. Wenn die Autorin der Aktenanforderung eine Versandbestätigung erbeten hat, wird diese bei Postausgang der Akte in elektronischer Form verschickt.

Unter Umständen wird die Akte in der ABH noch benötigt, wenn dort z. B. ein (Rechtsmittel-) Verfahren anhängig ist. In diesem Fall erhält die anfordernde Behörde die Information, dass die Akte noch benötigt wird. Der Versand der Akte erfolgt nach Abschluss des Verfahrens.

Sofern sich der Versand einer Akte und die Anforderung überschneiden, wird die Antwort auf eine Aktenanforderung mit Angabe des Versanddatums verschickt.

Falls die Akte bei der Leserin der Aktenanforderung nicht oder nicht mehr vorhanden ist, sie aber Kenntnis vom Verbleib der Akte hat, wird sie die Aktenanforderung an die nach ihrem Kenntnisstand zurzeit aktenführende ABH weiterleiten. Dabei macht sie Angaben zur auftraggebenden ABH und dem Aktenzeichen, unter dem der Vorgang dort geführt wird

Für diesen Fall der Weiterleitung einer Aktenanforderung an die aktenführende Behörde sind die im XInneres-Basismodul beschriebenen Datenstrukturen zum Prozess der „Weiterleitung von Nachrichten“ zu verwenden (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)).

- Bei einer bestehenden Wohnortbeschränkung ist eine Akte nicht zu versenden.
- Bei einer Aktenanforderung/einem Aktenversand erfolgt nur dann ein Zuständigkeitswechsel, wenn keine wohnsitzbeschränkende Auflage vorliegt..

Wurde die Akte in der Ausländerbehörde aufgrund gesetzlichen Fristablaufes bereits vernichtet, wird mit dem entsprechenden Code geantwortet.

3.5.1 Aktenanforderung


Nachricht: **ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201**

Mit dieser Nachricht wird eine Akte (inclusive evtl. vorhandener Visaunterlagen) angefordert. Liegen lediglich Visaunterlagen vor, sind diese zu übermitteln.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Die Nachricht soll außerdem für eine ggf. notwendig werdende erneute Anforderung der Vorabinformationen verwendet werden, wenn die Vorabinformationen nicht aufgrund der bereits vorhergehenden Aktenanforderung übersandt wurden.

Abbildung 3.8. ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
aktenzeichenAuftraggebendeABH	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der anfragenden ABH festgehalten.				


Kindelemente von ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anforderungsgrund	Code.Nachricht.Aktenanforderung.Grund	1	F.124	836
Mit diesem Element wird der Grund für diese Aktenanforderung übermittelt.				
versandbestaetigung	xs:boolean	1		
Mit diesem Element kann die anfordernde ABH von der versendenden ABH eine Versandbestätigung erbitten.				

3.5.2 Antwort auf eine Aktenanforderung

Nachricht: **ABHABH.Aktenanforderung.Antwort.010202**

Mit dieser Nachricht wird auf eine Aktenanforderung geantwortet.

Abbildung 3.9. ABHABH.Aktenanforderung.Antwort.010202



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Aktenanforderung.Antwort.010202				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
aktenzeichenAuftraggebendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element übermittelt die antwortende ABH der auftraggebenden ABH deren ursprünglich gesendetes Aktenzeichen zurück.				


Kindelemente von ABHABH.Aktenanforderung.Antwort.010202				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichenAntwortendeABH	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element übermittelt die antwortende ABH das Aktenzeichen, unter dem der Vorgang bei ihr geführt wird.				
antwortInhalt		1		
Mit diesem Auswahlelement wird einer der folgenden Sachverhalte übermittelt.				
akteBereitsVersandt	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element wird übermittelt, wenn eine Aktenanforderung eingegangen ist, nachdem die Akte bereits an die anfordernde ABH versandt wurde. Dies kann bei zeitlichen Überschneidungen oder Verlust auf dem Postwege auftreten.				
sonstigeAntwort	Code. Nachricht. Aktenanforderung. Antwort	1	F.123	835
Mit diesem Element wird die Antwort auf die Aktenanforderungsnachricht übermittelt, wenn die Akte nicht bereits versandt wurde oder bei einer anderen ABH vorliegt.				
zustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich	ZustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich	1	2.3.9.4	63

3.5.3 Versandbestätigung für eine Akte

Nachricht: **ABHABH.Aktenanforderung.Versandbestaetigung.010203**

Mit dieser Nachricht wird der Aktenversand bestätigt, sofern dies von der anfragenden ABH gewünscht wurde.

Abbildung 3.10. ABHABH.Aktenanforderung.Versandbestaetigung.010203



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Aktenanforderung.Versandbestaetigung.010203				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichenAuftraggebendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element übermittelt die antwortende ABH der auftraggebenden ABH deren ursprünglich gesendetes Aktenzeichen zurück.				
aktenzeichenAntwortendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element übermittelt die antwortende ABH das Aktenzeichen, unter dem der Vorgang bei ihr geführt wird.				
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89

3.5.4 Übermittlung kurzfristig benötigter Informationen

Nachricht: **ABHABH.Aktenanforderung.Vorabinformationen.010205**


Im Falle des Umzuges werden mit dieser Nachricht Vorabinformationen an die neu zuständige ABH übermittelt, damit diese dort rasch verfügbar sind. Dies sind Angaben über

- den eAT,
- die BAMF-Kennziffer für den Integrationsvorgang,
- wenn vorhanden eine BVA-Verfahrensnummer und
- eine evtl. vorhandene meldebehördliche Auskunftssperre
- Nebenbestimmungen

des Ausländers.

Über eine vorhandene Auskunftssperre wird in den Vorabinformationen jedoch lediglich informiert, damit die ABH ggf. organisatorische Vorkehrungen für den Schutz der Daten der betroffenen Person treffen kann. Die Information ersetzt nicht die Meldung über den Eintrag der Auskunftssperre durch die neu zuständige Meldebehörde ([Nachricht 030112](#)), die die Grundlage für die Speicherung der Angabe im Ausländerwesen ist.

Abbildung 3.11. ABHABH.Aktenanforderung.VorabInformationen.010205



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Aktenanforderung.VorabInformationen.010205				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
eAT		1		

Für die Sperrung der eID-Funktion im Falle des Verlustes eines eAT, muss dem Sperrdienst eine Sperrsumme übermittelt werden. Anhand dieser Sperrsumme wird die eID eines Dokumentes im Sperrregister identifiziert und als gesperrt gekennzeichnet.


Diese Sperrsumme wird durch Anwendung eines Hashalgorithmus über Name, Vorname, Geburtsdatum und Sperrkennwort erzeugt; Sperrkennwort und Sperrsumme werden von der Bundesdruckerei an die ausstellende Behörde übermittelt.

Die zuständige Ausländerbehörde ist, um die Möglichkeit zur Sperrung sicherstellen zu können, verpflichtet, Sperrkennwort, Sperrsumme sowie den Status der eID-Funktion in der Ausländerdatei A zu speichern. Bei einem Zuständigkeitswechsel sind diese Daten somit der neu zuständigen Behörde zu übermitteln.

Kindelemente von ABHABH.Aktenanforderung.VorabInformationen.010205				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Geht die eAT-Information bei der ABH erst nach Aktenversand ein, wird die Nachricht Nachricht 010205 auch unabhängig von der Aktenanforderung versandt.				
eATInformationen		1		
Dieses Element wird übermittelt, wenn Informationen zum eAT vorhanden sind.				
sperrkennwort	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird ein Sperrkennwort übermittelt.				
sperrsumme	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Sperrsumme (der Sperrhash) übermittelt.				
eIDFunktionAktiv	xs:boolean	1		
Dieses Element gibt an, ob die eID-Funktion zum Zeitpunkt der Übermittlung des Sperrkennwortes tatsächlich aktiviert ist.				
eATSeriennummer	String.Latin (Basistyp)	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Seriennummer des elektronischen Aufenthaltstitels.				
eATSeriennummerPruefziffer	String.Latin (Basistyp)	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Prüfziffer der eAT-Seriennummer. Falls die Prüfziffer nicht im Fachverfahren gespeichert wird, braucht sie nicht für die Übermittlung gebildet werden.				
informationenLiegenNichtVor		1		
Dieses Element wird übermittelt, wenn keine Informationen zum eAT vorhanden sind.				
eATBestellt	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob ein eAT bereits bestellt ist, die Informationen zum Sperrkennwort aber noch nicht vorliegen.				
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer (eindeutige Kennziffer des Integrationsvorgangs) übermittelt, sofern eine vorhanden ist.				
mbauskunftssperre	MBAuskunftssperre	0..n	2.2.2.9	19
Sofern eine meldebehördliche Auskunftssperre vorliegt, ist diese zu Übermitteln.				
Die Information ersetzt nicht die Meldung über den Eintrag der Auskunftssperre durch die neu zuständige Meldebehörde (Nachricht 030112).				
bvaVerfahrensnummer	BVAVerfahrensnummer	0..1	3.3.2	90
Dieses Element übermittelt die BVA-Verfahrensnummer bei Sicherheitsanfragen nach § 73 Abs. 2 AufenthG.				
nebenbestimmung	Nebenbestimmung	0..n	2.2.11.1	44
Mit diesem Element werden die Nebenbestimmungen übermittelt.				

3.6 Nachrichten im Zusammenhang mit dem Antrag auf Betretenserlaubnis

Im Folgenden wird der Nachrichtenverkehr beschrieben, der im Zusammenhang mit dem Antrag eines ausgewiesenen und/oder abgeschobenen oder zurückgeschobenen Ausländers erfolgt, der das ausnahmsweise, kurzfristige Betreten des Bundesgebietes begehrt.

Abbildung 3.12. Das Aktivitätsdiagramm Betretenserlaubnis

3.6.1 Erfordernis des Nachrichtenaustausches

In Abhängigkeit von landesrechtlichen Regelungen kann die Beteiligung einer weiteren Ausländerbehörde erforderlich sein (§ 72 Abs. 1 AufenthG).

Ziel des elektronischen Nachrichtenaustausches ist hier die Verkürzung der Postlaufzeiten und damit eine Beschleunigung des Verfahrens.

3.6.2 Ablauf

Die ABH, bei der der Antrag eingegangen ist, prüft ihre Zuständigkeit. Vor einer eventuellen nach § 72 Abs. 1 AufenthG erforderlichen Beteiligung wird behördenintern geklärt, ob der Antrag nicht ohnehin abzulehnen ist. Ist dies der Fall, wird ohne weitere Beteiligung entschieden.

Ist eine Beteiligung erforderlich, kann die Nachricht "Zustimmungsanfrage zur Betretenserlaubnis" an die zu beteiligende ABH gesendet werden.

Die beteiligte ABH muss in ihrer Antwort zum Antrag Stellung nehmen. Wenn sie nicht zuständig ist, teilt sie dies mit.

Die Zustimmungsanfrage zur Betretenserlaubnis muss enthalten:

- Dauer des gewünschten Aufenthalts
- Grund des angestrebten Aufenthaltes/Bezüge (zum Nachweis des Grundes)
- Anschrift (für die Dauer des angestrebten Aufenthaltes)

Daten zum früheren Aufenthaltsstatus und zur Aufenthaltsbeendigung müssen nicht übermittelt werden, weil sie im AZR abgerufen werden können.

3.6.3 Hintergrund

Verfügungstexte können elektronisch im AZR hinterlegt und abgefragt werden. Altbestände werden anlassbezogen in elektronischer Form bereitgestellt. Der Ausgangsbescheid wird entbehrlich, wenn auf das AZR referenziert wird.


3.6.4 Zustimmungsanfrage zur Betretenserlaubnis

Nachricht: **ABHABH.Betretenserlaubnis.Anfrage.010401**

Mit dieser Nachricht wird die zu beteiligende ABH um Stellungnahme zu einem Antrag auf Betretenserlaubnis gebeten.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 3.13. ABHABH.Betretenserlaubnis.Anfrage.010401



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).


Kindelemente von ABHABH.Betretenserlaubnis.Anfrage.010401				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
aktenzeichenAnfragendeABH	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element teilt die anfragende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				
aktenzeichenEmpfangendeABH	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element kann die anfragende ABH das Aktenzeichen der empfangenden ABH für diesen Vorgang mitteilen, sofern es ihr bekannt ist.				
betretenszweck	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird der vom Antragsteller angegebene Betretenszweck übermittelt.				
betretenszeitraum	Zeitraum	1	2.2.4.1	23
In diesem Element wird der gewünschte Betretenszeitraum mitgeteilt.				
zielanschrift	Meldeanschrift	1	1.1	861
Mit diesem Element wird der vorgesehene Aufenthaltsort übermittelt.				
postfach	PostalischeInlandsanschrift. Post-fachanschrift	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird ein Postfach für den vorgesehenen Aufenthaltsort übermittelt.				

3.6.5 Stellungnahme auf eine Anfrage zur Gewährung einer Betretenserlaubnis

Nachricht: **ABHABH.Betretenserlaubnis.Antwort.010402**

Mit dieser Nachricht teilt die beteiligte ABH der bzgl. einer Betretenserlaubnis anfragenden ABH ihre Stellungnahme mit.

Abbildung 3.14. ABHABH.Betretenserlaubnis.Antwort.010402



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Betretenserlaubnis.Antwort.010402				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
aktenzeichenAnfragendeABH	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird in der Antwort das Aktenzeichen der anfragenden ABH für diesen Vorgang zurückgeliefert.				
aktenzeichenAntwortendeABH	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element teilt die antwortende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				
antwortInhalt	AntwortInhalt (Basistyp)	1	2.3.9.1	61
zustimmung	Zustimmung	1	2.3.9.2	62
ablehnung	Ablehnung	1	2.3.9.3	62

3.7 Nachrichten im Zusammenhang mit dem Antrag auf Befristung des Einreiseverbots

Im Folgenden wird der Nachrichtenverkehr beschrieben, der im Zusammenhang mit dem Antrag eines ausgewiesenen und/oder abgeschobenen oder zurückgeschobenen Ausländers erfolgt, der die Befristung seines Einreiseverbots beantragt.

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG wird die Wirkung der Ausweisung, Abschiebung oder Zurückweisung auf Antrag in der Regel befristet. Der Befristungsantrag wird in Abhängigkeit von landesrechtlichen Regelungen entweder durch die für den Zielort örtlich zuständige oder die Ausländerbehörde, die die Maßnahme erlassen hat, entschieden.


Rechtlicher Hinweis

Die Beteiligung der Behörde, die die Ausweisung verfügt und / oder die Abschiebung / Zurückweisung vollzogen hat, ist grundsätzlich erforderlich (§ 72 Abs. 3 Satz 1 AufenthG).

In diesem Fall wird ein elektronischer Nachrichtenaustausch ermöglicht, um die Verkürzung der Postlaufzeiten und damit eine Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen.

Auf die Übermittlung des vollständigen Antrags wird dabei verzichtet, um den Aufwand auf das Notwendigste zu beschränken. Es wird davon ausgegangen, dass in mindestens 80 % der Fälle in der Ausländerbehörde, die die Maßnahme erlassen hat, alle entscheidungsrelevanten Informationen vorhanden sind.

Abbildung 3.15. Das Aktivitätsdiagramm zur Befristung des Einreiseverbots



3.7.1 Ablauf

In der angesprochenen Ausländerbehörde wird die Zuständigkeit und die eventuell erforderliche Beteiligung nach § 72 Abs. 3 Satz 1 AufenthG geklärt. Ist für die Antragsentscheidung das Einvernehmen der Ausländerbehörde erforderlich, die die Maßnahme erlassen hat, kann die Nachricht **ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301** an diese gesendet werden. Die beteiligte Ausländerbehörde muss auf diese **ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301** antworten. Wenn sie nicht zuständig ist, kann sie dies mitteilen.

Wenn nacheinander mehrere Maßnahmen erlassen wurden, die jeweils ein Einreiseverbot begründen, müssen ggf. mehrere Ausländerbehörden beteiligt werden. Sofern die Behörden aus dem AZR ersichtlich sind, können die erforderlichen Anfragen parallel versendet werden.

(Es kann vorkommen, dass ein Betroffener trotz bestehender Ausweisungsverfügung wiederholt unerlaubt in das Bundesgebiet einreist. Bei jedem Aufgriff kann er in Vollzug der Ausweisungsverfügung von verschiedenen Ausländerbehörden erneut abgeschoben werden. Jede dieser Maßnahmen löst ein erneutes Einreiseverbot aus. Im Falle eines Antrags auf Befristung des Einreiseverbotes sind dann ggf. alle zuvor mitwirkenden Ausländerbehörden zu beteiligen.)

Ist aufgrund landesrechtlicher Regelungen die ABH am künftigen Aufenthaltsort zuständig, liegt ihr die Ausländerakte noch nicht vor. Die Akte befindet sich bei einer früher zuständigen Behörde, die am Verfahren beteiligt wird.

Die Anfrage zur Befristung des Einreiseverbots muss den Grund der Befristung des Einreiseverbots aus dem Antrag/ggf. Bezüge (zum Nachweis des Grundes) enthalten. Daten zum früheren Aufenthaltsstatus und zur Aufenthaltsbeendigung müssen nicht übermittelt werden, weil sie im AZR abgerufen werden können.

Die Antwort auf die Anfrage zur Befristung des Einreiseverbots muss enthalten:

- Zustimmung mit oder ohne Nebenbestimmung
- Ablehnung mit Begründung
- fehlende Zuständigkeit

Wurde eine Ausländerbehörde beteiligt, wird sie über die Entscheidung informiert. Dazu wird die ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Entscheid.010303 versandt.


3.7.2 Beteiligungsanfrage zur Befristung des Einreiseverbots

Nachricht: **ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301**

Mit dieser Nachricht wird die zu beteiligende ABH um Stellungnahme zu einem Antrag auf die Befristung eines Einreiseverbots gebeten.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 3.16. ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).


Kindelemente von ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
aktenzeichenAnfragendeABH	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element teilt die anfragende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				
aktenzeichenEmpfangendeABH	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element kann die anfragende ABH das Aktenzeichen der empfangenden ABH für diesen Vorgang mitteilen, sofern es ihr bekannt ist.				
befristungsgrund	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element enthält Informationen über die vom Antragsteller genannten Gründe für sein Ersuchen um Befristung des Einreiseverbots, z. B. Eheschließung mit einem deutschen Partner, mit einem EU-Bürger oder deutsches Kind.				
Sofern der Antragsteller keinen Grund angegeben hat, wird dies in diesem Element notiert.				

3.7.3 Stellungnahme auf eine Anfrage zur Befristung eines Einreiseverbots

Nachricht: **ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Antwort.010302**

Mit dieser Nachricht teilt die beteiligte ABH der bzgl. einer Befristung eines Einreiseverbots anfragen- den ABH ihre Stellungnahme mit.

Abbildung 3.17. ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Antwort.010302



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Antwort.010302				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
aktenzeichenAbsendendeABH	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element teilt die absendende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				
aktenzeichenEmpfangendeABH	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element kann die absendende ABH das Aktenzeichen der empfangenden ABH für diesen Vorgang mitteilen.				
antwortInhalt	AntwortInhalt (Basistyp)	1	2.3.9.1	61
zustimmung	Zustimmung	1	2.3.9.2	62
ablehnung	Ablehnung	1	2.3.9.3	62


3.7.4 Mitteilung der Entscheidung zur Befristung des Einreiseverbots

Nachricht: **ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Entscheid.010303**

Diese Nachricht wird an die im Beteiligungsverfahren zuständige ABH (die das Einreiseverbot angeordnet hat) gesandt, um sie über die Entscheidung der anfragenden ABH zu informieren.

Dabei werden die Rahmenbedingungen der Zustimmung (eventuelle Nebenbestimmungen und das Datum, zu dem das Einreiseverbot endet) mit dem Element „Zustimmung“ übermittelt.

Abbildung 3.18. ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Entscheid.010303




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Entscheid.010303				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
entscheidung		1		
zustimmung	Zustimmung	1	2.3.9.2	62
ablehnung	Ablehnung	1	2.3.9.3	62
aktenzeichenAnfragendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element teilt die anfragende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				
aktenzeichenEmpfangendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element teilt die anfragende ABH das Aktenzeichen der empfangenden ABH für diesen Vorgang mit.				

3.8 Nachrichten im Zusammenhang mit dem Antrag auf Wohnsitzwechsel

Im Folgenden wird der Nachrichtenverkehr beschrieben, der im Zusammenhang mit dem Antrag eines Ausländers entsteht, wenn dieser den ihm durch Auflage oder gesetzliche Bestimmung zugewiesenen Aufenthaltsbereich durch Wohnsitzverlagerung verlassen will und dabei aufgrund eines Zuständigkeitswechsels eine andere Ausländerbehörde zu beteiligen ist.

Abbildung 3.19. Das Aktivitätsdiagramm Wohnsitzwechsel



In diesem Fall wird durch den elektronischen Nachrichtenaustausch die Verkürzung der Postlaufzeiten und damit eine Beschleunigung des Verfahrens erreicht.

Beispiele

- Ein Betroffener mit Duldung beschränkt auf den Freistaat Bayern will zum Zwecke der Aufnahme der familiären Lebensgemeinschaft nach Kiel umziehen. Die in Bayern zuständige ABH beteiligt die ABH Kiel.
- Eine Asylbewerberin aus München möchte nach Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) umziehen, weil sie dort eine Arbeitsstelle gefunden hat. Sie hat eine Aufenthaltsgestattung beschränkt auf das Stadtgebiet München. Die ABH München beteiligt die ABH beim Landratsamt Bamberg.

Kein Antrag auf Wohnsitzwechsel liegt vor, wenn ein Ausländer innerhalb des Zuständigkeitsbereichs einer Ausländerbehörde umziehen möchte.

Beispiel

Ein Asylbewerber mit Wohnsitzbeschränkung auf eine Gemeinschaftsunterkunft in München möchte aus familiären Gründen in eine andere Gemeinschaftsunterkunft in München umziehen.

Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass mit der elektronischen Zustimmungsanfrage zum Wohnsitzwechsel der überwiegende Teil der Anträge ohne Aktenversand entschieden werden kann. Wünscht die beteiligte Ausländerbehörde Akteneinsicht, kann sie die Akte mit der Nachricht **ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201** anfordern.

3.8.1 Ablauf

Aufgrund des Zuständigkeitswechsels wird die für den Zielort örtlich zuständige Ausländerbehörde beteiligt. Dazu wird die **ABHABH.Wohnsitzwechsel.Anfrage.010501** versandt.

Die beteiligte Ausländerbehörde muss auf diese Anfrage antworten. Wenn sie örtlich nicht zuständig ist, teilt sie dies mit.

Nur bei Zustimmung der aufnehmenden ABH kann dem Antrag auf Wohnsitzwechsel entsprochen werden.

Die Zustimmungsanfrage (zum Antrag auf Wohnsitzwechsel) kann folgende Angaben enthalten:

- Daten zum Aufenthaltsstatus inkl. Nebenbestimmungen
- Angestrebter Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels
- Grund für den Antrag/Bezüge (zum Nachweis des Grundes)
- Anschrift (des angestrebten Wohnortes)
- Lebensunterhalt nicht gesichert
- Ermittlungsverfahren anhängig
- Ausweisungsgründe vorhanden
- Verletzung der Mitwirkungspflicht zur Klärung der Identität gem. § 49 Abs. 2 AufenthG
- Akteneinsicht empfohlen

Die Antwort auf die Anfrage zum Antrag auf Wohnsitzwechsel

- Zustimmung/Ablehnung
- Begründung der Ablehnung

Alternativ: Nicht zuständig

3.8.2 Zustimmungsanfrage zum Wohnsitzwechsel


Nachricht: **ABHABH.Wohnsitzwechsel.Anfrage.010501**

Mit dieser Nachricht wird das Einvernehmen der für den gewünschten Aufenthaltsort zuständigen ABH zu einem Antrag auf Wohnsitzwechsel eingeholt.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Rechtsgrundlage: § 72 Abs. 3 AufenthG analog bzw. § 12 Abs. 2 / Abs. 5 AufenthG

Abbildung 3.20. ABHABH.Wohnsitzwechsel.Anfrage.010501



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).


Kindelemente von ABHABH.Wohnsitzwechsel.Anfrage.010501				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
umzugsgrund	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird der Grund für die Beantragung eines Wohnsitzwechsels übermittelt.				
aktenzeichenAnfragendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element teilt die anfragende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				
zielanschrift	Meldeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element wird die durch den Antragsteller angegebene künftige Anschrift am angestrebten Wohnort mitgeteilt.				
aufenthaltsstatus	Aufenthaltsstatus	1	2.2.7.2	31
Mit diesem Element wird der aktuelle Aufenthaltsstatus der antragstellenden Person übermittelt.				
lebensunterhaltNichtGesichert	xs:boolean	1		
Mit diesem Element gibt die anfragende ABH an, ob der Lebensunterhalt am Zielort lediglich durch Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert sein wird.				
laufendesErmittlungsverfahren	xs:boolean	1		
Mit diesem Element gibt die anfragende ABH an, ob gegen die antragstellende Person Ermittlungsverfahren laufen.				
ausweisungsgruende	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element gibt die anfragende ABH ihre Erkenntnisse über relevante Ausweisungsgründe an.				
verletzungMitwirkungspflicht	xs:boolean	1		
Mit diesem Element gibt die anfragende ABH an, ob die antragstellende Person ihre Mitwirkungspflichten verletzt hat (zum Beispiel bei der Passbeschaffung).				
akteneinsichtEmpfohlen	xs:boolean	1		
Mit diesem Element gibt die anfragende ABH einen Hinweis darauf, dass die Einsichtnahme in die Akte zur Entscheidungsfindung aus ihrer Sicht zweckmäßig erscheint.				
postfach	PostalischeInlandsanschrift.Postfachanschrift	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird ein Postfach für den angestrebten Wohnsitz übermittelt.				

3.8.3 Antwort auf eine Zustimmungsanfrage zum Wohnsitzwechsel

Nachricht: **ABHABH.Wohnsitzwechsel.Antwort.010502**

Mit dieser Nachricht teilt die örtlich zuständige ABH der den Wohnsitzwechsel beantragenden ABH ihre Stellungnahme mit.

Abbildung 3.21. ABHABH.Wohnsitzwechsel.Antwort.010502



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von ABHABH.Wohnsitzwechsel.Antwort.010502				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonABHABH	IdentifikationPersonABHABH	1	3.3.1	89
aktenzeichenAnfragendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird in der Antwort das Aktenzeichen der anfragenden ABH für diesen Vorgang zurückgeliefert.				
aktenzeichenAntwortendeABH	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element teilt die antwortende ABH ihr Aktenzeichen für diesen Vorgang mit.				
antwortInhalt	AntwortInhalt (Basistyp)	1	2.3.9.1	61
zustimmung	Zustimmung (Basistyp)	1	2.3.9.2	62
Im Falle einer Zustimmung können Nebenbestimmungen mit übermittelt werden aber kein Gültigkeitsdatum.				
nebenbestimmung	String.Latin	0..n	I.2	861
Mit diesem Element kann die antwortende Behörde im Falle der Zustimmung zusätzliche Bestimmungen wie Befristung, Bedingung oder Auflage (z. B. Maßnahmen zur Vermeidung einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit) übermitteln (§36 Abs. 1 VerwVfG).				
ablehnung	Ablehnung	1	2.3.9.3	62

3.9 Nachricht zur Erinnerung


3.9.1 Nachricht zur Erinnerung an einen Vorgang

Nachricht: **ABHABH.Erinnerung.010002**

Diese Nachricht eröffnet die Möglichkeit, dem Leser/Empfänger einer beliebigen Anfrage eine Erinnerung an diese zu senden.

Die erneute Versendung der ursprünglichen Nachricht in diesem Container erfolgt ausschließlich in der aktuell gültigen Version des XInneres-Fachmoduls. Diese Regelung gilt sowohl für die Erinnerung als auch für die zu verpackende, ursprüngliche Nachricht.

Abbildung 3.22. ABHABH.Erinnerung.010002



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelement von ABHABH.Erinnerung.010002				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aBHABH.Administration.Container	ABHABH.Administration.Container	1..n	3.3.3	91

3.10 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Datenübermittlungen zwischen Ausländerbehörden.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.10.0	CR 35/2017 (ABHABH - Bildung des anonymisierten OM)	Bei der Bildung des anonymisierten Ordnungsmerkmal musste geregelt werden, wie verfahren wird, wenn kein Geburtsjahr vorliegt. Dies wurde nun angepasst.
1.9.0	CR 27/2016 (Umgang mit ZAB im Standard)	Zentrale Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen, die Aufgaben einer Ausländerbehörde wahrnehmen, sind im Sinne des § 71 AufenthG als Ausländerbehörden anzusehen und wurden für dieses Kapitel aufgenommen.“
	CR 4/2016 (Auflage/ Nebenbestimmungen zum eAT bei Zuständigkeitswechsel)	Das Element nebenbestimmung wurde in der Nachricht 010205 aufgenommen. Mit dem Element nB. Individuell im Typ Nebenbestimmung können auch unstrukturierte Bestimmungen übermittelt werden.
1.8.0	CR 11/2016 (Umsetzung von XInnere-Basismodul - Datumsangaben)	Datumsangaben wurden wie folgt auf XInnere-Basismodul-Datumsangaben angepasst. • Zustimmung/gueltigAb: xs:date -> Tagesdatum • ABHABH. Aktenanforderung. Antwort. 010202/akteBereitsVersandt: xs:date -> Tagesdatum
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInnere-Basismodul - UUID-Umstellung)	Folgende Elemente wurden auf den Datentyp uuid aus XInnere-Basismodul umgestellt: • ABHABH. Administration. Container/urspruenglicheNachricht/nachrichtenID/nachrichtUUID
1.7.0	CR-2015-156 (Aufbau der eATSeriennummer)	In der Nachricht 010205 wurde die Modellierung des Elements eAT-Seriennummer mit einem Pattern (9-stellig) versehen und ein weiteres Element eATSeriennummerPruefziffer (1-stellig, optional) hinzugefügt.
	CR-2014-121 (XInnere-Weiterleitung)	Redaktionelle Anpassung der Nachrichten 010202, 010302, 010402 und 010502 auf die Verwendung der XI-Weiterleitung. Dafür wurden Verweise auf nicht mehr relevante Konstellationen entfernt.
	CR-2014-120 (XInnere-PostalischeInlandsanschrift)	Datentyp ersetzt Meldeanschrift in Typ ABHABH. Administration. Container . In den Nachrichten 010101, 010401 und 010501 wird das Element postfach durch den Typ PostalischeInlandsanschrift.Postfachanschrift aus XInnere ersetzt.
	CR-2014-126 (Nachricht ABHABH. Erinnerung. 010002)	Die Nachricht wurde aus dem Abschnitt „Administrative Objekte“ hierher verschoben.
1.6.0	CR 2014-141 (Anpassung/ Änderung der Codeliste Aktenanforderung. sonstige.Antwort)	• Änderung des Schlüsselwertes 03 auf <i>Datensatz nur elektronisch erfasst</i> • Aufnahme eines neuen Schlüssels 07 <i>Akte wurde angefordert, liegt noch nicht vor</i>
	CR 2014-137 (Mitteilung der zuständigen Stelle mit Nachricht 010202 ABHABH. Aktenanforderung. Antwort nicht möglich)	Aufnahme neuer Datentyp zustaendigkeitBekanntWeiterleitungNichtMoeglich
	CR 2014-121 (Weiterleiten von Nachrichten)	Im Rahmen der Umstellung auf den XInnere Prozess zur Weiterleitung von Nachrichten wurden die Nachrichten ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201, ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301, ABHABH.Betretenserlaubnis.Anfrage.010401 und ABHABH.Wohnsitzwechsel. Anfrage.010501 den entsprechen Anforderungen angepasst. Zu den Änderungen gehören:

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
		• Anpassung der Dokumentation der Nachrichten: ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201, ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301, ABHABH.Betretenserlaubnis.Anfrage.010401 und ABHABH.Wohnsitzwechsel.Anfrage.010501 • Anpassung der Dokumentation des Abschnitt 3.5 auf Seite 96 • Anpassung der Dokumentation des Elements ausloeserUUID • Entfernen des Elements auftraggebendeABH • Entfernen des Elements aktenfuehrendeABH • Anpassung der Dokumentation des Elements aktenzeichen-AuftraggebendeABH • Entfernen des Elements weitergeleitetAn
	CR-2014-119 (Einheitliche Nachrichtenstruktur XInneres 3)	Folgende Änderungen wurden durch die Einführung der XInneres-Nachrichtenstruktur durchgeführt: • Die Elemente Nachrichtenkopf. ABHABH und Nachricht. ABHABH wurden gelöscht. • Für die Nachrichten in diesem Kapitel wird der Nachrichtenkopf Nachricht.G2G.XA verwendet.
1.5.0	CR 2014-110 (Hinweis auf Visaunterlagen in Aktenanforderung-Vorabinformation)	Dokumentation der Nachricht Nachricht 010201 ergänzt und neuen Schlüssel 04 dazu in die CL „ABHABH-Aktenanforderung“ aufgenommen.
	CR 2014-115 (Aufbau der AZR-Nummer)	Dokumentationen beim Element anonymisiertesOrdnungsmerkmal überarbeitet.
	CR 2014-131 (Angaben zu „meldebehördlichen Auskunftssperren“ in der Nachricht Nachricht 010205)	Dokumentationen der Nachricht und des Elementes mbauskunftssperre ergänzt.
	CR 2012-046 (eAT-Seriennummer in Aktenanforderung-Vorabinformation aufnehmen)	Die eAT-Seriennummer wurde der Nachricht Nachricht 010205 hinzugefügt.
	CR 2012-063 (Geschäftszeichen des BVA)	Die BVA-Verfahrensnummer wurde der Nachricht Nachricht 010205 hinzugefügt.
1.4.1	CR-2013-084 (CL ABHABH-Aktenanforderung-sonstige-Antwort)	Codeliste Wert 03 gändert in „Akte nicht angelegt“
	CR-2012-047 (Nachricht zur Übermittlung von Auskunftssperren (MB-ABH))	Es wurde die Nachricht Nachricht 010205 um den Datentyp MBAuskunftssperre erweitert.
	CR-2013-091 (Codelisten erweitert)	Kapitel 5.5 Erweiterung der Dokumentation zur Aktenanforderung und Erweiterung der Codelisten zu Anfrage und Antwort bei Aktenanforderung
	CR-2012-059 (Nachricht 010201)	Dokumentation erweitert - Nachricht soll auch für erneute Anforderung der Vorabinformationen verwendet werden.
	CR-2012-059 (CL ABHABH-Aktenanforderung)	Codeliste um den Wert 03 „Vorabinformationen ergänzen“ erweitert

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	CR-2012-056 (Ablaufbeschreibung zur Einreiseverbotsbefristung)	Ergänzende Erläuterung im Kap. 5.7.1, 2. Absatz, Satz 1 hinzugefügt (Klammer)
1.4	CR-2011-032 (Nachricht zum Entscheid einer Einreiseverbotsbefristung)	Die entsprechende Nachricht (ABHABH. Einreiseverbotsbefristung. Entscheid.010303), welche die Rahmenbedingungen der Zustimmung enthält, wurde neu aufgenommen.
	CR-2011-037 (Erweiterung Schlüsseltabelle „ABHABH-Aktenanforderung Antwort“)	Die Schlüsseltabelle wird um den Wert „Akte nach Fristablauf vernichtet“ erweitert.
	CR-2011-035 (Mitteilung der BAMF-Kennziffer (InGe) bei Umzug)	Die Nachricht ABHABH. Aktenanforderung. EATInformationen. 010204 wurde ersetzt durch die ABHABH. Aktenanforderung. VorabInformationen. 010205 , die gegenüber der Ursprungsnachricht um das Element „bamfkennziffer“ erweitert wurde.
	CR-2012-044 (Einheitliche Formatierung der elektronischen Akte)	Gemäß der Handlungsanweisung vom 28.03.2012 wurde auf die Versendung der elektronischen Akte auf weiteres verzichtet. Als Folge wurde in der vorliegenden Version die Möglichkeit zum Versenden einer elektronischen Akte entfernt.
	CR-02012-52 (Weiterleitung bei allen Beteiligungsanfragen)	Das Vorgehen zur Weiterleitung wurde, wie in der Handlungsanweisung vom 28.03.2012 beschrieben, geändert. Generell wird nun auf das Feld auftragsUUID verzichtet. Im Gegenzug soll das Feld der auslöserUUID immer auf die auslösende Nachricht der ursprünglich anfragenden ABH verweisen und so die Zuordnung der Nachrichten in den Fachverfahren zu ermöglichen.
1.3.2	CR-2011-018 (Weiterleitung der Wohnsitzanfrage)	Bei den zwei Beteiligungsanfragen (ABHABH. Einreiseverbotsbefristung. Anfrage.010301, ABHABH. Betretenserlaubnis. Anfrage.010401) wurde entgegen der Planung nicht die Möglichkeit der Weiterleitung geschaffen, dies wurde mit dieser Version nachgeholt.
1.2.3	CR-2011-004 (Fehler in der Zielanschrift)	Für jedes Element der Zielanschrift gilt nun die Dokumentation des jeweiligen Anschriftenfeldes.
	CR-2011-007 (UUID der Anfragenachricht in die Antwort aufnehmen)	Für jede Nachricht ist es nun möglich mit einer UUID auf die auslösende Nachricht zu verweisen. Außerdem ist es möglich bei einer Weiterleitung auf die Ursprüngliche Nachricht zu referenzieren.
	CR-2011-013 (Aktenanforderung kann kein PDF)	Möglichkeit zum PDF- bzw. xdomex-Versand wurde geschaffen.
	CR-2011-018 (Weiterleitung der Wohnsitzanfrage)	Bei allen drei Beteiligungsanfragen (ABHABH. Einreiseverbotsbefristung. Anfrage.010301, ABHABH. Betretenserlaubnis. Anfrage.010401, ABHABH. Wohnsitzwechsel. Anfrage.010501) wurde die Möglichkeit geschaffen der Weiterleitung geschaffen.
	CR-2011-023 (ABHABH. Aktenanforderung. Anfrage. 010201 „nicht zuständig“)	Der Code für eine fehlende Zuständigkeit wurde aufgenommen.
	ABHABH. Aktenanforderung. VorabInformationen. 010205 auch ohne Aktenanforderung versenden	Es wurde die Beschreibung dahingehend geändert, dass eine ABHABH. Aktenanforderung. VorabInformationen.010205 auch ohne vorangegangene Aktenanforderung versendet werden kann. Zur Klarstellung: Das bedeutet, die Nachricht wird unaufgefordert verschickt, wenn eAT-Informationen durch die BDr übermittelt werden nachdem eine Aktenanforderung bereits bearbeitet wurde.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.2.2	Datenübermittlung in Zusammenhang mit dem eAT	Erweiterung des Kapitels, um den Anforderungen aus der Einführung des eAT gerecht zu werden.
1.2.1	Anpassungen an XÖV	Gemäß XÖV-Handbuch Namensregeln umgesetzt.
	Anpassungen an XInneres (an OSCI-XMeld und XPersonenstand)	Anpassung der Nachrichtenstruktur an OSCI-XMeld und XPersonenstand.
1.1	Datenübermittlungen zwischen Ausländerbehörden	keine

4 Datenübermittlung zwischen Melde- und Ausländerbehörden

Eine wichtige Basis der Tätigkeit von Ausländerbehörden bilden im Regelfall die melderechtlichen Angaben, denn auf sie begründet sich die örtliche Zuständigkeit einer Ausländerbehörde. Auf der Grundlage von § 72 AufenthV informieren die Meldebehörden die zuständigen Ausländerbehörden über Zu- und Wegzüge sowie personenstandsrechtliche Änderungen bei Ausländern.

Im Gegenzug haben die Ausländerbehörden die Aufgabe, entsprechende Informationen an die Meldebehörden zu geben, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass das Melderegister nicht aktuell ist. Die Grundlage hierfür ist § 90 a AufenthG.

Schließlich ist vorgesehen, dass Melde- und Ausländerbehörden ihre Datenbestände jährlich abgleichen (§ 90 b AufenthG).

Weil diese drei Zusammenhänge des Nachrichtenaustausches eng miteinander verbunden sind, werden sie in diesem Kapitel gemeinsam behandelt.

4.1 Grundlage der Datenübermittlung

Eine rechtliche Grundlage für die verbindliche elektronische Kommunikation zwischen Ausländer- und Meldebehörden ist auf Bundesebene (mit Länderbeteiligung) erforderlich. Relevant sind:

- § 72 AufenthV für Nachrichten der Meldebehörden an die Ausländerbehörden und die
- §§ 90 a und b AufenthG für Nachrichten der Ausländerbehörden an die Meldebehörden und umgekehrt.

4.2 Ausgangssituation und Zielsetzung

Ausländer- und Meldebehörden arbeiten auf Basis der in ihrem Register gespeicherten Personendaten. Das Ziel von § 72 AufenthV sowie §§ 90 a und b AufenthG ist es, die Register der Ausländer- und Meldebehörden, soweit möglich, konsistent zu halten.

Ein besonderes Augenmerk ist hier auf die Beurteilung der die Nachricht auslösenden Sachverhalte zu richten, um Mehrfachnachrichten und zusätzlichen Abstimmungsaufwand zu vermeiden. Z. B. kommt es insbesondere bei Änderungen im Personenstand oder bei Geburten häufig vor, dass die Ausländerbehörde noch vor der Meldebehörde Kenntnis von dem Ereignis erhält. Eine Nachricht an die Meldebehörde wäre dennoch nicht sinnvoll, denn die Information des Meldewesens erfolgt in solchen Fällen direkt aus den Standesämtern.

4.2.1 Rechtsgrundlagen

Die folgende Tabelle zählt die im [Kapitel 4, Datenübermittlung zwischen Melde- und Ausländerbehörden](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
Art. 116 GG	Definition „Wer ist Deutscher im Sinne des Grundgesetzes“
§ 309 Abs. 2 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG)	Mitteilungspflicht des Gerichts unter Angabe des Betreuers bei Einwilligungsvorbehalt zur Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen.
§ 4 BMG	Ordnungsmerkmale im Melderegister
§ 6 Abs. 1 und 3 BMG	Datenumfang des Melderegisters
§ 23 Abs. 1 BMG	Erfüllung der Meldepflicht
§ 3, 1. BMeldDÜV	Rückmeldeverfahren der Meldebehörden bei Ummeldungen
§ 90a AufenthG	Grundlage für die Datenübermittlung der Ausländerbehörden an die Meldebehörden
§ 90a Abs. 2 AufenthG	Umfang der von der Ausländerbehörde an die Meldebehörde zu übermittelnden Daten
§ 90b AufenthG	Grundlage für den jährlichen Datenabgleich zwischen Melde- und Ausländerbehörden
§ 51 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 AufenthV	Widerspruchsgebühren bei Rückbeförderungsverfügung oder Zwangsgeldverfügung
§ 71 AufenthV	Übermittlungsverpflichtung der Meldebehörden
§ 71 Abs. 2 AufenthV	Umfang der von der Meldebehörde an die Ausländerbehörde zu übermittelnden Daten
§ 72 AufenthV	Grundlage für die Datenübermittlung der Meldebehörden an die Ausländerbehörden
§ 72 Abs. 1 AufenthV	Anlässe für Datenübermittlungen von der Meldebehörde an die Ausländerbehörde
§ 72 Abs. 2 AufenthV	Erweiterter Umfang der von der Meldebehörde an die Ausländerbehörde zu übermittelnden Daten

4.3 Grundsätze des Nachrichtenaustausches

Für den Nachrichtenaustausch gelten die folgenden Grundsätze:

4.3.1 Nachrichten werden an der Quelle der Information erzeugt

Diejenige Behörde, die zuständigkeitshalber von einem Sachverhalt Kenntnis erhält, stellt die Benachrichtigung der weiteren Nutzer dieser Information auf einem definierten Weg sicher. Das Meldewesen stellt für zahlreiche Informationen einen Sammelpunkt dar und nimmt die Funktion des Verteilers wahr.

4.3.2 Zuständigkeit

Meldebehörden benachrichtigen jeweils nur die Ausländerbehörde in ihrem eigenen örtlichen Zuständigkeitsbereich. Besondere Zuständigkeiten (zentrale ABH, JVA, Klinikaufenthalte) werden dabei nicht berücksichtigt, da die Meldebehörde diese nicht erkennen kann. Ist die ABH nicht zuständig, so leitet sie die Nachricht an die zuständige ABH/ZAB weiter.

Eine Ausländerbehörde (ABH/ZAB) spricht die Meldebehörde(n) an, die in ihrem örtlichen Zuständigkeitsbereich liegen. Im konkreten Fall wird jeweils genau eine Meldebehörde adressiert.

4.3.2.1 Auswahl der Betroffenen

Gem. § 71 AufenthV übermittelt die Meldebehörde Nachrichten über Ausländer an die Ausländerbehörde. Das bedeutet, nur wenn ein Betroffener nicht Deutscher im Sinne des Art. 116 GG ist, dürfen seine Daten an die Ausländerbehörde übermittelt werden.

Weiter ist bei der Auswahl zu berücksichtigen, dass der Ausländer mit seiner Haupt- oder alleinigen Wohnung im Zuständigkeitsbereich der Meldebehörde gemeldet ist.

4.3.2.2 Beispielhafte Kommunikationsszenarien


4.3.2.2.1 Szenario 1: Umzug des Ausländers von Köln nach München

A zieht von Köln nach München und meldet sich dort ordnungsgemäß bei der MB an.

Prozesse (ohne Aussage zur Reihenfolge):

- MB München an ABH München: Anmeldung (Zuzug) des A (Nachricht gem. § 72 AufenthV)
- ABH München an ABH Köln: Ausländerrechtlicher Vorgang (Aktenanforderung)
- MB München mit MB Köln: Melderechtlicher Vorgang (Rückmeldeprozess - Nachricht gem. § 3 1. BMeldDÜV)
- MB Köln an ABH Köln: Abmeldung (Wegzug) des A (Nachricht gem. § 72 AufenthV)

Abbildung 4.1. Beschreibung eines Zuzuges aus dem Inland



4.3.2.3 Szenario 2: Gerichtliche Feststellung des Alters

Das Alter von A wird aufgrund gerichtlicher Feststellung auf 26 Jahre festgelegt, die ABH München ändert das Geburtsdatum in ihrem Register entsprechend.

Nachrichten:

- ABH München an MB München: geändertes Geburtsdatum (Nachricht gem. § 90 a AufenthG)

4.3.3 Übermittlung von Registeränderungen nach Verarbeitung einer Mitteilung

Für die beiden Übermittlungsrichtungen zwischen Ausländerbehörde und Meldebehörde gilt das Folgende:

Die Meldebehörde teilt der Ausländerbehörde *alle* in § 72 AufenthV genannten Änderungen im Melderegister mit, unabhängig davon, ob die Änderung des Melderegisters als Reaktion auf eine zuvor erhaltene Mitteilung der Ausländerbehörde nach § 90a AufenthG zum gleichen Sachverhalt erfolgt ist (vgl. [Abschnitt 4.6 auf Seite 155](#)).

Die Ausländerbehörde teilt der Meldebehörde nur Sachverhalte mit, zu denen sie *abweichende* Erkenntnisse hat. Ändert die Ausländerbehörde ihre Daten aufgrund einer Mitteilung der Meldebehörde, hat dies in der Regel keine weitere Mitteilung an die Meldebehörde zur Folge.

Beispiel - Zuzug des Ausländers wird zuerst in der Ausländerbehörde bekannt:

Die Ausländerbehörde übermittelt der Meldebehörde, dass sie gemäß § 90a AufenthG Anhaltspunkte dafür hat, dass der Ausländer in ihren Zuständigkeitsbereich zugezogen ist. Die Meldebehörde prüft diesen Hinweis von Amts wegen (in der Regel sind in diesem Fall die Angaben der Mitteilung der Ausländerbehörde ausreichend) und meldet die betroffene Person im Melderegister an. Daraufhin erfolgt eine Mitteilung an die Ausländerbehörde nach § 72 AufenthV.

Beispiel - Zuzug des Ausländers wird zuerst in der Meldebehörde bekannt:

Die Meldebehörde meldet den Ausländer im Melderegister an und teilt der Ausländerbehörde dies nach § 72 AufenthV mit. Hiermit ist der Regelprozess der Datenübermittlung bereits abgeschlossen.

Implementierungshinweis:

Für die Fachverfahren im Ausländerwesen ist zu erwägen, ob Fortschreibungsnachrichten der Meldebehörden, die lediglich die Angaben in der Ausländerdatei bestätigen, automatisch erkannt werden können, um die manuelle Sachbearbeitung zu entlasten.

4.3.4 Umgang mit fachlichen Unterschieden zwischen den beiden Wesen

4.3.4.1 Umgang mit Namen

Zwei voneinander abweichende Merkmale in der Kommunikation zwischen Melde- und -Ausländerbehörden erschweren bislang die automatische Identifikation einer ausländischen Person anhand ihrer Namen. Zum Einen wird der Name in den Registern des Meldewesens strukturiert gespeichert und verarbeitet, im Ausländerwesen gibt es ausschließlich eine unstrukturierte Speicherung und Verarbeitung, zum Anderen weicht die Definition des „führenden“ Familiennamens voneinander ab.

Im Meldewesen ist bei Ausländern, die unterschiedliche Familiennamen führen, grundsätzlich der „Name nach deutschem Recht“ das führende Merkmal, wohingegen dies im Ausländerwesen der „Name nach Pass“ ist. Mit Einführung des Bundesmeldegesetz (BMG) zum 1. November 2015 werden in den Registern des Melde- und Personenstandswesens für einen Übergangszeitraum von mehreren Jahren die Namen einer Person sowohl in strukturierter als auch in unstrukturierter Weise gespeichert und verarbeitet.

In diesem Zusammenhang wurde u. a. das betreffende DSMeld-Datenblatt (0101a - Familienname unstrukturiert) neu erarbeitet, welches eine genaue Definition und Festlegung darüber trifft, welcher Name unter welchen Bedingungen an welcher Stelle im Melderegister zu speichern ist.

Es gibt für die Speicherung des Familiennamens im Melderegister keine bezeichneten Datenfelder, also keine Unterscheidung zwischen einem „Namen nach Deutschem Recht“ oder einem „Namen nach Pass“ - man spricht immer von der 1. oder 2. Periode und speichert sachverhaltsbezogen.

Im Ausländerwesen ist der „Name nach Pass“ der führende Name. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen ausländische Personen keine Identitätspapiere bei ihrer erstmaligen Anmeldung vorlegen und deshalb ein „Name nach eigenen Angaben“ als führender Familienname aufgenommen wird.

Obwohl das DSMeld-Datenblatt den „Namen nach eigenen Angaben“ nicht berücksichtigt scheint es folgerichtig, dass es in der Vergangenheit auch bei der erstmaligen Anmeldung einer ausländischen Person bei der Meldebehörde Einzelfälle gab, in denen kein Pass oder sonstiges Identifikationsdokument vorgelegt worden ist. Mit in Kraft treten des Bundesmeldegesetzes wird die Vorlage eines Ausweises, PASSES oder Passersatzpapiers bei der Anmeldung in der Meldebehörde verpflichtend (§ 23 Abs. 1 BMG).

Lösungsweg:

Eine automatische Identifikation zwischen Melde- und Ausländerbehörden kann dennoch erfolgreich durchgeführt werden, wenn

- beide XInneres-Fachmodule jeweils beide Namen (XMeld: 1. und 2. Periode - XAusländer: „Name nach Pass“ und „Name nach deutschem Recht“) übermitteln,
- beide XInneres-Fachmodule die Suche jeweils über die Namen in der 1. und 2. Periode bzw. dem „Namen nach Pass“ und dem „Namen nach deutschem Recht“ sowie den Geburtsnamen führen
(für den Fall, dass z. B. die Ausländerbehörde eine Änderungsmitteilung zu einer Person an die Meldebehörde schickt, bei der auf Grund einer Namensänderung zum „Namen nach deutschem Recht“ der Eintrag in der 1. Periode des Melderegisters bereits geändert und der „alte“ Name als Geburtsname aufgenommen wurde, die ABH aber noch keine Kenntnis vom „Namen nach deutschem Recht“ hat),
- im Melderegister ein aus der Ausländerbehörde übermittelter Name, der noch nicht gespeichert ist, für künftige automatisiert durchzuführende Suchen, mindestens in der 2. Periode gespeichert wird.

Der Fokus liegt damit nicht mehr auf der Identifikation anhand der Art des Namens, sondern auf der Identifikation über Namen allgemein.

In den Fällen, in denen kein eindeutiger Treffer erzielt wird (z. B. bei der Erfassung eines „Namens nach eigenen Angaben“, der in der Ausländerbehörde und der Meldebehörde unterschiedlich gespeichert ist (Bestandsdaten)), muss ggf. eine manuelle Identifikation oder bilateral abgestimmte Bereinigung auf einer Seite durchgeführt werden.

Sofern im Ausländerfachverfahren in den Angaben zum „Namen nach Pass (Namen nach eigenen Angaben)“ eine Schreibweise des Familiennamens gespeichert ist, die im Melderegister weder in der 1. noch in der 2. Periode zu finden ist, sollte dieser Name mindestens in der 2. Periode des Melderegisters abgelegt werden, sofern keine bilaterale Abstimmung stattfindet. Nur so kann für künftige Abgleiche/Nachrichtenaustausche eine automatisierte Identifikation von Personen erreicht werden.

4.3.4.2 Überleitung der Ausweisart

Bei der Übermittlung der Ausweisart vom Meldewesen an das Ausländerwesen ist nachfolgende Überleitung zu verwenden (Schlüssel 01-04 und 09-11 werden nicht übertragen, da diese keine Ausländer betreffen):

XMeld-Code	Beschreibung XMeld	XAusländer-Code
01	Deutscher Reisepass	entfällt

XMeld-Code	Beschreibung XMeld	XAusländer-Code
02	- Schlüssel nicht belegt -	entfällt
03	Deutscher Kinderreisepass	entfällt
04	Deutscher amtlicher Pass (Dienstpass, Diplomatenpass, vorläufiger Dienstpass, vorläufiger Diplomatenpass)	entfällt
05	Reiseausweis für Ausländer und Reiseausweis für Flüchtlinge, ausgestellt von deutschen Behörden	03
06	Sonstige von deutschen Behörden ausgestellte Pass-, Passersatzpapiere oder Ausweis-, Ausweisersatzpapiere (ohne Grenzgängerkarte, Passierschein, Landgangausweis)	03
07	Pass oder Passersatz, der nicht von deutschen Behörden ausgestellt worden ist (Schlüssel umfasst auch alle Ausweisarten und amtl. Personalausweise)	01
08	Reiseausweis für Staatenlose, ausgestellt von deutschen Behörden	03
09	- Schlüssel nicht belegt -	entfällt
10	- Schlüssel nicht belegt -	entfällt
11	Deutscher vorläufiger Reisepass	entfällt
12	Identitätsausweis und amtlicher Personalausweis, ausgestellt von einem anderen EU-Staat auf einen EU-Bürger	02
13	Standardreisedokumente für die Rückführung, ausgestellt von deutschen Behörden oder von Behörden anderer EU-Staaten	03
14	Pass oder Passersatz, ausgestellt von einem anderen EU-Staat für Flüchtlinge, Staatenlose oder andere Personen, die nicht Staatsangehörige des ausstellenden Staates sind	01

4.3.4.3 Überleitung Vertretungsart

Bei der Übermittlung der Vertretungsart vom Meldewesen an das Ausländerwesen ist nachfolgende Überleitung zu verwenden.

Im Falle eines juristischen Person als Vertreter ist das Element Vertretungsart **nicht** zu übermitteln. Es sind lediglich die entsprechenden Elemente für einen juristischen Vertreter zu befüllen.

Da für den Schlüssel 3 aus XMeld keine eindeutige Überleitung möglich ist (möglich sind die Schlüssel 3,4 und 5 aus XAusländer), ist ebenso das Element Vertretungsart **nicht** zu übermitteln. Es sind lediglich die entsprechenden Elemente für einen gesetzlichen Vertreter zu befüllen. In diesen Fällen muss die Ausländerbehörde die genaue Art der Vertretung selbst ermitteln.

XMeld-Code	Beschreibung XMeld	XAusländer-Code
1	Vater	2
2	Mutter	2
3	anderer gesetzlicher Vertreter (natürliche Person)	entfällt
4	anderer gesetzlicher Vertreter (juristische Person)	entfällt
5	Betreuer mit Einwilligungsvorbehalt, der sich auf die Aufenthaltsbestimmung erstreckt (siehe § 309 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587) in der jeweils gültigen Fassung)	4

4.3.4.4 Umgang mit Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Rechtsgrundlagen

Aufgrund unterschiedlicher Rechtsgrundlagen oder Rechtsanwendungen in Melde- und Ausländerwesen kann es zu dauerhaften Abweichungen in Melderegister und Ausländerdatei kommen.

Bleiben solche Abweichungen bestehen, müssen sie bei jedem Abgleich wieder untersucht werden. Insbesondere bei länger bestehenden bzw. wiederkehrenden Abweichungen wird so unnötig Arbeitskraft in unproduktiven Prozessen gebunden, ohne das Ziel der Registeridentität erreichen zu können.

In diesem Abschnitt sind unterschiedliche Aspekte und das Umgehen damit beschrieben.

4.3.4.4.1 Abweichende Angaben zum Geburtsdatum

Es kommt vor, dass für eine Person abweichende Geburtsdaten in Melde- und Ausländerwesen notiert werden, denn beide Verwaltungsbereiche stützen sich auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Im Meldewesen werden teilweise Angaben aus ausländischen Unterlagen (z. B. türkische Urteile zur Änderung des Geburtsdatums) nicht anerkannt, die im Ausländerwesen anerkannt werden müssen.

Um die Personenidentität dennoch feststellen zu können, ist im Ausländerwesen neben dem Geburtsdatum lt. Meldewesen bei Bedarf noch ein Geburtsdatum lt. ausländischen Angaben abzulegen und zu nutzen.

4.3.4.4.2 Unterschiedliche Auffassung zur „Dauerhaftigkeit“ der Ausreise

In Melde- und Ausländerrecht bestehen unterschiedliche Vorstellungen von der Auslösung einer Abmeldung. Diese basieren auf unterschiedlichen Definitionen von „Dauerhaftigkeit“ der Ausreise in beiden Bereichen (z. B. Kinder, die zum Schulbesuch im Ausland weilen, Ableistung der Wehrpflicht, Arbeitsaufenthalt).

Meldebehörde: Wohnung ist nicht aufgegeben, daher kann die betroffene Person nicht abgemeldet werden. Ausländerbehörde: Erlöschenstatbestand nach § 51 Abs. 1 Nr. 6 + 7 AufenthG ist eingetreten (nicht nur vorübergehende Ausreise, Ausreise für länger als sechs Monate).

Die Registerübereinstimmung kann in diesen Fällen nicht hergestellt werden, wenn die unterschiedlichen Sichten aufrecht erhalten werden.

Implementierungshinweis:

Da eine Rechtsharmonisierung nicht zu erwarten ist, wird eine gesonderte interne Kennzeichnung vorgeschlagen, solange dauerhafte Abweichungen zwischen Melde- und Ausländerdaten bestehen.

4.3.4.4.3 Umgang mit Unterschieden zwischen der Mitteilung der Meldebehörde und der diese auslösenden Mitteilung der Ausländerbehörde

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen zur Speicherung und Datenübermittlung in den beiden Wesen kann es in bestimmten Fällen vorkommen, dass die Meldebehörde einen Hinweis der Ausländerbehörde zwar bestätigt und daraufhin das Melderegister fortschreibt, sich die Ursprungsmitteilung der Ausländerbehörde und die Änderungsmitteilung der Meldebehörde aber in ihrem Konkretisierungsgrad unterscheiden.

Beispiel - Mitteilung eines Wegzugs durch die Ausländerbehörde nach einer Abschiebung:

Der Ausländerbehörde ist gesichert bekannt, dass der betroffene Ausländer nun dauerhaft in das Ausland ausgereist ist (Datum der Ausreise und der Staat sind bekannt).

Die Ausländerbehörde teilt der Meldebehörde dies mit dem Schlüssel "Wegzug ins Ausland" mit (vgl. [Nachricht 030102](#)). Da § 90a AufenthG die Angabe des Staats nicht vorsieht, enthält die Nachricht diese Angabe nicht.

Die Meldebehörde kann den Betroffenen aufgrund der fehlenden Angabe des Staats melde-rechtlich nicht ins Ausland abmelden und meldet ihn stattdessen "nach unbekannt" ab.

Die Meldebehörde teilt der Ausländerbehörde die Abmeldung nach unbekannt nach § 72 Auf-enthV mit.

Es ist Aufgabe der Ausländerbehörde zu erkennen, dass sie gegenüber der Meldebehörde einen konkreteren Informationsstand hat und weder die Ausländerdatei B auf unbekannt zu ändern ist noch eine weitere Hinweismeldung an die Meldebehörde nach § 90a AufenthG erforderlich ist.

Implementierungshinweis:

Für die Fachverfahren im Ausländerwesen ist zu erwägen, ob Fortschreibungsnachrichten der Meldebehörden dieser Art automatisch erkannt werden können um die manuelle Sachbearbei-tung zu entlasten.

4.4 Datenabgleich gemäß § 90 b AufenthG

Mit dem Abgleich der Datenbestände zwischen Ausländer- und Meldebehörden gemäß § 90 b Auf-enthG werden hinsichtlich der Anzahl gemeldeter Personen und deren Kopfdaten (§ 90 a Abs. 2 Auf-enthG) harmonisierte Register geschaffen. Damit ist ein reibungsarmer Datenaustausch mit einer hohen Identifikationsquote möglich.

Die in § 90 b AufenthG geforderte gegenseitige Übermittlung der Datenbestände von Ausländer- und Meldebehörden soll unter Beachtung folgender Grundsätze erfolgen:

- **Datensparsamkeit**

Eine gleichzeitige vollständige Übermittlung der Datenbestände ist für die Erreichung des Gesetzes-ziels nicht erforderlich.

- **Minimierung des Datenverkehrs**

Es sollten nur so viele Nachrichten versandt werden, wie für die Erreichung des Gesetzesziels erfor-derlich sind.

- **Reduzierung von Verwaltungsaufwand**

Wenn in zwei Verwaltungsbereichen parallel die gleichen Datenbestände abgeglichen werden, wer-den auch die gleichen Abweichungen gefunden. Das dient nicht der Erreichung des Gesetzesziels.

- **Vermeidung von „Ping-Pong-Nachrichten“**

- **Vermeidung von redundanten Nachrichten**

Wenn komplette Abzüge beider Register übermittelt werden, wird der größte Teil der Daten redun-dant sein.

- **Stichtagsbezogenheit**

Es werden die Registerinhalte zu einem bestimmten Stichtag betrachtet.

4.4.1 Ablauf des Datenabgleichs

Melde- und Ausländerbehörde im gleichen Zuständigkeitsbereich vereinbaren einen Stichtag für den Datenabgleich.

Erster Schritt

Zum Stichtag sendet die Meldebehörde die Daten gem. § 90 a Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AufenthG der bei ihr gemeldeten Ausländer an die örtlich zuständige Ausländerbehörde.

Zweiter Schritt

In der Ausländerbehörde werden die identischen Datenbestände von denen mit Abweichungen separiert. Aus heutiger Sicht sind folgende Abweichungen denkbar:

- Abweichende Inhalte in einzelnen Feldern
- Datensätze wurden übermittelt, die kein Pendant in der Ausländerdatei A haben
 - aber ein Pendant in der Ausländerdatei B
 - oder völlig unbekannt sind.
- In der Ausländerbehörde liegt ein Datensatz vor, zu dem kein Datensatz aus der Meldebehörde übermittelt wurde.

Die Abweichungen werden entweder in den Beständen der Ausländerbehörde korrigiert und ggf. das AZR aktualisiert oder der Meldebehörde mit einer Nachricht gem. § 90 a AufenthG übermittelt, damit diese melderechtliche Schritte einleiten kann.

Dritter Schritt

Nach Abschluss der Arbeiten werden die Daten aus den Meldebehörden in der Ausländerbehörde vernichtet.

4.4.1.1 Anmerkungen zum Umgang mit der Paketierung

Für die Übermittlung großer Datenmengen soll der nachfolgend beschriebene Lieferprozess genutzt werden. Unabhängig davon sind folgende Punkte im Vorfeld eines Datenabgleichs bilateral abzustimmen:

- Liefertermin / Stichtag
- Ansprechpartner

4.4.1.1.1 Lieferung

Abhängig vom Umfang der zu übermittelnden Datensätze kann es nötig sein, diese auf mehrere Nachrichten (Pakete) zu verteilen, da die Transport-Infrastruktur die Nachricht ansonsten wegen ihrer Größe nicht verarbeiten kann. Eine „Lieferung“ kann daher mehrere Pakete enthalten.


4.4.1.1.2 Paket

Ein Paket entspricht einer XAusländer-Nachricht und ist Bestandteil einer Lieferung. Im Fachmodul XAusländer wird zum jetzigen Stand ausschließlich die Nachricht MBABH.Datenabgleich.030201 dafür genutzt.

4.4.1.1.3 Paketgröße

Die Paketgröße bezeichnet die Anzahl der maximal in einem Paket zu übermittelnden Datensätze. Ein Paket darf maximal 1.000 Datensätze enthalten.

4.4.1.1.4 Ablauf des Datenabgleichs nach § 90 b AufenthG

Abbildung 4.2. Datenabgleich nach § 90 b AufenthG

4.4.1.2 Übermittelte Inhalte

Grundlage der Übermittlung sind die Angaben in § 90 a Abs. 2 AufenthG. Zur Ausgestaltung wird der DSMeld herangezogen.

Sofern vorhanden, werden alle im Melderegister gespeicherten Namen, d. h. ein Name aus der 1. Periode und ggf. aus der 2. Periode sowie ein möglicherweise vorhandener Geburtsname, übermittelt, um die Identifikation zu erleichtern.

4.5 Nachrichten von Ausländerbehörden an Meldebehörden

In diesem Abschnitt werden die melderechtlich relevanten Nachrichten beschrieben, die von Ausländerbehörden an Meldebehörden verschickt werden.

4.5.1 Anlässe für Nachrichten nach § 90 a AufenthG

Die Anlässe für Nachrichten nach § 90 a AufenthG sind eine Teilmenge der Anlässe aus § 72 Abs. 1 AufenthV:

- Anmeldung
- Abmeldung
- Ummeldung
- Änderung des Familienstands
- Namensänderung

- Änderung der Staatsangehörigkeit
- Geburt
- Änderung des Geschlechtes
- Tod
- Erkenntnis über Dubletten/Mehrfacherfassungen

Sofern bei einem Nachrichten Anlass bereits eine Benachrichtigung der Meldebehörde durch eine andere Behörde gewährleistet ist, wird keine Nachricht im Rahmen von XAusländer vorgesehen. Dies ist z. B. bei Geburten im Inland der Fall, denn hier benachrichtigt das Standesamt die Meldebehörde.

4.5.1.1 Anmeldung

In der Regel werden Ausländerbehörden tätig, nachdem ein meldepflichtiger Ausländer sich angemeldet hat. Dann liegen im Melderegister diejenigen Informationen vor, die auch in die Ausländerdatei A übernommen werden. Eine Nachricht an die Meldebehörde ist daher nicht erforderlich.

Nur wenn ein Ausländer im Laufe seines Aufenthaltes meldepflichtig wird (z. B. wenn ein Tourist einen dauerhaften Aufenthalt anstrebt) und die Ausländerbehörde als Erste Kenntnis von seinem gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist es erforderlich, die Meldebehörde über den Zuzug zu informieren.

4.5.1.2 Abmeldung

Hier wird zwischen dauerhafter Ausreise und Wegzug (im Bundesgebiet, nach Unbekannt) unterschieden:

4.5.1.2.1 Wegzug

In der Regel wird bei einem Wohnortwechsel im Bundesgebiet die Wegzugsmeldebehörde durch die neu zuständige Meldebehörde im Rahmen des Rückmeldeprozesses informiert. Zwischen beiden findet dabei ein Datenabgleich statt. Eine XAusländer-Nachricht kann daher entfallen.

Meldet sich die weggezogene Person nicht neu an und die bisher örtlich zuständige Ausländerbehörde erhält davon Kenntnis (z. B. weil Post nicht zugestellt werden kann oder die Aufenthaltserlaubnis abläuft und die Person nicht zur Verlängerung kommt), löst sie manuell eine entsprechende XAusländer-Nachricht an ihre örtlich zuständige Meldebehörde aus.

4.5.1.2.2 Dauerhafte Ausreise

Die Ausländerbehörde informiert die Meldebehörde, sobald sie Kenntnis davon erlangt, dass ein Ausländer aus dem Bundesgebiet ausgereist ist, ohne sich abzumelden (insbesondere bei Abschiebungen). Bei Eingabe des Abschiebungsdatums oder der nachgewiesenen freiwilligen Ausreise ist eine entsprechende Nachricht zu erzeugen.

Der Aufenthaltstitel erlischt bei einer Ausreise aus einem seiner Natur nach nicht nur vorübergehenden Grund oder einem Auslandsaufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer (§ 51 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 AufenthG). Bei Erfassung dieses Tatbestandes entscheidet die Sachbearbeitung, ob eine Nachricht an die Meldebehörde erzeugt werden soll. Dies ist wichtig, weil in etwa der Hälfte der Fälle das Erlöschen des Aufenthaltstitels durch auf Dauer angelegte Ausreise (mehr als 6 Monate) erst im Nachhinein (nach der Wiedereinreise) festgestellt wird und dann eine Information der Meldebehörde nicht mehr sinnvoll ist.

4.5.1.3 Ummeldung

In der Regel wird die Ausländerbehörde über die Ummeldung (Änderung der Haupt- oder alleinigen Wohnung innerhalb der Zuständigkeit einer Meldebehörde) eines Ausländers durch die zuständige Meldebehörde informiert.

Erlangt die Ausländerbehörde ausnahmsweise auf andere Weise Kenntnis über den Umzug des Ausländers innerhalb des Zuständigkeitsbereichs einer Meldebehörde, wird sie die Meldebehörde informieren.

4.5.1.4 Änderung des Familienstands

Sofern der Ausländer in der Ausländerbehörde eine deutsche Urkunde / ein deutsches Urteil / einen deutschen Beschluss zur Familienstandsänderung vorlegt, ist keine Nachricht an die zuständige Meldebehörde auszulösen. Die Benachrichtigung erfolgt in diesen Fällen durch die direkt beteiligten Behörden / Gerichte.

Ist das vorgelegte Dokument ausländischen Ursprungs, wird die Meldebehörde benachrichtigt, sobald die Prüfung des Sachverhaltes abgeschlossen ist. Die Benachrichtigung kann erfolgen, sobald in der Ausländerdatei A der Familienstand verändert wird.

4.5.1.5 Namensänderung

Die Ausländerbehörde teilt der Meldebehörde die Änderung eines Namens automatisiert mit, wenn ein Ausländer einen Pass oder eine ausländische Personenstandsurkunde mit verändertem Namen vorlegt. Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen z. B. ein zuvor falsch aufgenommener Name korrigiert werden muss.

Änderungen des Namens nach deutschem Recht teilt die Ausländerbehörde der Meldebehörde nicht mit, weil die Benachrichtigung direkt vom Standesamt erfolgt.

4.5.1.6 Änderung der Staatsangehörigkeit

Legt der Ausländer erstmalig in der Ausländerbehörde einen Nachweis über den Besitz einer (weiteren/anderen) Staatsangehörigkeit (z. B. Pass) vor, so teilt die Ausländerbehörde die veränderte oder zusätzliche Staatsangehörigkeit automatisch der Meldebehörde mit.

4.5.1.7 Änderung des Geburtsdatums oder -ortes

Legt ein Ausländer in der Ausländerbehörde einen Pass mit veränderten Angaben zur Geburt vor, so teilt die Ausländerbehörde diese Änderungen der Meldebehörde automatisch mit.

4.5.1.8 Änderung des Geschlechtes

Wenn die Änderung des Geschlechtes durch die Entscheidung einer deutschen Behörde anerkannt wurde, informiert diese die zuständige Meldebehörde. Eine Nachricht der Ausländerbehörde entfällt daher.

Legt ein Ausländer in der Ausländerbehörde einen Pass mit verändertem Geschlecht vor, so teilt die Ausländerbehörde diese Änderung der Meldebehörde automatisch mit.

Eine Information der Meldebehörde erfolgt nicht, wenn das Geschlecht geändert wurde und kein behördliches Dokument darüber vorliegt. In diesem Fall fehlt der Meldebehörde die Grundlage für eine Änderung der Personalien.

4.5.1.9 Tod

Wird in der Ausländerbehörde aufgrund von Angaben Dritter ein Todesfall in der Ausländerdatei A eingetragen und ist noch keine Meldung nach § 72 AufenthV von der Meldebehörde eingegangen, muss die Ausländerbehörde davon ausgehen, dass die Meldebehörde noch nicht von Dritten über den Todesfall unterrichtet wurde. Um sicherzustellen, dass der Sachverhalt der Meldebehörde baldmöglichst zur Kenntnis gelangt, wird in diesem Fall eine automatisierte Nachricht erzeugt. Dabei wird in Kauf genommen, dass es zu Doppelmeldungen von unterschiedlichen Verwaltungsbereichen (Ausländerbehörde, Standesamt, Nachlassgericht) an die Meldebehörde kommen kann.

4.5.1.10 Erkenntnis über Dubletten/Mehrfacherfassungen

Erlangt die Ausländerbehörde Hinweise die auf eine vermutete Mehrfacherfassung einer betroffenen Person im Melderegister hinweisen, so teilt sie dies der Meldebehörde mit.

Nach Prüfung der Meldebehörde, wird diese mit einer Nachricht nach § 72 AufenthV bzw. einer Ablehnung antworten.

Meldebehörden übergreifende Dubletten können nicht elektronisch mitgeteilt und müssen bilateral geklärt werden.

4.5.1.11 Erkenntnis über Abweichungen im Melderegisterinhalt

Erkennt die Ausländerbehörde im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten in den Melderegisterinhalten, so teilt sie der Meldebehörde den korrekten Inhalt ihrer Ausländerdatei A unter Verwendung der jeweiligen Nachricht mit.

4.5.1.12 Keine Nachricht an die Meldebehörde

In folgenden Fällen wird von der Ausländerbehörde keine Nachricht an die Meldebehörde versendet.

4.5.1.12.1 Statuswechsel der Wohnung

Von der Änderung der Hauptwohnung eines Ausländers erfährt die Ausländerbehörde selbst über die Meldebehörde. Eine entsprechende Nachricht an die Meldebehörde erübrigt sich daher.

Die Meldebehörde stellt in eigener Zuständigkeit den Status einer Wohnung als Haupt- oder Nebenwohnung fest.

4.5.1.12.2 Geburt

Da die Geburt im Bundesgebiet durch das Standesamt beurkundet wird und von dort eine entsprechende Nachricht an die Meldebehörde gesandt wird, entfällt die Notwendigkeit einer Nachricht seitens der Ausländerbehörde an die Meldebehörde.

Geburten im Ausland werden von der Ausländerbehörde nicht als Geburt sondern ggf. als Zuzug (Anmeldung siehe [Abschnitt 4.5.1.1 auf Seite 135](#)) verarbeitet.

4.5.2 Nachrichtenaustausch von Ausländerbehörde an Meldebehörde

In diesem Abschnitt werden der Prozess und die Nachrichten zur Kommunikation zwischen Ausländerbehörde und Meldebehörde beschrieben. Grundlage für den nachfolgend beschriebenen Nachrichtenaustausch ist § 90 a AufenthG.

Deckt sich das Prüfergebnis der Meldebehörde mit der Information der Ausländerbehörde, wird das Melderegister aktualisiert und die örtlich zuständige Ausländerbehörde mittels Veränderungsmitteilung der Meldebehörde gemäß § 72 AufenthV benachrichtigt. Im Falle der Nichtzuständigkeit ist die Nachricht an die sachlich zuständige Ausländerbehörde entsprechend [Abschnitt 4.6.2 auf Seite 159](#) weiterzuleiten. Nach Eingang der Nachricht kann in der Ausländerbehörde der Vorgang - ggfs. nach Aktualisierung des AZR - geschlossen werden (s. auch [Abschnitt 4.3.4.4.3 auf Seite 131](#) zur eventuell unterschiedlichen Konkretisierung des Sachverhalts in der Mitteilung der Meldebehörde).

Deckt sich das Prüfergebnis der Meldebehörde nicht mit den Erkenntnissen der Ausländerbehörde, wird dies der Ausländerbehörde unter Angabe des Grundes mitgeteilt. Die Ausländerbehörde prüft anschließend ihrerseits den Sachverhalt (erneut) und führt - ggfs. unter Beteiligung der gemeinsamen Aufsichtsbehörde - eine Einigung herbei. Führt die Einigung dazu, dass das Melderegister zu ändern ist, wird dieses aktualisiert und mit einer entsprechenden Nachricht gem. § 72 AufenthV mitgeteilt, damit der Vorgang technisch geschlossen werden kann. Nach Eingang der Nachricht kann in der Ausländerbehörde der Vorgang - ggfs. nach Aktualisierung des AZR - geschlossen werden.

Führt die Einigung dazu, dass die Daten der Ausländerbehörde denen des Melderegisters anzupassen sind, werden die Registerdaten der Ausländerbehörde geändert. Danach kann in der Ausländerbehörde der Vorgang - ggfs. nach Aktualisierung des AZR - geschlossen werden.

Kommt es aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen zu keiner Einigung, bleiben die unterschiedlichen Datenbestände bestehen (s. [Abschnitt 4.3.4.4 auf Seite 131](#)).

Analog zum Vorgehen in OSCI-XMeld erhält die Ausländerbehörde die Möglichkeit, eine Erinnerung an die Meldebehörde zu schicken, wenn sie keine Reaktion erhält. Dazu wird die Ursprungsnachricht mit einem Erinnerungsstatus versandt.

4.5.2.2 Übermittlung von Nachweisdaten

In den Nachrichten werden neben dem änderungsbedürftigen Registerinhalt Grund und Quelle für den Änderungsbedarf übermittelt.

Gem. § 6 Abs. 1 und 3 BMG muss die Meldebehörde eigene Nachforschungen anstellen und änderungsbedürftige Registerinhalte anpassen. Durch die Angabe des Nachweises für die Registeränderung wird dessen physische Übermittlung unnötig. **Eigene Nachforschungen der Meldebehörde sind damit im Regelfall nicht mehr erforderlich.**

4.5.2.3 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die ausschließlich im Kontext der Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörde und Meldebehörde relevant sind.

4.5.2.3.1 XAusländer erweiterte Basisnachricht für Nachrichten zwischen Ausländerbehörden und Meldebehörden

Typ: **Nachricht.G2G.XA.ABHMB**

Dieses Element beschreibt die Nachrichtenstruktur für die Kommunikation von Ausländerbehörden an Meldebehörden.

Abbildung 4.4. Nachricht.G2G.XA.ABHMB



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von Nachricht.G2G.XA.ABHMB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation.ereignis	Identifikation.Ereignis	1	I.1	861
Das Element benennt den Zeitpunkt des technischen Ereignisses der Speicherung bzw. der Verarbeitung im System. Es ist also nicht der Moment der Erstellung bzw. des Versandes der Nachricht gemeint, der später liegen kann. Es ist auch nicht der Zeitpunkt des fachlichen Ereignisses, der in der Regel vorher liegt, gemeint.				
erinnerung	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird gekennzeichnet, ob es sich bei dieser Nachricht um eine Erinnerung handelt.				

4.5.2.3.1.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [ABHMB.Abmeldung.020102](#), [ABHMB.AbweichendeHwAw.020103](#), [ABHMB.AenderungFamilienstand.020104](#), [ABHMB.AenderungGeburt.020107](#), [ABHMB.AenderungGeschlecht.020108](#), [ABHMB.AenderungName.020105](#), [ABHMB.AenderungStaatsangehoerigkeit.020106](#), [ABHMB.Anmeldung.020101](#), [ABHMB.Dublettenhinweis.020111](#), [ABHMB.Todesfall.020109](#)

4.5.2.3.2 Identifikation einer Person

Typ: **IdentifikationPerson.ABHMB**

Dieses Element dient der Identifikation der betroffenen natürlichen Person auf die sich das Handeln zwischen Ausländerbehörde und Meldebehörde bezieht.

Abbildung 4.5. IdentifikationPerson.ABHMB



Kindelemente von IdentifikationPerson.ABHMB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Das Element wird für die Übermittlung des Familiennamens nach Pass oder ähnlichen Nachweisdokumenten oder sofern diese nicht vorhanden sind, nach eigenen Angaben verwendet.				
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Das Element wird für die Übermittlung des Vornamens nach Pass oder ähnlichen Nachweisdokumenten oder sofern diese nicht vorhanden sind, nach eigenen Angaben verwendet.				
geburt	Geburt	1	2.2.2.2	13
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
ordnungsmerkmalIMB	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Ordnungsmerkmal der Meldebehörde (§ 4 BMG) übermittelt. Das Ordnungsmerkmal darf nicht als alleiniges Identifikationsmerkmal herangezogen werden.				
familiennameNachDeutschemRecht	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Sofern ein Ausländer einen „Namen nach deutschem Recht“ führt, der von dem Namen nach Pass abweicht, ist dieser mit diesem Element zu übermitteln.				

Kindelemente von IdentifikationPerson.ABHMB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geschlecht	Geschlecht	0..1	2.2.2.4	15

4.5.2.3.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020101](#), [020111](#)


Von diesem Typ leiten ab: [IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB](#)

4.5.2.3.3 Identifikation einer Person mit Anschrift

Typ: **IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB**

Dieses Element dient der Identifikation der betroffenen natürlichen Person auf die sich das Handeln zwischen Ausländerbehörde und Meldebehörde bezieht. Das Element beschreibt dabei auch die Anschrift.

Abbildung 4.6. IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **IdentifikationPerson.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.2 auf Seite 140](#)).

Kindelement von IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anschriftHwaw	Meldeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element werden die Daten der Haupt- oder alleinigen Wohnung übermittelt.				

4.5.2.3.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#)

4.5.2.3.4 IdentifikationNachricht.ABHMB

Typ: **IdentifikationNachricht.ABHMB**

Dieses Element hilft eine vorangegangene Nachricht zu identifizieren.

Abbildung 4.7. IdentifikationNachricht.ABHMB



Kindelemente von IdentifikationNachricht.ABHMB				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachrichtentyp	Code.Nachrichtentyp	1	F.125	836
Die Identifizierungsnummer der zu identifizierenden Nachricht.				
erstellungszeitpunkt	xs:dateTime	1		
Der Erstellungszeitpunkt der zu identifizierenden Nachricht.				
ausloeserUUID	UUID	0..1		
Sofern diese Nachricht als Reaktion (Antwort, Quittung, Erinnerung) auf eine andere Nachricht versendet wird, ist hier der Universally Unique Identifier (UUID) derjenigen Nachricht einzutragen, auf die sie sich bezieht. Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps <code>xs:normalizedString</code>. Die Werte müssen dem Muster <code>'[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}'</code> entsprechen.				

4.5.2.3.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020110](#)

4.5.2.4 Anmeldung

Nachricht: **ABHMB.Anmeldung.020101**

Wird ein Ausländer im Laufe seines Aufenthaltes meldepflichtig (z. B. wenn ein Tourist einen dauerhaften Aufenthalt anstrebt), kann die ABH mit dieser Nachricht der Meldebehörde den Zuzug mitteilen.

Abbildung 4.8. ABHMB.Anmeldung.020101



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).

Kindelemente von ABHMB.Anmeldung.020101				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.ABHMB	IdentifikationPerson.ABHMB	1	4.5.2.3.2	140
anschriftHwaw	Meldeanschrift	1	I.1	861
Diese Anschrift ist die aktuelle Anschrift, unter der der Ausländer wohnhaft ist und angemeldet werden soll.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61

4.5.2.5 Abmeldung


Nachricht: **ABHMB.Abmeldung.020102**

Mit dieser Nachricht kann die bisher zuständige ABH der Meldebehörde den Wegzug einer Person mitteilen wenn

- sie Kenntnis davon erhält, dass sich die betreffende Person am neuen Wohnort nicht angemeldet hat
- ein Ausländer aus dem Bundesgebiet ausgereist ist, ohne sich abzumelden (insbesondere bei Abschiebungen)

- ein Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht nur vorübergehenden Grund oder einem Auslandsaufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer (§ 51 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 AufenthG) ausreist und damit der Aufenthaltstitel erlischt

Abbildung 4.9. ABHMB.Abmeldung.020102



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).

Kindelemente von ABHMB.Abmeldung.020102				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grundDerAbmeldung	Code.ABHMB.GrundDerAbmeldung	1	F.2	797
Mit diesem Element wird der Grund für die Abmeldung mitgeteilt. Die Abmeldung erfolgt nur wenn der Grund nachgewiesen ist. Der Grund wird durch die Schlüsseltabelle definiert.				
identifikationPersonAnschrift.ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
datumDerAusreise		0..1		
Mit diesem Element werden genaue Angaben zum Datum der Ausreise übermittelt.				


Kindelemente von ABHMB.Abmeldung.020102				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Der Datentyp erlaubt die Angabe eines Zeitpunktes in unterschiedlichen Präzisierungen.				
tagDerAusreise	TeilbekanntesDatum	1	1.1	861
Über dieses Element wird der Tag der Ausreise mitgeteilt.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
nachweis	Nachweise	0..1	4.6.2.1.11	169
Mit diesem Element werden Angaben übermittelt, die die Abmeldung belegen. Dabei kann es sich z. B. um Angaben aus einer Grenzübertrittsbescheinigung handeln. Sofern es sich um den Wegzug in einen neuen Zuständigkeitsbereich ohne Abmeldung handelt, sollen hier Angaben zur neuen Anschrift oder zur Ausländerbehörde angegeben werden, in deren Zuständigkeitsbereich die neue Anschrift liegt.				

4.5.2.6 Abweichende Hauptwohnung bzw. alleinige Wohnung

Nachricht: **ABHMB.AbweichendeHwAw.020103**

Mit dieser Nachricht kann die ABH die zuständige Meldebehörde über ihre Erkenntnisse hinsichtlich der abweichenden Haupt- oder alleinigen Wohnung eines Ausländers informieren.

Abbildung 4.10. ABHMB.AbweichendeHwAw.020103




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).

Kindelemente von ABHMB . AbweichendeHwAw . 020103				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
neueHwaw	Meldeanschrift	1	1.1	861
Mit diesem Element wird die Anschrift der neuen Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung übermittelt.				
identifikationPersonAnschrift. ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift. ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61

Nachricht: ABHMB.AenderungFamilienstand.020104

Mit dieser Nachricht kann die ABH der Meldebehörde eine Familienstandsänderung mitteilen. Dies ist jedoch nur nötig, wenn das vorgelegte Dokument ausländischen Ursprungs ist.

Abbildung 4.11. ABHMB.AenderungFamilienstand.020104



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).


Kindelemente von ABHMB.AenderungFamilienstand.020104				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonAnschrift.ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
aenderungFamilienstand	Familienstand	1	2.2.2.5	16
Mit diesem Element wird der neue Familienstand mitgeteilt.				
aenderungName	NameNatuerlichePerson	0..1	2.2.3.1	20
Mit diesem Element werden Angaben zur Änderung des Namens übermittelt.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
tagDerAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Sofern Informationen über das Ereignisdatum vorliegen sind diese mitzuteilen.				
nachweis	Nachweise	0..1	4.6.2.1.11	169
Sofern Angaben vorliegen die die Änderung belegen, wie z. B. ausländische Personenstandsurkunden usw., sind sie mit diesem Element zu übermitteln.				

4.5.2.8 Änderung des Namens

Nachricht: **ABHMB.AenderungName.020105**

Mit dieser Nachricht kann der Meldebehörde eine Namensänderung lt. vorgelegtem Pass übermittelt werden.

Abbildung 4.12. ABHMB.AenderungName.020105



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).


Kindelemente von ABHMB.AenderungName.020105				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonAnschrift.ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
aenderungName	NameNaturerlichePerson	1	2.2.3.1	20
Mit diesem Element kann die Änderung eines Namens übermittelt werden.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
nachweis	Nachweise	0..1	4.6.2.1.11	169

4.5.2.9 Änderung der Staatsangehörigkeit

Nachricht: **ABHMB.AenderungStaatsangehoerigkeit.020106**

Mit dieser Nachricht teilt die Ausländerbehörde der Meldebehörde weitere oder andere Staatsangehörigkeiten mit, sofern ein entsprechender Nachweis vorgelegt wird. Es werden immer sämtliche Staatsangehörigkeiten des Ausländers übermittelt.

Abbildung 4.13. ABHMB.AenderungStaatsangehoerigkeit.020106



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).


Kindelemente von ABHMB.AenderungStaatsangehoerigkeit.020106				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonAnschrift.ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
aenderungStaatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
aenderungsort	Aenderungsort	1	2.3.8	61
nachweis	Nachweise	0..1	4.6.2.1.11	169

4.5.2.10 Änderung von Geburtsdaten

Nachricht: **ABHMB.AenderungGeburt.020107**

Mit dieser Nachricht kann eine Änderung der Geburtsdaten mitgeteilt werden.

Abbildung 4.14. ABHMB.AenderungGeburt.020107



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).


Kindelemente von ABHMB.AenderungGeburt.020107				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonAnschrift.ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
aenderungGeburt	Geburt	1	2.2.2.2	13
Mit diesem Element werden geänderte Geburtsdaten übermittelt.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
nachweis	Nachweise	0..1	4.6.2.1.11	169

4.5.2.11 Änderung des Geschlechts

Nachricht: **ABHMB.AenderungGeschlecht.020108**

Mit dieser Nachricht kann die Änderung des Geschlechts mitgeteilt werden.

Abbildung 4.15. ABHMB.AenderungGeschlecht.020108



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).


Kindelemente von ABHMB.AenderungGeschlecht.020108				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonAnschrift.ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
aenderungGeschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
nachweis	Nachweise	0..1	4.6.2.1.11	169

4.5.2.12 Meldung zum Todesfall

Nachricht: **ABHMB.Todesfall.020109**

Diese Nachricht wird automatisch erzeugt sobald ein Todesfall in die Ausländerdatei A eingetragen wird und noch keine Meldung nach § 72 AufenthV seitens der Meldebehörde vorliegt.

Abbildung 4.16. ABHMB.Todesfall.020109



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).

Kindelemente von ABHMB.Todesfall.020109				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPersonAnschrift.ABHMB	IdentifikationPersonAnschrift.ABHMB	1	4.5.2.3.3	142
angabenTodesfall	Tod	1	2.2.2.3	14
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
nachweis	Nachweise	0..1	4.6.2.1.11	169


Sofern Angaben vorliegen, die die Änderung belegen, wie z. B. ausländische Sterbeurkunde, sind sie mit diesem Element zu übermitteln.

4.5.2.13 ABHMB.Ablehnung.020110

Nachricht: **ABHMB.Ablehnung.020110**

Mit diesem Element kann mitgeteilt werden, dass die Änderung im Melderegister nicht durchgeführt werden kann. Entsprechende Gründe sind anzugeben.

Abbildung 4.17. ABHMB.Ablehnung.020110



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von ABHMB.Ablehnung.020110				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationNachricht	IdentifikationNachricht.ABHMB	1	4.5.2.3.4	142
ablehnungsgrund	Code.ABHMB.GrundDerAblehnung	1	F.1	797
Mit diesem Element ist der Grund für die Ablehnung der Änderung im Melderegister anzugeben. Ggf. können zusätzliche Angaben hinsichtlich des Ablehnungsgrundes im Element „Bemerkung“ gemacht werden.				
bemerkung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element können zusätzliche Angaben zum Ablehnungsgrund gemacht werden. Zum Grund „Sonstiges“ und „Dauerhafte Abweichung“ soll dieses Element gefüllt werden.				


4.5.2.14 Hinweis auf Dublette im Melderegister

Nachricht: **ABHMB.Dublettenhinweis.020111**

Mit dieser Nachricht kann der Meldebehörde ein Hinweis mitgeteilt werden, dass nach Auffassung der Ausländerbehörde im Melderegister ein Datensatz zu einer Person mehrfach vorhanden ist.

Sollte die Ausländerbehörde eine Dublette durch den Empfang einer MBABH.Anmeldung.030101 festgestellt haben, kann die UUID der MBABH.Anmeldung.030101 im Element **ausloeserUUID** übermittelt werden.

Abbildung 4.18. ABHMB.Dublettenhinweis.020111



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.ABHMB** (siehe [Abschnitt 4.5.2.3.1 auf Seite 139](#)).

Kindelemente von ABHMB.Dublettenhinweis.020111				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vermuteteMehrfacherfassungen	IdentifikationPerson.ABHMB	2..n	4.5.2.3.2	140
Mit diesem Element sind die Identifikationsdaten der betroffenen Datensätze zu übermitteln.				
hinweis	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element sind der Meldebehörde weitere Hinweise zur Klärung mitzuteilen. Insbesondere sind Hinweise auf die Quelle hilfreich (z. B. „Geburtsdatum xx.xx.xxx laut vorliegenden Pass“).				

4.6 Nachrichten von Meldebehörden an Ausländerbehörden

In diesem Abschnitt werden die Nachrichten beschrieben, die von Meldebehörden an Ausländerbehörden verschickt werden.

4.6.1 Anlässe für Nachrichten nach § 72 AufenthV

Nachfolgend werden zu jedem Anlass die zu sendenden Nachrichten beschrieben, ohne im Einzelnen auf die inhaltliche Gestaltung einzugehen. Zur besseren Verständigung mit den Kollegen des Meldewesens wurden jeweils diejenigen Nachrichten aus dem Entwurf der XMeld-Version 1.4 benannt, die aus heutiger Sicht für die Gestaltung der Nachrichten von Melde- an Ausländerbehörden genutzt werden können. Die Nennung hat vorläufigen Charakter und ist nicht verbindlich, weil die Abdeckung der Informationsbedarfe noch geprüft werden muss.

Auch ist es denkbar, dass sich die beiden betroffenen XInneres-Fachmodule im Rahmen der konkreten Gestaltung für spezifische Nachrichten entscheiden, die kaum optionale Felder enthalten. Diese erfordern weniger textuelle Erläuterungen und müssen nicht durch aufwändige Beispiele und Testnachrichten konkretisiert werden.

Folgende Anlässe für Nachrichten nach § 72 AufenthV sind vorgegeben:

- Anmeldung
- Abmeldung
- Änderung der Hauptwohnung
- Änderung des Familienstands
- Namensänderung
- Änderung der Staatsangehörigkeit
- Geburt
- Tod
- Auskunftssperre

Aus Sicht des Ausländerwesens ist zusätzlich zu den in § 72 AufenthV explizit vorgesehenen Inhalten die Übermittlung von Änderungen des Geschlechtes erforderlich (siehe [Abschnitt 4.6.1.8 auf Seite 158](#)).

4.6.1.1 Anmeldung

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 1 AufenthV

Die Meldebehörde teilt der zuständigen Ausländerbehörde mit, wenn ein Ausländer seine Haupt- oder alleinige Wohnung in ihrem Zuständigkeitsbereich genommen hat. Dies ist bei Zuzug aus dem In- oder Ausland der Fall.

Bei einem Zuzug aus dem Inland erfolgt die Mitteilung an die Ausländerbehörde unmittelbar nach der Anmeldung des Ausländers in der Zuzugsmeldebehörde ohne den Abschluss des Rückmeldeverfahrens mit der Wegzugsmeldebehörde abzuwarten.

Es ist die Nachricht MBABH.Anmeldung.030101 ([Abschnitt 4.6.2.2 auf Seite 172](#)) zu verwenden.

4.6.1.2 Abmeldung

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 2 AufenthV

Wenn ein Ausländer seine Haupt- oder alleinige Wohnung im Zuständigkeitsbereich einer Meldebehörde aufgegeben hat, teilt die Meldebehörde dies und den Grund der Abmeldung (z.B. Wegzug in eine andere Gemeinde, ins Ausland, nach unbekannt) der zuständigen Ausländerbehörde mit.

Es ist die Nachricht MBABH.Abmeldung.030102 ([Abschnitt 4.6.2.3 auf Seite 173](#)) zu verwenden.

4.6.1.3 Hauptwohnung

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 3 AufenthV

In diesem Zusammenhang lösen folgende Sachverhalte eine Nachricht aus:

HW wird NW oder NW wird HW, beide in unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen der Meldebehörden

Im Meldewesen handelt es sich hierbei um einen Statuswechsel. Da im Ausländerwesen die Nebenwohnung nicht übermittelt wird, wird dies durch die Nachrichten MBABH.Anmeldung.030101 ([Abschnitt 4.6.2.2 auf Seite 172](#)) und MBABH.Abmeldung.030102 ([Abschnitt 4.6.2.3 auf Seite 173](#)) mitgeteilt.

HW wird NW oder NW wird HW, beide innerhalb des Zuständigkeitsbereichs einer MB

Die Meldebehörde unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde über die neue HW (Statustausch von HW und NW in einer Gemeinde).

Es ist die Nachricht MBABH.Hauptwohnung.030103 ([Abschnitt 4.6.2.4 auf Seite 174](#)) zu verwenden.

Eine neue HW/AW im Zuständigkeitsbereich der gleichen MB wird genommen

Die Meldebehörde unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde über die neue HW (Umzug innerhalb einer Gemeinde).

Es ist die Nachricht MBABH.Hauptwohnung.030103 ([Abschnitt 4.6.2.4 auf Seite 174](#)) zu verwenden.

Änderung des regionalen Bezugssystems (Adressumbenennung)

Ein oder mehrere Bestandteile der Anschrift der Hauptwohnung ändern sich durch externe Einflüsse (neue Postleitzahlen, neuer Gemeindeschlüssel, Straßenumbenennungen, Änderung der Hausnummer etc.). Die Meldebehörde unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde über die neue Adresse der HW.

Es ist die Nachricht MBABH.Hauptwohnung.030103 ([Abschnitt 4.6.2.4 auf Seite 174](#)) zu verwenden.

Implementierungshinweis:

Die Nachricht MBABH.Hauptwohnung.030103 ist aus Sicht der kommunalen ABH immer dann als Zugang zu werten, wenn zuvor keine Nachricht MBABH.Anmeldung.030101 der Meldebehörde verarbeitet wurde. Dies betrifft die Fälle, in denen für den Ausländer zuvor eine abweichende (zentrale) Ausländerbehörde zuständig war (siehe [Abschnitt 4.3.2 auf Seite 126](#)). Die der Nachricht MBABH.Hauptwohnung.030103 gegenüber einer MBABH.Anmeldung.030101 fehlenden Angaben müssen in diesem Falle auf anderem Wege erhoben werden (z. B. durch Nachladen aus dem Einwohnermelderegister).

4.6.1.4 Familienstand

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 4 AufenthV

Die o. g. Rechtsgrundlage sieht Benachrichtigungen im Falle von Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft, Scheidung, Nichtigklärung oder Aufhebung der Ehe oder Lebenspartnerschaft vor.

Es ist die Nachricht MBABH.Familienstand.030104 ([Abschnitt 4.6.2.5 auf Seite 176](#)) zu verwenden.

4.6.1.5 Namensänderung

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 5 AufenthV

Es werden alle Änderungen und Korrekturen von Namen übermittelt. Dabei werden lediglich Korrektur und Änderung als Anlass unterschieden, eine weitere Differenzierung erfolgt nicht.

Es ist die Nachricht MBABH.Name.030105 ([Abschnitt 4.6.2.6 auf Seite 177](#)) zu verwenden.

4.6.1.6 Staatsangehörigkeit

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 6 AufenthV

Die Meldebehörde übermittelt Berichtigungen und Änderungen des staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses, soweit sie nicht durch Übermittlungen der Staatsangehörigkeitsbehörde nach § 73 AufenthV abgedeckt sind.

Es ist die Nachricht MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106 ([Abschnitt 4.6.2.7 auf Seite 179](#)) zu verwenden.

Sofern ein Deutscher die deutsche Staatsangehörigkeit aufgibt, in sonstiger Weise verliert oder bei Korrekturen solcher Art, sind Angaben nach § 72 Abs. 2 Nr. 1 AufenthV zu übermitteln.

In diesem Kontext ist die Nachricht MBABH.VerlustDtStaatsangehoerigkeit.030113 ([Abschnitt 4.6.2.14 auf Seite 187](#)) zu verwenden.

4.6.1.7 Geburt

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 7 AufenthV

Es ist die Nachricht MBABH.Geburt.030107 ([Abschnitt 4.6.2.8 auf Seite 180](#)) zu verwenden.

4.6.1.8 Geschlecht

Gem. § 72 Abs. 2 Nr. 11 AufenthV

Anwendungsfälle sind:

- Das zuvor ungeklärte Geschlecht eines Ausländers wurde bestimmt und im Melderegister dokumentiert.
- In Folge einer Geschlechtsumwandlung ist ein anderes Geschlecht für den Ausländer im Melderegister eingetragen worden.
- Ein Fehler bei der Eintragung des Geschlechtes ist korrigiert worden.

Es ist die Nachricht MBABH.Geschlecht.030108 ([Abschnitt 4.6.2.9 auf Seite 181](#)) zu verwenden.

4.6.1.9 Tod

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 8 AufenthV

Es ist die Nachricht MBABH.Tod.030109 ([Abschnitt 4.6.2.10 auf Seite 182](#)) zu verwenden.

4.6.1.10 Tod des Ehegatten oder Lebenspartners

Gem. § 72 Abs. 1 Nr. 9 AufenthV

Die o. g. Rechtsgrundlage sieht Benachrichtigungen im Falle des Todes des Ehegatten oder Lebenspartners vor.

Es ist die Nachricht MBABH.Familienstand.030104 ([Abschnitt 4.6.2.5 auf Seite 176](#)) zu verwenden.

4.6.1.11 Auskunftssperre

Grundlagen der Übermittlung einer Auskunftssperre von der Meldebehörde an die Ausländerbehörde sind § 72 Abs. 1 Nr. 10 und § 72 Abs. 2 Nr. 10 AufenthV.

Die Mitteilung einer Auskunftssperre erfolgt immer unter Angabe der rechtlichen Grundlage und ggf. eines Gültigkeitsdatums. Der Ablauf eines Gültigkeitsdatums stellt keinen Anlass dar, dieses Datum

automatisiert aus dem Fachverfahren der Ausländerbehörde zu löschen. Für eine Änderung (Löschung oder Verlängerung) bedarf es immer einer Nachricht aus der zuständigen Meldebehörde.


Die Auskunftssperren werden mit folgenden Nachrichten verarbeitet:

- im Rahmen der Mitteilung von Vorabinformationen mit der Nachricht [Nachricht 010205](#)
- sowie bei Einrichtung bzw. Aufhebung mit der Nachricht [Nachricht 030112](#)

4.6.2 Nachrichtenaustausch von Meldebehörde an Ausländerbehörde

In diesem Abschnitt werden der Prozess und die Nachrichten zur Kommunikation zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde beschrieben. Grundlage für den nachfolgend beschriebenen Nachrichtenaustausch ist § 72 AufenthV.

Abbildung 4.19. Nachricht von einer Meldebehörde an eine Ausländerbehörde



Das oben dargestellte *Aktivitätsdiagramm* zeigt die Interaktion zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde im Falle eines Nachrichtenaustausches gemäß § 72 AufenthV.

Sobald sich ein melderechtlich relevanter Sachverhalt ereignet und die Meldebehörde davon Kenntnis erlangt, ändert bzw. berichtigt diese zunächst das Melderegister.

Handelt es hierbei um einen Vorgang des § 72 AufenthV unterrichtet die Meldebehörde außerdem die in deren Bereich zuständige Ausländerbehörde. Die zu übermittelnden Informationen an die Ausländerbehörde sind in § 72 AufenthV abschließend genannt.

Nach Eingang der Informationen prüft die Ausländerbehörde ihre Zuständigkeit. Ist sie nicht zuständig, ermittelt sie die Zuständigkeit und leitet die Nachricht an die zuständige (zentrale) Ausländerbehörde weiter. Für diesen Fall der Weiterleitung sind die im XInneres-Basismodul beschriebenen Datenstrukturen zum Prozess der „Weiterleitung von Nachrichten“ zu verwenden (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)).

Die zuständige Ausländerbehörde legt einen Datensatz an oder ermittelt - sofern im Bestand bereits vorhanden - den entsprechenden Datensatz zum Zwecke der Datenpflege. Die geänderten Daten werden im Regelfall übernommen und der Datensatz in der Ausländerbehörde angepasst und ggf. das AZR aktualisiert.

Anschließend wird in der Ausländerbehörde geprüft bzw. bewertet, ob sich aufgrund der gemeldeten Informationen ausländerrechtliche Folgen für den betroffenen Ausländer ergeben. Ist dies der Fall,

schließen sich in der Ausländerbehörde entsprechende ausländerrechtliche Aktivitäten bzw. Entscheidungen an. Für den Fall, dass die Informationen nach § 72 AufenthV nicht in den Datenbestand der Ausländerbehörde übernommen werden, sendet die Ausländerbehörde eine Nachricht gemäß § 90 a AufenthG an die Meldebehörde. Anschließend erfolgt eine Klärung des Einzelfalles in geeigneter Weise.

4.6.2.1 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die ausschließlich im Kontext der Datenübermittlung zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde relevant sind.

4.6.2.1.1 Struktur zur Identifikation einer Person

Typ: **IdentifikationPerson.MBABH**

Dieses Element dient der Identifikation der betroffenen natürlichen Person.

Abbildung 4.20. IdentifikationPerson.MBABH



Kindelemente von IdentifikationPerson.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vorname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird der aktuelle Vorname eines Ausländers übermittelt. Sofern es sich nicht um einen Vornamen aus einer deutschen Personenstandsurkunde handelt, ist der Vorname laut Pass maßgebend oder ein Vorname nach eigenen Angaben, sofern keine geeigneten Nachweisdokumente vorgelegt wurden.				
familiennamePeriode1	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird der aktuelle Familienname eines Ausländers übermittelt. Dabei kann es sich um einen Namen nach Pass oder anderen geeigneten Nachweisdokumenten, einen Namen nach deutschem Recht oder einen Namen nach eigenen Angaben, sofern keine geeigneten Nachweisdokumente vorlagen, handeln.				
familiennamePeriode2	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Sofern in Periode 2 ein Familienname gespeichert ist, wird dieser mit diesem Element übermittelt.				
geburt	Geburt	1	2.2.2.2	13
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
Alle Staatsangehörigkeiten gem. § 71 Abs. 2 Nr. 6 AufenthV sind zu Identifikationszwecken von der Meldebehörde bei Nachrichten gem. § 72 Abs. 1 an die Ausländerbehörde zu übermitteln.				
anschriftHwaw	Meldeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element wird die HW oder AW des Ausländers übermittelt.				
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
ordnungsmerkmalMB	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Ordnungsmerkmal der Meldebehörde (§ 4 BMG) übermittelt. Das Ordnungsmerkmal darf nicht als alleiniges Identifikationsmerkmal herangezogen werden.				

4.6.2.1.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030101](#), [030102](#), [030103](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030111](#), [030112](#), [030113](#), [030201](#)

4.6.2.1.2 Zusatzangaben bei Änderung des Familienstandes

Typ: **ZusatzdatenFamilienstand.MBABH**

Mit diesem Element werden die bei einer Meldung zur Änderung des Familienstandes gem. § 72 Abs. 2 Nr. 4 und 4a AufenthV geforderten Angaben übermittelt.

Abbildung 4.21. ZusatzdatenFamilienstand.MBABH



Kindelemente von ZusatzdatenFamilienstand.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungFamilienstand	Familienstand.MBABH	1	4.6.2.1.3	163
Mit diesem Element wird der neue Familienstand mitgeteilt.				
tagDerAenderung		1		
nichtVorhanden	xs:boolean	1		
Sofern im Melderegister für das Datum der letzten Eheschließung, die Begründung der letzten Lebenspartnerschaft bzw. die Beendigung oder Nichtigkeit der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft kein Datum gespeichert ist, ist auch kein Datum zu übermitteln. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
datum	Tagesdatum	1	l.1	861
Dieses Element bezeichnet den Tag der Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft, den Tag der Beendigung der Ehe oder Lebenspartnerschaft bzw. den Tag des Ablebens des Ehe- oder Lebenspartners.				
alterName	NameFamilienstand.MBABH	0..1	4.6.2.1.4	163
Dieses Element beinhaltet Angaben zu einem Namen vor Änderung des Familienstandes.				
neuerName	NameFamilienstand.MBABH	0..1	4.6.2.1.4	163
Dieses Element beinhaltet Angaben zu einem Namen nach Änderung des Familienstandes.				
datumDesBeginnsDerDerEheVorangehendenLebenspartnerschaft	Tagesdatum	0..1	l.1	861

Kindelemente von ZusatzdatenFamilienstand.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
In diesem Element wird das Datum des Beginns der der Ehe vorangehenden Lebenspartnerschaft übermittelt. Dieses Element ist nur zu befüllen, wenn die Lebenspartner und Eheleute identisch sind und inzwischen keine Aufhebung der Lebenspartnerschaft erfolgt war.				

4.6.2.1.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030104](#)

4.6.2.1.3 Familienstand im Meldewesen

Typ: **Familienstand.MBABH**

Mit diesem Element werden Angaben zur Änderung des Familienstandes übermittelt.

Abbildung 4.22. Familienstand.MBABH



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Familienstand** (siehe [Abschnitt 2.2.2.5 auf Seite 16](#)).

Kindelement von Familienstand.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienstand	Code.Familienstand	1	F.100	828
Dieses Element enthält die Meldung zum Familienstand im Meldewesen.				

4.6.2.1.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030101](#), [030104](#), [030113](#)

4.6.2.1.4 Name bei Familienstandsänderung

Typ: **NameFamilienstand.MBABH**

Mit diesem Element werden Angaben zur Änderung von Familien-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsnamen in Zusammenhang mit der Änderung des Familienstandes übermittelt.

Abbildung 4.23. NameFamilienstand.MBABH



Kindelemente von NameFamilienstand.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	0..1	l.1	861
ehename	AllgemeinerName	0..1	l.1	861
lebenspartnerschaftsname	AllgemeinerName	0..1	l.1	861

4.6.2.1.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030104](#)


4.6.2.1.5 GesetzlVertreter.MBABH

Typ: **GesetzlVertreter.MBABH**

Mit diesem Element werden Informationen zu einem gesetzlichen Vertreter übermittelt. Der gesetzliche Vertreter ist beispielsweise ein Elternteil für das minderjährige Kind oder ein Vormund, wenn den Eltern die elterliche Sorge nicht zusteht.

Das Kindelement **anschrift/gebäude** aus dem Basistyp muss übermittelt werden.

Abbildung 4.24. GesetzlVertreter.MBABH



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Vertreter.NatuerlichePerson** (siehe [Abschnitt 2.2.6.2 auf Seite 27](#)).

Kindelemente von GesetzlVertreter.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsdatumVertreter	VertreterGeburt.MBABH	1	4.6.2.1.6	164
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15

Es ist das Geschlecht zu übermitteln.

4.6.2.1.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030101](#), [030107](#), [030110](#), [030113](#)

4.6.2.1.6 Geburtsdatum des gesetzlichen Vertreters

Typ: **VertreterGeburt.MBABH**

Mit diesem Element wird das Geburtsdatum eines gesetzlichen Vertreters übermittelt.

Abbildung 4.25. VertreterGeburt.MBABH



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Geburt** (siehe [Abschnitt 2.2.2.2 auf Seite 13](#)).

Kindelement von VertreterGeburt.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
tagDerGeburt	TeilbekanntesDatumMitUnbekannt	1	I.1	861

4.6.2.1.6.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030101](#), [030107](#), [030110](#), [030113](#)

4.6.2.1.7 Zusatzdaten für die Abmeldung

Typ: **AbmeldungZusatzdaten.MBABH**

Mit diesem Element werden die bei einer Abmeldung gemäß § 72 AufenthV geforderten zusätzlichen Daten übermittelt.

Abbildung 4.26. AbmeldungZusatzdaten.MBABH



Kindelemente von AbmeldungZusatzdaten.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
neueHwAw		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zur neuen Haupt- oder alleinigen Wohnung übermittelt.				
neueHwAw	Meldeanschrift	1	I.1	861
auslandsHwAw	Auslandsanschrift.Druckbild	1	I.1	861
Mit diesem Element wird die neue Anschrift des Ausländers im Ausland angegeben. Die Anschrift ist soweit bekannt anzugeben.				
tagDesAuszugs	TagesdatumMitUnbekannt	1	I.1	861

Kindelemente von AbmeldungZusatzdaten.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird der Tag des Auszugs aus der bisherigen HW/AW gemeldet.				

4.6.2.1.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030102](#)

4.6.2.1.8 Zusatzdaten für die Anmeldung

Typ: **AnmeldungZusatzdaten.MBABH**

Mit diesem Element werden die bei der Anmeldung gemäß § 72 AufenthV geforderten zusätzlichen Daten mitgeteilt.

Abbildung 4.27. AnmeldungZusatzdaten.MBABH



Kindelemente von AnmeldungZusatzdaten.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
angabenFamilienstand	Familienstand.MBABH	1	4.6.2.1.3	163
Mit diesem Element werden die Angaben zum Familienstand übermittelt.				

Kindelemente von AnmeldungZusatzdaten.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
angabenPass	Ausweisdokument.MBABH	0..n	4.6.2.1.13	171
Mit diesem Element werden Angaben zu einem Pass oder Passersatzpapier oder Ausweisdokument übermittelt.				
fruehereAnschrift		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einer früheren Anschrift übermittelt.				
anschrift.inland	Meldeanschrift	1	1.1	861
Mit diesem Element wird die Inlandsanschrift des Ausländers übermittelt.				
anschrift.ausland	Auslandsanschrift.Druckbild	1	1.1	861
Mit diesem Element wird die Auslandsanschrift des Ausländers übermittelt.				
tagDesEinzuges	TagesdatumMitUnbekannt	1	1.1	861
Mit diesem Element wird der Tag des Einzuges in die HAWA übermittlel.				
vertreter		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einem Vertreter übermittlel.				
gesetzlVertreter.MBABH	GesetzlVertreter.MBABH	1..n	4.6.2.1.5	164
vertreter.JuristischePerson	Vertreter.JuristischePerson	1	2.2.6.3	27
doktorgrad	String.Latin	0..1	1.2	861
In diesem Element werden die im Melderegister gespeicherten Dokortitel übermittlel.				

4.6.2.1.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittlel werden: 030101, 030113

4.6.2.1.9 Alte und neue Namensangaben bei einer Namensänderung

Typ: NameNamensaenderung.MBABH

Dieses Element enthält Angaben zu Namen aufgrund einer Namensänderung.

Abbildung 4.28. NameNamensaenderung.MBABH



Kindelemente von NameNamensaenderung.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
ehename	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
lebenspartnerschaftsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vorname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
rufname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
fruehererVorname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861

4.6.2.1.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030105](#)

4.6.2.1.10 Datensatz einer Person

Typ: **Person.MBABH**

Mit diesem Element wird genau ein Datensatz übermittelt.

Abbildung 4.29. Person.MBABH



Kindelemente von Person.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
fallID	xs:integer	1		
Die fallID dient der Identifizierung eines Datensatzes um diesen im Problemfall referenzieren zu können.				
person	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160

4.6.2.1.10.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030201](#)

4.6.2.1.11 Nachweise

Typ: **Nachweise**

Mit diesem Element sind die Angaben zu einem vorhandenen Ausweisdokument zu übermitteln, das die Grundlage der Änderungen darstellt. Zusätzlich können dies auch Angaben zu anderen Änderungsgrundlagen wie z. B. ausländische Urkunden sein.

Abbildung 4.30. Nachweise



Kindelemente von Nachweise				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachweis	String.Latin	0..1	1.2	861

Kindelemente von Nachweise				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Sofern Angaben vorliegen, die die Änderung belegen, können sie mit diesem Element mitgeteilt werden.				
ausweis	Ausweisdokument	0..1	2.2.2.7	17
anlageNachweisdokument		0..n		
Mit diesem Element können (gescannte) Nachweisdokumente als Anlagen übermittelt werden.				
inhalt	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird der Inhalt binärkodiert übermittelt. Die Größe der Datei darf vor der base64-Kodierung nicht 3 MB überschreiten.				
format	Code.Dokumentformat	1	F.97	827
Mit diesem Element wird das Format übermittelt.				

4.6.2.1.11.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#)

4.6.2.1.12 Informationen zum Ehe- oder Lebenspartner

Typ: **MBABH.EheOderLebenspartner**

Dieses Element enthält Angaben zum Ehe- oder Lebenspartner.

Abbildung 4.31. MBABH.EheOderLebenspartner



Kindelemente von MBABH.EheOderLebenspartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vorname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird der aktuelle Vorname eines Ehe- oder Lebenspartners übermittelt.				
Sofern es sich nicht um einen Vornamen aus einer deutschen Personenstandsurkunde handelt, ist der Vorname laut Pass maßgebend oder ein Vorname nach eigenen Angaben, sofern keine geeigneten Nachweisdokumente vorgelegt wurden.				
familiennamePeriode1	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird der aktuelle Familienname eines Ehe- oder Lebenspartners übermittelt. Dabei kann es sich um einen Namen nach Pass oder anderen geeigneten Nachweisdokumenten, einen Namen nach deutsch-				

Kindelemente von MBABH.EheOderLebenspartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
em Recht oder einen Namen nach eigenen Angaben, sofern keine geeigneten Nachweisdokumente vorlagen, handeln.				
familiennamePeriode2	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Sofern in Periode 2 ein Familienname gespeichert ist, wird dieser mit diesem Element übermittelt.				

4.6.2.1.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030104](#)


4.6.2.1.13 Ausweisdokument.MBABH

Typ: **Ausweisdokument.MBABH**

Mit diesem Typ ist es möglich, alle vorkommenden Ausweisarten, die von der Meldebehörde an die Ausländerbehörde übermittelt werden, abzubilden.

Beinhaltet Informationen über Original- und Ersatzpapiere.

Abbildung 4.32. Ausweisdokument.MBABH



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **Ausweisdokument** (siehe [Abschnitt 2.2.2.7 auf Seite 17](#)).

Kindelemente von Ausweisdokument.MBABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausweisart	Code.Ausweisart	0..1	F.19	802
ausweisIdentifikation	String.Latin	0..1	I.2	861
Seriennummer eines Ausweisdokuments.				

Kindelemente von <code>Ausweisdokument.MBABH</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gueltigkeitszeitraum	Zeitraum	0..1	2.2.4.1	23
In diesem Element wird der Gültigkeitszeitraum des Ausweisdokumentes übermittelt.				
ausstellungsdatum	TeilbekanntesDatumMitUnbekannt	0..1	1.1	861
Dies ist das Ausstellungsdatum des Ausweisdokumentes.				
ausstellendeBehoerde	Behoerde	0..1	2.2.9.1	39
Mit diesem Element wird die Behörde übermittelt, die das Ausweisdokument erstellt hat.				

4.6.2.1.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030101](#), [030113](#)


4.6.2.2 Anmeldung

Nachricht: **MBABH.Anmeldung.030101**

Mit dieser Nachricht teilt die Meldebehörde der zuständigen ABH den Zuzug eines Ausländers mit.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.33. MBABH.Anmeldung.030101



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Nachricht.G2G.XA.MBABH` (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Abmeldung.030101				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift), auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				
anmeldungZusatzdaten.MBABH	AnmeldungZusatzdaten.MBABH	1	4.6.2.1.8	166


4.6.2.3 Abmeldung

Nachricht: **MBABH.Abmeldung.030102**

Mit dieser Nachricht teilt die Meldebehörde der ABH, unter Angabe des Grundes, den Wegzug eines Ausländers aus seiner Haupt- oder alleinigen Wohnung oder die Stornierung eines Ausländers aus dem Melderegister mit.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.34. MBABH.Abmeldung.030102



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Abmeldung.030102				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160

Kindelemente von MBABH.Abmeldung.030102				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				
grund		1		
abmeldung		1		
zusatzdaten	AbmeldungZusatzdaten.MBABH	1	4.6.2.1.7	165
grundDerAbmeldung	Code.MBABH.GrundDerAbmeldung	1	F.107	830
Mit dieser Codelist wird der Grund für diese Nachricht mitgeteilt.				
stornierung		1		
grundDerStornierung	Code.MBABH.Stornierung	1	F.108	831
Es ist der Grund für die Stornierung anzugeben.				
identifikationPersonWeiterhinGueltig.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	0..1	4.6.2.1.1	160
Sofern eine Person doppelt im Melderegister geführt wurde, sind hier die Identifikationsdaten des weiterhin aktiven Datensatzes anzugeben.				


4.6.2.4 Änderung der Hauptwohnung

Nachricht: **MBABH.Hauptwohnung.030103**

Mit dieser Nachricht werden Änderungen zur Haupt- bzw. alleinigen Wohnung übermittelt.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.35. MBABH.Hauptwohnung.030103



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Hauptwohnung.030103				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				
Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
neueHwAw	Meldeanschrift	1	1.1	861
Mit diesem Element wird die Anschrift einer neuen HW/AW mitgeteilt wie in den Fällen in Abschnitt 4.6.1.3 auf Seite 156 beschrieben. Mit der gleichen Nachricht können aber auch geänderte Daten aus Anlass einer Adressumbenennung gemeldet werden.				
tagDesEinzuges	TagesdatumMitUnbekannt	1	1.1	861
Mit diesem Element wird der Tag des Einzuges in die neue HWAU übermittelt.				
Im Fall des Statuswechsels einer Wohnung von NW zu HW/AW oder von HW/AW zu NW ist das Datum des Statuswechsels einzutragen.				


4.6.2.5 Änderung des Familienstandes

Nachricht: **MBABH.Familienstand.030104**

Mit dieser Nachricht wird die Änderung des Familienstandes übermittelt. Da damit im allgemeinen auch Namensänderungen einhergehen, können diese, ausschließlich in diesem Sachzusammenhang erfolgten Änderungen, ebenfalls mit übermittelt werden. Dies bezieht sich jedoch lediglich auf den Familiennamen, den Ehenamen und den Lebenspartnerschaftsnamen, da die Änderung des Familienstandes keine Änderung des Geburtsnamens herbeiführt.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.36. MBABH.Familienstand.030104



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Familienstand.030104				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160

Kindelemente von MBABH.Familienstand.030104				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht. Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
zusatzdaten	ZusatzdatenFamilienstand.MBABH	1	4.6.2.1.2	161
eheOderLebenspartner	MBABH.EheOderLebenspartner	0..1	4.6.2.1.12	170
Sofern im Melderegister Informationen zu einem Ehe- oder Lebenspartner vorliegen, können diese mit diesem Element übermittelt werden.				


4.6.2.6 Änderung des Namens

Nachricht: **MBABH.Name.030105**

Mit dieser Nachricht werden Änderungen oder Korrekturen des Namens einer Person übermittelt.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.37. MBABH.Name.030105



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH . Name . 030105				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht. Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
alterName	NameNamensaenderung.MBABH	1	4.6.2.1.9	167
Dieses Element beinhaltet Angaben zu einem Namen vor seiner Änderung.				
neuerName	NameNamensaenderung.MBABH	1	4.6.2.1.9	167
Dieses Element beinhaltet Angaben zu einem Namen nach seiner Änderung.				


4.6.2.7 Änderung der Staatsangehörigkeit

Nachricht: **MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106**

Mit dieser Nachricht werden Informationen zur Staatsangehörigkeit(-en) eines Ausländers übermittelt. Es werden generell alle Staatsangehörigkeiten der Person übermittelt.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.38. MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				
Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61

Kindelemente von MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
neueStaatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
Mit diesem Element werden alle aktuellen Staatsangehörigkeiten gemeldet.				


4.6.2.8 Mitteilung einer Geburt

Nachricht: **MBABH.Geburt.030107**

Mit dieser Nachricht können Informationen über eine Geburt eines Kindes übermittelt werden. Diese Nachricht soll nur zur Ersterfassung genutzt werden. Für die Änderungen gibt es gesonderte Nachrichten.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.39. MBABH.Geburt.030107



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Geburt.030107				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kind	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Mit diesem Element werden in diesem Sachzusammenhang die persönlichen Daten des neugeborenen Kindes übermittelt.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
gesetzlVertreter.MBABH	GesetzlVertreter.MBABH	1..2	4.6.2.1.5	164


4.6.2.9 Mitteilung über Änderung des Geschlechts

Nachricht: **MBABH.Geschlecht.030108**

Mit dieser Nachricht werden Angaben zur Änderung der Geschlechtsbezeichnung übermittelt.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.40. MBABH.Geschlecht.030108



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Geschlecht.030108				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				
Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
neuesGeschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
Dieses Element übermittelt das neue Geschlecht oder Angaben zur geänderten Geschlechtsbezeichnung.				


4.6.2.10 Mitteilung eines Todesfalls

Nachricht: **MBABH.Tod.030109**

Mit dieser Nachricht kann die Meldebehörde der zuständigen Ausländerbehörde den Tod eines Ausländers oder die Änderung des Sterbetages mitteilen. Eine Reaktivierung des Datensatzes ist durch diese Nachricht nicht möglich.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.41. MBABH.Tod.030109



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Tod.030109				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht. Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
sterbetag	TeilbekanntesDatumMitUnbekannt	1	1.1	861
Mit diesem Element wird der Tag des Ablebens übermittelt.				


4.6.2.11 Der gesetzliche Vertreter

Nachricht: **MBABH.Vertreter.030110**

Mit dieser Nachricht teilt die Meldebehörde anlässlich des Eintrags eines neuen Vertreters oder der Änderung von Angaben zu einem bestehenden Vertreter den aktuellen Gesamtstand zu allen benannten Vertretern des Betroffenen mit. Wenn kein Vertreter mehr für den Betroffenen benannt ist, wird die Nachricht ohne Vertreter übermittelt, damit beim Leser die Angaben zu Vertretern entfernt werden können.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.42. MBABH.Vertreter.030110



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Vertreter.030110				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				
Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
aenderungsart	Aenderungsart	1	2.3.8	61
vertreter		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einem Vertreter übermittelt.				
gesetzlVertreter.MBABH	GesetzlVertreter.MBABH	1..n	4.6.2.1.5	164
vertreter.JuristischePerson	Vertreter.JuristischePerson	1	2.2.6.3	27


4.6.2.12 Änderung der Geburtsdaten

Nachricht: **MBABH.AenderungGeburtsdaten.030111**

Mit dieser Nachricht können Angaben zu einer Geburt geändert oder ergänzt werden. Diese Nachricht unterscheidet sich von der Nachricht MBABH.Geburt.030107 dadurch, dass bereits Angaben zu einer Geburt vorhanden sind.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.43. MBABH.AenderungGeburtsdaten.030111



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.AenderungGeburtsdaten.030111				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht. Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
aenderungGeburt	Geburt	1	2.2.2.2	13
Mit diesem Element werden geänderte Geburtsdaten übermittelt.				

4.6.2.13 Auskunftssperre

Nachricht: **MBABH.Auskunftssperre.030112**


Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn eine oder mehrere Auskunftssperren zurückgenommen oder neu angelegt werden.

Für das Fachverfahren ist es bedeutsam, im Falle mehrerer vorhandener Arten von Auskunftssperren diese anhand ihrer Rechtsgrundlage voneinander unterscheiden zu können. Nur so kann bei unterschiedlichen Arten mit unterschiedlichen Fristen eine Änderungsmeldung der Meldebehörde richtig verarbeitet werden und eine fachlich korrekte Weitergabe dieser Information im Rahmen der Mitteilung zur Vorabinformation ([Nachricht 010205](#)) an eine neu zuständige ABH weitergegeben werden.

In der Kommunikation zwischen Melde- und Ausländerbehörde stellt die Mitteilung über eine Auskunftssperre einen eigenen Meldesachverhalt dar und ist daher immer mit einer eigenen Nachricht zu übermitteln.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.44. MBABH.Auskunftssperre.030112



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Auskunftssperre.030112				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift) auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				

Kindelemente von MBABH.Auskunftssperre.030112				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Bei einer Änderungsmeldung ist die Identifikation nur dann zweifelsfrei möglich, wenn die bisher gespeicherten Daten übermittelt werden. Im Falle von Geburt und Anmeldung können lediglich die aktuell vorliegenden Informationen übermittelt werden.				
änderung		1		
Mit diesem Element werden Änderungen zu Auskunftssperren mitgeteilt. Die Angaben sind jeweils vollständig anzugeben.				
vorher	MBAuskunftssperre	0..n	2.2.2.9	19
Es sind alle Einträge zu Auskunftssperren vor der Änderung anzugeben. Wenn bisher keine Auskunftssperre eingetragen war, ist hier nichts zu übermitteln.				
nachher	MBAuskunftssperre	0..n	2.2.2.9	19
Es sind alle Auskunftssperren nach der Änderung (Löschung oder Verlängerung) anzugeben. Wenn die letzte oder einzige Auskunftssperre gelöscht werden soll, ist hier nichts anzugeben.				

4.6.2.14 Mitteilung des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit


Nachricht: **MBABH.VerlustDtStaatsangehoerigkeit.030113**

Mit dieser Nachricht werden die Daten zur Anmeldung bei der Ausländerbehörde übermittelt, sofern der Grund der Anmeldung die Aufgabe, ein sonstiger Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit oder eine Korrektur ist.

Die Nachricht wird auch als Wiederanmeldung verwendet, wenn ein Deutscher seine Staatsangehörigkeit verliert und wieder eine ausländische Staatsangehörigkeit erhält.

Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe [Abschnitt 2.5 auf Seite 72](#)) anzuwenden.

Abbildung 4.45. MBABH.VerlustDtStaatsangehoerigkeit.030113



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).


Kindelemente von MBABH.VerlustDtStaatsangehoerigkeit.030113				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikationPerson.MBABH	IdentifikationPerson.MBABH	1	4.6.2.1.1	160
Dieses Element enthält die persönlichen Angaben zur Identifizierung einer Person (Namen, Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit und Anschrift), auf die sich das Handeln zwischen Meldebehörde und Ausländerbehörde bezieht.				
aenderungsort	Aenderungsort	1	2.3.8	61
anmeldungZusatzdaten.MBABH	AnmeldungZusatzdaten.MBABH	1	4.6.2.1.8	166

4.6.2.15 Datenabgleich gem. § 90 b AufenthG

Nachricht: **MBABH.Datenabgleich.030201**

Mit dieser Nachricht übermittelt die Meldebehörde der ABH im Rahmen des Datenabgleichs gem. § 90 b AufenthG zum Stichtag die in § 90 a Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AufenthG genannten Daten.

Abbildung 4.46. MBABH.Datenabgleich.030201



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.MBABH** (siehe [Abschnitt 2.3.7 auf Seite 59](#)).

Kindelemente von MBABH.Datenabgleich.030201				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person.MBABH	Person.MBABH	1..n	4.6.2.1.10	168
paketierung	Paketierung	1	2.3.10	63

4.7 Veröffentlichungshistorie

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.10.0	CR 46/2017 (MBABH - Datum des Beginns der Ehe)	Der Datentyp ZusatzdatenFamilienstand.MBABH wurde um das Feld datumDesBeginnsDerDerEheVorangehendenLebenspartnerschaft.MBABH erweitert.
1.9.0	CR 11/2017 (Synchronisierung zu 14. Änderung der AufenthV)	Das Element tagVerlustDtStaatsangehoerigkeit wurde aus der Nachricht MBABH.Anmeldung.030101 entfernt. Es wurde die neue Nachricht MBABH.VerlustDtStaatsangehoerigkeit.030113 analog zur Nachricht MBABH.Anmeldung.030101 aufgebaut. Anlassbeschreibungen zur Verwendung dieser Nachrichten wurden angepasst.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
		Die Nachricht MBABH. Anmeldung. 030101 verwendet nun den Typ Ausweisdokument. MBABH, aus dem das Element ausstellenderStaat entfernt wurde. Das Element doktorgrad wurde in die Nachricht MBABH. Anmeldung. 030101 aufgenommen.
	CR 1/2017 (MBABH - Korrektur Staatsangehörigkeit)	In der Nachricht MBABH. VerlustDtStaatsangehoerigkeit. 030113 wird zwischen Fortschreibung und Korrektur unterschieden.
	CR 27/2016 (Umgang mit ZAB im Standard)	Die Einbindung der zentralen ABH (ZAB) erfolgt in der Weise, dass Nachrichten nach §72 AufenthV von der Meldebehörde an die örtlich zuständige ABH geschickt und ggf. an die sachlich zuständige ABH / ZAB weitergeleitet werden. <i>Abschnitt 4.3.2 Zuständigkeit, 4.5.2 Nachrichtenaustausch von Ausländerbehörde an Meldebehörde und 4.6.2 Nachrichtenaustausch von Meldebehörde an Ausländerbehörde</i> wurden entsprechend angepasst.
	CR 39/2016 (ABHMB - Übermittlung von Nachweisdaten)	Der Typ Nachweise wurde geändert, so dass dessen Elemente auch zusammen übermittelt werden können. Außerdem wurde das Element anlageNachweisdokument hinzugefügt. Der Typ Nachweise wird nun in den Nachrichten ABHMB. Todesfall. 020109, ABHMB. Abmeldung. 020102 und ABHMB. AenderungFamilienstand. 020104 verwendet. Die Dokumentation ist Typs ist dahingehend geändert worden, dass die Übermittlung von Nachweisdaten nun verbindlicher ist. Im Typ ABHMB. Ablehnung. 020110 wurde das Element bermerkung in bemerkung umbenannt.
	CR 26/2016 (ABH-MB erkannte Dubletten im Melderegister)	Es wurde die Nachricht ABHMB. Dublettenhinweis. 020111 erstellt, um der Meldebehörde über erkannte Dubletten zu informieren. Diese Nachricht ist als Mitteilung gem. § 90a AufenthG zu verstehen, womit der dafür vorgesehene Prozess <i>Nachrichtenaustausch gemäß § 90 a AufenthG</i> anzuwenden ist.
1.8.0	CR 42/2016 (Aufnahme Name des Ehe- und Lebenspartners in MBABH)	In Nachricht MBABH. Familienstand. 030104 wurde die Möglichkeit geschaffen, den Namen des Ehe- oder Lebenspartners zu übermitteln.
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - Datumsangaben)	Datumsangaben wurden wie folgt auf XInneres-Basismodul-Datumsangaben angepasst. - ABHMB. Abmeldung. 020102/tagDerAusreise: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatum - ABHMB. AenderungFamilienstand. 020104/tagDerAenderung: xs:date -> Tagesdatum - ZusatzdatenFamilienstand. MBABH/tagDerAenderung/datum: Zeitpunkt -> Tagesdatum - VertreterGeburt.MBABH/tagDerGeburt: Zeitpunkt -> TeilbekanntesDatumMitUnbekannt - AbmeldungZusatzdaten. MBABH/tagDesAuszugs: Zeitpunkt -> TagesdatumMitUnbekannt - AnmeldungZusatzdaten. MBABH/tagDesEinzuges: Zeitpunkt -> TagesdatumMitUnbekannt

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
		- AnmeldungZusatzdaten. MBABH/tagVerlustDtStaatsangehoerigkeit: Zeitpunkt -> Tagesdatum - MBABH.Hauptwohnung.030103/tagDesEinzuges: xs:date -> TagesdatumMitUnbekannt - MBABH.Tod.030109/sterbetag: Zeitpunkt -> Tagesdatum
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - UUID-Umstellung)	Folgende Elemente wurden auf den Datentyp UUID aus XInneres-Basismodul umgestellt: IdentifikationNachricht.ABHMB/ausloeserUUID
1.7.1	CR 3/2016 (Übermittlungsprozess gem. § 90a AufenthG)	Um eine Referenzierung auf eine auslösende Ursprungsnachricht zu ermöglichen wurde die ausloeserUUID in Nachricht.G2G.XA.MBABH aufgenommen.
	CR 3/2016 (Übermittlungsprozess gem. § 90a AufenthG)	Im Rahmen des CR wurden der Abschnitt „Grundsätze des Nachrichtenaustausches“ umstrukturiert und die Aussagen verdeutlicht.
	CR 20/2016 (MB-ABH Datumsangabe bei Korrektur des Familienstands)	Bei Änderung des Familienstandes ist es nun möglich auch mitzuteilen, dass kein Datum der Änderung vorhanden ist (z. B. bei Korrekturen).
	CR 10/2016 (MBABH Umgang mit EAE als ABH)	Es wurde ein Implementierungshinweis zum Umgang mit der Nachricht MBABH.Hauptwohnung.030103 hinzugefügt.
	CR 9/2016 (MBABH Stornierung von Personen)	In der Nachricht MBABH.Abmeldung.030102 wurde die Möglichkeit geschaffen, einen Datensatz zu stornieren.
1.7.0	CR-2015-154 (Angaben zu Staatsangehörigkeit und Staat)	Für die Übermittlung von Angaben zur staatsangehoerigkeit bei IdentifikationPerson.ABHMB , IdentifikationPerson.MBABH , ABHMB.AenderungStaatsangehoerigkeit.020106 und MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106 wurde der neue Datentyp AngabenZumStaat eingebunden.
	CR-2014-120 (XInneres-PostalischeInlandsanschrift)	Element anschrift aus dem Datentypen GesetzlVertreter.MBABH entfernt und Dokumentation erweitert: Verwendung der anschrift aus dem Basistypen Vertreter .
1.6.0	CR-2014-143 (Codeliste ABHMB-Abmeldungsgrund)	- Codeliste wurde um den neuen Schlüssel 03 Wegzug in einen neuen Zuständigkeitsbereich, Abmeldung ist nicht erfolgt erweitert - Anpassung der Dokumentation des Elementes nachweis in der Nachricht ABHMB.Abmeldung.020102
	CR-2014-119 (Einheitliche Nachrichtenstruktur XInneres 3) CR-2013-085 (Probleme bei der Nachrichtenidentifizierung (fehlende UUID))	Folgende Änderungen wurden durch die Einführung der XInneres-Nachrichtenstruktur durchgeführt: - Die Elemente Nachrichtenkopf.ABHMB, Nachricht.ABHMB, Nachrichtenkopf.MBABH und Nachricht.MBABH wurden gelöscht. - Für die Nachrichten von Ausländerbehörden an Meldebehörden wurde der Nachrichtenkopf Nachricht.G2G.XA.ABHMB erstellt. - Für die Nachrichten von Meldebehörden an Ausländerbehörden wird der Nachrichtenkopf Nachricht.G2G.XA.MBABH verwendet.
	CR-2012-062 + 065 (Nachricht ABHMB.020110)	Nachricht wurde mit Einführung der XInneres-Nachrichtenstruktur und der damit einhergehenden Einführung der UUID wieder aufgenommen.
1.5.0	CR-2014-135 (Identifikation Person ABH-MB-ABH)	Neuaufbau Typ IdentifikationPerson.MBABH ; Erweiterung Typ IdentifikationPerson.ABHMB um Element familiennamen

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
		NachDeutschemRecht , sowie Klarstellung der Dokumentation zum Element vorname . Inhaltliche Überarbeitung des Kapitels <i>Umgang mit Namen</i> .
	CR-2012-053 (Familienverband bei Anschriftenänderung)	Beschreibung dazu aus Kap. 6.6.1.3 wegen nicht umgesetzter Rechtsgrundlage entfernt. Entsprechende redaktionelle Anpassung der Prozessbeschreibung im Kap. 6.6.3
	CR-2015-148 (Anpassung der Rechtsgrundlage)	Auswirkungen des BMG in der Spezifikation, Kap. 6.5.2.2 angepasst.
	CR-2014-116 (CL MBAuskunftssperre - Auswirkung des BMG auf die Codeliste)	Wertebeschreibungen angepasst und Schlüssel ergänzt.
	CR-2012-071 (Zuzug aus dem Ausland)	Es wurde ermöglicht eine ausländische Anschrift als frühere Anschrift zu übermitteln.
	CR-2012-106 (Übermittlung des Ordnungsmerkmals der Meldebehörde)	Datentyp zur Übermittlung des Ordnungsmerkmals der Meldebehörde aufgenommen.
	CR-2014-144 (Paketierung - Nachricht MBABH.Datenabgleich.030201)	Datentyp zur Identifikation der Pakete eines Datenabgleichs aufgenommen.
	CR-2012-078 (MBABH. Hauptwohnung. 030103 enthält kein Umzugs-/ Einzugsdatum)	Aus der Dokumentation des Feldes wurde das Wort „Umzug“ entfernt.
	CR-2014-136 (Ereignisdatum bei Änderung des Familienstandes)	Der Typ des Elements tagDerAenderung in den Zusatzangaben bei Änderung des Familienstandes wurde wieder auf Zeitpunkt geändert.
	CR-2014-133 (Meldeanlass „Namensänderung“)	In der Kommunikation ABH zu MB wurde die Beschreibung des Nachrichtenanslasses angepasst.
	CR-2014-118 (Erweiterung der CL Ausweispapiere)	Kap. 6.3.5: Mapping für neuen Schlüssel 14, zu <i>Pass oder Passersatz, ausgestellt von einem anderen EU-Staat</i> aufgenommen, Codes 09 und 10 gem. DSMeld, Stand 1. Mai 2015 angepasst.
	CR-2014-123 (Nachricht MBABH. Auskunftssperre. 030112 Verbindung zum Datentyp Nachricht. MBABH fehlt)	Verbindung wurde hergestellt.
	CR-2014-117 (Nachricht MBABH. Auskunftssperre. 030112 kann nur eine Auskunftssperre mitteilen)	Modellierung geändert, so dass ein vollständiges Bild der Auskunftssperren übermittelt werden kann. Die Dokumentation des Meldeanlasses und der Nachricht selbst angepasst.
	CR-2014-129 (Element tagDesEinzugs bezeichnet auch Statuswechsel einer Wohnung)	Doku des Elementes in der Nachricht MBABH. Hauptwohnung. 030103 ergänzt.
	CR-2014-128 (Ereignisdatum Verlust deutsche Staatsangehörigkeit)	Nachricht MBABH. Anmeldung. 030101 um Element „tagVerlustDtStaatsangehörigkeit“ ergänzt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	CR-2014-124 (Datentyp Geschlecht zweimal in der Nachricht)	In der Nachricht MBABH.Geburt.030107 wurde der zusätzliche Typ „Geschlecht“ entfernt, weil er im Element IdentifikationPerson.MBABH bereits enthalten ist.
	CR-2014-111 (CL Art.der.Anmeldung in der Nachricht MBABH.Anmeldung.030101)	Element anmeldungsart wegen fehlender rechtlicher Grundlage entfernt.
	CR-2012-061 (Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit)	Für die entsprechende Nachricht wurde die CL „Art.der.Anmeldung“ wieder entfernt, da die notwendige Rechtsgrundlage in der AufenthaltsV nicht umgesetzt wird. Dokumentation des Meldeanlasses für die Änderung der Staatsangehörigkeit wurde dahingehend angepasst, dass bei Verlust der Deutschen Staatsangehörigkeit die Nachricht MBABH.Anmeldung.030101 zu verwenden ist.
1.4.1	CR-2012-081 (Anpassung der Dokumentation)	Kapitel 6.5.2.7.4, Element „nachweis“.
	CR-2014-112 (Meldeanlass „Tod des Ehegatten oder Lebenspartners“)	Neues Kap. 6.6.2.10
	CR-2014-111 (Kap. 6.6.3.2 - Anmeldung)	Anpassung der Dokumentation in Kapitel 6.6.2.6.
	CR-2012-061 (Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit)	Die entsprechende Nachricht wurde um eine neue CL „Art.der.Anmeldung“ erweitert.
	CR-2012-082 (Übermittlung des Geschlecht beim gesetzlichen Vertreter)	Das Objekt GesetzlVertreter.MBABH wurde um das Geschlecht erweitert.
	CR-2012-078 (MBABH. Hauptwohnung. 030103 enthält kein Umzugs-/ Einzugsdatum)	Nachricht wurde entsprechend erweitert.
	CR-2012-047 (Nachricht zur Übermittlung von Auskunftssperren (MB-ABH))	Es wurde die Nachricht MBABH.Auskunftssperre.030112 zur Übermittlung/Rücknahme von meldebehördlichen Auskunftssperren aufgebaut. Die Meldeanlässe im Kapitel 6.6.2 wurden erweitert.
	CR-2012-083 (Anpassung der Dokumentation)	Nachricht „MBABH.Vertreter.030110“
	CR-2013-099 (Anpassung der Spezifikation)	Element „Geschlecht“ in die Struktur „IdentifikationPerson.MBABH“ aufgenommen, dafür aus dem Datentyp „AnmeldungZusatzdaten.MBABH“ entfernt
	CR-2013-095 (Anpassung der Dokumentation)	Kapitel 6.5.1 Abschnitt „Ummeldung“ aufgenommen und Kapitel 6.5.2.6 Dokumentation zur Nachricht 020103 angepasst.
	CR-2012-081 (Erweiterung des Nachweises)	Kapitel 6.5.2 Nachricht 020105, 020106, 020107, 020108 Erweiterung um Angaben zum Ausweisdokument.
	CR-2012-069 (Erfassung eines neuen Abschnitts)	Kapitel 6.3.6 „Überleitung Vertretungsart“ gemäß Handlungsanweisung eingefügt.
	CR-2012-070 (Erweiterung der Dokumentation zum Datenabgleich)	Unterkapitel 6.4.1.1 - Umgang mit der Paketierung

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	CR-2012-066 + 068 (Erfassung neuer Abschnitte)	Kapitel 6.3.4. - „Umgang mit Namen“ und Kapitel 6.3.5. - „Überleitung der Ausweisart“ wurden gemäß Handlungsanweisung eingefügt.
	CR-2012-062 + 065 (Nachricht ABHMB.020110)	Nachricht wurde aus der Spezifikation entfernt bis zur Umsetzung der UUID im Meldewesen
1.4	CR-2012-048 (Korrektur von Nachrichten)	Es wurde bei jeder Nachricht an die Meldebehörden die Möglichkeit geschaffen das Element aenderungsort mit zu übermitteln.
	Abschnitt 6.4.3.3 „Unterschiedlichen Grundlagen der Speicherung“ wurde gelöscht	Der Abschnitt konnte gelöscht werden, da die Änderung in § 63 AufenthV vollzogen wurde. Eine Speicherung von Ausländern, die weniger als drei Monate im Bundesgebiet aufhältig sind, ist nun zulässig, sofern sie sich, z. B. in der Meldebehörde, anmeldet haben.
1.3.1	Geändertes Element	Objekt Anschrift.MBABH und Anschrift.ABHMB wurden als „restriction“ auf die Klasse Anschrift im Objekt erstellt und werden im jeweiligen Kontext zur Kommunikation mit Meldebehörden und umgekehrt eingesetzt. Sie entsprechen, in Vorbereitung auf die gemeinsame Anschrift der Innenverwaltung, der Meldeanschrift aus XMeld.
1.3	Geändertes Element	Objekt Name.MBABH wurde als „restriction“ auf die Klasse AllgemeinerName im Objekt IdentifikationPerson.MBABH erstellt.
	Nachricht MBABH.Familienstand-Zusatzdaten	Neues Objekt Familienstand.MBABH als „restriction“ auf die Klasse Familienstand , da bei XMeld lediglich das Element „codelist“, nicht aber „Zusatz“ verwendet wird.
	Aufbau des Kapitels	Modellierung des Nachrichtenpaketes ABHMB mit Nachrichten zu den Sachverhalten: Anmeldung, Abmeldung, Änderung Familienstand, Änderung Geburtsdaten, Änderung Geschlecht, Änderung Namen, Änderung Staatsangehörigkeit, Todesfall
	Aufbau des Kapitels	Modellierung des Nachrichtenpaketes MBABH mit Nachrichten zu den Sachverhalten: Anmeldung, Abmeldung, Änderung Familienstand, Änderung Geburtsdaten, Änderung Geschlecht, Änderung Hauptwohnung, Änderung Namen, Änderung Staatsangehörigkeit, Todesfall, Änderung gesetzlicher Vertreter, Datenabgleich
	Aufbau des Kapitels	Dokumentation der Nachrichtenblöcke „Kommunikation ABHMB und MBABH“ zum Thema „Familiärer Aufenthalt“.
	Änderung der Kapitelbezeichnung	Das Kapitel erhält die Überschrift „Datenübermittlung zwischen Melde- und Ausländerbehörden“
	Anpassungen an XÖV	Gemäß XÖV-Handbuch Namensregeln umgesetzt.
	Anpassungen an XInneres (an OSCI-XMeld und XPersonenstand)	Gemäß AK1 Beschluss die Benennung diverser Attribute bei Name, Anschrift, Geburt und Tod angepasst.
1.2	Kapitel Datenübermittlungen im Zusammenhang mit „familiären Aufenthaltsgründen“	

5 Datenübermittlung zwischen Standesämtern und Ausländerbehörden

Hinweis

Der gesamte Nachrichtenaustausch zwischen Standesämtern und Ausländerbehörden ist im Fachmodul XPersonenstand modelliert und beschrieben und in dieser Form zu verwenden.

Es wird daher auf das entsprechende Kapitel „Datenübermittlungen zwischen Standesämtern und Ausländerbehörden“ der Spezifikation und auf die dazugehörigen Schemata des Fachmoduls XPersonenstand in der jeweils gültigen Fassung verwiesen.

6 Kommunikation zwischen BAMF und Ausländerbehörden

In diesem Kapitel wird die elektronische Kommunikation zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und den Ausländerbehörden (ABH/ZAB) beschrieben. ZAB nutzen die hier verzeichneten Nachrichten, sofern sie die in diesem Kapitel beschriebenen Aufgaben wahrnehmen.

6.1 Datenübermittlung im Rahmen der Integration

Hinweis

Die korrekte Umsetzung des Kapitels in den Fachverfahren ist nach Maßgabe des Testkonzeptes des BAMF gegenüber dem BAMF nachzuweisen.

Das BAMF wird nur über diejenigen Fachverfahren elektronisch kommunizieren die nachgewiesen haben, dass sie nach Maßgabe des Testkonzeptes des BAMF erfolgreich getestet haben.

6.1.1 Grundlagen

Im Themenkreis Integration basiert der Austausch elektronischer Nachrichten zwischen dem BAMF (als die Integrationskurse koordinierende und durchführende Behörde) und den Ausländerbehörden auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- Für die Datenübermittlung durch das BAMF: § 88a Abs. 1 Satz 3 AufenthG i. V. m. § 43 Abs. 4 AufenthG i. V. m. § 8 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 3 Satz 2 IntV
- Für die Datenübermittlung durch die Ausländerbehörden: § 88a Abs. 1 Satz 1 AufenthG i. V. m. § 43 Abs. 4 AufenthG i. V. m. § 8 Abs. 1 Satz 1 IntV

6.1.2 Ausgangssituation

Wenn eine Ausländerbehörde eine Berechtigung oder *Verpflichtung* eines Ausländers zur Teilnahme an einem Integrationskurs verfügt, ist das BAMF darüber zu informieren (§ 88a Abs. 1 Satz 1 AufenthG und § 8 Abs. 1 Satz 1 IntV). Das geschieht heute entweder über das *InGe* Online-Verfahren oder per Post bzw. Fax.

Bei Nutzung des InGe Online-Verfahrens sollte in der ABH die Bescheinigung für den Ausländer erst ausgestellt werden, wenn nach der *Dublettenprüfung* im BAMF die eindeutige *BAMF-Kennziffer* des Vorgangs übermittelt wurde.

Mit der Übermittlung der BAMF-Kennziffer teilt das BAMF der ABH mit, dass das Verfügen einer Berechtigung/Verpflichtung aus Sicht des BAMF statthaft ist.

Hintergrund ist, dass jeder Teilnahmeberechtigte gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 IntV (nur) zur einmaligen Kursteilnahme berechtigt ist und daher Doppelverpflichtungen bzw. das Nebeneinander von Berechtigung und Verpflichtung für eine teilnahmeberechtigte Person vermieden werden muss. Frühere Teilnahmeberechtigungen und -verpflichtungen, deren Gültigkeitszeitraum ungenutzt (d. h. ohne Anmeldung beim Kursträger) abgelaufen sind, werden bei dieser Prüfung nicht berücksichtigt.

Ausländerbehörden, die nicht am Online-Verfahren teilnehmen,

- haben die Möglichkeit, vor einer Berechtigung nachzufragen, ob bereits eine Berechtigung oder Verpflichtung besteht (AVwV AufenthG Ziff. 43.4.8.1). Liegt keine anderweitige Berechtigung oder Verpflichtung vor, kann die entsprechende Verfügung erfolgen.
- müssen vor einer Verpflichtung nachfragen (AVwV AufenthG Ziff. 44 a.1.5.1), ob bereits eine anderweitige Berechtigung oder Verpflichtung besteht. Liegt eine Berechtigung vor, kann die Verpflichtung die Berechtigung nach Entscheidung der Ausländerbehörde überlagern. Liegt eine Verpflichtung vor, ist eine nochmalige Verpflichtung nicht möglich.

Die BAMF-Kennziffer des Vorgangs kann zum Zeitpunkt der Anfrage nicht übermittelt werden. Sie wird erst gebildet, wenn der konkrete Datensatz in InGe angelegt wird.

6.1.3 Zielsetzung

Künftig sollen die Informationen des BAMF (Auskunft über bereits vorliegende Berechtigungen/Verpflichtungen und Rückmeldungen zum neu angelegten Datensatz) als standardisierte elektronische Nachrichten über XAusländer erfolgen, um Medienbrüche und Zeitverzögerungen zu vermeiden und die Datenqualität zu verbessern. Insbesondere wird damit auch sichergestellt, dass die BAMF-Kennziffer für einen Vorgang (Berechtigung/Verpflichtung) von Beginn an allen verfahrensbeteiligten Stellen als eindeutiges Identifikationsmerkmal zur Verfügung steht.

6.1.3.1 Rechtsgrundlagen

Die folgende Tabelle zählt die im [Kapitel 6, Kommunikation zwischen BAMF und Ausländerbehörden](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 35 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)	Verpflichtung zur Berichtigung, Löschung und Sperrung unrichtiger Daten
§ 4 Abs. 1 IntV	Umfang und Teilnehmerkreis der Berechtigung
§ 5 Abs. 2 IntV	Befristung der Zulassung zur Teilnahme am Integrationskurs
§ 6 Abs. 1 und 2 IntV	Recht auf Teilnahme am Integrationskurs
§ 8 Abs. 1 Satz 1 IntV	Grundlage für die Übermittlung von Teilnehmerdaten an das BAMF
§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV	Berechtigung zur Übermittlung von Daten zur Feststellung, ob eine Berechtigung oder eine Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs bereits besteht bzw. ausgesprochen wurde.
§ 8 Abs. 3 Satz 2 IntV	Berechtigung für das BAMF, auf Antrag Daten zum Integrationskurs zu übermitteln
§ 43 Abs. 4 AufenthG	Ermächtigungsgrundlage für Umfang und Durchführung von Integrationskursen durch das BAMF
§ 44 Abs. 2 AufenthG	Erlöschen des Anspruchs auf Teilnahme am Integrationskurs
§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a AufenthG	Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs wegen fehlender Verständigungsmöglichkeit

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b AufenthG	Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs wegen mangelnder Sprachkenntnisse zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels
§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG	Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs wegen besonderer Integrationsbedürftigkeit
§ 44a Abs. 2a AufenthG	Voraussetzungen für die Befreiung zur Teilnahme am Orientierungskurs
§ 88a Abs. 1 Satz 1 AufenthG	Allgemeine Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung teilnehmerbezogener Daten
§ 88a Abs. 1 Satz 3 AufenthG	Ermächtigungsgrundlage für die Weitergabe teilnehmerbezogener Daten durch das BAMF
§ 104 Abs. 5 AufenthG	Teilnahmeverpflichtung für Personen, die bis 31.07.2015 einen AT gem. § 23 Abs. 2 AufenthG erhalten haben

6.2 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die ausschließlich im Kontext der Datenübermittlung zwischen BAMF und Ausländerbehörden relevant sind.

6.2.1 Allgemeine Nachricht für alle Nachrichten zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Ausländerbehörden

Typ: **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH**

Dieses Element wird bei jeder Nachricht zwischen dem Bundesamt und der Ausländerbehörde im Themenkreis Integration verwendet.

Abbildung 6.1. Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6](#) auf [Seite 58](#)).

Kindelemente von Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ansprechpartner	Ansprechpartner	0..1	6.2.3	201
ihrZeichen	String.Latin	0..1	1.2	861
Sofern ein Aktenzeichen der Ausländerbehörde bekannt ist, kann dies hier übermittelt werden.				

6.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [ABHBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.070013](#), [ABHBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.070011](#), [ABHBAMF.Namensaenderung.070019](#), [ABHBAMF.Teilnahmeberechtigung.070001](#), [ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010](#), [ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineAusreichendenSprachkenntnisse.070009](#), [ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineEinfachenSprachkenntnisse.070008](#), [ABHBAMF.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Antwort.070007](#), [ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016](#), [BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015](#), [BAMFABH.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.070014](#), [BAMFABH.BerechtigungVerpflichtungNichtMoeglich.070005](#), [BAMFABH.Berechtigungsscheininhalt.070012](#), [BAMFABH.Dublette.070004](#), [BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003](#), [BAMFABH.VerkuertzteTGSVerpflichtung.070018](#), [BAMFABH.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Anfrage.070006](#), [BAMFABH.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.070017](#)

6.2.2 Abschlusstestdaten

Typ: **Abschlusstestdaten**

Dieses Element enthält die Daten zu einem Abschlusstest des Integrationskurses.

Abbildung 6.2. Abschlusstestdaten



Kindelemente von Abschlusstestdaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
testdatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element übermittelt das Datum, an dem der Test stattgefunden hat.				
kurstraeger	Kurstraeger	1	6.2.11	209
Dieses Element enthält Angaben zum Kursträger, der den Test durchgeführt hat.				

6.2.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

6.2.3 Ansprechpartner


Typ: **Ansprechpartner**

Mit diesem Element werden Kontaktdaten für einen Ansprechpartner beschrieben, welcher bezogen auf den Sachverhalt einer Nachricht Auskunft geben kann. In der Regel dürfte dies die Person sein, die die Nachricht ausgelöst hat.

Sofern ein Ansprechpartner vorhanden ist, sind dessen Kontaktdaten anzugeben. Dies gilt insbesondere bei Nachrichten, die voraussichtlich zu Rückfragen führen (z. B. BAMFABH.Dublette.070004)

Im Fall einer funktionsbezogenen Kontaktstelle ist auf jeden Fall das Geschäftszeichen zu befüllen, Vorname und Nachname entfallen dann.

Abbildung 6.3. Ansprechpartner



Kindelemente von Ansprechpartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geschaeftszeichen	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Dieses Element bezeichnet das Merkmal, das den Ansprechpartner für den jeweiligen Sachverhalt identifiziert.				
familienname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
vorname	<code>AllgemeinerName</code>	0..1	I.1	861
kontaktdaten	<code>Kommunikation</code>	1..n	2.2.10.2	43

6.2.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070001](#), [070003](#), [070004](#), [070005](#), [070006](#), [070007](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [070011](#), [070012](#), [070013](#), [070014](#), [070015](#), [070016](#), [070017](#), [070018](#), [070019](#), [080015](#)

6.2.4 BerechtigungVerpflichtung

Typ: **BerechtigungVerpflichtung**

Mit diesem Element werden Informationen zu einer Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt (§ 5 Abs. 2 IntV und § 6 Abs. 1 und 2 IntV).

Abbildung 6.4. BerechtigungVerpflichtung



Kindelemente von BerechtigungVerpflichtung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
art	<code>Code.BAMFABH.ArtDerBerechtigung</code>	1	F.81	822
Mit diesem Element wird die Art der Teilnahmeberechtigung nach § 4 Abs. 1 IntV übermittelt.				
bamfkennziffer	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer einer bereits bestehenden Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV).				
gueltigVon	<code>Tagesdatum</code>	1	I.1	861
Mit diesem Element wird der Beginn der Teilnahmeberechtigung mitgeteilt.				
gueltigBis	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das in der Teilnahmeberechtigung festgelegte Gültigkeitsende mitgeteilt. Sofern in der Teilnahmeberechtigung kein Gültigkeitsende festgelegt ist (die Berechtigung gilt unbefristet), wird dieses Element nicht übermittelt.				
Implementierungshinweis:				
Zum besseren Verständnis für die Sachbearbeitung ist im Falle einer unbefristeten Teilnahmeberechtigung der Sachverhalt angemessen zu visualisieren, zum Beispiel durch Anzeige des Textes „unbefristet“. Das alleinige Leerlassen des Datumsfeldes oder das Setzen eines fiktiven Zukunftsdatums sind nicht geeignet.				
teilnahmeUnbefristet	<code>xs:boolean</code>	1		
Wenn die Angaben in InGe besagen, dass die Teilnahme unbefristet möglich ist, wird dies mit diesem Element übermittelt.				
Dieses Element/Attribut hat den Wert „“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
ausstellendeBehoerde	<code>Behoerde</code>	1	2.2.9.1	39
Mit diesem Element wird übermittelt, wer die Berechtigung oder Verpflichtung ausgestellt hat.				

6.2.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070003](#), [070005](#), [070006](#), [070012](#), [080003](#), [080005](#), [080012](#)

6.2.5 Identifikation.Int.ABHBAMF

Typ: **Identifikation.Int.ABHBAMF**

Mit diesem Element übermittelt die Ausländerbehörde im Themenkreis Integration Angaben zur Identifizierung einer bereits in InGe erfassten und mit einer BAMF-Kennziffer des Vorgangs ausgestatteten Person.

Abbildung 6.5. Identifikation.Int.ABHBAMF



Kindelemente von Identifikation.Int.ABHBAMF				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsdatum	TeilbekanntesDatum	1	I.1	861
bamfkennziffer	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer einer bereits bestehenden Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV).				

6.2.5.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070013](#), [070016](#), [070018](#), [070019](#), [080013](#), [080016](#), [080019](#)

6.2.6 InformationBerechtigungsschein

Typ: **InformationBerechtigungsschein**

Mit diesem Element übermittelt das BAMF entweder die Daten aus dem Berechtigungsschein oder die Information, dass der Integrationskurs bereits vollständig absolviert wurde oder die Information, dass keine Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt.

Abbildung 6.6. InformationBerechtigungsschein



Kindelemente von InformationBerechtigungsschein				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
keineInformationenVorhanden	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, dass keine relevanten Informationen für eine Übermittlung vorhanden sind. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
integrationskursVollstaendig	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob der Integrationskurs bereits vollständig absolviert wurde. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
berechtigungVerpflichtungVorhanden	BerechtigungVerpflichtung	1	6.2.4	202
Ist eine Berechtigung oder Verpflichtung vorhanden, können mit diesem Element entsprechende Informationen über diese Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt werden.				

6.2.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070012](#), [080012](#)

6.2.7 Int.WeitereAngaben


Typ: **Int.WeitereAngaben**

Mit diesem Datentyp werden weitere Angaben zum betroffenen Ausländer übermittelt.

Implementierungshinweis:

Diese Angaben dürfen nicht auf dem Berechtigungs-/Verpflichtungsschein angegeben werden.

Abbildung 6.7. Int.WeitereAngaben



Kindelemente von Int.WeitereAngaben				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
aufenthaltstitel	Code.Int.Aufenthaltstitel	1	F.104	829

6.2.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070001](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [080010](#)

6.2.8 Kursabschnittsdaten

Typ: **Kursabschnittsdaten**

Dieses Element enthält Daten zu einem gemeldeten bzw. bereits abgerechneten Kursabschnitt, an dem der Verpflichtete teilnimmt bzw. teilgenommen hat.

Abbildung 6.8. Kursabschnittsdaten



Kindelemente von Kursabschnittsdaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kurskennung	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die eindeutige vom BAMF vergebene Kennung des Integrationskurses übermittelt.				
beginndatum	<code>Tagesdatum</code>	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Beginns des Kursabschnitts übermittelt.				
endedatum		1		
voraussichtlichesEndedatum	<code>Tagesdatum</code>	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des gemeldeten voraussichtlichen Endes des Kursabschnitts übermittelt. Dieses Element wird nur befüllt, wenn der Kursabschnitt noch nicht abgerechnet wurde.				
tatsaechlichesEndedatum	<code>Tagesdatum</code>	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des tatsächlichen Endes des Kursabschnitts übermittelt. Dieses Element wird nur befüllt, wenn der Kursabschnitt bereits abgerechnet wurde.				
kursabschnitt	<code>Code.BAMFABH.Kursabschnitt</code>	1	F.85	823
Dieses Element übermittelt die Kursabschnittsbezeichnung (Modul).				
kursart	<code>Code.BAMFABH.Kursart</code>	1	F.86	823
Mit diesem Element wird die Kursart übermittelt.				
kursort	<code>Kursort</code>	1	6.2.10	209
Mit diesem Element wird der Kursort übermittelt, an dem der Kursabschnitt stattfindet bzw. stattgefunden hat.				
kurstraeger	<code>Kurstraeger</code>	1	6.2.11	209
Dieses Element übermittelt die Daten des Kursträgers, der den Kursabschnitt durchführt bzw. durchgeführt hat.				
fehlEntschuldigt	<code>xs:integer</code>	0..1		
Mit diesem Element wird die Anzahl der Unterrichtsstunden übermittelt, an denen der Verpflichtete entschuldigt gefehlt hat, sofern der Kursabschnitt bereits abgerechnet wurde und die Angabe somit vorliegt.				
fehlUnentschuldigt	<code>xs:integer</code>	0..1		
Mit diesem Element wird die Anzahl der Unterrichtsstunden übermittelt, an denen der Verpflichtete unentschuldigt gefehlt hat, sofern der Kursabschnitt bereits abgerechnet wurde und die Angabe somit vorliegt.				

6.2.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

6.2.9 Kursanmeldedaten

Typ: **Kursanmeldedaten**

Mit diesem Element werden vorhandene Daten zur Anmeldung eines verpflichteten Kursteilnehmers übermittelt.

Abbildung 6.9. Kursanmeldedaten



Kindelemente von Kursanmeldedaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kursanmeldedatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element enthält das Datum der Anmeldung beim Kursträger.				
kurstraeger	Kurstraeger	1	6.2.11	209
Mit diesem Element wird mitgeteilt, bei welchem Kursträger die Anmeldung erfolgt ist.				
kursart	Code.BAMFABH.Kursart	0..1	F.86	823
Mit diesem Element wird die vom Kursträger empfohlene Kursart mitgeteilt.				
kursabschnitt	Code.BAMFABH.Kursabschnitt	0..1	F.85	823
Mit diesem Element wird der vom Träger empfohlene Kursabschnitt mitgeteilt.				
einstufungstest		1		
einstufungstestdatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element übermittelt das Datum, an dem der Einstufungstest absolviert wurde.				
einstufungstestverzichtbar	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob auf einen Einstufungstest verzichtet werden konnte. Ist das der Fall, werden weder Einstufungstestdatum noch Angaben zu Kursart und Kursabschnitt übermittelt.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				

6.2.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

6.2.10 Kursort

Typ: **Kursort**

Dieses Element enthält Angaben zu dem Ort, an dem der Kurs tatsächlich stattfindet.

Abbildung 6.10. Kursort



Kindelemente von Kursort				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kursortkennziffer	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Dieses Element enthält die eindeutige vom BAMF vergebene Kennziffer des Kursorts.				
anschrift	<code>PostalischeInlandsanschrift.Gebaeudeanschrift</code>	1	I.1	861
Dieses Element enthält die Anschrift des Kursorts.				
ansprechpartner	<code>Ansprechpartner</code>	0..n	6.2.3	201
Dieses Element enthält Daten zu den für diesen Kursort zuständigen Ansprechpartnern.				

6.2.10.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

6.2.11 Kurstraeger

Typ: **Kurstraeger**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Integrationskursträger.

Abbildung 6.11. Kurstraeger



Kindelemente von Kurstraeger				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
traegerkennziffer	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element enthält die eindeutige vom BAMF vergebene Trägerkennziffer des Integrationskursträgers.				
name	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element enthält den Namen des Integrationskursträgers.				
anschrift	PostalischeInlandsanschrift. Gebaeudeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element werden Angaben zur Anschrift des Kursträgers übermittelt.				
kontaktdaten	Kommunikation	0..n	2.2.10.2	43
Dieses Element enthält Kontaktdaten des Integrationskursträgers.				

6.2.11.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

6.2.12 Personalien.Int.ABHBAMF

Typ: **Personalien.Int.ABHBAMF**

Mit diesem Element übermittelt die Ausländerbehörde im Themenkreis Integration Angaben zur Person. Personalien kategorisieren und benennen die Person.

Abbildung 6.12. Personalien.Int.ABHBAMF



Kindelemente von Personalien.Int.ABHBAMF				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
nachname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird der Nachname (aus der Führungspersonalie der jeweiligen Behörde, nach deutschem Recht oder nach Pass), so wie er auf dem Berechtigungsschein angedruckt wird, übermittelt.				
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
Mit diesem Element wird das Geschlecht übermittelt.				
geburtsdatum	TeilbekanntesDatum	1	I.1	861
anschrift	PostalischeInlandsanschrift. Gebaeudeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element wird die aktuelle Wohnanschrift der Person übermittelt.				
weitererNachname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird - sofern vorhanden - der Name nach deutschem Recht oder nach Pass übermittelt, der nicht als Nachname übermittelt wurde.				

Kindelemente von Personalien.Int.ABHBAMF				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	1.1	861
Mit diesem Element kann der Geburtsname übermittelt werden.				
fruehererNachname	AllgemeinerName	0..n	1.1	861
Mit diesem Element kann ein in der Vergangenheit verwendeter Name (nicht der Geburtsname, kein Künstler-, Ordens- und Genanntname und kein Alias) übermittelt werden.				
abweichendeSchreibweiseNachname	AllgemeinerName	0..n	1.1	861
Mit diesem Element kann eine abweichende Schreibweise eines Nachnamens übermittelt werden.				

6.2.12.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070001](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [070011](#), [080010](#), [080011](#)

6.2.13 VerpflichtungAbgelaufen

Typ: **VerpflichtungAbgelaufen**

Dieses Element enthält Angaben zu einer Verpflichtung, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt abgelaufen ist.

Abbildung 6.13. VerpflichtungAbgelaufen



Kindelemente von VerpflichtungAbgelaufen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausstellendeBehoerde	Behoerde	1	2.2.9.1	39
Mit diesem Element wird die Ausländerbehörde bzw. Träger der Grundsicherung benannt, die/der die frühere Verpflichtung ausgesprochen hat.				
beginnVerpflichtung	Tagesdatum	1	1.1	861

Kindelemente von VerpflichtungAbgelaufen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element enthält das Datum, ab dem die frühere Verpflichtung ihre Gültigkeit entfaltet hat.				
endeVerpflichtung	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element enthält das Datum, an dem eine frühere Verpflichtung ihre Gültigkeit verloren hat.				
verpflichtungNichtWahrgenommen	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird die Ausländerbehörde informiert, dass die frühere Verpflichtung abgelaufen ist, ohne dass sich der Verpflichtete innerhalb der Gültigkeitsdauer bei einem Kursträger zum Kurs angemeldet hat.				
behoerdentyp	Code.Int.Behoerdentyp	0..1	F.105	830
Mit diesem Element wird übermittelt, welcher Behördentyp verpflichtet hat.				
In diesem Element/Attribut ist nur Wert „ „ zulässig (fixed-Wert).				

6.2.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

6.3 Nachrichten im Themenkreis der Integration

In diesem Abschnitt werden diejenigen Nachrichten beschrieben, die im Zusammenhang mit der Verfügung einer Berechtigung oder Verpflichtung zwischen ABH und BAMF ausgetauscht werden.

6.3.1 Sendungswiederholung

Sollte ein synchroner Nachrichtenprozess nicht erfolgreich abgeschlossen werden können, ist dem Benutzer die Möglichkeit zur erneuten Versendung der ursprünglichen fachlichen Nachricht anzubieten (siehe [Abschnitt 2.6 auf Seite 72](#)). Diese ursprüngliche Nachricht muss unverändert durch die Administration.Sendungswiederholung.000020 übermittelt werden.

Die Sendungswiederholung ist derzeit für folgende Nachrichten zulässig:

- [Nachricht 070001](#)
- [Nachricht 070008](#)
- [Nachricht 070009](#)
- [Nachricht 070010](#)


6.3.2 Meldungen der Ausländerbehörde zur Berechtigung/Verpflichtung

6.3.2.1 Einfache Kommunikation - Keine Dublette

Beabsichtigt die ABH eine Teilnahmeberechtigung oder -verpflichtung zu verfügen, informiert sie das BAMF mit der Nachricht ABHBAMF.Teilnahmeberechtigung.070001 bzw. einer der Nachrichten zur Teilnahmeverpflichtung (ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineEinfachenSprachkenntnisse.070008, ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineAusreichendenSprachkenntnisse.070009, ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010). Durch die Implementierung im Fachverfahren ist sicherzustellen, dass die jeweilige Nachricht für jeden Vorgang nur einmal versandt werden kann.

Das BAMF teilt bei einem negativen Ergebnis der Dublettenprüfung die BAMF-Kennziffer des Vorgangs mit der Nachricht BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003 mit. Damit wird bestätigt, dass die von der ABH übermittelten Daten zur Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung akzeptiert und gespeichert wurden.

Abbildung 6.14. „Einfacher Ablauf“ bei Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung



In der Ausländerbehörde wird die Bestätigung über die Teilnahmeberechtigung bzw. -verpflichtung (Berechtigungs- bzw. Verpflichtungsschein) nach Vorliegen der BAMF-Kennziffer des Vorgangs erstellt. Dabei wird das jeweilige, vom BAMF vorgegebene, Formular verwendet, ausgedruckt und dem Ausländer ausgehändigt oder zugestellt.

Die BAMF-Kennziffer des Vorgangs ist im Berechtigungs- oder Verpflichtungsschein aufzudrucken und muss in der Ausländerdatei A der Ausländerbehörde gespeichert werden.


6.3.2.1.1 Mitteilung über Teilnahmeberechtigung

Nachricht: **ABHBAMF.Teilnahmeberechtigung.070001**

Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Berechtigung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 IntV übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.

Das Gültigkeitsende des Teilnahmeanspruchs wird vom BAMF nach Eingang der Nachricht ABH-BAMF.Teilnahmeberechtigung.070001 berechnet. Das ermittelte Datum wird in der Nachricht BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003 zur Verwendung durch die ABH auf dem Berechtigungsschein zurückübermittelt.

Abbildung 6.15. ABHBAMF.Teilnahmeberechtigung.070001



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelemente von ABHBAMF.Teilnahmeberechtigung.070001				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	Personalien.Int.ABHBAMF	1	6.2.12	210
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer einer bereits bestehenden Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV).				
nurOrientierungskurs	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob der Ausländer zur Teilnahme lediglich am Orientierungskurs (Teil des Integrationskurses) berechtigt ist.				
weitereAngaben	Int.WeitereAngaben	1	6.2.7	205

6.3.2.1.2 Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung

Nachricht: **BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der Ausländerbehörde mit, dass die übermittelten Daten zur Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung akzeptiert und gespeichert wurden.

Abbildung 6.16. BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelement von BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
berechtigungVerpflichtung	BerechtigungVerpflichtung	1	6.2.4	202
Übermittelt werden die Daten der akzeptierten Berechtigung oder Verpflichtung, so wie sie in InGe abgelegt sind.				

6.3.2.1.3 Teilnahmeverpflichtung keine einfachen Sprachkenntnisse

Nachricht: **ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineEinfachenSprachkenntnisse.070008**

Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a AufenthG (keine einfachen Sprachkenntnisse) übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.

Abbildung 6.17. ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineEinfachenSprachkenntnisse.070008



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199).


Kindelemente von ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineEinfachenSprachkenntnisse.070008				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	Personalien.Int.ABHBAMF	1	6.2.12	210
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer einer bereits bestehenden Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV).				
nurSprachkurs	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob sich die Verpflichtung nur auf die Teilnahme am Sprachkurs bezieht gemäß § 44a Abs. 2a AufenthG.				
weitereAngaben	Int.WeitereAngaben	1	6.2.7	205

6.3.2.1.4 Teilnahmeverpflichtung keine ausreichenden Sprachkenntnisse

Nachricht: **ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineAusreichendenSprachkenntnisse.070009**

Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b AufenthG (keine ausreichenden Sprachkenntnisse) übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.

Abbildung 6.18. ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineAusreichendenSprachkenntnisse.070009



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelemente von ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineAusreichendenSprachkenntnisse.070009				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	Personalien.Int.ABHBAMF	1	6.2.12	210
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer einer bereits bestehenden Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV).				
weitereAngaben	Int.WeitereAngaben	1	6.2.7	205

6.3.2.1.5 Teilnahmeverpflichtung besondere Integrationsbedürftigkeit

Nachricht: **ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010**

Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG (in besonderer Weise integrationsbedürftig) übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.

Abbildung 6.19. ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	Personalien.Int.ABHBAMF	1	6.2.12	210
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer einer bereits bestehenden Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV).				
gueltigBis	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Datum wird das Ende der Teilnahmeverpflichtung übermittelt.				
weitereAngaben	Int.WeitereAngaben	1	6.2.7	205

6.3.2.2 Kommunikation bei Vorliegen einer Dublette

Nach Eingang einer Nachricht der ABH über eine Teilnahmeberechtigung oder -verpflichtung prüft das BAMF, ob für einen Ausländer mit den Identifikationsmerkmalen (Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht) aus der Nachricht der ABH bereits ein Eintrag vorhanden ist.

Ist das der Fall, wird die Ausländerbehörde umgehend mit der Nachricht BAMFABH.Dublette.070004 über das Vorhandensein einer potenziellen Personenidentität informiert und aufgefordert, sich mit der zuständigen Regionalstelle des Bundesamtes in Verbindung zu setzen. Die Übermittlung der Personalien zu den Dubletten selbst ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Zugleich wird die zuständige Regionalstelle über den Dublettenfund informiert. Dort ist festzustellen, ob es sich tatsächlich um die identische Person handelt. Dies erfolgt ggf. unter Mitwirkung der zuständigen ABH.

Die Klärung der Personenidentität erfolgt in einem gesonderten Prozess. Liegt Personenidentität vor, wird im BAMF geklärt, ob noch eine Verpflichtung durch die ABH möglich ist. Ist dies nicht der Fall, teilt das BAMF der ABH mit der Nachricht BAMFABH.BerechtigungVerpflichtungNichtMoeglich.070005 dies mit und übermittelt auch den Grund für seine Entscheidung. Sofern die ABH anderer Meinung ist, setzt sie sich außerhalb des elektronischen Verfahrens mit dem BAMF in Verbindung.

Stellt das BAMF fest, dass eine vorliegende Berechtigung eventuell durch die Verpflichtung der ABH abgelöst werden kann, fragt sie die ABH mit der Nachricht BAMFABH.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Anfrage.070006, ob diese die Ablösung wünscht.

Die ABH antwortet nach eigener Prüfung auf diese Nachricht mit der Nachricht ABHBAMF.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Antwort.070007. Lehnt sie die Ablösung der bestehenden Berechtigung ab, endet damit der Prozess des Nachrichtenaustausches zu dieser Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung.

Wenn der Prüf- und Klärungsprozess ergeben hat, dass der Ausländer berechtigt oder verpflichtet werden soll, endet der Nachrichtenaustausch mit der Übermittlung der BAMF-Kennziffer dieses neuen Vorgangs durch das BAMF (BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003).


Die ABH kann mit der Mitteilung über Berechtigung/Verpflichtung zusätzlich zu den Personalien eines Ausländers eine ihr bekannte BAMF-Kennziffer übermitteln, anhand derer die Personenidentität im BAMF vereinfacht festgestellt werden kann.

6.3.2.2.1 Dublette

Nachricht: **BAMFABH.Dublette.070004**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass eine Person mit den Identifikationsmerkmalen Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, aus der soeben übermittelten Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung der ABH bereits im Datenbestand von InGe vorhanden ist.

Abbildung 6.21. BAMFABH.Dublette.070004



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelement von BAMFABH.Dublette.070004				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
informationSachbearbeitung	Code.BAMFABH.Dublettenmeldung	1	F.83	823
Mit diesem Element wird der Grund für die Dublettenmeldung übermittelt.				

6.3.2.2.2 Keine neue Berichtigung oder Verpflichtung möglich

Nachricht: **BAMFABH.BerechtigungVerpflichtungNichtMoeglich.070005**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass und aus welchem Grund keine neue Berechtigung oder Verpflichtung möglich ist.

Abbildung 6.22. BAMFABH.BerechtigungVerpflichtungNichtMoeglich.070005



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von BAMFABH.BerechtigungVerpflichtungNichtMoeglich.070005				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ablehnungsgrund	Code.BAMFABH.Ablehnungsgrund	1	F.79	821
Mit diesem Element wird der Grund für die Ablehnung mitgeteilt.				
beschreibung	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird der Grund für die Ablehnung beschrieben.				
aktuelleBerechtigungVerpflichtung	BerechtigungVerpflichtung	0..1	6.2.4	202
Mit diesem Element werden Informationen zu der Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt, die zum Zeitpunkt der Erzeugung dieser Nachricht gültig ist und die Ablehnung begründet.				


6.3.2.2.3 Teilnahmeberechtigung durch Verpflichtung ersetzen?

Nachricht: **BAMFABH.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Anfrage.070006**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass und aus welchem Grund eine Verpflichtung möglich ist, obwohl bereits eine Berechtigung für den geplanten Gültigkeitszeitraum dieser Verpflichtung existiert und fragt an, ob eine Verpflichtung erfolgen soll.

Zur abschließenden Bearbeitung der ursprünglichen Verpflichtungsanfrage wartet das BAMF auf die Nachricht **ABHBAMF.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Antwort.070007** der Ausländerbehörde.

Erfolgt keine Antwort durch die ABH, wird der Vorgang im BAMF nach einem Monat abgebrochen, d. h. die Daten des neu übermittelten Verpflichtungsvorgangs werden gelöscht.

Abbildung 6.23. BAMFABH.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Anfrage.070006

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelemente von BAMFABH.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Anfrage.070006				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nachfragegrund	<code>Code.BAMFABH.Nachfragegrund</code>	1	F.87	824
Mit diesem Element wird der Grund für die Nachfrage mitgeteilt.				
beschreibung	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Mit diesem Element wird der Grund für die Nachfrage beschrieben.				
aktuelleBerechtigung	<code>BerechtigungVerpflichtung</code>	1	6.2.4	202
Mit diesem Element werden Informationen zur Berechtigung übermittelt, die diese Nachfrage begründet und zum Zeitpunkt der Erzeugung dieser Nachricht gültig ist.				
Im Falle der Verpflichtung durch die Ausländerbehörde, wird die in diesem Element mitgeteilte Berechtigung abgelöst.				

6.3.2.2.4 Verpflichtung ersetzt Berechtigung

Nachricht: **ABHBAMF.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Antwort.070007**

Mit dieser Nachricht teilt die Ausländerbehörde ihre Entscheidung mit, ob eine Verpflichtung trotz einer bestehenden Berechtigung erfolgen soll.

Abbildung 6.24. ABHBAMF.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Antwort.070007



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelement von ABHBAMF.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Antwort.070007				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
entscheidung	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die bestehende Berechtigung durch eine Verpflichtung der Ausländerbehörde ersetzt werden soll.				

6.3.2.3 Änderung des Nachnamens

Für die Durchführung des Integrationsverfahrens ist es bedeutsam, den richtigen Nachnamen des Ausländers zu verwenden.

Sofern es nach Erteilung einer Berechtigung/Verpflichtung zu einer Änderung des Nachnamens kommt die der Ausländerbehörde bekannt wird, hat sie das BAMF automatisch über diese Änderung zu informieren. Die Änderung soll dem BAMF für einen Zeitraum von 3 Jahren nach Erteilung einer Berechtigung/Verpflichtung übermittelt werden.

Rechtlicher Hinweis

Die Rechtsgrundlage für die Übermittlung durch die ABH an das BAMF ergibt sich allgemein aus § 35 Abs. 1 BDSG, wonach personenbezogene Daten zu berichtigen sind, wenn sie unrichtig sind.


6.3.2.3.1 Änderung des Nachnamens

Nachricht: **ABHBAMF.Namensaenderung.070019**

Mit dieser Nachricht teilt die ABH, im Falle einer ihr bekannt gewordenen Namensänderung, den neuen Nachnamen mit.

Die automatisierte Nachricht über die Namensänderung soll generell nur innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Erteilung der Berechtigung/Verpflichtung gesendet werden. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die Nachrichten vom BAMF nicht mehr verarbeitet.

Abbildung 6.25. ABHBAMF.Namensaenderung.070019



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von ABHBAMF.Namensaenderung.070019				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Identifikation.Int.ABHBAMF	1	6.2.5	204
neuerNachname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element teilt die ABH dem BAMF den neuen Nachnamen mit.				

6.3.2.4 Übernahme einer TGS-/TLA-Verpflichtung durch eine Ausländerbehörde

Eine Ausländerbehörde kann sich entscheiden, eine vom Träger der Grundsicherung oder vom Träger der Leistungen nach dem AsylbLG ausgesprochene Verpflichtung in ausländerrechtlicher Hinsicht durch eine eigene ausländerrechtliche Entscheidung zu „übernehmen“.

Dies hat für die im System des Bundesamtes abgelegten Daten über die Teilnahmeberechtigung als solche keine Auswirkungen. Es begründet aber die Berechtigung der Ausländerbehörde, Daten über


die Anmeldung und Kursteilnahme zu erhalten, weil dies für die Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Teilnahme erforderlich ist.

Die Ausländerbehörde informiert das BAMF mit der Nachricht `ABHBAMF.TGSVerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016` über die Übernahme einer TGS-/TLA-Verpflichtung. Gleichzeitig ersucht sie mit dieser Nachricht um Auskunft über das Teilnahmeverhalten des Ausländers.

Das BAMF notiert die ausländerrechtliche Übernahme der Verpflichtung und übermittelt die vorhandenen Daten zur Anmeldung und Kursteilnahme mit der Nachricht `BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015`, da die Nachricht `ABHBAMF.TGSVerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016` als Auskunftersuchen zum Zweck der Kontrolle der Erfüllung der Teilnahme zu interpretieren ist.

Den Fehlerfall (Person unbekannt, keine TGS-/TLA-Verpflichtung, etc.) teilt das BAMF mit der Nachricht `BAMFABH.TGSVerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.070017` mit.

Abbildung 6.26. „Übernahme“ einer TGS-/TLA-Verpflichtung durch eine Ausländerbehörde




6.3.2.4.1 Übernahme TGS-/TLA-Verpflichtung und Auskunftersuchen

Nachricht: `ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016`

Mit dieser Nachricht teilt die Ausländerbehörde dem BAMF mit, dass sie eine vom Träger der Grundsicherung oder vom Träger der Leistungen nach dem AsylbLG ausgesprochene Verpflichtung in ausländerrechtlicher Hinsicht durch eine eigene ausländerrechtliche Entscheidung „übernehmen“ will. Gleichzeitig stellt diese Nachricht ein Auskunftersuchen hinsichtlich des Teilnahmeverhaltens eines Verpflichteten dar.

Abbildung 6.27. ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelement von ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Identifikation.Int.ABHBAMF	1	6.2.5	204

6.3.2.4.2 Übernahme Verpflichtung nicht möglich

Nachricht: **BAMFABH.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.070017**

Diese Nachricht ist eine Antwort auf die Nachricht zur Übernahme einer TGS-/TLA-Verpflichtung mit gleichzeitigem Auskunftersuchen zur ordnungsgemäßen Kursteilnahme (**ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016**). Mit ihr teilt das BAMF der ABH im Fehlerfall (z. B. Person unbekannt, keine TGS-/TLA-Verpflichtung) den Grund dafür mit, dass eine Übernahme nicht möglich ist und somit auch keine Auskunft über das Teilnahmeverhalten erteilt werden kann.

Abbildung 6.28. BAMFABH.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.070017




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von BAMFABH.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.070017				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grundCode	Code. BAMFABH. VerpflichtungNichtMoeglich	0..1	F.88	824
Mit diesem Element wird der Grund (Code) dafür übermittelt, dass keine Übernahme einer TGS-/TLA-Verpflichtung möglich ist.				
grund	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element kann zusätzlich und/oder alternativ (außerhalb der Codeliste) eine Erläuterung oder Ergänzung der Begründung angegeben werden, warum keine Übernahme einer TGS-/TLA-Verpflichtung möglich ist.				

6.3.2.5 Verkürzung der übernommenen Verpflichtung durch den Träger der Grundsicherung

Sofern der TGS seine Verpflichtung nach Übernahme durch die ABH verkürzt (siehe [Abschnitt 7.3.6 auf Seite 261](#)), erhält die ABH vom BAMF eine Nachricht.

Abbildung 6.29. Unterrichtung der ABH über Verkürzung TGS-Verpflichtung

Sofern sich der Teilnehmer vor der Verkürzung bereits beim Träger zum Integrationskurs angemeldet hat, wird die ABH darüber informiert und darauf hingewiesen, dass

- der Verpflichtungsschein des TGS als Berechtigung zur Teilnahme unbefristet fortgilt und
- eine Meldung gegenüber dem BAMF und die Ausstellung eines Verpflichtungs- bzw. Berechtigungsscheins durch die ABH an den Ausländer nicht mehr erfolgen darf.

Ein Verwaltungsakt der ABH gegenüber dem Ausländer bleibt davon unberührt und müsste sich auf die fortgeltende Teilnahmeberechtigung aus dem Verpflichtungsschein des TGS beziehen.

Sofern sich der Verpflichtete vor der Verkürzung noch nicht angemeldet hatte, wird die ABH darüber informiert, dass


- die Verpflichtung durch den TGS vorzeitig entfallen und die Teilnahme dementsprechend nicht möglich ist und
- eine Verpflichtung des Ausländers (Mitteilung an das BAMF und Ausstellung eines Verpflichtungsscheins, siehe auch [Abschnitt 6.3.2.1 auf Seite 213](#)) in eigener Zuständigkeit geprüft werden muss.

6.3.2.5.1 Verkürzung der TGS-Verpflichtung

Nachricht: **BAMFABH.VerkuerzteTGSVerpflichtung.070018**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass eine übernommene TGS-Verpflichtung durch den TGS verkürzt wurde.

Abbildung 6.30. BAMFABH.VerkuerteTGSVerpflichtung.070018



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von BAMFABH.VerkuerteTGSVerpflichtung.070018				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Identifikation.Int.ABHBAMF	1	6.2.5	204
Mit diesem Element soll die Identifikation innerhalb des Datenbestandes der Ausländerbehörde erfolgen. Es soll dabei eine Verbindung über die BAMF-Kennziffer (der übernommenen TGS-Verpflichtung) und das Geburtsdatum herzustellen.				
gueltigBisVerkuert	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element enthält das Datum des Wegfalls der Verpflichtung.				
Implementierungshinweis:				
Der Anzeige des Datums sind folgende Worte voranzustellen: „Datum des Wegfalls der Verpflichtung:“				
anmeldestatus	Code.BAMFABH.Anmeldestatus	1	F.80	822
Mit diesem Element wird angegeben ob eine Anmeldung bereits erfolgt ist und welche Folgen aus der Verkürzung in Zusammenhang mit dem jeweiligen Anmeldestatus entstehen.				

6.3.3 Auskunftersuchen der Ausländerbehörden


In diesem Abschnitt sind die Nachrichten beschrieben, mit denen Ausländerbehörden beim BAMF um Auskunft ersuchen können und die dazugehörigen Antworten des BAMF.

6.3.3.1.1 Besteht Berechtigung/Verpflichtung?

Nachricht: **ABHBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.070011**

Mit dieser Nachricht bittet die Ausländerbehörde das BAMF um Auskunft über das Bestehen einer Berechtigung oder Verpflichtung für den genannten Ausländer.

Abbildung 6.32. ABHBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.070011




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von ABHBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.070011				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	Personalien.Int.ABHBAMF	1	6.2.12	210
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element kann eine, der Behörde aus einem früheren Vorgang bekannte, BAMF-Kennziffer zu der betreffenden Person übermittelt werden.				

6.3.3.1.2 Berechtigungsscheininhalt

Nachricht: **BAMFABH.Berechtigungsscheininhalt.070012**

Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF entweder die Daten aus dem Berechtigungsschein oder die Information, dass der Integrationskurs bereits vollständig absolviert wurde oder die Information, dass keine Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt.

Abbildung 6.33. BAMFABH.Berechtigungsscheininhalt.070012

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von BAMFABH.Berechtigungsscheininhalt.070012				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
informationBerechtigungsschein	InformationBerechtigungsschein	1	6.2.6	204
informationSachbearbeiter	Code.BAMFABH.InformationBerechtigungsschein	1	F.84	823
Dieses Element enthält klarstellende Informationen für die Sachbearbeitung bei Übermittlung des Berechtigungsscheins.				

6.3.3.2 Auskunftersuchen zu Anmeldung/Kursteilnahme Verpflichteter

Die Ausländerbehörde kann das BAMF aus zwei Gründen um Auskunft über die Anmeldung bzw. das Teilnahmeverhalten Verpflichteter ersuchen:

1. Zur Kontrolle der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung
2. Im Vorfeld der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis bei Verpflichteten

Sie verwendet hierfür die Nachricht **ABHBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.070013**.

Ist eine Auskunft auf Basis der vorhandenen Daten nicht möglich, teilt das BAMF dies mit der Nachricht **BAMFABH.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.070014** mit. Dabei wird auch der Grund sowohl als Schlüssel als auch mit einem Beschreibungsfeld übermittelt. Ist eine Auskunft möglich, erfolgt diese mit der Nachricht **BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015**.

Auskunftersuchen zur Kontrolle der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung

Auskunft über das Teilnahmeverhalten erhält jeweils die zuständige Ausländerbehörde eines von einer Ausländerbehörde verpflichteten Ausländers. Das gilt auch im Falle einer Verpflichtung


durch den Träger der Grundsicherung oder den Träger der Leistungen nach dem AsylbLG, sofern die ABH diese Verpflichtung durch eine eigene ausländerbehördliche Entscheidung ausländerrechtlich „übernommen“ hat.

Auskunftsersuchen im Vorfeld der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis bei Verpflichteten

Ausländerbehörden haben die Aufgabe, im Vorfeld der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zu prüfen, ob ein verpflichteter Ausländer seiner Verpflichtung ordnungsgemäß nachgekommen ist. War die Teilnahme noch nicht erfolgreich, kommt nur eine einjährige Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis in Betracht.

Sofern die Teilnahme erfolgreich war, übermittelt das BAMF lediglich diese Information als Wahrheitswert. Hat der Ausländer noch nicht erfolgreich teilgenommen, übermittelt das BAMF die vorhandenen Daten zur Kursanmeldung und -teilnahme. Auskunft erhält die ABH unabhängig davon, welche Stelle die Verpflichtung ausgesprochen hat.

Abbildung 6.34. Auskunft zur Anmeldung/Kursteilnahme




6.3.3.2.1 Auskunft Kursteilnahme

Nachricht: **ABHBAMF.AuskunftsersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.070013**

Mit dieser Nachricht kann die Ausländerbehörde das BAMF um Auskunft über die Anmeldung bzw. das Teilnahmeverhalten eines Verpflichteten ersuchen.

Abbildung 6.35. ABHBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.070013



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelemente von ABHBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.070013				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Identifikation.Int.ABHBAMF	1	6.2.5	204
verlaengerungAT	xs:boolean	1		
Mit diesem Element übermittelt die ABH, ob sie wegen der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis um Auskunft ersucht. Ist der Wert „false“, gilt die Kontrolle der ordnungsgemäßen Teilnahme als Grund für das Ersuchen.				

6.3.3.2.2 Auskunft über alle Daten zur Kursteilnahme

Nachricht: **BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015**

Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF der Ausländerbehörde Informationen zur Anmeldung und Kursteilnahme eines Verpflichteten.

Abbildung 6.36. BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).


Kindelemente von BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kursabbruch	xs:boolean	0..1		
Sofern der Kursträger explizit den Kursabbruch eines Verpflichteten gemeldet hat, wird diese Information hiermit an die Ausländerbehörde weitergegeben. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kursteilnahmeErfolgreich	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Element teilt das BAMF der Ausländerbehörde mit, dass der Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen wurde. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kursanmeldedaten	Kursanmeldedaten	0..1	6.2.9	207
kursabschnittsdaten	Kursabschnittsdaten	0..n	6.2.8	206
datenAbschlusstestSprache	Abschlusstestdaten	0..n	6.2.2	201
Dieses Element enthält die Daten zu Abschlusstests des Sprachkurses.				
datenAbschlusstestOrientierung	Abschlusstestdaten	0..n	6.2.2	201
Dieses Element enthält die Daten zu Abschlusstests des Orientierungskurses.				
abgelaufeneVerpflichtung	VerpflichtungAbgelaufen	0..n	6.2.13	212

6.3.3.2.3 Auskunft Kursteilnahme nicht möglich

Nachricht: **BAMFABH.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.070014**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der anfragenden Ausländerbehörde mit, dass auf der Basis der vorhandenen Daten eine Auskunft nicht möglich ist.

Abbildung 6.37. BAMFABH.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.070014



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH** (siehe [Abschnitt 6.2.1 auf Seite 199](#)).

Kindelemente von BAMFABH.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.070014				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grundCode	Code. BAMFABH. AuskunftNichtMoeglich	0..1	F.82	822
Mit diesem Element wird der Grund dafür übermittelt, dass eine Auskunft nicht möglich ist.				
grund	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element kann zusätzlich und/oder alternativ eine Erläuterung oder Ergänzung der Begründung angegeben werden, warum eine Auskunft nicht erteilt werden kann.				

6.4 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Datenübermittlungen zwischen Ausländerbehörden und dem Bundesamt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.10.0	CR 13/2017 (BAMFABH - Umgang mit Fristen zu Teilnahmeverpflichtung ersetzt Teilnahmeberechtigung)	Das Diagramm zur Dublettenprüfung wurde dahingehend erweitert, das nach Empfangen einer 070007 vom BAMF geprüft wird, ob eine Verpflichtung erfolgen kann. Anders als bisher ist es nun möglich mit der 070005 zu antworten, sollte eine Verpflichtung nicht möglich sein. Auswirkungen auf die 070005 hat dies keine, da die Liste der Ablehnungsgründe als Typ-3 Liste vom BAMF geführt und erweitert wird.
	CR 26/2016 (Umgang mit ZAB im Standard)	Die Einleitung des Kapitels wurde dahingehend geändert, dass sie nun auch die Rolle der ZAB in diesem Kontext benennt.
1.8.0	CR 18/2016 (Nutzung Basismodul statt Anschrift.Integration)	Kurstraeger. anschrift wurde von Anschrift. Integration auf PostalischeInlandsanschrift.Gebaeudeanschrift geändert. Kursort. anschrift wurde von Anschrift. Integration auf PostalischeInlandsanschrift.Gebaeudeanschrift geändert. Personalien. Int. ABHBAMF. anschrift wurde von Anschrift. Integration auf PostalischeInlandsanschrift. Gebaeudeanschrift geändert Nicht mehr verwendete Typen Meldeanschrift. Integration und Anschrift. Integration wurden gelöscht
	CR 23/2016 Auswirkung AsylbLG auf Nachrichtenbezeichnungen	Die Bezeichnung der Nachrichten 070016 und 070017 wurden angepasst.
	CR 5/2016 Referenzierendes Element in den Nachrichten BAMFABH	Das Element ihrZeichen wurde dem Datentyp Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFABH hinzugefügt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	CR 29/2016 (BAMFTGS Sendungswiederholung)	Die bislang in der Kommunikation zwischen BAMF und ABH zum Themenkreis Integration beschriebene Sendungswiederholung, wurde in den Abschnitt „Allgemeines“ verlegt und entsprechend angepasst. In jedem Fachkapitel, in welchem die Sendungswiederholung genutzt werden soll, muss explizit benennen für welche Nachrichten diese genutzt werden soll. Daher wurde in diesem Fachkapitel ein entsprechender Abschnitt aufgenommen. Im Rahmen der Umsetzung dieses CR wurde die Nachricht BHBAMF.TGSVerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016 von der Sendungswiederholung ausgeschlossen.
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - Datumsangaben)	Datumsangaben wurden wie folgt auf XInneres-Basismodul-Datumsangaben angepasst. • Abschlusstestdaten/testdatum: xs:date -> Tagesdatum • BerechtigungVerpflichtung/gueltigVon und BerechtigungVerpflichtung/gueltigBis: xs:date -> Tagesdatum • Datentyp Datum ist weggefallen. Wird von TeilbekanntesDatum ersetzt • Identifikation.Int.ABHBAMF/geburtsdatum: Datum -> TeilbekanntesDatum • Kursabschnittsdaten/beginndatum und Kursabschnittsdaten/endedatum/voraussichtlichesEnddatum und Kursabschnittsdaten/endedatum/tatsaechlichesEnddatum: xs:date -> Tagesdatum • Kursanmeldedaten/kursanmeldedatum: xs:date -> Tagesdatum • Kursanmeldedaten/einstufungstest/einstufungstestdatum: xs:date -> Tagesdatum • Personalien.Int.ABHBAMF/geburtsdatum: geburtsdatum -> TeilbekanntesDatum • VerpflichtungAbgelaufen/beginnVerpflichtung und VerpflichtungAbgelaufen/endeVerpflichtung: xs:date -> Tagesdatum • ABHBAMF. TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010/gueltigBis: xs:date -> Tagesdatum • BAMFABH. VerkuerzteTGSVerpflichtung. 070018/gueltigBisVerkuerzt: xs:date -> Tagesdatum
1.7.1	CR 22/2016 (Schlüsseltabelle BAMFABH-AuskunftNichtMoeglich)	Bislang bezogen sich die Datenaustausche im Rahmen dieses Kapitels auf Nachrichten zwischen dem BAMF, ABH und TGS. Die Anpassungen gem. geplantem Integrationsgesetz beziehen einen weiteren Kommunikationspartner, zumindest indirekt, mit ein. Es wurde daher notwendig, den Wert von Schlüssel 2 redaktionell zu überarbeiten.
	CR 24/2016 (Redaktionelle Auswirkungen des AsylbLG)	Redationelle Anpassungen wurden vorgenommen. „Träger der Leistungen nach dem AsylbLG“ (TLA) wurden an den betroffenen Stellen der Spezifikationstexte,

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
		Prozessmodellelementen, Dokumentation von Nachrichten und Elementen aufgenommen. Die neue Codeliste Code.Int.Behoerdentyp wurde erstellt. Im Typ VerpflichtungAbgelaufen wurde das Element istTGS in behoerdentyp geändert. In Nachricht 070001 wurde das Element gueltigBis entfernt. Dieses Datum wird auf BAMF-Seite systemseitig berechnet. Daher ist die Übermittlung nicht notwendig.
1.7.0	CR-2014-146 (Personalien. Int. ABHBAMF / Anschrift.Integration)	Der Datentyp Anschrift. Integration wurde dahingehend geändert, dass er nun alle Elemente der Meldeanschrift XInneres enthält mit Ausnahme des Gemeindeschlüssels. Dabei wurden die Elemente strasse , postleitzahl und wohntort verpflichtend eingebunden. Außerdem können Hausnummernbereiche übermittelt werden.
	CR-2015-162 (Weitere Angaben Integration)	Datentyp Int. WeitereAngaben erstellt und in die Nachrichten 070001 , 070008 , 070009 , 070010 aufgenommen.
	CR-2015-158 (Kindelement kostenlos , § 104 Abs. 5 AufenthG)	Das Element wurde aus den Nachrichten 070001 und 070008 entfernt und die Dokumentation für Element nurSprachkurs in Nachricht 070008 angepasst.
1.6.0	CR-2014-119 (Einheitliche Nachrichtenstruktur XInneres 3)	Folgende Änderungen wurden durch die Einführung der XInneres-Nachrichtenstruktur durchgeführt: - Die Elemente Nachricht. Int. BAMFABH und Nachricht. Int. ABHBAMF wurden gelöscht. - Es wurde die Nachrichtenstruktur Nachricht. G2G. XA. Int. BAMFABH erstellt und für sämtliche Nachrichten in diesem Kapitel verwendet.
	CR-2015-153 (Kardinalität listVersionID)	Die Kardinalität der listVersionID für die Typ drei Codelisten Ablehnungsgrund , ArtDerBerechtigung , Kursart , Kursabschnitt , Nachfragegrund und VerpflichtungNichtMoeglich wurde auf verpflichtend korrigiert.
1.5.0	CR-2013-088 (Neue Nachricht 070018)	Neue Nachricht zur Information der ABH bei Verkürzung einer TGS-Verpflichtung
	CR-2014-127 (CL BAMFABH-AuskunftNichtMoeglich)	Redaktionelle Korrektur des Schlüssels 1
1.4.1	CR-2013-093 (CL BAMFABH-Nichtverpflichtung)	Beschreibungstext angepasst
	CR-2013-086 (Änderung des Namens)	Zur Mittelung einer Namensänderung wurde die Nachricht ABHBAMF.Namensaenderung.070019 erstellt.
	CR-2013-108 (Fehlende Antwort im synchronen Prozess)	Mit der Nachricht ABHBAMF.Sendeungswiederholung.070020 wurde eine Möglichkeit geschaffen die erneute Versendung einer synchronen Nachricht anzustoßen.
	CR-2013-103 (Anpassung der Spezifikation)	Objekt „Kursbeginndaten“ entfernt

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	CR-2013-102 (Anpassung der Spezifikation)	Entfernung des Elements „teilnahmeErfolgreich“ im Objekt „Abschlusstestdaten“
	CR-2013-101 (Anpassung der Dokumentation)	Nachricht „BAMFABH. Berechtigungsscheininhalt. 070012“ und Objekt „InformationBerechtigungsschein“
	CR-2013-087 (Erweiterung der Spezifikation)	Kapitel 8. 2. 3 Personalien. Int. ABHBAMF um weitere Elemente ergänzt
	CR-2013-089 (Nachricht 070006)	Kapitel 8.3.1.2.3 Dokumentation ergänzt
	CR-2013-088 (Neue Nachricht 070018)	Neue Nachricht zur Information der ABH bei Verkürzung einer TGS-Verpflichtung
	CR-2012-075 (Nachricht 070011)	BAMF-Kennziffer hinzugefügt
1.4	Unterkapitel Integration	Aufbau und Modellierung von Nachrichten

7 Datenübermittlung zwischen TGS und BAMF

In diesem Kapitel wird die elektronische Kommunikation zwischen Trägern der Grundsicherung (TGS) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beschrieben.

7.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die TGS vereinbaren Integrationsmaßnahmen mit Spätaussiedlern, Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen. Zwischen TGS und BAMF werden XAusländer-Nachrichten im Themenkreis Integration jedoch nur für leistungsbeziehende Drittstaatsangehörige ausgetauscht, da nur für diesen Personenkreis durch die TGS ein Verpflichtungsschein zur Teilnahme am Integrationskurs ausgestellt wird und gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 IntV i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 IntV die Daten an das BAMF zu übermitteln sind.

Bevor ein TGS eine Verpflichtung eines leistungsbeziehenden Drittstaatsangehörigen zur Teilnahme an einem Integrationskurs verfügt, muss er beim BAMF nachfragen, ob bereits eine Teilnahmeberechtigung oder -verpflichtung vorliegt.

Hintergrund ist, dass jeder Teilnahmeberechtigte gem. § 4 Abs. 1 Satz 2 IntV (nur) zur einmaligen Kursteilnahme berechtigt ist und daher Doppelverpflichtungen bzw. das Nebeneinander von Berechtigung und Verpflichtung für eine teilnahmeberechtigte Person vermieden werden müssen. Frühere Teilnahmeberechtigungen und -verpflichtungen, deren Gültigkeitszeitraum ungenutzt (d. h. ohne Anmeldung beim Kursträger) abgelaufen ist, werden bei dieser Prüfung nicht berücksichtigt.

Sofern bereits eine bloße Berechtigung vorliegt, wird sie durch die Verpflichtung eines TGS abgelöst. Liegt eine Verpflichtung vor, ist eine nochmalige Verpflichtung nicht möglich.

Werden eine Teilnahmeverpflichtung ausgesprochen und ein Berechtigungsschein ausgehändigt, ist das BAMF darüber zu informieren (§ 88 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG und § 8 Abs. 1 Satz 1 IntV). Das geschieht heute per Post bzw. Fax.

7.1.1 Rechtsgrundlagen

Die folgende Tabelle zählt die im [Kapitel 7, Datenübermittlung zwischen TGS und BAMF](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 4 Abs. 1 IntV	Umfang und Teilnehmerkreis der Berechtigung
§ 5 Abs. 2 IntV	Befristung der Zulassung zur Teilnahme am Integrationskurs
§ 6 Abs. 1 und 2 IntV	Recht auf Teilnahme am Integrationskurs

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 6 Abs. 1 Satz 2 und 3 IntV	Recht auf Teilnahme incl. Verpflichtungsfeststellung und Zeitpunkt des Erlöschens der Berechtigung
§ 6 Abs. 3 IntV	Einheitlicher Vordruck für die Teilnahmeberechtigung
§ 8 Abs. 1 IntV	Allgemeine Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung teilnehmerbezogener Daten
§ 8 Abs. 1 Satz 1 IntV	Grundlage für die Übermittlung von Teilnehmerdaten an das BAMF
§ 8 Abs. 1 Satz 2 IntV	Berechtigung zur Übermittlung von Daten zur Feststellung, ob eine Berechtigung oder eine Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs bereits besteht bzw. ausgesprochen wurde
§ 8 Abs. 3 Satz 2 IntV	Berechtigung für das BAMF, auf Antrag Daten zum Integrationskurs zu übermitteln
§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG	Verpflichtung zur Teilnahme wegen Leistungsbezug nach SGB II
§ 44a Abs. 1 Satz 3 AufenthG	Verpflichtung zur Teilnahme durch Aufforderung des TGS bei Leistungsbezug nach SGB II
§ 88a Abs. 1 Satz 1 AufenthG	Allgemeine Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung teilnehmerbezogener Daten

7.2 Datentypen


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die ausschließlich im Kontext der Datenübermittlung zwischen dem TGS und dem BAMF relevant sind.

7.2.1 Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS

Typ: **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS**

Dieses Element wird bei jeder Nachricht zwischen dem BAMF und dem TGS im Themenkreis Integration verwendet.

Abbildung 7.1. Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps `Nachricht.G2G.XA.erweitert` (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von <code>Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geschaeftszeichen	<code>String.Latin</code>	0..1	1.2	861
Das Geschäftszeichen erlaubt dem Autor der Nachricht den auslösenden Vorgang bei Rückfragen schnell (im Vergleich zur Suche mit Personendaten) zu identifizieren.				
ansprechpartner	<code>Int.Ansprechpartner</code>	0..1	7.2.3	247
dienststelleBA	<code>Int.Dienststelle</code>	0..1	7.2.4	248
Mit diesem Element werden Angaben zu einer Dienststelle im Verantwortungsbereich der Bundesagentur für Arbeit übermittelt.				

7.2.1.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015](#), [BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014](#), [BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012](#), [BAMFTGS.Dublette.080004](#), [BAMFTGS.Verpflchtung.Akzeptanz.080003](#), [BAMFTGS.VerpflchtungNichtMoeglich.080005](#),


[BAMFTGS.VerpflchtungUebnahmeNichtMoeglich.080017](#), [BAMFTGS.VerpflchtungVerkuerzt.080021](#), [BAMFTGS.VerpflchtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020](#), [TGSBAMF.Auskunftersuchen-KursteilnahmeVerpflichteter.080013](#), [TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011](#), [TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010](#), [TGSBAMF.VerpflchtungUebnahmeAuskunft.080016](#), [TGSBAMF.VerpflchtungVerkuerzung.080019](#)

7.2.2 Verpflichtung.BAMFTGS

Typ: **Verpflichtung.BAMFTGS**

Hiermit werden die Daten der akzeptierten Verpflichtung, so wie sie in InGe abgelegt sind, übermittelt (§ 5 Abs. 2 IntV und § 6 Abs. 1 und 2 IntV).

Abbildung 7.2. Verpflichtung.BAMFTGS



Kindelemente von Verpflichtung.BAMFTGS				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
art	Code.BAMFABH.ArtDerBerechtigung	1	F.81	822
Mit diesem Element wird die Art der Teilnahmeverpflichtung nach § 4 Abs. 1 IntV übermittelt.				
bamfkennziffer	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer der akzeptierten bestehenden Verpflichtung übermittelt.				
gueltigVon	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird der Beginn der Teilnahmeverpflichtung mitgeteilt.				
gueltigBis	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das in der Teilnahmeverpflichtung festgelegte Gültigkeitsende mitgeteilt.				
teilnahmeUnbefristet	xs:boolean	1		
Wenn die Angaben in InGe besagen, dass die Teilnahme unbefristet möglich ist, wird dies mit diesem Element übermittelt.				
Dieses Element/Attribut hat den Wert „“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				

Kindelemente von Verpflichtung.BAMFTGS				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
austellendeBehoerde	Behoerde	1	2.2.9.1	39
Mit diesem Element wird übermittelt, wer die Berechtigung oder Verpflichtung ausgestellt hat.				

7.2.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [080003](#)

7.2.3 Der Ansprechpartner in der Kommunikation mit den Trägern der Grundsicherung


Typ: **Int.Ansprechpartner**

Mit diesem Element werden Kontaktdaten für einen Ansprechpartner beschrieben, welcher bezogen auf den Sachverhalt einer Nachricht Auskunft geben kann. In der Regel dürfte dies die Person sein, die die Nachricht ausgelöst hat.

Sofern ein Ansprechpartner vorhanden ist, sind dessen Kontaktdaten anzugeben. Dies gilt insbesondere bei Nachrichten, die voraussichtlich zu Rückfragen führen.

Im Fall einer funktionsbezogenen Kontaktstelle ist auf jeden Fall das Organisationszeichen zu befüllen, Vorname und Nachname entfallen dann.

Abbildung 7.3. Int.Ansprechpartner



Kindelemente von Int.Ansprechpartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
organisationszeichen	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element bezeichnet das Merkmal, das den Ansprechpartner für den jeweiligen Sachverhalt identifiziert.				
familienname	AllgemeinerName	0..1	1.1	861
vorname	AllgemeinerName	0..1	1.1	861
kontaktdaten	Kommunikation	1..n	2.2.10.2	43

ten (siehe [Abschnitt 2.6 auf Seite 72](#)). Diese ursprüngliche Nachricht muss unverändert durch die Administration.Sendungswiederholung.000020 übermittelt werden.

Die Sendungswiederholung ist derzeit für folgende Nachrichten zulässig:


- [Nachricht 080010](#)

7.3.2 Ausstellen einer Verpflichtung / einfacher Ablauf

Vor der Information des BAMF über die beabsichtigte Verpflichtung ist ein Auskunftersuchen vorgesehen, um für den Betroffenen ggf. bereits bestehende Berechtigungen oder Verpflichtungen zu ermitteln. Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV informiert das BAMF auf Ersuchen über von anderen Stellen ausgestellte Berechtigungen/Verpflichtungen.

Den anschließenden Ablauf zeigt das folgende Aktivitätsdiagramm:

Abbildung 7.5. „Einfacher Ablauf“ bei Teilnahmeverpflichtung



Beabsichtigt der TGS, für einen Drittstaatsangehörigen mit mangelnden Deutschkenntnissen eine Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs auszustellen, informiert er das BAMF mit der Nachricht TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010. Damit ist generell ein (nochmaliges) Auskunftersuchen über das Vorliegen einer Berechtigung/Verpflichtung eingeschlossen. Durch die Implementierung im Fachverfahren ist sicherzustellen, dass die jeweilige Nachricht für jeden Vorgang nur einmal versandt werden kann. Sofern es zu keinem Dublettentreffer kommt bzw. im Falle einer Dublette der Prüfungsprozess ergibt, dass keine Personenidentität vorliegt, teilt das BAMF die BAMF-Kennziffer des Vorgangs mit der Nachricht BAMFTGS.Verpflichtung.Akzeptanz.080003 mit. Damit wird bestätigt, dass die vom TGS übermittelten Daten zur Teilnahmeverpflichtung akzeptiert und gespeichert wurden.

Beim TGS wird die Bestätigung über die Teilnahmeberechtigung (Verpflichtungsschein) nach Erhalt der BAMF-Kennziffer erstellt. Dabei wird das jeweilige, vom BAMF vorgegebene, Formular verwendet, ausgedruckt und dem Ausländer ausgehändigt oder zugestellt.


Die BAMF-Kennziffer des Vorgangs ist im Verpflichtungsschein aufzudrucken und sollte gespeichert werden.

7.3.2.1 TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010

Nachricht: **TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010**

Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Abs. 1 Satz 3 AufenthG übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.

Abbildung 7.6. TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).


Kindelemente von TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	Personalien.Int.ABHBAMF	1	6.2.12	210
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	I.2	861
Sofern der Behörde eine bestehende BAMF-Kennziffer zu der Person bekannt ist, ist diese zu Identifizierungszwecken zu übermitteln.				
gueltigBis	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Datum wird das Ende der Teilnahmeverpflichtung übermittelt.				
weitereAngaben	Int.WeitereAngaben	1	6.2.7	205

7.3.2.2 Akzeptanz einer Teilnahmeverpflichtung

Nachricht: **BAMFTGS.Verpflchtung.Akzeptanz.080003**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF dem TGS mit, dass die übermittelten Daten zur Teilnahmeverpflichtung akzeptiert und gespeichert wurden.

Abbildung 7.7. BAMFTGS.Verpflchtung.Akzeptanz.080003



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelemente von BAMFTGS.Verpflchtung.Akzeptanz.080003				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
verpflichtung	Verpflichtung.BAMFTGS	1	7.2.2	246
Übermittelt werden die Daten der akzeptierten Berechtigung oder Verpflichtung, so wie sie in InGe abgelegt sind.				
abgeloesteBerechtigung	BerechtigungVerpflichtung	0..1	6.2.4	202
Die übermittelte Verpflichtung hat eine bereits bestehende Berechtigung mit den in diesem Element enthaltenen Daten abgelöst.				

7.3.3 Auskunftersuchen zum Vorliegen einer Berechtigung/Verpflichtung

In der Vorbereitungsphase einer Verpflichtung ist ein Auskunftersuchen des TGS an das BAMF vorgesehen, ob für die betroffene Person bereits eine Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt. Dazu sendet er die Nachricht **TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011** an das BAMF.

Wird ein Datensatz mit den in der Nachricht genannten Identifizierungsmerkmalen (Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht) gefunden, erfolgt zunächst eine Dublettenmeldung (BAMFTGS.Dublette.080004) und der Prozess zur Klärung der Personenidentität wird angestoßen. Dieser kann die Mitwirkung des TGS erfordern.


Der TGS kann mit dem Auskunftersuchen zusätzlich zu den Personalien eines Ausländers eine ihm bekannte BAMF-Kennziffer übermitteln, anhand derer die Personenidentität im BAMF vereinfacht festgestellt werden kann.

Wird keine Dublette gefunden oder im Falle einer Dublette keine Personenidentität oder im Falle einer Personenidentität lediglich ein abgelehnter bzw. offener Zulassungsantrag festgestellt, teilt das BAMF mit der Nachricht BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012 mit, dass zum Zeitpunkt der Suche keine Informationen vorhanden waren.

Wenn die Person eindeutig identifiziert wurde und eine Berechtigung/Verpflichtung vorliegt, übermittelt das BAMF den Inhalt der vorliegenden Berechtigung/Verpflichtung mit der Nachricht BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012.

Bei der Implementierung des XInneres-Fachmoduls ist zu gewährleisten, dass die entsprechenden Nachrichten isoliert gesendet werden können.

Abbildung 7.8. „Auskunftersuchen“




7.3.3.1 TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011

Nachricht: **TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011**

Mit dieser Nachricht bittet der TGS das BAMF um Auskunft über das Bestehen einer Berechtigung oder Verpflichtung für den genannten Ausländer.

Abbildung 7.9. TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelemente von TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	Personalien.Int.ABHBAMF	1	6.2.12	210
bamfkennziffer	String.Latin	0..1	1.2	861


Sofern der Behörde eine bestehende BAMF-Kennziffer zu der Person bekannt ist, ist diese zu Identifizierungszwecken zu übermitteln.

7.3.3.2 BAMFTGS.Dublette.080004

Nachricht: **BAMFTGS.Dublette.080004**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass eine Person mit den Identifikationsmerkmalen Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, aus der soeben übermittelten Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung bereits im Datenbestand von InGe vorhanden ist.

Abbildung 7.10. BAMFTGS.Dublette.080004



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).


Kindelement von BAMFTGS.Dublette.080004				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
informationSachbearbeitung	Code.BAMFABH.Dublettenmeldung	1	F.83	823
Mit diesem Element wird der Grund für die Dublettenmeldung übermittelt.				

7.3.3.3 BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012

Nachricht: **BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012**

Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF entweder die Daten aus dem Berechtigungsschein oder die Information, dass der Integrationskurs bereits vollständig absolviert wurde oder die Information, dass keine Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt.

Abbildung 7.11. BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelemente von BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
informationBerechtigungsschein	InformationBerechtigungsschein	1	6.2.6	204
informationSachbearbeiter	Code.BAMFABH.InformationBerechtigungsschein	1	F.84	823
Dieses Element enthält klarstellende Informationen für die Sachbearbeitung bei Übermittlung des Berechtigungsscheins.				


7.3.4 Auskunftersuchen zu Anmeldung/Kursteilnahme Verpflichteter

Die TGS können das BAMF zur Kontrolle der Erfüllung der Teilnahmeverpflichtung um Auskunft über die Anmeldung bzw. das Teilnahmeverhalten Verpflichteter ersuchen.

Sie verwenden hierfür die Nachricht TGSBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.080013.

Ist eine Auskunft auf Basis der vorhandenen Daten nicht möglich, teilt das BAMF dies mit der Nachricht BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014 mit. Dabei wird auch der Grund sowohl als Schlüssel als auch mit einem Beschreibungsfeld übermittelt. Ist eine Auskunft möglich, erfolgt diese mit der Nachricht BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015.

Abbildung 7.12. „Auskunft zur Anmeldung/Kursteilnahme“




7.3.4.1 TGSBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.080013

Nachricht: **TGSBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.080013**

Mit dieser Nachricht kann der TGS das BAMF um Auskunft über die Anmeldung bzw. das Teilnahmeverhalten eines Verpflichteten ersuchen.

Abbildung 7.13. TGSBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.080013



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).


Kindelement von TGSBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.080013				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Identifikation.Int.ABHBAMF	1	6.2.5	204

7.3.4.2 BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014

Nachricht: **BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF dem anfragenden TGS mit, dass auf der Basis der vorhandenen Daten eine Auskunft nicht möglich ist.

Abbildung 7.14. BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).


Kindelemente von BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grundCode	Code. BAMFABH. AuskunftNichtMoeglich	1	F.82	822
Mit diesem Element wird der Grund dafür übermittelt, warum eine Auskunft nicht möglich ist.				
grund	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird zusätzlich eine Erläuterung oder Ergänzung der Begründung angegeben, warum eine Auskunft nicht erteilt werden kann.				

7.3.4.3 Auskunft über alle Daten zur Kursteilnahme

Nachricht: **BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015**

Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF dem TGS Informationen zur Anmeldung und Kursteilnahme eines Verpflichteten.

Abbildung 7.15. BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelemente von BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kursabbruch	xs:boolean	0..1		
Sofern der Kursträger nach einer entsprechenden Mitteilung durch den Teilnehmer den Kursabbruch eines Verpflichteten gemeldet hat, wird diese Information hiermit an den TGS weitergegeben. Dies schließt eine spätere Wiederaufnahme der Teilnahme nicht aus. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
kursanmeldedaten	Kursanmeldedaten	0..1	6.2.9	207
kursabschnittsdaten	Kursabschnittsdaten	0..n	6.2.8	206
datenAbschlusstestSprache	Abschlusstestdaten	0..n	6.2.2	201
Dieses Element enthält die Daten zu Abschlusstests des Sprachkurses.				
datenAbschlusstestOrientierung	Abschlusstestdaten	0..n	6.2.2	201
Dieses Element enthält die Daten zu Abschlusstests des Orientierungskurses.				
abgelaufeneVerpflichtung	VerpflichtungAbgelaufen	0..n	6.2.13	212

7.3.5 Ausstellen einer Verpflichtung / Dublettenprüfung

Nach Eingang einer Nachricht des TGS über eine Teilnahmeverpflichtung prüft das BAMF, ob für eine Person mit den Identifikationsmerkmalen (Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht) aus der Nachricht bereits ein Eintrag vorhanden ist.

Ist das der Fall, wird der TGS umgehend mit der Nachricht BAMFTGS.Dublette.080004 über das Vorhandensein einer potenziellen Personenidentität informiert. Zugleich wird die zuständige Regionalstelle über den Dublettenfund informiert. Sie klärt kurzfristig (1-2 Tage) die Personenidentität und setzt sich bei Bedarf mit dem TGS in Verbindung.


Die Übermittlung der Personalien zu den Dubletten selbst ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

Liegt Personenidentität vor, wird im BAMF geklärt, ob noch eine Verpflichtung durch den TGS möglich ist. Ist dies nicht der Fall, teilt das BAMF dem TGS mit der Nachricht BAMFTGS.VerpflichtungNicht-Moeglich.080005 dies mit und übermittelt auch den Grund für seine Entscheidung.

Stellt das BAMF fest, dass eine vorliegende Berechtigung durch die Verpflichtung des TGS abgelöst werden kann, wird die Verpflichtung eingetragen und die BAMF-Kennziffer dieses neuen Vorgangs wird durch das BAMF mit der Nachricht BAMFTGS.Verpflichtung.Akzeptanz.080003 übermittelt. Nach dem Erhalt der BAMF-Kennziffer ist ein Auskunftersuchen des TGS nach § 8 Abs. 3 Satz 2 IntV möglich. Gleichzeitig werden die Daten aus dem Berechtigungsschein mit übermittelt, wenn die Verpflichtung eine Berechtigung ersetzt.

Der TGS kann mit der Mitteilung über eine Verpflichtung zusätzlich zu den Personalien eines Ausländers eine ihm bekannte BAMF-Kennziffer übermitteln, anhand derer die Personenidentität im BAMF vereinfacht festgestellt werden kann.

Abbildung 7.16. Ausstellen einer Verpflichtung/Dublettenprüfung




7.3.5.1 BAMFTGS.VerpflichtungNichtMoeglich.080005

Nachricht: BAMFTGS.VerpflichtungNichtMoeglich.080005

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass und aus welchem Grund keine neue Verpflichtung möglich ist.

Abbildung 7.17. BAMFTGS.VerpflchtungNichtMoeglich.080005



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelemente von BAMFTGS.VerpflchtungNichtMoeglich.080005				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ablehnungsgrund	Code.BAMFABH.Ablehnungsgrund	1	F.79	821
Mit diesem Element wird der Grund für die Ablehnung mitgeteilt.				
beschreibung	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird der Grund für die Ablehnung beschrieben.				
aktuelleBerechtigungVerpflichtung	BerechtigungVerpflichtung	0..1	6.2.4	202
Mit diesem Element werden Informationen zu der Berechtigung oder Verpflichtung übermittelt, die zum Zeitpunkt der Erzeugung dieser Nachricht gültig ist und die Ablehnung begründet.				

7.3.6 Verkürzung der Gültigkeit von Verpflichtungen der TGS

Das BAMF erhält gem. § 88 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG die für die Durchführung und Abrechnung von Integrationskursen erforderlichen teilnehmerbezogenen Daten. Es ist gem. § 8 Abs. 1 IntV durch den TGS über eine ausgestellte Teilnahmeverpflichtung zu informieren. Dabei sind unter anderem Beginn und Ende der Verpflichtung mit anzugeben.

Das BAMF muss über eine nachträgliche Verkürzung des Gültigkeitszeitraums informiert werden, weil sonst eine falsche Information als Grundlage für Durchführung und Abrechnung des Integrationskurses herangezogen wird.


Zu einer Verkürzung hinsichtlich des dem BAMF übermittelten Gültigkeitszeitraumes kommt es, wenn der Leistungsbezug eines Drittstaatsangehörigen endet oder die Zumutbarkeit der Verpflichtung nicht nur vorübergehend wegfällt.

Das BAMF wird vom TGS über den vorzeitigen Wegfall der Verpflichtung mit der Nachricht TGSBAMF.VerpflichtungVerkuerzung.080019 informiert, der Grund für den Wegfall ist dabei nicht bedeutsam. Diese Nachricht wird automatisch asynchron versandt, wenn der Verkürzungsgrund bereits eingetreten ist und der Vorgang beim TGS abgeschlossen wird.

Das BAMF bestätigt mit der Nachricht BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzt.080021 die Übernahme der Informationen. Sofern eine Verkürzung nicht möglich war, werden mit der BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020 die Gründe dafür übermittelt.

Durch den Wegfall der Verpflichtung wird die Möglichkeit des Betroffenen zur weiteren (freiwilligen) Kursteilnahme nicht eingeschränkt, sofern er sich vor dem Zeitpunkt des Wegfalls bei einem Kursträger zu einem Integrationskurs angemeldet hat. Gleichwohl ist es zur Durchführung und Abrechnung der Integrationskurse erforderlich, die Angaben zur Verkürzung des Gültigkeitszeitraums der Verpflichtung zu erhalten.

Abbildung 7.18. Verpflichtung verkürzen



Sofern die Verpflichtung des TGS von einer ABH in ausländerrechtlicher Hinsicht übernommen wurde, erfolgt die Information der betroffenen ABH über die Verkürzung durch das BAMF mit entsprechender Nachricht siehe [Abschnitt 6.3.2.5.1 auf Seite 230](#)


Hatte der Ausländer sich während des Gültigkeitszeitraums der Verpflichtung nicht bei einem Kursträger angemeldet, wird nicht nur die Verpflichtung durch die Verkürzung des Gültigkeitszeitraums gegenstandslos, sondern darüber hinaus jegliche Möglichkeit zur Kursteilnahme.

Sofern später erneut die Voraussetzungen dafür vorliegen, kann eine neue Verpflichtung ausgestellt werden (siehe [Abschnitt 7.3.5 auf Seite 259](#)). Dies führt im BAMF zur Vergabe einer neuen BAMF-Kennziffer für den Vorgang.

Hatte der Ausländer sich während des Gültigkeitszeitraums der Verpflichtung bei einem Kursträger angemeldet, ist sein Recht zur Teilnahme am Integrationskurs unbefristet.

Mit dem Ende der Hilfebedürftigkeit besteht die Verpflichtung nicht mehr. Wenn der Ausländer sich dennoch nach Ende der Hilfebedürftigkeit (aber vor Eintreffen der Verkürzungsnachricht beim BAMF) angemeldet hat, wird das BAMF das Anmeldedatum als Verkürzungsdatum ablegen. Auch in diesem Fall ist das Recht zur Teilnahme am Integrationskurs unbefristet.

Abbildung 7.19. Verpflichtung verkürzen bei erfolgter bzw. nicht erfolgter Anmeldung




Liegen später erneut Gründe für eine Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs vor, ist in der Eingliederungsvereinbarung auf das weiterhin geltende Recht zur Teilnahme ausdrücklich Bezug zu nehmen. Die ursprünglich vergebene BAMF-Kennziffer gilt fort. Die Abläufe entsprechen auch in diesem Fall denen in der Darstellung des [Abschnitt 7.3.5 auf Seite 259](#). In der Antwort (BAMFTGS.VerpflichtungNichtMoeglich.080005) wird dem TGS in diesem Fall mitgeteilt, dass eine Verpflichtung nicht möglich ist, weil bereits ein unbefristetes Recht zur Teilnahme am Integrationskurs vorliegt. Zugleich wird die BAMF-Kennziffer des Vorgangs übermittelt.

7.3.6.1 TGSBAMF.VerpflichtungVerkuerzung.080019

Nachricht: **TGSBAMF.VerpflichtungVerkuerzung.080019**

Mit dieser Nachricht wird die Verkürzung der Gültigkeitsdauer einer Verpflichtung mitgeteilt.

Abbildung 7.20. TGSBAMF.VerpflichtungVerkuerzung.080019



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).


Kindelemente von TGSBAMF.VerpflichtungVerkuerzung.080019				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Identifikation.Int.ABHBAMF	1	6.2.5	204
gueltigBisVerkuerzt	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element enthält das Datum des Wegfalls der Verpflichtung.				

7.3.6.2 BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020

Nachricht: **BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020**

Diese Nachricht ist eine Antwort auf die Nachricht zur Verkürzung einer TGS-Verpflichtung. Mit ihr teilt das BAMF dem TGS im Fehlerfall (z. B. Person unbekannt, keine TGS-Verpflichtung) den Grund dafür mit, dass eine Verkürzung nicht möglich ist.

Abbildung 7.21. BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelemente von BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grundCode	Code.BAMFTGS.VerkuerzenNichtMoeglich	1	F.89	824
Mit diesem Element wird der Grund (Code) dafür übermittelt, warum keine Verkürzung einer TGS-Verpflichtung möglich ist.				
grund	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird zusätzlich (außerhalb der Codeliste) eine Erläuterung oder Ergänzung der Begründung angegeben, warum keine Verkürzung einer TGS-Verpflichtung möglich ist.				

7.3.6.3 BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzt.080021

Nachricht: **BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzt.080021**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass die Information über die Verkürzung übernommen wurde.

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

7.3.7 Übernahme einer von der ABH oder der TLA ausgesprochenen Verpflichtung

TGS können von den Ausländerbehörden ausgesprochene Verpflichtungen in sozialrechtlicher Hinsicht übernehmen, um selbst Auskunftersuchen zu Kursanmeldung und -teilnahme an das BAMF richten zu können.

Dies hat für die im System des Bundesamtes abgelegten Daten über die Teilnahmeberechtigung als solche keine Auswirkungen. Es begründet aber die Berechtigung der TGS, Daten über die Anmeldung


und Kursteilnahme zu erhalten, weil dies für die Kontrolle der Ordnungsmäßigkeit der Teilnahme erforderlich ist.

Der TGS informiert das BAMF mit der Nachricht `TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016` über die Übernahme einer ABH-/TLA-Verpflichtung. Gleichzeitig ersucht er mit dieser Nachricht um Auskunft über das Teilnahmeverhalten des Ausländers.

Das BAMF notiert die sozialrechtliche Übernahme der Verpflichtung und übermittelt die vorhandenen Daten zur Anmeldung und Kursteilnahme mit der Nachricht `BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015`.

Den Fehlerfall (Person unbekannt, keine ABH-/TLA-Verpflichtung, etc.) teilt das BAMF mit der Nachricht `BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017` mit.

Abbildung 7.22. Übernahme einer ABH-/TLA-Verpflichtung und Auskunftersuchen




7.3.7.1 TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016

Nachricht: `TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016`

Mit dieser Nachricht teilt der TGS dem BAMF mit, dass er eine von der Ausländerbehörde oder vom Träger der Leistungen nach dem AsylbLG ausgesprochene Verpflichtung „übernehmen“ will. Gleichzeitig stellt diese Nachricht ein Auskunftersuchen hinsichtlich des Teilnahmeverhaltens eines Verpflichteten dar.

Abbildung 7.23. TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016




Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelement von TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
identifikation	Identifikation.Int.ABHBAMF	1	6.2.5	204

7.3.7.2 BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017

Nachricht: **BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017**

Diese Nachricht ist eine Antwort auf die Nachricht zur Übernahme einer ABH-/TLA-Verpflichtung mit gleichzeitigem Auskunftersuchen zur ordnungsgemäßen Kursteilnahme (TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016). Mit ihr teilt das BAMF dem TGS im Fehlerfall (z. B. Person unbekannt, keine ABH-/TLA-Verpflichtung) den Grund dafür mit, dass eine Übernahme nicht möglich ist und somit auch keine Auskunft über das Teilnahmeverhalten erteilt werden kann.

Abbildung 7.24. BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.Int.BAMFTGS** (siehe [Abschnitt 7.2.1 auf Seite 244](#)).

Kindelemente von BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grundCode	Code. BAMFABH. VerpflichtungNichtMoeglich	1	F.88	824
Mit diesem Element wird der Grund (Code) dafür übermittelt, warum keine Übernahme einer ABH-/TLA-Verpflichtung möglich ist.				
grund	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird (außerhalb der Codeliste) eine Erläuterung oder Ergänzung der Begründung angegeben, warum keine Übernahme einer ABH-/TLA-Verpflichtung möglich ist.				

7.4 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Datenübermittlungen zwischen TGS und dem Bundesamt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.8.0	CR 29/2016 (BAMFTGS Sendungswiederholung)	Die bislang in der Kommunikation zwischen BAMF und ABH zum Themenkreis Integration beschriebene Sendungswiederholung, wurde in den Abschnitt „Allgemeines“ verlegt und entsprechend angepasst. In jedem Fachkapitel, in welchem die Sendungswiederholung genutzt werden soll, muss explizit benennen für welche Nachrichten diese genutzt werden soll. Daher wurde in diesem Fachkapitel ein entsprechender Abschnitt aufgenommen.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	CR 23/2016 Auswirkung AsylbLG auf Nachrichtenbezeichnungen	Die Bezeichnung der Nachrichten 080016 und 080017 wurden angepasst.
	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - Datumsangaben)	Datumsangaben wurden wie folgt auf XInneres-Basismodul-Datumsangaben angepasst. • Verpflichtung. BAMFTGS/gueltigVon und Verpflichtung. BAMFTGS/gueltigBis: xs:date -> Tagesdatum • TGSBAMF. Teilnahmeverpflichtung. 080010/gueltigBis: xs: date -> Tagesdatum • TGSBAMF. VerpflichtungVerkuerzung. 080019/gueltigBisVerkuerzt: xs:date -> Tagesdatum
1.7.1	CR 12/2016 (Redaktionelle Änderungen)	Im Prozessdiagramm zum Verkürzen einer Verpflichtung durch den Träger der Grundsicherung war eine Nachrichtenbezeichnung nicht ganz korrekt. Fälschlich war hier die Nachricht mit dem Namen BAMFABH. VerkuerzteTGSVerpflichtung. 070017 angegeben. Der richtige Name lautet BAMFABH. VerkuerzteTGSVerpflichtung. 070018 .
	CR 22/2016 (Schlüsseltabelle BAMFABH-Auskunft-NichtMoeglich)	Bislang bezogen sich die Datenaustausche im Rahmen dieses Kapitels auf Nachrichten zwischen dem BAMF, ABH und TGS. Die Anpassungen gem. geplantem Integrationsgesetz beziehen einen weiteren Kommunikationspartner, zumindest indirekt, mit ein. Es wurde daher notwendig, den Wert von Schlüssel 2 redaktionell zu überarbeiten.
	CR 24/2016 (Redaktionelle Auswirkungen des AsylbLG)	Redationelle Anpassungen wurden vorgenommen. „Träger der Leistungen nach dem AsylbLG“ (TLA) wurden an den betroffenen Stellen der Spezifikationstexte, Prozessmodellelementen, Dokumentation von Nachrichten und Elementen aufgenommen.
	CR 12/2016 (Redaktionelle Änderungen)	Der Codeliste der Dienststellenummern der BA Code. Int. Dienststelle wurde die Angabe der URI hinzugefügt.
1.7.0	CR-2015-165 (Falscher Datentyp in Nachricht 080003)	Das Kindelement abgeloeesteBerechtigung erhält den Datentyp BerechtigungVerpflichtung
	CR-2015-162 (Weitere Angaben Integration)	Datentyp Int.WeitereAngaben in die Nachricht 080010 aufgenommen.
1.6.0	CR-2014-119 (Einheitliche Nachrichtenstruktur XInneres 3)	Folgende Änderungen wurden durch die Einführung der XInneres-Nachrichtenstruktur durchgeführt: • Die Elemente Int. Behoerde, Int. Nachrichtenkopf, Nachricht. Int. BAMFTGS und Nachricht. Int. TGSBAMF wurden gelöscht. • Es wurde die Nachrichtenstruktur Nachricht. G2G. XA. Int. BAMFTGS erstellt und für sämtliche Nachrichten in diesem Kapitel verwendet.
	CR-2015-153 (Kardinalität listVersionID)	Die Kardinalität der listVersionID für die Typ drei Codeliste VerkuerzenNichtMoeglich wurde auf verpflichtend korrigiert.
1.5.0	Unterkapitel Integration TGS-BAMF	Aufbau und Modellierung von Nachrichten

8 Datenübermittlung mit dem Ausländerzentralregister

Dieses Kapitel der Spezifikation behandelt die Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister (AZR). Die Kommunikationspartner des AZR richten sich nach § 22 AZRG. Zur Kommunikation ihrer Fachverfahren mit dem AZR nutzten sie bisher die vom Bundesverwaltungsamt (BVA) bereitgestellten Schnittstellen oder unabhängig davon, die AZR Auskunfts- und Meldemasken im Registerportal des BVA.

In den regelmäßigen Geschäftsprozessen wird mit Inkrafttreten dieses Kapitels die Kommunikation mit dem AZR über die nachfolgend beschriebene, einheitliche Schnittstelle abgewickelt. Für die Ausländerbehörden ist die Datenübermittlung mit XAusländer nach § 4 AZRG-DV verpflichtend. Die weiteren Kommunikationspartner sollen die XAusländer-Schnittstelle nutzen. Die Kommunikation zwischen Meldebehörden und AZR wird in dem Fachmodul XMeld behandelt und ist nicht Gegenstand von XAusländer.

8.1 Grundlage der Datenübermittlung

Das AZR besteht seit 1953. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Volkszählungsgesetz vom 15.12.1983 (BVerfG E 65, S. 1) und der darin entwickelten Rechtsprechung zum informationellen Selbstbestimmungsrecht kam es 1994 zu einer grundlegenden gesetzlichen Regelung. Mit dem Ausländerzentralregistergesetz (AZRG), der Ausländerzentralregistergesetz-Durchführungsverordnung (AZRG-DV) und den Ausländerzentralregister-Verwaltungsvorschriften (AZR-VV) existiert seitdem eine umfassende Rechtsgrundlage.

2001/2002 erfuhr das AZRG durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz wichtige Änderungen. Die bedeutsamsten Änderungen waren der Ausbau der bisherigen AZR-Visadatei zu einer Visaentscheidungsdatei und die Verbesserung der Informationsmöglichkeiten von Polizei und Sicherheitsbehörden. Im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes erhielt das BAMF die Zuständigkeit für das Register. Gleichzeitig ergab sich auch aus den Neuregelungen des AufenthG (Neustrukturierung der Aufenthaltstitel) erheblicher Anpassungsbedarf.

Das AZRG besteht aus sieben Kapiteln von denen zwei für die vorliegende Spezifikation besonders relevant sind: Kapitel 2 des AZRG enthält die wesentlichen Regelungen zum Kerndatenbestand des Registers (Allgemeiner Datenbestand), wie Anlässe, Inhalte und Übermittlungsvorschriften. Kapitel 5 enthält Vorschriften über die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten. Eine wichtige Rolle spielt die Vorschrift des § 22, in der die Datenübermittlung im Wege der Direkteingabe und der Datenabruf im automatisierten Verfahren geregelt sind. Die zulässigen Speicherinhalte ergeben sich aus der Anlage zur AZRG-DV.

8.2 Ausgangssituation und Zielsetzung

Das AZR unterstützt in erster Linie die Behörden, die mit der Durchführung ausländer- oder asylrechtlicher Vorschriften betraut sind. Daneben ist aber auch die Übermittlung von Daten an andere öffentli-

che und – in beschränktem Maße – an nichtöffentliche Stellen zulässig. Das Register ermöglicht anhand der gespeicherten Daten die Identifizierung von Ausländern (Identifizierungsfunktion). Darüber hinaus weist es Behörden nach, die zu bestimmten Sachverhalten nähere Informationen über Ausländer haben (Nachweisfunktion). Schließlich hält es wichtige Informationen zu Ausländern vor, für den Fall, dass eilige Entscheidungen zu treffen sind und die aktenführende Behörde nicht erreichbar ist (Substitutionsfunktion).

Mit der Aufnahme der Kommunikationsbeziehungen des Ausländerzentralregisters in das Fachmodul XAusländer werden folgende Ziele verfolgt:

- Unterstützung der Sachbearbeitung durch anlassorientierte, automatisierte Nachrichtenerzeugung zur
 - Verbesserung der Konsistenz des AZR zu Datenbeständen der angeschlossenen Behörden (wie Ausländerdatei A einer ABH)
 - Verbesserung der Datenqualität (z. B. Aktualität, Vollständigkeit, Eindeutigkeit) des AZR
 - Verbesserung der Datenqualität in Datenbeständen der angeschlossenen Behörden (wie Ausländerdatei A einer ABH) durch aktuellere und vollständigere Daten aus dem AZR
- Optimierung der Geschäftsprozesse
- Vereinheitlichung der Releasezyklen (Gesetzesänderungen)

8.2.1 Rechtsgrundlagen


Die folgende Tabelle zählt die im [Kapitel 8, Datenübermittlung mit dem Ausländerzentralregister](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 2 AZRG	Anlässe zur Speicherung von Daten im Register
§ 3 AZRG	Speicherumfang im Register
§ 5 AZRG	Eintragung von Suchvermerken
§ 7 Satz 2 AZRG	Verpflichtung zur Aktualisierung von Daten, die über eine Direkteingabe im Register gespeichert wurden
§ 10 AZRG	Grundlagen der Datenübermittlung
§ 14 AZRG	Umfang der Datenübermittlung an alle öffentliche Stellen
§ 15 ff. AZRG	Rechtsgrundlage für die Übermittlung von Daten aus dem Register an die angeschlossenen Behörden
§ 22 AZRG	Ermächtigung zum Abruf von Daten im automatisierten Verfahren
§ 38 AZRG	Verpflichtung zur Unterrichtung beteiligter Stellen im Falle der Aktualisierung von Daten
§ 5 Abs. 1 AZRG-DV	Grundsatz: Auskunftersuchen vor Meldung
§ 5 Abs. 1 AufenthG	Erteilungsvoraussetzungen für Aufenthaltstitel
§ 11 Abs. 1 AufenthG	Einreise- und Aufenthaltsverbot
§ 54a AufenthG	Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit
§ 66 AufenthG	Verpflichtung zur Kostenübernahme für die Durchsetzung belastender Maßnahmen (z. B. Abschiebung)
§ 68 AufenthG	Haftung für den Lebensunterhalt eines Ausländers durch Dritte
§ 95 AufenthG	Strafmaß (z. B. unerlaubte Einreise)

8.3 Übersicht über die Abläufe

Zur Kommunikation zwischen Kommunikationspartner und Ausländerzentralregister lässt sich folgendes Anwendungsfalldiagramm darstellen. Die einzelnen Anwendungsfälle werden im Laufe dieses Kapitels als Prozesse mit entsprechenden Nachrichten weiter detailliert.

Abbildung 8.1. Interaktion zwischen Kommunikationspartner und AZR



8.3.1 Allgemeines

8.3.1.1 Referenzierung von Speicherinhalten


Bei der Datenübermittlung zwischen dem Kommunikationspartner und Ausländerzentralregister ist es erforderlich, einzelne Speicherinhalte innerhalb eines Datensatzes im AZR eindeutig zu identifizieren. Die eindeutige Identifizierung ist dabei in zweierlei Hinsicht erforderlich: für die Auswahl von zu ändernden oder zu löschenden Speicherinhalten und zur Sicherstellung der Aktualität der Ausgangsdaten.

Das AZR generiert dazu für jeden Speicherinhalt innerhalb eines AZR-Datensatzes eine technische Identifikationsnummer (Referenz-ID), um diesen in der Kommunikation eindeutig zuzuordnen. Die Referenz-ID stellt eine eindeutige Beziehung zu einem Speicherinhalt dabei ausschließlich in Verbindung mit der AZR-Nummer her. Alleinstehend kann die Referenz-ID nicht zur Identifikation eines Datensatzes verwendet werden. Bei jeder Änderung eines Speicherinhalts ändert sich auch seine Referenz-ID. Sie ist damit auch ein Kennzeichen für die Aktualität eines Speicherinhaltes. Dieses Vorgehen eröffnet dem Kommunikationspartner die Möglichkeit, Abweichungen zwischen dem eigenen Datenbestand (wie z. B. in der Ausländerdatei A) und den im Allgemeinen Datenbestand des AZR gespeicherten Daten zu erkennen.

Für das Verfahren ist es erforderlich, dass der Kommunikationspartner die ihr vom AZR mitgeteilten Referenz-IDs im eigenen Datenbestand (wie z. B. in der Ausländerdatei A) speichert. Die Referenz-ID ist nicht zur Anzeige für den Sachbearbeiter geeignet.

In [Abbildung 8.2, „Prozess zum Umgang mit der Referenz-ID im Allgemeinen Datenbestand des AZR“](#) wird der Umgang mit der Referenz-ID bei den Prozessen zur Erstmeldung, Gesamtauskunft und Folgemeldung verdeutlicht. Die Reihenfolge der drei separaten Prozesse ist unabhängig.

Abbildung 8.2. Prozess zum Umgang mit der Referenz-ID im Allgemeinen Datenbestand des AZR



Die ersten Referenz-IDs innerhalb eines Datensatzes entstehen bei der Verarbeitung der Erstmeldung. Sie werden vom AZR für den Erstmeldesachverhalt und die gemeldeten Personalien generiert. Die IDs werden dem Kommunikationspartner mit der Quittung mitgeteilt und von dieser im entsprechenden Datensatz, wie z. B. der Ausländerdatei A, gespeichert.

Zusätzlich zur Quittung erhält der Kommunikationspartner Referenz-IDs auch über die Gesamtauskunft. Die Gesamtauskunft enthält immer die aktuellen Referenz-IDs aller darin enthaltenen Speicherinhalte. Sofern im eigenen Datenbestand, wie in der Ausländerdatei A, für die betroffene Person ein

Datensatz vorhanden ist, übernimmt der Kommunikationspartner die Angaben aus der Gesamtauskunft in seinen Datensatz und aktualisiert damit ggf. nicht mehr aktuelle Speicherinhalte und deren Referenz-IDs.

Der Kommunikationspartner übermittelt die ihm vorliegende Referenz-ID, wenn er dem AZR eine Aktualisierung, Berichtigung-Änderung, Löschung oder Berichtigung-Löschung eines Speicherinhalts in einer Folgemeldung mitteilt. In diesem Fall prüft das AZR, ob die mitgeteilte Referenz-ID aktuell ist. Trifft dies nicht zu, weist das AZR die Folgemeldung ab, da sich der Kommunikationspartner auf einen veralteten Stand des Speicherinhaltes bezieht. Eine Aktualisierung des Datensatzes in dem eigenen Datenbestand (z. B. Ausländerdatei A) über eine Gesamtauskunft ist dann erforderlich. Für eine Zuspeicherung eines neuen Speicherinhalts in einer Folgemeldung gibt der Kommunikationspartner keine Referenz-ID an.

War die Aktualitätsprüfung für die vorhandenen, mitgelieferten Referenz-IDs erfolgreich, generiert das AZR im Rahmen der Verarbeitung der Folgemeldung jeweils eine neue Referenz-ID für die zugespeicherten und geänderten Speicherinhalte. Diese werden dem Kommunikationspartner in der Quittung mitgeteilt und im eigenen Datenbestand (z. B. Ausländerdatei A) gespeichert.

Referenz-IDs werden in den Nachrichten Gesamtauskunft, Folgemeldung und Quittung in dem Element `referenz.id` übermittelt (bspw. für den Meldestatus in [Abschnitt 8.7.2.37, „Meldestatus“](#) und [Abschnitt 8.7.3.37, „Meldestatus“](#)).

8.3.1.1.1 Besonderheiten

Es ist zu beachten, dass das AZR in der Quittung immer nur die Referenz-IDs der unmittelbar gemeldeten Speicherinhalte übermittelt. Aus einer eventuellen AZR-internen Nachbearbeitung resultierende, weitere neue Referenz-IDs werden nicht in der Quittung mitgeteilt. Diese können nur über die Anforderung einer Gesamtauskunft abgefragt werden.

Beispiel

Bei der Meldung einer vollzogenen Abschiebung wird im AZR ein neuer Meldestatus („nicht mehr aufhältig seit“) angelegt. Die Referenz-ID des neuen Meldestatus wird nicht in der Quittung mitgeteilt, da er nicht in der Folgemeldung enthalten war.

Bei der Aktualisierung sind von dem Kommunikationspartner Sachverhalte zu beachten, die auf andere Sachverhalte verweisen.

Beispiel

Eine Abschiebung kann auf eine Ausweisung verweisen (s. [Abschnitt 8.7.3.2, „Abschiebung“](#)). Wird dem Kommunikationspartner nach einer Änderung der Ausweisung eine neue Referenz-ID für die Ausweisung mitgeteilt, so ist diese an zwei Stellen zu speichern: Als neue Referenz-ID der Ausweisung und als neuer Querverweis in der Abschiebung.

8.3.1.2 Flexibilisierungsmaßnahme

Der Standard der Innenverwaltung XInneres und seine Fachmodule (XMeld, XPersonenstand, XAusländer) werden unter den Bedingungen des Betriebskonzepts XInneres entwickelt und betrieben. Dieses Betriebskonzept legt feste Zeiten für die Veröffentlichung, den Zeitraum für die Umsetzung und den Wirkbetrieb einer neuen Version eines Fachmoduls fest. Diese Vorgaben dienen der Qualität des Standards aber auch der Sicherstellung einer zuverlässigen Umsetzung in den Fachverfahren.

Der Betrieb des Ausländerzentralregisters erfordert es hingegen, zeitlich flexibel auf kurzfristige Anforderungen reagieren zu können, wie bspw. bei Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

XAusländer ermöglicht es bei der AZR-Schnittstelle, neue und dringliche Übermittlungsverbote bestehender Sachverhalte und Datenfelder kurzfristig umzusetzen, da die meisten Elemente in der Kommunikation zwischen den Akteuren optional modelliert sind. Die Übermittlung kann daher bei einem Verbot unabhängig der XAusländer-Releasezyklen unterbleiben, worüber über Handlungsanweisungen informiert wird.

Um hingegen Datenfelder kurzfristig hinzufügen zu können, müssen weitergehende Maßnahmen getroffen werden, die mit einer Erweiterungsspezifikation umgesetzt werden. Die Erweiterungsspezifikation besteht neben der XAusländer-Spezifikation, die für die Verwendung der Erweiterungsspezifikation vorbereitet wurde. Hierfür wurden Erweiterungspunkte in die XAusländer-Spezifikation gesetzt, an die die Erweiterungsspezifikation anschließen kann.

8.3.1.2.1 Umsetzung der flexiblen Erweiterung mit einer Erweiterungsspezifikation

Die Flexibilisierungsmaßnahme ermöglicht die Ergänzung von XML-Schemaelementen (bei u. a. Sachverhalten, Personalien und Nachrichten) an explizit in XAusländer dafür vorgesehenen Stellen (Erweiterungspunkten). Schemaänderungen, wie beispielsweise Entfernen von Elementen und Aufnahme von neuen Nachrichten sind nicht möglich. Auch Änderungen von Prozessen sind nicht vorgesehen. Änderungen dieser Art sind nur bei Releasewechseln der XAusländer-Spezifikation möglich.

Die Erweiterungsspezifikation wird losgelöst von Veröffentlichungszyklen veröffentlicht. Die Entwicklung der Erweiterungsspezifikation wird mit der XÖV-Methodik durchgeführt, so dass ein zusätzliches Spezifikationsdokument zur Dokumentation der neuen Elemente sowie eine XML-Schemadatei erzeugt und bereitgestellt werden.

Die neuen Elemente können über in XAusländer spezifizierte Erweiterungspunkte individuell in bestehende Nachrichten und Datentypen eingefügt werden. Der Datentyp **AZR.Erweiterungspunkt** realisiert die Erweiterungspunkte. Der Erweiterung wird ein separater XML-Namensraum für deren Schemadatei gegeben, auf den die Erweiterungspunkte mittels eines **xs:any**-Elements wie folgt verweisen:

```
<xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="http://www.osci.de/
xauslaender1100/azr-ergaenzungen" processContents="lax"/>
```

Bei der Dokumentation der Elemente in der Erweiterungsspezifikation wird darauf verwiesen, an welchem Erweiterungspunkt der entsprechenden Nachricht oder Datentyps das neue Element verwendet werden darf.

Die Verwendung der Elemente aus der Erweiterungsspezifikation sind keine Voraussetzung für den Betrieb der XAusländer-Schnittstelle, d. h. die Nutzung dieser Elemente wird über die XML Schema-Validierung nicht geprüft. Somit ist die Erweiterungsspezifikation abwärtskompatibel, so dass die Akteure (Autor / Leser der Nachrichten) die Umstellung nach ihren Möglichkeiten umsetzen können.

Die Elemente aus der Erweiterung werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt in das neue reguläre Release von XAusländer überführt. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Elemente in den Verfahren implementiert sein.

8.3.1.2.2 Beispiel der Erweiterung um ein neues Merkmal einer AZR-Speicherentität

In diesem Beispiel wird ein Gesetz erlassen, in dem die Schuhgröße als Merkmal in die Grundpersonalien aufgenommen wird. Für die Aufnahme des neuen Merkmals, wird ein globales XML-Element erzeugt mit dem Namen **schuhgroesse** und dem Typ **xs:double** und in die XML Schema-Definition **xauslaender-azr-ergaenzungen.xsd** der Erweiterungsspezifikation aufgenommen.

Das neue Element und dessen Verwendung wird in der Erweiterungsspezifikation dokumentiert. Nach der fachlichen Dokumentation wird außerdem beschrieben, an welchen Erweiterungspunkten dieses neue Element verwendet werden darf. In diesem Beispiel: **AZR.Grundpersonalien.Auskunft** und **AZR.Grundpersonalien.Meldung**.

Anhand dieser Information kann man ausgehend von der Dokumentation dieser Datentypen in Abschnitt *Nutzung des Datentyps* ermitteln, in welchen Nachrichten das neue Element übermittelt werden darf. In diesem Beispiel sind es folgende Nachrichten: 090009, 090010 und 090004

Zum nächstmöglichen regulären XAusländer-Release-Termin wird das Element **schuhgroesse** in reguläre Kindelemente in **AZR.Grundpersonalien.Auskunft** und **AZR.Grundpersonalien.Meldung** überführt und ist dann für die Kommunikationspartner verpflichtend umzusetzen.

8.3.1.2.3 Beispiel der Erweiterung um einen neuen AZR-Speichersachverhalt

In diesem Beispiel wird ein Gesetz erlassen, in dem der neue AZR-Speichersachverhalt *Paragraph999* aufgenommen wird. Für die Aufnahme des neuen Sachverhalts, werden zwei neue Datentypen **AZR.Paragraph999.Auskunft** und **AZR.Paragraph999.Meldung** in der Erweiterung spezifiziert und der Datei **xauslaender-azr-ergaenzungen.xsd** hinzugefügt. Im Folgenden ist das Beispiel für den neuen Auskunftssachverhalt angegeben:

```
<xs:complexType name="AZR.Paragraph999.Auskunft">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="grund" type="xoev-lc:String.Latin"/>
      <xs:element name="datum1" type="xoev-lc:String.Latin"/>
      <xs:element name="datum2" type="xoev-lc:String.Latin"/>
      <xs:element name="referenz.id" type="xoev-lc:String.Latin"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Außerdem werden die globalen Elemente **paragraph999.auskunft** und **paragraph999.meldung** mit dem jeweils vorher angelegten zugehörigen Typen definiert. Diese werden in der Erweiterungsspezifikation dokumentiert, wobei nach der fachlichen Dokumentation beschrieben wird, an welchen Stellen das jeweilige Element verwendet werden darf. Das Element **paragraph999.auskunft** ist in **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004** und das Element **paragraph999.meldung** in **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt** erlaubt zu verwenden.

Nach Meldung des neuen Sachverhalts muss in der Nachricht 090098 eine Referenz-ID vom AZR zurückgeliefert werden. Um dies zu ermöglichen, wird in der Erweiterungsspezifikation das globale Element **paragraph999.referenz.id** vom Typ **String.Latin** aufgenommen. Nach der zugehörigen fachlichen Dokumentation wird angegeben, dass das Element in **VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098/sachverhalt** zur Verwendung erlaubt ist.

Zum nächstmöglichen regulären XAusländer-Release-Termin werden die neuen Datentypen **AZR.Paragraph999.Meldung** und **AZR.Paragraph999.Auskunft** in die Spezifikation aufgenommen. Das Element **paragraph999.auskunft** wird in das Element **paragraph999** bei **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004** und das Element **paragraph999.meldung** in das Element **paragraph999** bei **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt** überführt. Schließlich wird das Element **paragraph999.referenz.id** in **VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098/sachverhalt** aufgenommen. Deren Verwendung ist dann für die Kommunikationspartner verpflichtend umzusetzen.

8.3.1.3 Umgang mit Nachrichtenkopf

Die Kommunikation mit dem AZR findet vorläufig nach Regelungen des BVA statt. Diese weichen von OSCI und DVDV ab. Somit haben die DVDV-spezifischen mandatorischen Elemente **behoerden-**

kennung zur Identifizierung des Lesers und Autors keine Relevanz im Nachrichtenkopf (**Nachrichtenkopf .G2G**) aller Nachrichten in diesem Kapitel und sind daher leer zu übermitteln und zu ignorieren. Stattdessen greifen Regelungen des BVA (siehe Abschnitt [Abschnitt C.3.5, „Datenübermittlung mit dem Ausländerzentralregister“](#)). Bei einer zukünftigen Umstellung des Transportweges wird explizit informiert.

8.3.1.4 Relevante Teile der Spezifikation für Kommunikationspartner

Die in den Prozessen enthaltenen Nachrichten brauchen von den Fachverfahren der jeweiligen Behörde nur soweit implementiert werden, dass sie die für sie relevanten Speicherinhalte der Anlage zur AZRG-DV umsetzen.

8.3.2 Ablauf Auskunftersuchen


Zur Erfüllung ihrer Aufgaben können die Nutzer in der Kommunikation mit dem Registerportal des Bundesverwaltungsamtes auf vier verschiedene Datenquellen für Auskunftersuchen zurückgreifen:

- AZR – Allgemeiner Datenbestand
- AZR – Visadatei
- SIS – Schengener Informationssystem
- VIS – Visa-Informationssystem

Es ist möglich, an jeden der vier Datenbestände einzeln oder an eine beliebige Kombination davon nebenläufig oder nacheinander Auskunftersuchen zu richten. Im Prozessmodell ist dies durch die verwendeten Modellierungsvarianten „Nebenläufigkeit“ und „Rückkopplung“ realisiert, siehe [Abbildung 8.3 auf Seite 279](#). Jedes Auskunftersuchen ist dabei einzeln an den betreffenden Datenbestand zu richten.¹ Für die Auskunftersuchen sind die Nachrichten aus dieser Spezifikation zu verwenden, soweit diese Bestandteil von XAusländer sind. Für Auskunftersuchen an die anderen Datenbestände sind die durch das Bundesverwaltungsamt angebotenen Schnittstellen nutzbar.

¹Das Bundesverwaltungsamt wird die bisher möglichen sog. „Kombi-Auskünfte“ nicht mehr anbieten. Ein kombiniertes Auskunftersuchen an das AZR - Allgemeiner Datenbestand und das SIS ist bereits nicht mehr möglich.


Abbildung 8.3. Allgemeines Auskunftersuchen (Detailprozess)



Dieses Prozessmodell verweist auf das Prozessmodell „[Prozess des Auskunftersuchens an den Allgemeinen Datenbestand des AZR](#)“ (siehe [Abbildung 8.6 auf Seite 282](#)).

Die konkrete Ausprägung des in einen anderen Prozess eingebundenen Teilprozesses „Allgemeines Auskunftersuchen“ erfolgt dann anlassbezogen durch die Sachbearbeitung in der jeweiligen Behörde. Welche Anfragedaten für ein Auskunftersuchen benötigt und verwendet werden und woher sie stammen, hängt von dem jeweiligen Fachkontext ab.

Da XAusländer keine Aussage darüber trifft, in welchem fachlichen Kontext welche Auskunft einzuholen ist, wird in der Spezifikation grundsätzlich in allen Prozessmodellen, in denen ein Auskunftersuchen erforderlich ist, dieses „Allgemeine Auskunftersuchen“ verwendet, siehe [Abbildung 8.4 auf Seite 280](#).


Abbildung 8.4. Allgemeines Auskunftersuchen

Dieses Prozessmodell verweist auf das Prozessmodell „[Allgemeines Auskunftersuchen \(Detailprozess\)](#)“ (siehe [Abbildung 8.3 auf Seite 279](#)).

Das detaillierte Prozessmodell des Auskunftersuchens an den Allgemeinen Datenbestand des AZR wird mit den darin verwendeten Nachrichten in [Abschnitt 8.3.2 auf Seite 278](#) beschrieben. Die Auskunftersuchen an die anderen drei Datenquellen sind derzeit nicht von XAusländer abgedeckt.

Um eine Übersicht über die verschiedenen Teilprozesse und ihre Zusammenhänge aufzuzeigen, wurde der in [Abbildung 8.5 auf Seite 281](#) dargestellte Metaprozess entwickelt.

Abbildung 8.5. Zusammenhang zwischen allgemeinem Auskunftersuchen und Meldungen an das AZR



Dieses Prozessmodell verweist auf die Prozessmodelle „[Allgemeines Auskunftersuchen \(Detailprozess\)](#)“ (siehe [Abbildung 8.3 auf Seite 279](#)), „[Prozess der Erstmeldung an den Allgemeinen Datenbestand des AZR](#)“ (siehe [Abbildung 8.10 auf Seite 286](#)) und „[Prozess der Folgemeldung an den Allgemeinen Datenbestand des AZR](#)“ (siehe [Abbildung 8.11 auf Seite 287](#)).

Wenn die meldeberechtigte Behörde einen AZR-Eintrag beabsichtigt, wird zunächst ein Auskunftersuchen an den Allgemeinen Datenbestand des AZR gestellt. Es ist möglich, dass anschließend keine AZR-Meldung erfolgt.

- Falls für den Ausländer noch kein Datensatz im Allgemeinen Datenbestand des AZR besteht und ein meldepflichtiger Sachverhalt vorliegt, erfolgt eine Erstmeldung.
- Falls zu dem Ausländer bereits ein Datensatz im Allgemeinen Datenbestand des AZR gespeichert ist, muss geprüft werden, ob durch die Behörde eine Änderung des Datensatzes erforderlich ist.
 - JA: Die erforderlichen Änderungen des Datensatzes werden vorgenommen.
 - NEIN: Es erfolgt keine Änderung des Datensatzes.


Implementierungshinweis:

Auskunftersuchen müssen unabhängig vom Vorhandensein eines Datensatzes zum Ausländer in der Ausländerdatei A gestellt werden können. Dazu sind sowohl die Befüllung der Anfrage aus der Ausländerdatei A als auch die manuelle Erfassung der für die Anfrage erforderlichen Angaben vorzusehen.

8.3.2.1 AZR – Allgemeiner Datenbestand

Im Allgemeinen Datenbestand werden die Daten von Ausländern gespeichert, die nicht nur vorübergehend, d. h. länger als 90 Tage, ihren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (vgl. § 2 Abs. 1 AZRG) oder bei denen ein sonstiger Anlass (vgl. § 2 Abs. 2 und 3 AZRG) zur Speicherung besteht.

Abbildung 8.6. Prozess des Auskunftersuchens an den Allgemeinen Datenbestand des AZR



Dieses Prozessmodell verweist auf das Prozessmodell „[Trefferliste auswerten](#)“ (siehe [Abbildung 8.9 auf Seite 285](#)).

Wenn der Kommunikationspartner einen Informationsbedarf hinsichtlich eines Ausländers hat, richtet er mit der Nachricht AnAZR.AZRAnfrage.090001 ([Abschnitt 8.4.1 auf Seite 289](#)) ein Auskunftersuchen an den Allgemeinen Datenbestand des AZR (z. B. anlässlich einer Zuständigkeitsprüfung oder eines Einreisewunsches eines Ausländers). Die Rechtsgrundlage für die Anfrage bilden die §§ 15 und 10 Abs. 2 AZRG.

Der Kommunikationspartner hat gem. § 10 Abs. 1 Satz 2 AZRG bei der Anfrage den Zweck der Anfrage, sowie - soweit vorhanden - das Geschäftszeichen des Verfahrens (alternativ das lokale Aktenzeichen der anfragenden Behörde) anzugeben.

Die Anfrage muss, soweit vorhanden, entweder die AZR-Nummer oder andernfalls alle verfügbaren Grundpersonalien des Ausländers enthalten. Nur wenn seitens des Kommunikationspartners Zweifel

an der Echtheit eines vorgelegten Ausweispapiers oder Aufenthaltstitels bestehen oder wenn solche Papiere abhanden gekommen sind, kann gem. § 10 Abs. 2 Satz 3 AZRG mit Angaben der jeweiligen Dokumente (Passnummer oder Nummer des Aufenthaltstitels) gesucht werden. Der Hauptzweck ist in diesem Fall nicht die Personensuche, sondern die Klärung der Echtheit des Dokumentes.

Das AZR prüft die Nachricht AnAZR.AZRAnfrage.090001 ([Abschnitt 8.4.1 auf Seite 289](#)) inhaltlich und schickt im Fehlerfall die Nachricht VonAZR.AZR Fehlernachricht.090099 ([Abschnitt 8.6.1 auf Seite 316](#)) an den Kommunikationspartner zurück, die die Gründe der Ablehnung enthält.

Bei positiver Prüfung durchsucht das Ausländerzentralregister mit den in der Anfragenachricht enthaltenen Angaben den Allgemeinen Datenbestand.

Wird über die Anfrage kein Treffer ermittelt, teilt das AZR dies mit der Nachricht VonAZR.AZRKeinTreffer.090002 ([Abschnitt 8.4.2 auf Seite 291](#)) mit.

Wird über die Anfrage mit einer AZR-Nummer die Person gefunden, erhält der Kommunikationspartner mit der Nachricht VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004 ([Abschnitt 8.4.4 auf Seite 293](#)) die vorhandenen Angaben zu der betreffenden Person. Bei Bedarf werden die Daten beim Kommunikationspartner gespeichert.

Das AZR teilt dem Kommunikationspartner mit der Nachricht VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004 ([Abschnitt 8.4.4 auf Seite 293](#)) Referenzierungsinformationen zu Personalien und Sachverhalten des Datensatzes mit, die im Rahmen der Verarbeitung der Auskunft gespeichert werden. Die Verwendung von Referenzierungsinformationen ist in [Abschnitt 8.3.1.1, „Referenzierung von Speicherinhalten“](#) näher beschrieben.

Wird die Anfrage mit einem Katalog von Personalien oder einer Dokumentennummer durchgeführt, erhält der Kommunikationspartner stets die Nachricht VonAZR.AZRTrefferliste.090003 ([Abschnitt 8.4.3 auf Seite 292](#)). Die Trefferliste kann auch nur ein Element enthalten. Damit wird den Grundsätzen der Erforderlichkeit und Datensparsamkeit gem. § 10 Abs. 3 AZRG Rechnung getragen.

Ist offensichtlich, dass keiner der Einträge der Trefferliste relevant ist, beendet der Kommunikationspartner den Prozess.

Ist der gesuchten Person ein Listeneintrag eindeutig zuordenbar, kann mit der Nachricht AnAZR.AZRAnfrage.090001 ([Abschnitt 8.4.1 auf Seite 289](#)) unter Angabe der ermittelten AZR-Nummer die Gesamtauskunft für die Person angefordert werden.

Ist der gesuchten Person kein Listeneintrag eindeutig zuordenbar und ist eine Identitätsprüfung erforderlich, kann die Ausländerbehörde in den Prozess [Abschnitt 8.3.3, „Auswertung der Trefferliste“](#) eintreten.

Bei erfolgreicher Identifizierung kann der Kommunikationspartner mit der Nachricht AnAZR.AZRAnfrage.090001 ([Abschnitt 8.4.1 auf Seite 289](#)) unter Angabe der ermittelten AZR-Nummer die Gesamtauskunft für die Person anfordern. Dieser Vorgang kann mehrfach wiederholt werden.

Ist eine Zuordnung auch nach erfolgter Identitätsprüfung nicht möglich, wird der Prozess ohne Einholung einer Gesamtauskunft beendet.

8.3.2.2 Anfrage von Binärdaten

In der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister erhalten die anfragenden Behörden Auskünfte grundsätzlich direkt in der Auskunftsnachricht. Ausnahmen bilden Daten, die im AZR binär gespeichert werden. Dies sind die Lichtbilder und die zu Sachverhalten (z.B. bei Abschiebung oder Ausweisung) gehörenden Verfügungstexte. Da die Auskunftsnachrichten potenziell sehr umfangreich sind, werden für diese Daten zunächst nur Verweise (in Form technischer IDs) übermittelt. Nach Erhalt einer Gesamtauskunft können mit diesen Verweisen weitere Anfragen ausgelöst und die Binärdaten zugehöriger Lichtbilder oder Verfügungstexte angefordert werden. Nach Erhalt einer Trefferliste können lediglich die Binärdaten zugehöriger Lichtbilder angefordert werden.

Abbildung 8.7. Prozess zur Anforderung eines Lichtbildes





Abbildung 8.8. Prozess zur Anforderung eines Verfügungstextes



8.3.3 Auswertung der Trefferliste


Ist bei Vorliegen einer Trefferliste zur gesuchten Person kein Listeneintrag eindeutig zuordenbar, kann der Kommunikationspartner in den Prozess [Abbildung 8.9, „Trefferliste auswerten“](#) eintreten.

Dazu wird die Trefferliste gesichtet und der in Frage kommende Eintrag ausgewählt. Dies löst die technisch erforderliche Anforderung eines Lichtbildes aus.

Ist mit dem angeforderten Lichtbild der Trefferlisteneintrag der gesuchten Person zuordenbar (Identitätsprüfung erfolgreich), kann mit der AZR-Nummer des ausgewählten Trefferlisteneintrags eine Gesamtauskunft angefordert werden (siehe Prozess in [Abbildung 8.6, „Prozess des Auskunftsersuchens an den Allgemeinen Datenbestand des AZR“](#)).

Ist mit dem angeforderten Lichtbild der ausgewählte Trefferlisteneintrag nicht der gesuchten Person zuordenbar (Identitätsprüfung nicht erfolgreich), kann der Prozess für weitere Einträge der Trefferliste wiederholt oder ohne Treffer beendet werden.

Abbildung 8.9. Trefferliste auswerten



Dieses Prozessmodell verweist auf das Prozessmodell „[Prozess zur Anforderung eines Lichtbildes](#)“ (siehe [Abbildung 8.7 auf Seite 284](#)).


8.3.4 Ablauf Erstmeldung

Eine Erstmeldung wird für eine Person erstellt, für die ein Anlass zur Speicherung gegeben und noch kein Datensatz im Allgemeinen Datenbestand des AZR vorhanden ist. Bei einer Erstmeldung werden die sogenannten Grundpersonalien (Vorname(-n), Familienname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht und Staatsangehörigkeit(-en)) gem. § 3 AZRG und ein Erstmeldesachverhalt erfasst. Die Anlässe zur Speicherung ergeben sich aus § 2 AZRG.

Gem. § 5 Abs. 1 AZRG-DV haben sich die für die Speicherung berechtigten Stellen vor einer Erstmeldung zu vergewissern, ob bereits ein Datensatz zu der betreffenden Person im Allgemeinen Datenbestand des AZR vorhanden ist. Daher ist vor jeder Erstmeldung ein Auskunftersuchen an den Allgemeinen Datenbestand des AZR zu richten. Nur wenn bei der Suche kein Eintrag der betreffenden Person zuzuordnen ist, ist eine Erstmeldung durchzuführen.

Implementierungshinweis:

Die Implementierung des XInneres-Fachmoduls muss so erfolgen, dass unter Verwendung der Angaben der Erstmeldung ein Auskunftersuchen an das AZR gerichtet wird. Wenn nach dessen Auswertung sichergestellt ist, dass sich kein Eintrag für den in der Erstmeldung genannten Ausländer im AZR befindet, darf die Nachricht AnAZR.AZRErstmeldung.090009 ([Abschnitt 8.5.2 auf Seite 302](#)) versandt werden.

Abbildung 8.10. Prozess der Erstmeldung an den Allgemeinen Datenbestand des AZR

Die für die Erstmeldung erforderlichen Daten des Ausländers werden vom Kommunikationspartner aus geeigneter Quelle, wie der Ausländerdatei A, übernommen und mit der Nachricht AnAZR.AZRErstmeldung.090009 ([Abschnitt 8.5.2 auf Seite 302](#)) an das AZR übermittelt.

Nach fehlerfreier inhaltlicher Prüfung durch das Register wird mit den Angaben ein Datensatz im Allgemeinen Datenbestand des AZR angelegt und eine AZR-Nummer generiert. Die AZR-Nummer und ggf. ergänzende Hinweise werden mit der Nachricht VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098 ([Abschnitt 8.5.4 auf Seite 308](#)), fachliche Quittung, an den Kommunikationspartner übermittelt. Das AZR generiert im Rahmen der Anlage des Datensatzes Referenzierungsinformationen zu dem gemeldeten Sachverhalt und den Personalien, wie im Abschnitt [Abschnitt 8.3.1.1, „Referenzierung von Speicherinhalten“](#) beschrieben. Diese Referenzierungsinformationen werden ebenfalls in der Quittung mitgeteilt und von der Ausländerbehörde gespeichert.

Implementierungshinweis:

Sofern ein Hinweis in der Nachricht VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098 ([Abschnitt 8.5.4 auf Seite 308](#)) enthalten ist, muss sichergestellt sein, dass dieser dem Sachbearbeiter bekannt wird.

Ergibt die inhaltliche Prüfung durch das Register Fehler, wird die Erstmeldung abgelehnt und das AZR teilt mit der Nachricht VonAZR.AZRFehlernachricht.090099 ([Abschnitt 8.6.1 auf Seite 316](#)) sowohl die Fehlernummern als auch die Fehlerbeschreibungen mit. Auch hier ist sicherzustellen, dass diese dem Sachbearbeiter bekannt werden.


8.3.5 Ablauf Folgemeldung

Eine Folgemeldung wird für eine Person erstellt, für die bereits ein Datensatz im Allgemeinen Datenbestand des AZR vorhanden ist. Sie kann umfassen:

- Speicherung neuer Inhalte (Zuspeicherung),
- Änderung vorhandener Inhalte (Aktualisierung),
- korrigierende Änderung vorhandener Inhalte (Berichtigung-Änderung),
- Löschung vorhandener Inhalte (Löschung) und
- korrigierende Löschung vorhandener Inhalte (Berichtigung-Löschung).

Änderungen beinhalten die Aktualisierung und Berichtigung gem. § 7 Satz 2 AZRG. Die Berichtigungsvarianten von Änderung und Löschung werden verwendet, wenn der im AZR vorhandene Eintrag zu keinem Zeitpunkt richtig war. Diese werden dann als *Berichtigung-Änderung* bzw. *Berichtigung-Löschung* bezeichnet und dienen u. a. der Informationspflicht des AZR nach § 38 AZRG.

Abbildung 8.11. Prozess der Folgemeldung an den Allgemeinen Datenbestand des AZR



Die für die Folgemeldung erforderlichen Daten werden vom Kommunikationspartner aus geeigneter Quelle, wie der Ausländerdatei A, übernommen und mit der Nachricht AnAZR.AZR_Folgemeldung.090010 ([Abschnitt 8.5.3 auf Seite 305](#)) an das Ausländerzentralregister übermittelt.

Auf Seiten des AZR wird die Meldung inhaltlich geprüft. Das AZR prüft dabei auch die Aktualität der von dem Kommunikationspartner übermittelten Referenzierungsinformationen zu dem gemeldeten Sachverhalt und/oder den Personalien (s. [Abschnitt 8.3.1.1, „Referenzierung von Speicherinhalten“](#)).

Entsprechen die gemeldeten Daten den Anforderungen des AZR, wird der Datensatz entsprechend verändert. Das AZR generiert Referenzierungsinformationen zu dem gemeldeten Sachverhalt und/

oder den Personalien, wie im Abschnitt [Abschnitt 8.3.1.1, „Referenzierung von Speicherinhalten“](#) beschrieben.

Anschließend werden dem Kommunikationspartner mit der Nachricht VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098 ([Abschnitt 8.5.4 auf Seite 308](#)) die Anpassung des Datensatzes bestätigt und ggf. neue Referenzierungsinformationen mitgeteilt, die der dieser speichert.

Implementierungshinweis:

Sofern ein Hinweis in der Nachricht VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098 ([Abschnitt 8.5.4 auf Seite 308](#)) enthalten ist, muss sichergestellt sein, dass dieser dem Sachbearbeiter bekannt wird.

Entsprechen die gemeldeten Daten nicht den Anforderungen des AZR, wird die Anpassung des Datensatzes abgelehnt. Dies wird der dem Kommunikationspartner mit der Nachricht VonAZR.AZR-Fehlernachricht.090099 ([Abschnitt 8.6.1 auf Seite 316](#)) mitgeteilt. Dabei wird auch der Grund für die Ablehnung der Folgemeldung übermittelt. Auch hier ist sicherzustellen, dass dieser dem Sachbearbeiter bekannt wird.

Der Kommunikationspartner sollte anhand der Fehlermeldung prüfen, wie weiter vorzugehen ist. Anschließend kann der Prozess der Folgemeldung erneut gestartet werden, wenn der Datensatz im Ausländerzentralregister weiterhin änderungsbedürftig ist.

8.3.6 Übermittlung von Verfügungstexten

Verfügungstexte werden nur zu bestimmten Sachverhalten im Allgemeinen Datenbestand des AZR gespeichert. Der Sachverhalt muss bereits im AZR vorhanden sein, um den Verfügungstext zu speichern zu können.


Der Kommunikationspartner meldet über die Nachricht AnAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012 ([Abschnitt 8.5.5 auf Seite 313](#)) einen Verfügungstext zu einem Sachverhalt. Mit dieser Nachricht können Kommunikationspartner übermittelte Verfügungstexte nicht nachträglich löschen oder ändern. Hierzu muss direkt Kontakt mit dem AZR-Fachreferat des Bundesverwaltungsamtes (BVA) aufgenommen werden. Für das Übermitteln von Verfügungstexten können die Binärdaten derzeit in verschiedenen Formaten vorliegen. Auf längere Sicht wird das Datenformat auf PDF-Dokumente (PDF/A) eingeschränkt werden.

Verfügungstexte werden bei der Übermittlung, wie jeder neue Speicherinhalt, technisch geprüft und gespeichert. Im Fehlerfall sendet das AZR die Nachricht VonAZR.AZRFehlernachricht.090099 ([Abschnitt 8.6.1 auf Seite 316](#)) an den Kommunikationspartner zurück.

Ist die inhaltliche Prüfung positiv verlaufen, wird die ID des Verfügungstextes unmittelbar erzeugt und mit der Nachricht VonAZR.AZRQuittungVerfuegungstext.090097 ([Abschnitt 8.5.6 auf Seite 315](#)) dem Kommunikationspartner mitgeteilt. Der Kommunikationspartner speichert die ID für spätere Anfragen.

Nach der Speicherung erfolgt im Bundesverwaltungsamt zunächst noch eine manuelle Prüfung. Erst wenn diese erfolgreich war, kann das Dokument mittels der dann in der Gesamtauskunft zum betreffenden AZR-Datensatz enthaltenen ID abgerufen werden.

Abbildung 8.12. Prozess zur Übermittlung von Verfügungstexten



8.4 Nachrichten zu Auskunftersuchen an den Allgemeinen Datenbestand


8.4.1 Anfragenachricht für Auskunftersuchen an das AZR - Allgemeiner Datenbestand

Nachricht: **AnAZR.AZRAnfrage.090001**

Mit dieser Nachricht wird eine Anfrage an den Allgemeinen Datenbestand des AZR gerichtet.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#) zu beachten.

Abbildung 8.13. AnAZR.AZRAnfrage.090001



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Nachricht.G2G.XA.AnAZR` (siehe [Abschnitt 8.7.1.1 auf Seite 317](#)).

Kindelemente von <code>AnAZR.AZRAnfrage.090001</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
abruflzweck	<code>Code.AZR.Abrufzweck</code>	1	F.21	803
Mit diesem Element wird der Abrufzweck mitgeteilt. Die Angabe wird für die Protokollierung der Anfrage verwendet.				
geschaeftszeichen	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Geschäftszeichen des Verfahrens oder das lokale Aktenzeichen der anfragenden Behörde übermittelt. Die Angabe wird für die Protokollierung der Anfrage verwendet.				
lieferungFruehererNamen	<code>xs:boolean</code>	1		

Kindelemente von AnAZR.AZRAnfrage.090001				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element gibt an, ob das Suchergebnis frühere Namen enthalten soll oder nicht (§ 14 Abs. 2 AZRG).				
lieferungSuchvermerke	xs:boolean	1		
Dieses Element gibt an, ob das Suchergebnis auch eingetragene Suchvermerke enthalten soll oder nicht (§ 14 Abs. 2 AZRG).				
lieferungHistorie	xs:boolean	1		
Dieses Element gibt an, ob das Suchergebnis auch historische Daten enthalten soll oder nicht.				
anfrageAZR		1		
Für die Anfrage an den allgemeinen Datenbestand des AZR kann entweder die AZR-Nummer oder ein Katalog von Personalien verwendet werden. Bei Zweifeln an der Echtheit von Ausweispapieren oder Aufenthaltstiteln oder wenn solche Papiere abhanden gekommen sind, kann das Ersuchen auch nur mit Angaben zum Ausweispapier oder zum Aufenthaltstitel gestellt werden.				
azrNummer	AZRNummer	1	2.2.2.10	19
Mit diesem Element wird die AZR-Nummer übermittelt.				
grundpersonalien	AZR. Grundpersonalien. Auskunft (Basistyp)	1	8.7.2.31	372
Dieses Element enthält die Angaben, mit denen eine Abfrage im AZR gemacht wird. Es enthält alle Angaben, die im AZR unter dem Begriff Grundpersonalien zusammengefasst sind und erweitert es um das Suchprofil.				
suchprofil	Code.AZR.Suchprofil	1	F.69	818
Dieses Element benennt eine im AZR hinterlegte Konfiguration, die Mindestpunktzahlen für Trefferbewertungen und den Teilbestand, auf den sich die Suche erstreckt, festlegt. Dadurch wird der Umfang der Trefferliste gesteuert.				
passnummer	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer eines Ausweisdokumentes übermittelt.				
nummerDesAufenthaltstitels	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer eines Aufenthaltstitels übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.4.2 Kein Treffer bei Anfrage an das AZR

Nachricht: VonAZR.AZRKeinTreffer.090002

Diese Nachricht wird als Antwort übermittelt, wenn zu den gegebenen Anfrageparametern kein Treffer gefunden wurde.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.14. VonAZR.AZRKeinTreffer.090002



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von VonAZR.AZRKeinTreffer.090002				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
hinweis	AZR.Hinweis	0..n	8.7.1.3	319
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.4.3 AZR-Trefferliste

Nachricht: **VonAZR.AZRTrefferliste.090003**

Mit dieser Nachricht wird das Ergebnis einer Anfrage an den Allgemeinen Datenbestand des AZR in Form einer Liste übermittelt.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.15. VonAZR.AZRTrefferliste.090003



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).


Kindelemente von VonAZR.AZRTrefferliste.090003				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
trefferliste		1		
Dieses Element enthält die Ergebnisse zu einer Personenanfrage, abhängig von der Art der Anfrage.				
trefferPersonaliensuche	AZR. TrefferPersonaliensuche. Auskunft	1..n	8.7.2.51	401
trefferNummerDesAufenthaltstitels	AZR. TrefferNummerDesAufenthaltstitels. Auskunft	1..n	8.7.2.49	398
trefferPassdatensuche	AZR. TrefferPassdatensuche. Auskunft	1..n	8.7.2.50	400
hinweis	AZR. Hinweis	0..n	8.7.1.3	319
behoerendaten	AZR. Behoerde	0..n	8.7.1.8	322
	AZR. Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.4.4 AZR-Gesamtauskunft

Nachricht: **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Mit dieser Nachricht wird die AZR-Gesamtauskunft übermittelt.

XAusländer 1.10.0 Release / final



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
azrNummer	AZRNummer	1	2.2.2.10	19
nichtIdentischMit	AZRNummer	0..n	2.2.2.10	19
Mit diesem Element wird eine AZR-Nummer eines anderen Datensatzes übermittelt, bei dem es sich trotz weitestgehend gleicher Personalien um eine unterschiedliche Person handelt.				
alteAZRNummerDerAnfrage	AZRNummer	0..1	2.2.2.10	19
Wenn nach dem Zusammenführen zweier Datensätze zu einer Person eine Anfrage mit der AZR-Nummer des gelöschten Datensatzes erfolgt, wird diese Anfrage auf den aktuellen Datensatz umgeleitet und mit diesem Element die ursprüngliche AZR-Nummer der Anfrage mitgeteilt.				
aktenfuehrendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element werden die Angaben zur aktenführenden Behörde übermittelt.				
hinweis	AZR.Hinweis	0..n	8.7.1.3	319
grundpersonalien	AZR.Grundpersonalien.Auskunft	1	8.7.2.31	372
weiterePersonalien	AZR.WeiterePersonalien.Auskunft	0..1	8.7.2.57	408
lichtbild	AZR.LichtbildMetainformation.Auskunft	0..n	8.7.2.36	380
fingerabdruck	AZR.Fingerabdruck.Auskunft	0..1	8.7.2.25	365
anschrift	AZR.Anschrift.Auskunft	0..1	8.7.2.6	334
kontakt	AZR.Kontakt.Auskunft	0..1	8.7.2.34	377
zustaendigkeit	AZR.Zustaendigkeit.Auskunft	0..1	8.7.2.59	412
familienverband	AZR.Familienverband.Auskunft	0..n	8.7.2.27	367
abIFeststDtSta	AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Auskunft	0..n	8.7.2.1	326
aktuelleAbschiebung	AZR.Abschiebung.Auskunft	0..n	8.7.2.2	327
Mit diesem Element werden aktuelle Informationen zur Abschiebung übermittelt.				
historisierteAbschiebung	AZR.Abschiebung.Auskunft	0..n	8.7.2.2	327
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zur Abschiebung übermittelt.				
aktuellerAsylstatus	AZR.Asylstatus.Auskunft	0..1	8.7.2.8	336
Mit diesem Element wird der aktuelle Asylstatus übermittelt.				
historisierterAsylstatus	AZR.Asylstatus.Auskunft	0..n	8.7.2.8	336
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zu einem Asylstatus übermittelt.				
aktuelleAufenthaltserlaubnis	AZR.Aufenthaltserlaubnis.Auskunft	0..1	8.7.2.9	338
Mit diesem Element werden aktuelle Informationen zur Aufenthaltserlaubnis übermittelt.				
historisierteAufenthaltserlaubnis	AZR.Aufenthaltserlaubnis.Auskunft	0..n	8.7.2.9	338
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zu einer Aufenthaltserlaubnis übermittelt.				
aufenthaltsgestattung	AZR.Aufenthaltsgestattung.Auskunft	0..1	8.7.2.10	340
aktuellerAufenthaltsstatus	AZR.Aufenthaltsstatus.Auskunft	0..1	8.7.2.12	343
Mit diesem Element wird der aktuelle Aufenthaltsstatus übermittelt.				

Kindelemente von VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
historisierterAufenthaltsstatus	AZR.Aufenthaltsstatus.Auskunft	0..n	8.7.2.12	343
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zu einem Aufenthaltsstatus übermittelt.				
ankunftsnachweis	AZR.Ankunftsnachweis.Auskunft	0..n	8.7.2.7	335
auslieferungDurchlieferung	AZR. AuslieferungDurchlieferung.Auskunft	0..n	8.7.2.13	344
erlassAusreiseverbot	AZR.Ausreiseverbot.Auskunft	0..1	8.7.2.14	346
ausschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung	AZR. AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Auskunft	0..n	8.7.2.15	347
aussiedlerangelegenheit	AZR. Aussiedlerangelegenheit.Auskunft	0..1	8.7.2.16	349
ausweisung	AZR.Ausweisung.Auskunft	0..n	8.7.2.18	352
aktuelleDuldung	AZR.Duldung.Auskunft	0..1	8.7.2.19	354
Mit diesem Element werden aktuelle Informationen zur Duldung übermittelt.				
historisierteDuldung	AZR.Duldung.Auskunft	0..n	8.7.2.19	354
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zur Duldung übermittelt.				
einreiseAufenthaltsverbot	AZR. EinreiseAufenthaltsverbot.Auskunft	0..n	8.7.2.20	356
einreisebedenken	AZR.Einreisebedenken.Auskunft	0..n	8.7.2.21	357
einschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung	AZR. EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Auskunft	0..1	8.7.2.22	359
entscheidungBA	AZR.EntscheidungBA.Auskunft	0..1	8.7.2.23	361
entscheidungZurVerteilung	AZR. EntscheidungZurVerteilung.Auskunft	0..1	8.7.2.24	363
aktuellesEUAufenthaltsrecht	AZR.AufenthaltsrechtEU.Auskunft	0..1	8.7.2.11	341
Mit diesem Element werden aktuelle Informationen zum aktuellen EU-Aufenthaltsrecht übermittelt.				
historisiertesEUAufenthaltsrecht	AZR.AufenthaltsrechtEU.Auskunft	0..n	8.7.2.11	341
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zum EU-Aufenthaltsrecht übermittelt.				
gesundheitsdaten	AZR.Gesundheitsdaten.Auskunft	0..n	8.7.2.29	369
grenzfahndung	AZR.Grenzfahndung.Auskunft	0..1	8.7.2.30	371
aktuellerMeldestatus	AZR.Meldestatus.Auskunft	0..1	8.7.2.37	381
Mit diesem Element werden aktuelle Informationen zum Zuzug, Fortzug oder Todesfall übermittelt.				
historisierterMeldestatus	AZR.Meldestatus.Auskunft	0..n	8.7.2.37	381
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zu einem Zuzug oder Fortzug übermittelt.				
integrationsUndArbeitsvermittlungsdaten	AZR. IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Auskunft	0..n	8.7.2.33	374
nebenbestimmungenErwerbstaetigkeit	AZR. NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Auskunft	0..1	8.7.2.38	383
aktuelleNiederlassungserlaubnis	AZR. Niederlassungserlaubnis.Auskunft	0..1	8.7.2.39	385
Mit diesem Element werden aktuelle Informationen zur Niederlassungserlaubnis übermittelt.				
historisierteNiederlassungserlaubnis	AZR. Niederlassungserlaubnis.Auskunft	0..n	8.7.2.39	385

Kindelemente von VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden historisierte Informationen zu einer Niederlassungserlaubnis übermittelt.				
passrechtlicheMassnahme	AZR. PassrechtlicheMassnahme. Auskunft	0..n	8.7.2.40	387
rechtsstellung	AZR. Rechtsstellung. Auskunft	0..1	8.7.2.42	389
strafatverdacht	AZR. Straftatverdacht. Auskunft	0..n	8.7.2.46	394
sicherheitsrechtlicheBefragung	AZR. SicherheitsrechtlicheBefragung. Auskunft	0..n	8.7.2.45	393
sicherheitsleistung	AZR. Sicherheitsleistung. Auskunft	0..n	8.7.2.44	391
suchvermerk	AZR. Suchvermerk. Auskunft	0..n	8.7.2.47	395
uebermittlungssperre	AZR. Uebermittlungssperre. Auskunft	0..n	8.7.2.52	401
ueberwachungsmassnahme	AZR. Ueberwachungsmassnahme. Auskunft	0..n	8.7.2.53	402
unerlaubteEinreiseUndAufenthalt	AZR. UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt. Auskunft	0..1	8.7.2.54	404
verpflichtungserklaerung	AZR. Verpflichtungserklaerung. Auskunft	0..n	8.7.2.55	406
verurteilungWgStraftaten	AZR. VerurteilungWegenStraftaten. Auskunft	0..n	8.7.2.56	407
zurueckweisungZurueckschiebung	AZR. ZurueckweisungZurueckschiebung. Auskunft	0..n	8.7.2.58	410
zustimmungsfreieBeschaeftigung	AZR. ZustimmungsfreieBeschaeftigung. Auskunft	0..1	8.7.2.60	414
behoerdaten	AZR. Behoerde	0..n	8.7.1.8	322
	AZR. Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.4.5 Anforderung eines Lichtbildes

Nachricht: AnAZR.AZRLichtbilddanforderung.090005

Mit dieser Nachricht kann ein im AZR gespeichertes Lichtbild zum Zwecke der Identifizierung einer Person im Rahmen des Auskunftsverfahrens angefordert werden.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.17. AnAZR.AZRLichtbildanforderung.090005



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.AnAZR** (siehe [Abschnitt 8.7.1.1 auf Seite 317](#)).

Kindelemente von AnAZR.AZRLichtbildanforderung.090005				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
lichtbildId	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element enthält die ID des Lichtbildes.				
groesse	Code.AZR.Lichtbildgroesse	0..1	F.53	813
Mit diesem Element wird die Bildgröße angegeben. Sofern dieses Element nicht übermittelt wird, wird vom AZR als Bildgröße standardmäßig "mittel" belegt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.4.6 Nachricht zur Übermittlung eines Lichtbildes

Nachricht: **VonAZR.AZRLichtbilduebermittlung.090006**

Mit dieser Nachricht wird ein gespeichertes Lichtbild übermittelt.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.18. VonAZR.AZRLichtbilduebermittlung.090006



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von VonAZR.AZRLichtbilduebermittlung.090006				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
lichtbildAllgemein	AZR.Lichtbild.Auskunft	1	8.7.2.35	379
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.4.7 Anforderung eines Verfügungstextes

Nachricht: **AnAZR.AZRVerfuegungstextanforderung.090007**

Mit dieser Nachricht wird ein vorhandener Verfügungstext im Rahmen des Auskunftsverfahrens angefordert.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.19. AnAZR.AZRVerfuegungstextanforderung.090007



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.AnAZR** (siehe [Abschnitt 8.7.1.1 auf Seite 317](#)).

Kindelemente von AnAZR.AZRVerfuegungstextanforderung.090007				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
dokumentId	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element enthält die ID des hinterlegten Verfügungstextes.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.4.8 Nachricht zur Übermittlung eines Verfügungstextes

Nachricht: **VonAZR.AZRVerfuegungstextUebermittlung.090008**

Mit dieser Nachricht wird ein gespeicherter Verfügungstext im Rahmen des Auskunftsverfahrens übermittelt.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.20. VonAZR.AZRVerfuegungstextUebermittlung.090008



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von VonAZR.AZRVerfuegungstextUebermittlung.090008				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
verfuegungstext	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird der Verfügungstext binärcodiert übermittelt.				
verfuegungstextMetadaten	AZR.VerfuegungstextMetadaten	1	8.7.1.12	325
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.5 Nachrichten zu Meldungen

8.5.1 Allgemeine Hinweise

8.5.1.1 Auskunftersuchen vor Meldung

Grundsätzlich ist vor jeder Meldung ein Auskunftersuchen (s. [Abbildung 8.1](#), „Interaktion zwischen Kommunikationspartner und AZR“ und [Abbildung 8.5](#), „Zusammenhang zwischen allgemeinem Auskunftersuchen und Meldungen an das AZR“) durchzuführen. Ausnahmen stellen Folgemeldungen dar, die in kurzer Folge nacheinander durchgeführt werden, bei denen nicht zu erwarten ist, dass sich der Datensatz zwischenzeitlich im AZR geändert hat.

8.5.1.2 Ein Sachverhalt pro Meldung

In der Erstmeldung wird ein einzelner Erstmeldesachverhalt in Verbindung mit den Grundpersonalien gemeldet, Nachricht **AnAZR.AZRErstmeldung.090009** ([Abschnitt 8.5.2 auf Seite 302](#)). Hier wird ein neuer Datensatz unter Generierung einer AZR-Nummer im AZR angelegt.

In der Folgemeldung können nur ein einzelner Sachverhalt und/oder Personalien gemeldet werden, Nachricht AnAZR.AZR_Folgemeldung.090010 ([Abschnitt 8.5.3 auf Seite 305](#)). Hierbei dürfen verschiedene Änderungsarten in der Nachricht kombiniert werden.

Es wird empfohlen, einzelne Meldungsentitäten in separaten Meldungen zu veranlassen. Dies verringert die Komplexität der einzelnen Nachrichten. Meldungen werden im AZR nur verarbeitet, wenn dies für alle übermittelten Entitäten einzeln ohne Fehler möglich ist. Es findet keine Teilverarbeitung statt.

8.5.1.3 Änderungsarten

Es können Meldungen zu Speicherinhalten unter Verwendung aller in [Abschnitt 8.3.5 auf Seite 287](#) beschriebenen Änderungsarten übermittelt werden.

Jedes Meldungselement in den Nachrichten Erst- und Folgemeldung enthält einen entsprechenden Schlüssel für die Änderungsart sowie Angaben zu neuen Daten und zur Referenzierung des Speicherinhalts. Diese Elemente sind je nach Änderungsart zu befüllen, wie in der [Tabelle 8.1, „Belegungen der Datenfelder bei unterschiedlichen Änderungsarten“](#) dargestellt.

Für die *Fachdaten neu* sind die Attribute so zu befüllen, wie sie am Datensatz gespeichert werden sollen. Unverändert verbleibende Attribute sind mit anzugeben.

In der Erstmeldung ist lediglich die Änderungsart *Zuspeicherung* zulässig.

Tabelle 8.1. Belegungen der Datenfelder bei unterschiedlichen Änderungsarten

Änderungsart	Referenz	Fachdaten neu
Zuspeicherung	Nein	Ja
Aktualisierung	Ja	Ja
Berichtigung-Änderung	Ja	Ja
Löschung	Ja	Nein
Berichtigung-Löschung	Ja	Nein

Für die Referenzierung von Sachverhalten und Personalien wird auf den [Abschnitt 8.3.1.1 auf Seite 273](#) verwiesen.


8.5.2 Erstmeldung an den Allgemeinen Datenbestand

Nachricht: **AnAZR.AZRErstmeldung.090009**

Mit dieser Nachricht wird eine Erstmeldung an den Allgemeinen Datenbestand des AZR gerichtet.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.21. AnAZR.AZRErstmeldung.090009



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.AnAZR** (siehe [Abschnitt 8.7.1.1 auf Seite 317](#)).

Kindelemente von AnAZR.AZRErstmeldung.090009				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grundpersonalien	AZR.Grundpersonalien.Meldung	1	8.7.3.31	454
lichtbildAllgemein	AZR.LichtbildAllgemein.Meldung	0..1	8.7.3.35	462
lichtbildZuSuchvermerk	AZR.LichtbildZuSuchvermerk.Meldung	0..1	8.7.3.36	463
fingerabdruck	AZR.Fingerabdruck.Meldung	0..1	8.7.3.28	451
anschrift	AZR.Anschrift.Meldung	0..1	8.7.3.7	424
kontakt	AZR.Kontakt.Meldung	0..1	8.7.3.34	460
zustaendigkeit	AZR.Zustaendigkeit.Meldung	0..1	8.7.3.56	486
familienverband	AZR.Familienverband.Meldung	0..1	8.7.3.27	449
weiterePersonalien	AZR.WeiterePersonalien.Meldung	0..1	8.7.3.54	483
nichtIdentischMit	AZR.NichtIdentischMit.Meldung	0..n	8.7.3.39	467
sachverhalt		1		
ablehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit	AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung	1	8.7.3.1	416
asylstatus	AZR.Asylstatus.Meldung	1	8.7.3.8	425
aufenthaltsstatus	AZR.Aufenthaltsstatus.Meldung	1	8.7.3.12	430
auslieferungDurchlieferung	AZR.AuslieferungDurchlieferung.Meldung	1	8.7.3.13	431
ausschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung	AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Meldung	1	8.7.3.16	435
aussiedlerangelegenheit	AZR.Aussiedlerangelegenheit.Meldung	1	8.7.3.15	434
einreisebedenken	AZR.Einreisebedenken.Meldung	1	8.7.3.22	443
grenzfahndung	AZR.Grenzfahndung.Meldung	1	8.7.3.30	453
meldestatus	AZR.Meldestatus.Meldung	1	8.7.3.37	464
passrechtlicheMassnahme	AZR.PassrechtlicheMassnahme.Meldung	1	8.7.3.41	469
sicherheitsleistung	AZR.Sicherheitsleistung.Meldung	1	8.7.3.45	473
strafatverdacht	AZR.Straftatverdacht.Meldung	1	8.7.3.48	477
suchvermerk	AZR.Suchvermerk.Meldung	1	8.7.3.47	476
unerlaubteEinreiseUndAufenthalt	AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Meldung	1	8.7.3.51	480
verpflichtungserklaerung	AZR.Verpflichtungserklaerung.Meldung	1	8.7.3.52	481
verurteilungWegenStraftaten	AZR.VerurteilungWegenStraftaten.Meldung	1	8.7.3.53	483
zurueckweisungZurueckschiebung	AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Meldung	1	8.7.3.55	485
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.5.3 Folgemeldung an den Allgemeinen Datenbestand

Nachricht: **AnAZR.AZR***Folgemeldung*.090010

Mit dieser Nachricht wird eine Folgemeldung zu einem bestehenden Datensatz an den Allgemeinen Datenbestand des AZR gerichtet.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Nachricht.G2G.XA.AnAZR` (siehe [Abschnitt 8.7.1.1 auf Seite 317](#)).



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `Nachricht.G2G.XA.AnAZR` (siehe [Abschnitt 8.7.1.1 auf Seite 317](#)).

Kindelemente von AnAZR.AZRFolgemeldung.090010				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
azrNummer	AZR.Nummer	1	2.2.2.10	19
grundpersonalien	AZR.Grundpersonalien.Meldung	0..1	8.7.3.31	454
lichtbildAllgemein	AZR.LichtbildAllgemein.Meldung	0..1	8.7.3.35	462
lichtbildZuSuchvermerk	AZR.LichtbildZuSuchvermerk.Meldung	0..1	8.7.3.36	463
fingerabdruck	AZR.Fingerabdruck.Meldung	0..1	8.7.3.28	451
zustaendigkeit	AZR.Zustaendigkeit.Meldung	0..1	8.7.3.56	486
anschrift	AZR.Anschrift.Meldung	0..1	8.7.3.7	424
kontakt	AZR.Kontakt.Meldung	0..1	8.7.3.34	460
familienverband	AZR.Familienverband.Meldung	0..1	8.7.3.27	449
weiterePersonalien	AZR.WeiterePersonalien.Meldung	0..1	8.7.3.54	483
nichtIdentischMit	AZR.NichtIdentischMit.Meldung	0..n	8.7.3.39	467
sachverhalt		0..1		
ablehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit	AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung	1	8.7.3.1	416
abschiebung	AZR.Abschiebung.Meldung	1	8.7.3.2	417
ankunftsnachweis	AZR.Ankunftsnachweis.Meldung	1	8.7.3.6	422
asylstatus	AZR.Asylstatus.Meldung	1	8.7.3.8	425
aufenthaltserlaubnis	AZR.Aufenthaltserlaubnis.Meldung	1	8.7.3.9	426
aufenthaltsgestattung	AZR.Aufenthaltsgestattung.Meldung	1	8.7.3.10	428
aufenthaltsrechtEU	AZR.AufenthaltsrechtEU.Meldung	1	8.7.3.11	429
aufenthaltsstatus	AZR.Aufenthaltsstatus.Meldung	1	8.7.3.12	430
auslieferungDurchlieferung	AZR.AuslieferungDurchlieferung.Meldung	1	8.7.3.13	431
ausreiseverbot	AZR.Ausreiseverbot.Meldung	1	8.7.3.14	433
ausschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung	AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Meldung	1	8.7.3.16	435
aussiedlerangelegenheit	AZR.Aussiedlerangelegenheit.Meldung	1	8.7.3.15	434
ausweisung	AZR.Ausweisung.Meldung	1	8.7.3.18	437
deutscheStaatsangehoerigkeit	AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung	1	8.7.3.19	439
duldung	AZR.Duldung.Meldung	1	8.7.3.20	440
einreiseAufenthaltsverbot	AZR.EinreiseAufenthaltsverbot.Meldung	1	8.7.3.21	441
einreisebedenken	AZR.Einreisebedenken.Meldung	1	8.7.3.22	443
einschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung	AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Meldung	1	8.7.3.23	444
entscheidungBA	AZR.EntscheidungBA.Meldung	1	8.7.3.24	445
entscheidungZurVerteilung	AZR.EntscheidungZurVerteilung.Meldung	1	8.7.3.25	447

Kindelemente von AnAZR.AZRFGmeldung.090010				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gesundheitsdaten	AZR.Gesundheitsdaten.Meldung	1	8.7.3.29	452
grenzfahndung	AZR.Grenzfahndung.Meldung	1	8.7.3.30	453
integrationsUndArbeitsvermittlungsdaten	AZR. IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Meldung	1	8.7.3.33	457
meldestatus	AZR.Meldestatus.Meldung	1	8.7.3.37	464
nebenbestimmungenErwerbstätigkeit	AZR. NebenbestimmungenErwerbstätigkeit.Meldung	1	8.7.3.38	466
niederlassungserlaubnis	AZR. Niederlassungserlaubnis. Meldung	1	8.7.3.40	468
passrechtlicheMassnahme	AZR. PassrechtlicheMassnahme. Meldung	1	8.7.3.41	469
rechtsstellung	AZR.Rechtsstellung.Meldung	1	8.7.3.43	471
sicherheitsleistung	AZR.Sicherheitsleistung.Meldung	1	8.7.3.45	473
sicherheitsrechtlicheBefragung	AZR. SicherheitsrechtlicheBefragung.Meldung	1	8.7.3.46	475
strafatverdacht	AZR.Straftatverdacht.Meldung	1	8.7.3.48	477
suchvermerk	AZR.Suchvermerk.Meldung	1	8.7.3.47	476
uebermittlungssperre	AZR.Uebermittlungssperre.Meldung	1	8.7.3.49	478
ueberwachungsmassnahme	AZR. Ueberwachungsmassnahme. Meldung	1	8.7.3.50	479
unerlaubteEinreiseUndAufenthalt	AZR. UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Meldung	1	8.7.3.51	480
verpflichtungserklaerung	AZR. Verpflichtungserklaerung. Meldung	1	8.7.3.52	481
verurteilungWegenStraftaten	AZR. VerurteilungWegenStraftaten. Meldung	1	8.7.3.53	483
zurueckweisungZurueckschiebung	AZR. ZurueckweisungZurueckschiebung.Meldung	1	8.7.3.55	485
zustimmungsfreieBeschaeftigung	AZR. ZustimmungsfreieBeschaeftigung.Meldung	1	8.7.3.57	488
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.5.4 AZR-Quittungsnachricht für erfolgreiche Erst- und Folgemeldung

Nachricht: VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098

Die Quittung enthält als Rückmeldung zu einer Erstmeldung die AZR-Nummer. Als Rückmeldung zu einer Erst- oder Folgemeldung kann sie zudem Lichtbild-IDs und weitere Hinweise zur Referenzierung (vgl. [Abschnitt 8.3.1.1 auf Seite 273](#)) als Folge einer Meldung/Speicherung enthalten. Außerdem können Hinweise zur Verarbeitung einer Meldung mitgeteilt werden.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.23. VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
azrNummer	AZRNummer	0..1	2.2.2.10	19
hinweis	AZR.Hinweis	0..n	8.7.1.3	319
grundpersonalien.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
lichtbild.allgemein.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Lichtbild-ID.				
lichtbildZuSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Lichtbild-ID.				
fingerabdruck.allgemein.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element enthält die ID zum Fingerabdruck.				
anschrift.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID zur Anschrift.				
kontakt.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID zum Kontakt.				
zustandigkeit.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID zur Zuständigkeit.				
familienverband.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID zum Familienverband.				
weiterePersonalien		0..1		
abweichendeNamensschreibweise.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
aliasPersonalien.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
andererName.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
ausweispapier.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
familienstand.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
freiwilligeAngabeZurReligion.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
herkunftsland.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
personenbeschreibung.referenz.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
sachverhalt		0..1		

Kindelemente von VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ablehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
abschiebung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
ankunftsnachweis.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
asylstatus.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
aufenthaltserlaubnis.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
aufenthaltsgestattung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
aufenthaltsrechtEU.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
aufenthaltsstatus.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
auslieferungDurchlieferung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
ausreiseverbot.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
ausschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
aussiedlerangelegenheit.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
ausweisung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
duldung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
einschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
einreiseAufenthaltsverbot.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
einreisebedenken.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				

Kindelemente von VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
entscheidungBA.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
entscheidungZurVerteilung. referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
gesundheitsdaten.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
grenzfahndung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
integrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
meldestatus.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
nebenbestimmungenErwerbstätigkeit.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
niederlassungserlaubnis. referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
passrechtlicheMassnahme. referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
rechtsstellung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
sicherheitsleistung.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
sicherheitsrechtlicheBefragung. referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
straftatverdacht.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
suchvermerk.referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
uebermittlungssperre.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
ueberwachungsmassnahme.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
unerlaubteEinreiseUndAufenthalt.referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
verpflichtungserklaerung.referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
verurteilungWegenStraftaten.referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
zurueckweisungZurueckschiebung.referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
zustimmungsfreieBeschaeftigung.referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.5.5 AZR-Verfügungstextmeldung

Nachricht: AnAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012

Mit dieser Nachricht wird ein Verfügungstext übermittelt.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.24. AnAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.AnAZR** (siehe [Abschnitt 8.7.1.1 auf Seite 317](#)).

Kindelemente von AnAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
azrNummer	AZRNummer	1	2.2.2.10	19
notizen	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird eine Notiz übermittelt, die der Sachbearbeitung der Verfügungstexte im Bundesverwaltungsamt angezeigt wird.				
Implementierungshinweis:				
Meldungen von Verfügungstexten mit Notizen, die mehr als 2000 Zeichen lang sind, werden seitens des AZR mit Fehler abgewiesen.				
dokument	xs:base64Binary	1		

Kindelemente von AnAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird der Verfügungstext übermittelt. Die Größe des Dokuments vor der base64-Kodierung darf 10 MB nicht überschreiten.				
datenformat	Code.AZR.Dokumentenformat	1	F.38	808
Dieses Element bezeichnet das Format des binärcodierten Dokuments.				
referenzAufSachverhalt.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID des Sachverhalts übermittelt, dem der Verfügungstext zugeordnet werden soll.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321


8.5.6 AZR-Quittungsnachricht für Verfügungstexte

Nachricht: **VonAZR.AZRQuittungVerfuegungstext.090097**

Die Quittung enthält als Rückmeldung zu einer Verfügungstextmeldung die vom AZR generierte ID zum Verfügungstext und ggf. Hinweise zur Verarbeitung.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.25. VonAZR.AZRQuittungVerfuegungstext.090097



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von VonAZR.AZRQuittungVerfuegungstext.090097				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
dokumentId	String.Latin	1	l.2	861
Dieses Element enthält die ID des Verfügungstextdokuments.				
hinweis	AZR.Hinweis	0..n	8.7.1.3	319
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.6 Fehlernachrichten


8.6.1 AZR-Fehlernachricht

Nachricht: **VonAZR.AZRFehlernachricht.090099**

Die Nachricht wird im Fehlerfall durch das AZR versendet und enthält die genaue Beschreibung des Fehlers.

Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von [Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273](#)) zu beachten.

Abbildung 8.26. VonAZR.AZRFehlernachricht.090099



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von VonAZR.AZRFEhlernachricht.090099				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
fehlerfall	AZR.Fehler	1..n	8.7.1.2	319
personalienGleich	AZRNummer	0..1	2.2.2.10	19
Mit diesem Element wird in der Registerantwort auf eine Erstmeldung eine AZR-Nummer eines Datensatzes benannt, dessen Grundpersonalien gleich zu denen in der Erstmeldung sind und zu der kein AZR.NichtIdentischMit.Meldung Element gemeldet wurde.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7 Datentypen

8.7.1 Allgemeine Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die bei der Datenübermittlung zwischen dem Kommunikationspartner und Ausländerzentralregister relevant sind.


8.7.1.1 Allgemeine Nachricht für alle Nachrichten an das Ausländerzentralregister

Typ: **Nachricht.G2G.XA.AnAZR**

Dieses Element wird bei jeder Nachricht, die an das Ausländerzentralregister gesendet wird, verwendet.

Es sind die abweichenden Regelungen zum Umgang mit dem Nachrichtenkopf zu beachten (s. [Abschnitt 8.3.1.3 auf Seite 277](#)).

Abbildung 8.27. Nachricht.G2G.XA.AnAZR



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von Nachricht.G2G.XA.AnAZR				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
durchfuehrenderSachbearbeiter	String.Latin	1	1.2	861
Dieses Element identifiziert die den Geschäftsvorfall durchführende Person.				
verantwortlicherSachbearbeiter	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element identifiziert die für den Geschäftsvorfall verantwortliche Person, sofern sie nicht mit der durchführenden Person übereinstimmt.				
durchfuehrendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	1	8.7.1.7	322
Dieses Element identifiziert die für den Geschäftsvorfall durchführende Behörde.				
verantwortlicheBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element identifiziert die für den Geschäftsvorfall verantwortliche Behörde, sofern sie nicht mit der durchführenden Behörde übereinstimmt.				
Die Benutzung der Auftragsmeldung ist nur wenigen Behörden vorbehalten.				

8.7.1.1.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [AnAZR.AZRAnfrage.090001](#), [AnAZR.AZRErstmeldung.090009](#), [AnAZR.AZRFolgemeldung.090010](#), [AnAZR.AZRLichtbilanforderung.090005](#), [AnAZR.AZRVerfuegungstextanforderung.090007](#), [AnAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012](#)

8.7.1.2 AZR-Fehler

Typ: **AZR.Fehler**

Dieses Element enthält Informationen zu einem Fehler bzw. gibt den Grund an, warum eine Nachricht nicht durch das AZR verarbeitet werden konnte.

Abbildung 8.28. AZR.Fehler



Kindelemente von AZR.Fehler				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
fehlerschluessel	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt den Code für den Fehlerfall.				
fehlertext	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt eine umgangssprachliche Beschreibung des Fehlers.				
fehlerhaftesAttribut	String.Latin	0..n	I.2	861
Dieses Element benennt ein fehlerhaftes Attribut in der Notation <i>Entitätsname.Attributsname</i> .				

8.7.1.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090099](#)

8.7.1.3 AZR-Hinweis

Typ: **AZR.Hinweis**

Dieses Element liefert Hinweise zur Verarbeitung durch das Register. Im Unterschied zum Fehlerfall ist eine Verarbeitung erfolgt.

Abbildung 8.29. AZR.Hinweis



Kindelemente von AZR.Hinweis				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
hinweisschlüssel	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt den Code für den Hinweis.				
hinweistext	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt eine umgangssprachliche Beschreibung des Hinweises.				

8.7.1.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090002](#), [090003](#), [090004](#), [090097](#), [090098](#)

8.7.1.4 Dauer

Typ: **AZR.Dauer**

Dieser Datentyp übermittelt Angaben zur Zeitdauer.

Abbildung 8.30. AZR.Dauer



Kindelemente von AZR.Dauer				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
jahre	xs:nonNegativeInteger	1		
monate	xs:nonNegativeInteger	1		
Es dürfen nur die Werte 0 bis 11 verwendet werden.				

8.7.1.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

8.7.1.5 AZR-Erweiterungspunkt

Typ: **AZR.Erweiterungspunkt**

Hiermit können über Schema-Erweiterungen neue AZR-Entitäten übermittelt werden, die außerhalb der XInneres-Releasezyklen hinzugefügt werden. Das Schema zur Erweiterungen zum zugehörigen XAusländer-Release wird auf den [Webseiten der KoSIT](#) veröffentlicht.

Abbildung 8.31. AZR.Erweiterungspunkt




8.7.1.5.1 Nutzung des Datentyps

8.7.1.6 Befristung zur Aufenthaltsbeendigung

Typ: **AZR.Befristungsangabe**

Dieses Element übermittelt Angaben zur Befristung eines Sachverhalts. Die Information kann entweder die Angabe eines Befristungsdatums oder einer Fristlaufzeit (Jahre, Monate) enthalten. Ein Befristungsdatum ersetzt eine Fristlaufzeit über eine Folgemeldung zu dem entsprechenden Sachverhalt.

Abbildung 8.32. AZR.Befristungsangabe



Kindelemente von AZR.Befristungsangabe				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
fristendedatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element enthält das Befristungsende.				
fristlaufzeit		1		
Dieses Element übermittelt die Fristlaufzeit in Monaten und Jahren.				
jahre	xs:nonNegativeInteger	1		
monate	xs:nonNegativeInteger	1		
Es dürfen nur die Werte 0 bis 11 verwendet werden.				

8.7.1.6.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

8.7.1.7 Behördenkennzeichen des BVA-Registerportals

Typ: **AZR.Behoerdenkennzeichen**

Das AZR-Behördenkennzeichen beinhaltet das Behördenkennzeichen nach dem Schlüsselverzeichnis des Registerportals des BVA.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe [Abschnitt 1.2 auf Seite 861](#)).

Die Werte müssen dem Muster '[0-9]{6}' entsprechen.

8.7.1.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090001](#), [090003](#), [090004](#), [090005](#), [090006](#), [090007](#), [090009](#), [090010](#), [090012](#)

8.7.1.8 Sekundärdaten zur Behörde

Typ: **AZR.Behoerde**

Dieses Element übermittelt Sekundärdaten, wie Name/Anschrift der Behörde.

Abbildung 8.33. AZR.Behoerde



Kindelemente von AZR.Behoerde				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
behoerdenkennzeichen	AZR.Behoerdenkennzeichen	1	8.7.1.7	322

Kindelemente von AZR.Behoerde				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element enthält das Behördenkennzeichen.				
behoerdenkurzbezeichnung	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die Kurzbezeichnung der Behörde.				
hauptstellenbezeichnung	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die Hauptstellenbezeichnung der Behörde.				
verwaltungsstelle	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Bezeichnung der Verwaltungsstelle übermittelt.				
erreichbarkeit	<code>Kommunikation</code>	0..n	I.1	861
Angaben zur Erreichbarkeit dieser Behörde per Telefon, Telefax, E-Mail etc.				
anschrift	<code>PostalischeInlandsanschrift</code>	0..1	I.1	861
Die Anschrift dieser Behörde (für persönliches Erscheinen oder die Zusendung von Dokumenten per Briefpost an die Behörde).				

8.7.1.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.1.9 Geburt

Typ: **AZR.Geburt**

Mit diesem Element werden die Angaben zur Geburt übermittelt.

Abbildung 8.34. AZR.Geburt



Kindelemente von AZR.Geburt				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsort	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird der Geburtsort des Betroffenen übermittelt.				

Kindelemente von AZR.Geburt				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geburtsortStaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Dieses Element bezeichnet den Staat, in dem der betroffene geboren ist.				
tagDerGeburt	TeilbekanntesDatumMitUnbekannt	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Geburtsdatum spezifiziert.				
geburtsortbezirk	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element bezeichnet den Bezirk, in dem sich der Geburtsort befindet. Die Angabe ist erforderlich, um den Herkunftsort genauer zu bezeichnen (z. B. im Zusammenhang mit der Klärung von Identitäten bei der Passbeschaffung).				

8.7.1.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090001](#), [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#)

8.7.1.10 Körpergröße

Typ: **AZR.Koerpergroesse**

Dieser Datentyp übermittelt Angaben zur Körpergröße.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe [Abschnitt 1.2 auf Seite 861](#)).

Die Werte müssen dem Muster '[0-9]{1,3}' entsprechen.

8.7.1.10.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#)

8.7.1.11 Schreibweise von Namen nach deutschem Recht

Typ: **AZR.SchreibweiseNameDtRecht**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Schreibweise von Namen nach deutschem Recht.

Abbildung 8.35. AZR.SchreibweiseNameDtRecht



Kindelemente von AZR.SchreibweiseNameDtRecht				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vornamen	AllgemeinerName	0..1	I.1	861

8.7.1.11.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090001](#), [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#)

8.7.1.12 Metadaten zum Verfügungstext

Typ: **AZR.VerfuegungstextMetadaten**

Mit diesem Element werden Metadaten zu einem Verfügungstext übermittelt.

Abbildung 8.36. AZR.VerfuegungstextMetadaten



Kindelemente von AZR.VerfuegungstextMetadaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
dokumentId	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element enthält die ID des Verfügungstextes.				
dokumentTyp	Code.AZR.Dokumenttyp	1	F.39	809
Dieses Element übermittelt die Art des Dokumentes.				
externeNotiz	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt eine externe Notiz. Extern bedeutet, dass die Notiz von der übermittelnden Stelle stammt.				

8.7.1.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090008](#)

8.7.2 Datentypen zur Auskunft


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die als Auskunftsinhalte bei der Datenübermittlung zwischen dem Kommunikationspartner und Ausländerzentralregister relevant sind.

8.7.2.1 Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Typ: **AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Abbildung 8.37. AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Auskunft



Kindelemente von AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ablehnungFeststellungDtStaArt	Code . AZR . AblehnungFeststellungDtStaatsangehoerigkeitArt	1	F.20	802
Mit diesem Element wird die Art der Ablehnung zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR . Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der Staatsangehörigkeitsbehörde übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.2 Abschiebung

Typ: **AZR.Abschiebung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur Abschiebung.

Abbildung 8.38. AZR.Abschiebung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Abschiebung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
abschiebungArt	Code.AZR.AbschiebungArt	1	F.22	803
Mit diesem Element wird die Information zur Abschiebung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861

Kindelemente von AZR.Abschiebung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum der Abschiebung übermittelt.				
befristungsangabe	AZR.Befristungsangabe	0..1	8.7.1.6	321
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern die Abschiebung befristet verfügt wurde.				
referenzAufAusweisung.id	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID der Ausweisung, die der Abschiebung zugrunde liegt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
erlassendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt die Behördenkennung der erlassenden Behörde. Das Attribut wird nur genutzt, wenn meldende und erlassende Behörde voneinander abweichen.				
verfuegungstextMetadaten	AZR.VerfuegungstextMetadaten	0..n	8.7.1.12	325
hinweisAufBegruendungstextArt	Code.AZR.Verfuegungstextstatus	1	F.74	820
Dieses Element übermittelt den Hinweis ob und in welcher Form ein Begründungstext vorliegt oder ob keiner vorgesehen ist.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.3 Aliaspersonalien

Typ: **AZR.Aliaspersonalien.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu Aliaspersonalien.

Abbildung 8.39. AZR.Aliaspersonalien.Auskunft



Kindelemente von AZR.Aliaspersonalien.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
geburt	AZR.Geburt	0..1	8.7.1.9	323
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	0..4	2.2.5.1	24
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Aliaspersonalien.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Attribut wird die Personalie einem Suchvermerk zugeordnet.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.4 Abweichende Namensschreibweise

Typ: **AZR.AbweichendeNamensschreibweise.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu abweichenden Namensschreibweisen.

Abbildung 8.40. AZR.AbweichendeNamensschreibweise.Auskunft



Kindelemente von AZR.AbweichendeNamensschreibweise.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vornamen	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Attribut wird die Personalie einem Suchvermerk zugeordnet.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.5 Andere Namensarten

Typ: **AZR.AndererName.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu anderen Namensarten.

Abbildung 8.41. AZR.AndererName.Auskunft



Kindelemente von AZR.AndererName.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
name	AllgemeinerName	1	I.1	861
Dieses Element enthält den Namen der entsprechenden Namensart.				
namensart	Code.AZR.AndererName	1	F.23	803
Mit diesem Element wird die Art des Namens übermittelt.				
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Attribut wird die Personalie einem Suchvermerk zugeordnet.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.AndererName.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.5.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.6 Anschrift

Typ: **AZR.Anschrift.Auskunft**

Dieses Element enthält Informationen zur Anschrift des Ausländers.

Abbildung 8.42. AZR.Anschrift.Auskunft



Kindelemente von AZR.Anschrift.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
anschrift	Meldeanschrift	1	1.1	861
Mit diesem Element wird die aktuelle oder zuletzt bekannte Wohnanschrift übermittelt.				
letzteFruehereAnschrift	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob es sich bei der Anschrift lediglich um die letzte frühere Anschrift des Ausländers handelt.				
Mit false wird angegeben, dass es sich um die aktuelle Anschrift handelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322

Kindelemente von AZR.Anschrift.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die Anschrift übermittelt hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID zur Anschrift.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.6.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.7 Ankunftsnachweis

Typ: **AZR.Ankunftsnachweis.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zum Ankunftsnachweis.

Abbildung 8.43. AZR.Ankunftsnachweis.Auskunft



Kindelemente von AZR.Aankunftsnachweis.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aknNummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer vom Ankuftsnachweis übermittelt. Sie muss einen führenden Buchstaben, gefolgt von einem Leerzeichen und exakt sieben Ziffern enthalten.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird der erste Tag der Gültigkeit des Ankuftsnachweises übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum des Ankuftsnachweises übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.8 Asylstatus

Typ: **AZR.Asylstatus.Auskunft**

Dieses Element beschreibt den Status im Asylverfahren.

Abbildung 8.44. AZR.Asylstatus.Auskunft



Kindelemente von AZR.Asylstatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
asylstatus	<code>Code.AZR.AsylstatusArt</code>	1	F.26	804
Mit diesem Element wird der Asylstatus mitgeteilt.				
ereignisdatum	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Asylstatus übermittelt, z. B. das Datum der Anerkennung als Asylberechtigter.				
geschaeftszeichen	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				
einreisestaat	<code>AngabenZumStaat</code>	0..1	2.2.5.1	24
In diesem Element wird der Staat übermittelt, aus dem die unmittelbare Einreise in das Bundesgebiet erfolgt ist.				
dublinStaat	<code>AngabenZumStaat</code>	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element kann der Staat, auf den im Asylstatus Bezug genommen wird, übermittelt werden.				

Kindelemente von AZR.Asylstatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.9 Aufenthaltserlaubnis

Typ: **AZR.Aufenthaltserlaubnis.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Erteilung, Befristung bzw. Ablehnung einer Aufenthaltserlaubnis.

Abbildung 8.45. AZR.Aufenthaltserlaubnis.Auskunft



Kindelemente von AZR.Aufenthaltserlaubnis.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aufenthaltserlaubnisArt	<code>Code.AZR.AufenthaltserlaubnisArt</code>	1	F.27	805
Mit diesem Element wird eine Information zur Aufenthaltserlaubnis mitgeteilt.				
ereignisdatum	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
befristungsdatum	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde.				
nummerAufenthaltstitel	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				
staat	<code>AngabenZumStaat</code>	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element kann der Staat, auf den in der Aufenthaltserlaubnis Bezug genommen wird, übermittelt werden.				

Kindelemente von AZR.Aufenthaltserlaubnis.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.9.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.10 Aufenthaltsgestattung

Typ: **AZR.Aufenthaltsgestattung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu einer Aufenthaltsgestattung.

Abbildung 8.46. AZR.Aufenthaltsgestattung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Aufenthaltsgestattung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aufenthaltsgestattungArt	Code.AZR.AufenthaltsgestattungArt	1	F.28	805
Mit diesem Element wird der Status der Aufenthaltsgestattung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ereignisdatum zum Sachverhalt Aufenthaltsgestattung übermittelt, z. B. das Datum des Erlöschens der Aufenthaltsgestattung.				
nummerAufenthaltsgestattung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer der Bescheinigung der Aufenthaltsgestattung übermittelt.				
meldendeBehörde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.10.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.11 Aufenthaltsrecht nach Freizügigkeitsgesetz/EU

Typ: **AZR.AufenthaltsrechtEU.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu den Aufenthaltsrechten gemäß Freizügigkeitsgesetz/EU. Das Freizügigkeitsgesetz/EU regelt die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und ihrer Familienangehörigen.

Abbildung 8.47. AZR.AufenthaltsrechtEU.Auskunft



Kindelemente von AZR.AufenthaltsrechtEU.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aufenthaltsrechtEUArt	Code.AZR.EUAufenthaltsrechtArt	1	F.45	811
Mit diesem Element wird die Information zum Aufenthaltsrecht gemäß Freizügigkeitsgesetz/EU mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erteilung des Aufenthaltsrechts übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde.				
nummerAufenthaltstitel	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.AufenthaltsrechtEU.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.11.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.12 Aufenthaltsstatus

Typ: **AZR.Aufenthaltsstatus.Auskunft**

Dieses Element beschreibt den Aufenthaltsstatus.

Abbildung 8.48. AZR.Aufenthaltsstatus.Auskunft



Kindelemente von AZR.Aufenthaltsstatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aufenthaltsstatusArt	Code.AZR.AufenthaltsstatusArt	1	F.29	805
Mit diesem Element wird der Aufenthaltsstatus mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ereignisdatum zum Sachverhalt Aufenthaltsstatus übermittelt				

Kindelemente von AZR.Aufenthaltsstatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nummerAufenthaltstitel	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.12.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.13 Aus- und Durchlieferung

Typ: **AZR.AuslieferungDurchlieferung.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Aus- oder Durchlieferung.

Abbildung 8.49. AZR.AuslieferungDurchlieferung.Auskunft



Kindelemente von AZR.AuslieferungDurchlieferung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausDurchlieferungArt	Code.AZR.AuslieferungDurchlieferungArt	1	F.31	806
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob eine Aus- oder Durchlieferung erfolgt ist.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
zielstaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Dieses Element übermittelt die Information über den Zielstaat.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.AuslieferungDurchlieferung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.13.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.14 Erlass Ausreiseverbot

Typ: **AZR.Ausreiseverbot.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur Untersagung der Ausreise.

Abbildung 8.50. AZR.Ausreiseverbot.Auskunft



Kindelemente von AZR.Ausreiseverbot.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausreiseverbotArt	Code.AZR.AusreiseverbotArt	1	F.32	806
Mit diesem Element wird die Art des Ausreiseverbots mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erteilung des Ausreiseverbots übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861

Kindelemente von AZR.Ausreiseverbot.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.14.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.15 Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung

Typ: **AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben über die Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung.

Abbildung 8.51. AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Auskunft



Kindelemente von AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ppkNummer	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die PPK-Nummer.				
festnahmeAufenthaltsermittlungArt	Code. AZR. FestnahmeAufenthaltsermittlungArt	1	F.47	811
Dieses Element übermittelt die Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung.				
fahndungsNr	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die für den Datensatz eindeutige Identifikationsnummer der Fahndung.				
ausschreibendeBehoerde	AZR. Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt die INPOL-Bezeichnung der ausschreibenden Behörde.				

Kindelemente von AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausschreibendeBehoerdeFreitext	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur ausschreibenden Behörde, wenn die Angabe ausschreibendeBehoerde nicht vorhanden ist.				
ausschreibendeBehoerdeAz	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt das Geschäfts-/Aktenzeichen der ausschreibenden Behörde.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.15.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.16 Aussiedlerangelegenheiten

Typ: **AZR.Aussiedlerangelegenheit.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft.

Abbildung 8.52. AZR.Aussiedlerangelegenheit.Auskunft



Kindelemente von AZR.Aussiedlerangelegenheit.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aussiedlerangelegenheitArt	Code.AZR.Aussiedlerangelegenheit-Art	1	F.33	807
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft abgelehnt oder zurückgenommen wurde.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der Vertriebenenbehörde übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.16.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.17 Ausweispapier

Typ: **AZR.Ausweispapier.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Ausweispapier.

Abbildung 8.53. AZR.Ausweispapier.Auskunft



Kindelemente von AZR.Ausweispapier.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausweisart	Code.AZR.AusweisArt	1	F.34	807
ausweisIdentifikation	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird Seriennummer eines Ausweisdokuments übermittelt.				
ausstellenderStaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Ausweispapier.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.17.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.18 Ausweisung

Typ: **AZR.Ausweisung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur Ausweisung.

Abbildung 8.54. AZR.Ausweisung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Ausweisung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausweisungArt	Code.AZR.AusweisungArt	1	F.35	807
Mit diesem Element wird die Information zur Ausweisung bzw. zu den Freizügigkeitsverlusten mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861

Kindelemente von AZR.Ausweisung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum der Ausweisung übermittelt.				
befristungsangabe	AZR.Befristungsangabe	0..1	8.7.1.6	321
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern die Ausweisung befristet erteilt wurde.				
rechtskraftDatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem die Maßnahme unanfechtbar oder vollziehbar wird.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
ermittelndeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt die Behördenkennung der ermittelnden Behörde.				
verfuegungstextMetadaten	AZR.VerfuegungstextMetadaten	0..n	8.7.1.12	325
hinweisAufBegruendungstextArt	Code.AZR.Verfuegungstextstatus	1	F.74	820
Dieses Element übermittelt den Hinweis ob und in welcher Form ein Begründungstext vorliegt oder ob keiner vorgesehen ist.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.18.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.19 Duldung

Typ: **AZR.Duldung.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Duldung.

Abbildung 8.55. AZR.Duldung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Duldung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
duldungArt	Code.AZR.DuldungArt	1	F.40	809
Mit diesem Element wird die Erteilung oder der Widerruf einer Duldung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses (Erteilung oder Widerruf) übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern eine Duldung erteilt wurde.				
bescheinigungsNummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer der Duldung übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Duldung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.19.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.20 Einreise- und Aufenthaltsverbot

Typ: **AZR.EinreiseAufenthaltsverbot.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Abbildung 8.56. AZR.EinreiseAufenthaltsverbot.Auskunft



Kindelemente von <code>AZR.EinreiseAufenthaltsverbot.Auskunft</code>				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
<code>einreiseAufenthaltsverbotArt</code>	<code>Code.AZR.EinreiseAufenthaltsverbotArt</code>	1	F.41	809
Mit diesem Element wird die Information zum Einreise- oder Aufenthaltsverbot übermittelt.				
<code>ereignisdatum</code>	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Einreise- oder Aufenthaltsverbots übermittelt.				
<code>befristungsangabe</code>	<code>AZR.Befristungsangabe</code>	0..1	8.7.1.6	321
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern das Einreise- oder Aufenthaltsverbot befristet verfügt wurde.				
<code>meldendeBehoerde</code>	<code>AZR.Behoerdenkennzeichen</code>	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
<code>aktenzeichenMeldendeBehoerde</code>	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
<code>verfuegungstextMetadaten</code>	<code>AZR.VerfuegungstextMetadaten</code>	0..n	8.7.1.12	325
<code>hinweisAufBegruendungstextArt</code>	<code>Code.AZR.Verfuegungstextstatus</code>	1	F.74	820
Dieses Element übermittelt den Hinweis ob und in welcher Form ein Begründungstext vorliegt oder ob keiner vorgesehen ist.				
<code>letzteAenderung</code>	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
<code>referenz.id</code>	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	<code>AZR.Erweiterungspunkt</code>		8.7.1.5	321

8.7.2.20.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.21 Einreisebedenken

Typ: `AZR.Einreisebedenken.Auskunft`

Dieses Element enthält Angaben zu Einreisebedenken.

Abbildung 8.57. AZR.Einreisebedenken.Auskunft



Kindelemente von AZR.Einreisebedenken.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
einreisebedenkenArt	Code.AZR.EinreisebedenkenArt	1	F.42	810
Mit diesem Element wird die Information zu einem Einreisebedenken mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum, zu dem das Einreisebedenken festgestellt wurde, übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern das Einreisebedenken befristet festgestellt wurde.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				

Kindelemente von AZR.Einreisebedenken.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
verfuegungstextMetadaten	AZR.VerfuegungstextMetadaten	0..n	8.7.1.12	325
hinweisAufBegruendungstextArt	Code.AZR.Verfuegungstextstatus	1	F.74	820
Dieses Element übermittelt den Hinweis ob und in welcher Form ein Begründungstext vorliegt oder ob keiner vorgesehen ist.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.21.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.22 Einschränkung / Untersagung politischer Betätigung

Typ: **AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur Einschränkung bzw. Untersagung der politischen Betätigung.

Abbildung 8.58. AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Auskunft



Kindelemente von AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
einschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigungArt	Code. AZR. EinschraenkungPolitischeBetaetigungArt	1	F.43	810
Mit diesem Element wird die Information zur Einschränkung bzw. Untersagung der politischen Betätigung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Einschränkung bzw. Untersagung der politischen Betätigung übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern die Einschränkung bzw. Untersagung der politischen Betätigung befristet verfügt wurde.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
verfuegungstextMetadaten	AZR.VerfuegungstextMetadaten	0..n	8.7.1.12	325

Kindelemente von AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
hinweisAufBegruendungstextArt	Code.AZR.Verfuegungstextstatus	1	F.74	820
Dieses Element übermittelt den Hinweis ob und in welcher Form ein Begründungstext vorliegt oder ob keiner vorgesehen ist.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.22.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.23 Entscheidung BA

Typ: **AZR.EntscheidungBA.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben der Bundesagentur für Arbeit über die Entscheidung, ob eine Zustimmung zur Erwerbstätigkeit gegeben wird oder nicht.

Abbildung 8.59. AZR.EntscheidungBA.Auskunft



Kindelemente von AZR.EntscheidungBA.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
entscheidungBAArt	Code.AZR.EntscheidungBAArt	1	F.44	810
Dieses Element übermittelt die Zustimmung oder Ablehnung der Bundesagentur für Arbeit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				

Kindelemente von AZR.EntscheidungBA.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zustimmung		0..1		
Mit diesem Element werden Zusatzangaben zur Erwerbstätigkeit aufgrund der Entscheidung der BA übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt.				
raeumlicheBeschraenkung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird der räumliche Bereich der Erwerbstätigkeit eingeschränkt.				
arbeitgeberbindungVorhanden	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Kindelement wird angegeben, ob eine Arbeitgeberbindung vorhanden ist.				
weitereNebenbestimmungenVorhanden	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Kindelement wird angegeben, ob weitere Nebenbestimmungen vorhanden sind.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.23.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.24 Entscheidung zur Verteilung

Typ: **AZR.EntscheidungZurVerteilung.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben über die Entscheidung zur Verteilung.

Abbildung 8.60. AZR.EntscheidungZurVerteilung.Auskunft



Kindelemente von AZR.EntscheidungZurVerteilung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Dieses Element enthält das Datum der Entscheidung zur Verteilung.				
aufnahmeeinrichtung	Code.Auslaenderbehoerde	0..1	F.110	831
Dieses Element enthält das Behördenkennzeichen der zugeteilten Aufnahmeeinrichtung.				
aufnahmeeinrichtungFreitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur zuständigen Aufnahmeeinrichtung, wenn die Angabe aufnahmeeinrichtung nicht vorhanden ist.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.24.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.25 Fingerabdruck

Typ: **AZR.Fingerabdruck.Auskunft**

Dieses Element enthält Informationen zum Fingerabdruck.

Abbildung 8.61. AZR.Fingerabdruck.Auskunft



Kindelemente von AZR.Fingerabdruck.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
fingerabdruckId	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die ID zum Fingerabdruck.				
bkaENummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Diese Nummer kennzeichnet die Erkennungsdienstliche Maßnahme im BKA.				
bkaDNummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Diese Nummer kennzeichnet die Zuordnung einer Erkennungsdienstlichen Maßnahme zu einer Person im BKA.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die das Lichtbild übermittelt hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.25.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.26 Familienstand

Typ: **AZR.Familienstand.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zum Familienstand.

Abbildung 8.62. AZR.Familienstand.Auskunft



Kindelemente von AZR.Familienstand.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienstand	Code.Familienstand	1	F.100	828
staatsangehoerigkeitEhegatteLebenspartner	AngabenZumStaat	0..4	2.2.5.1	24
Dieses Element enthält Angaben zur Staatsangehörigkeit des Ehegatten oder Lebenspartners.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.26.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.27 Familienverband

Typ: **AZR.Familienverband.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zum Familienverband.

Abbildung 8.63. AZR.Familienverband.Auskunft



Kindelemente von AZR.Familienverband.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienbeziehungArt	Code.AZR.FamilienbeziehungArt	0..1	F.46	811
Legt die Art der Familienbeziehung fest, die mit diesem Familienverband beschrieben wird. Es wird angegeben, in welcher Beziehung der hier angegebene Datensatz (Element azrNummerFamilienmitglied) zum aktuellen Datensatz (Element azrNummer) steht. Beispiel: Wenn in familienbeziehungArt der Wert 01 (Kind ist ...) gespeichert ist, bedeutet dies, dass die Person des hier angegebenen Datensatzes (Element azrNummerFamilienmitglied) ein Kind der Person des beauskunfteten Datensatzes (Element azrNummer) ist.				

Kindelemente von AZR.Familienverband.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
azrNummerFamilienmitglied	AZRNummer	0..1	2.2.2.10	19
Die AZR-Nummer des Familienmitglieds.				
vornameFamilienmitglied	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt den Vornamen des Familienmitglieds.				
familiennameFamilienmitglied	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt den Familienname des Familienmitglieds.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.27.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.28 Früherer Name

Typ: **AZR.FruehererName.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu früheren Namen.

Abbildung 8.64. AZR.FruehererName.Auskunft



Kindelemente von AZR.FruehererName.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	0..1	l.1	861
Der frühere Familienname.				
vornamen	AllgemeinerName	0..1	l.1	861
Das Element enthält frühere Vornamen bzw. die Menge von Vornamen einer Person in der intendierten Reihenfolge.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	l.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	l.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.28.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.29 Gesundheitsdaten

Typ: **AZR.Gesundheitsdaten.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur Gesundheit des Ausländers.

Abbildung 8.65. AZR.Gesundheitsdaten.Auskunft



Kindelemente von AZR.Gesundheitsdaten.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
gesundheitsdatenArt	Code.AZR.GesundheitsdatenArt	0..1	F.48	812
Enthält die Information, welche Untersuchung oder Impfung durchgeführt wurde.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Enthält das Datum, an dem die Untersuchung oder Impfung durchgeführt wurde.				
ort	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt den Ort, an dem die Untersuchung oder Impfung durchgeführt wurde.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.29.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.30 Grenzfahndung

Typ: **AZR.Grenzfahndung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur Grenzfahndung.

Abbildung 8.66. AZR.Grenzfahndung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Grenzfahndung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ppkNummer	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die PPK-Nummer.				
grenzfahndungArt	Code.AZR.GrenzfahndungArt	1	F.49	812
Dieses Element bezeichnet die Art der Grenzfahndung.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
meldendeBehoerdeAz	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt das Aktenzeichen der ausschreibenden Behörde.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.30.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.31 Grundpersonalien einer Person im AZR

Typ: **AZR.Grundpersonalien.Auskunft**

Dieses Element enthält alle Angaben, die im AZR unter dem Begriff Grundpersonalien zusammengefasst sind.

Abbildung 8.67. AZR.Grundpersonalien.Auskunft



Kindelemente von AZR.Grundpersonalien.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Der aktuelle Familienname. Familienname kann der Geburtsname, der gemeinsam bestimmte Ehefrau oder Lebenspartnerschaftsname, der Ehefrau oder der Lebenspartnerschaftsname zusammen mit dem hinzugefügten Begleitnamen sein. Das Kindelement <i>nichtVorhanden</i> kann verwendet werden um auszudrücken, dass der Familienname nicht bekannt oder zurecht nicht vorhanden ist.				
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Geburtsname ist der Name, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag ergibt.				
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Vorname enthält einen Vornamen bzw. die Menge von Vornamen einer Person in der intendierten Reihenfolge. Das Kindelement <i>nichtVorhanden</i> kann verwendet werden um auszudrücken, dass der Vorname nicht bekannt oder zurecht nicht vorhanden ist.				
geburtsangaben	AZR.Geburt	1	8.7.1.9	323
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
schreibweiseNameNachDtRecht	AZR.SchreibweiseNameDtRecht	0..1	8.7.1.11	324
Mit diesem Element werden Namensangaben übermittelt, die der Schreibweise nach deutschem Recht entsprechen.				
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	0..4	2.2.5.1	24
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.31.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.32 Herkunftsland

Typ: **AZR.Herkunftsland.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zum Herkunftsland.

Abbildung 8.68. AZR.Herkunftsland.Auskunft



Kindelemente von AZR.Herkunftsland.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
letzterWohnortHerkunftsland	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Information zum letzten Wohnort im Herkunftsland übermittelt.				
staatLetzterWohnort	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element wird die Information zum Herkunftsland des letzten Wohnorts übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.32.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.33 Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten

Typ: **AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Auskunft**

Dieses Element übermittelt Angaben zur Integrations- und Arbeitsvermittlung.

Abbildung 8.69. AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Auskunft



Kindelemente von AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Auskunft					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
integrationsUndArbeitsvermittlungsdatenArt	Code . AZR . IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdatenArt	0..1	F.50	812	
Mit diesem Element werden Angaben zur Integrations- und Arbeitsvermittlung übermittelt.					
anerkennung	Code . AZR . AnerkennungSchulabschlussArt	0..1	F.24	804	
Mit diesem Element werden Angaben zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse übermittelt.					
beginn	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861	
In diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem der Ausbildungsabschnitt, die Integrationsmaßnahme oder die Zeit beruflicher Tätigkeit begonnen hat.					
ende	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861	
In diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem der Ausbildungsabschnitt, die Integrationsmaßnahme oder die Zeit beruflicher Tätigkeit geendet hat.					
dauer	AZR.Dauer	0..1	8.7.1.4	320	
In diesem Element wird die Dauer des Ausbildungsabschnitts oder der beruflichen Tätigkeit übermittelt, falls das Datum nicht bekannt ist.					
beruf	Code . AZR . BerufArt	0..1	F.36	808	
Mit diesem Element wird der Beruf übermittelt.					
kursart	Code . AZR . KursArt	0..1	F.51	813	
Mit diesem Element wird die Kursart übermittelt.					
kursabschluss	Code . AZR . KursabschlussArt	0..1	F.52	813	
Mit diesem Element wird die Art des Kursabschlusses übermittelt.					
schulart	Code . AZR . SchulArt	0..1	F.62	816	
Mit diesem Element wird die Schulart übermittelt.					
schulabschluss	Code . AZR . SchulabschlussArt	0..1	F.61	816	
Mit diesem Element wird die Art des Schulabschlusses übermittelt.					
sprache	Code . AZR . SpracheArt	0..1	F.63	816	
Mit diesem Element wird die Sprache übermittelt.					
gradDerSprachkenntnis	Code . AZR . SprachkenntnisGrad	0..1	F.64	817	
Mit diesem Element wird die Grad der Sprachkenntnis übermittelt.					
staat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24	
Mit diesem Element wird der Staat übermittelt, in welchem der nachgewiesene Sachverhalt stattgefunden hat.					
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322	
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.					
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861	
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.					
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861	
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.					
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321	

8.7.2.33.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.34 Kontakt

Typ: **AZR.Kontakt.Auskunft**

Dieses Element übermittelt Angaben zum Kontakt zur betroffenen Person.

Abbildung 8.70. AZR.Kontakt.Auskunft



Kindelemente von AZR.Kontakt.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
hauptTelefonnummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Haupttelefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer1	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer2	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer3	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer4	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
hauptEmailadresse	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Haupt-Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse1	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse2	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse3	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse4	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.34.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.35 Lichtbild

Typ: **AZR.Lichtbild.Auskunft**

Dieses Element enthält das Lichtbild und die zugehörigen Metainformationen.

Abbildung 8.71. AZR.Lichtbild.Auskunft



Kindelemente von AZR.Lichtbild.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
bild	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird ein Lichtbild im base64Binary-Format übermittelt.				
metainformation	AZR.LichtbildMetainformation.Auskunft	1	8.7.2.36	380

8.7.2.35.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090006](#)


8.7.2.36 Lichtbild-Metainformation

Typ: **AZR.LichtbildMetainformation.Auskunft**

Dieses Element enthält die Metainformationen zu einem Lichtbild. Sofern es sich um ein Lichtbild handelt, das einem Suchvermerk zugeordnet ist, sind die **lichtbildId** und Angaben zum Element **referenzSuchvermerk.id** zu übermitteln.

Es kann max. ein Lichtbild zu einem Suchvermerk im AZR abgelegt werden.

Abbildung 8.72. AZR.LichtbildMetainformation.Auskunft



Kindelemente von AZR.LichtbildMetainformation.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
lichtbildId	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element enthält die ID des Lichtbildes.				
melledatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Dieses Element übermittelt das Datum, an dem das Lichtbild gemeldet wurde.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die das Lichtbild übermittelt hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Sofern es sich um Lichtbildinformationen für ein Bild zu einem Suchvermerk handelt, ist die Referenz-Id des Suchvermerks zu übermitteln.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.36.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090006](#)

8.7.2.37 Meldestatus

Typ: **AZR.Meldestatus.Auskunft**

Dieses Element beschreibt die Ereignisinformationen zu einem Zuzug, Fortzug oder Todesfall.

Abbildung 8.73. AZR.Meldestatus.Auskunft



Kindelemente von AZR.Meldestatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
meldestatusArt	Code.AZR.MeldestatusArt	0..1	F.54	813
Mit diesem Element werden Angaben zum Meldestatus übermittelt.				
aktenzeichen	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der aktenführenden Behörde (BAMF oder ABH) übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Meldestatus übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
vorherAktenfuehrendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird im Falle eines Umzugs innerhalb Deutschlands die Behördenkennung der vorher aktenführenden Behörde übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Meldestatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.37.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.38 Nebenbestimmungen zur Erwerbstätigkeit

Typ: **AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben einer gesetzlichen Berechtigung zur Aufnahme der Erwerbstätigkeit

Abbildung 8.74. AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Auskunft



Kindelemente von AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nebenbestimmungErwerbstaetigkeitArt	Code. AZR. NebenbestimmungErwerbs-taetigkeitArt	1	F.55	814
Dieses Element übermittelt die Art der gesetzlichen Berechtigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				

Kindelemente von AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zusatzangaben		0..1		
Mit diesem Element werden Zusatzangaben zu den Nebenbestimmungen zur Erwerbstätigkeit übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt.				
raeumlicheBeschraenkung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird der räumliche Bereich der Erwerbstätigkeit eingeschränkt.				
arbeitgeberbindungVorhanden	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Kindelement wird angegeben, ob eine Arbeitgeberbindung vorhanden ist.				
weitereNebenbestimmungenVorhanden	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Kindelement wird angegeben, ob weitere Nebenbestimmungen vorhanden sind.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.38.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.39 Niederlassungserlaubnis bzw. unbefristeter Aufenthaltstitel

Typ: **AZR.Niederlassungserlaubnis.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu einer Niederlassungserlaubnis.

Abbildung 8.75. AZR.Niederlassungserlaubnis.Auskunft



Kindelemente von AZR.Niederlassungserlaubnis.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
niederlassungserlaubnisArt	Code.AZR.Niederlassungserlaubnis-Art	1	F.56	814
Mit diesem Element wird die Information zur Niederlassungserlaubnis bzw. zum unbefristeten Aufenthaltstitel mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erteilung der Niederlassungserlaubnis übermittelt.				
nummerAufenthaltstitel	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.39.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.40 Passrechtliche Maßnahmen

Typ: **AZR.PassrechtlicheMassnahme.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer passrechtlichen Maßnahme.

Abbildung 8.76. AZR.PassrechtlicheMassnahme.Auskunft



Kindelemente von AZR.PassrechtlicheMassnahme.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
passrechtlicheMassnahmeArt	Code.AZR.PassrechtlicheMassnahme-Art	1	F.57	814
Mit diesem Element wird mitgeteilt, welche Dokumente im Rahmen passrechtlicher Maßnahmen ausgestellt wurden.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ausstellungsdatum übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Gültigkeitsdatum des Dokuments übermittelt.				

Kindelemente von AZR.PassrechtlicheMassnahme.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
dokumentNummer	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des ausgestellten Dokuments übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.40.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.41 Personenbeschreibung

Typ: **AZR.Personenbeschreibung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur Personenbeschreibung.

Abbildung 8.77. AZR.Personenbeschreibung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Personenbeschreibung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
koerpergroesse	AZR.Koerpergroesse	0..1	8.7.1.10	324
Die Angabe der Körpergröße erfolgt in cm.				
augenfarbe	Code.AZR.AugenfarbeArt	0..1	F.30	806
Mit diesem Element wird die Augenfarbe übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalle innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.41.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.42 Rechtsstellung

Typ: **AZR.Rechtsstellung.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Rechtsstellung des Ausländers.

Abbildung 8.78. AZR.Rechtsstellung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Rechtsstellung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
rechtsstellungArt	Code.AZR.RechtsstellungArt	1	F.59	815

Kindelemente von AZR.Rechtsstellung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Art der Rechtsstellung mitgeteilt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.42.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.43 Religion

Typ: **AZR.Religion.Auskunft**

Dieses Element enthält freiwillige Angaben zu einer Religionszugehörigkeit.

Abbildung 8.79. AZR.Religion.Auskunft



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Religion** (siehe [Abschnitt 2.2.2.8 auf Seite 18](#)).

Kindelemente von AZR.Religion.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zusatzangaben	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element können zusätzliche Informationen zur Religionszugehörigkeit übermittelt werden.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die die Speicherentität gemeldet hat.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.43.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.44 Sicherheitsleistung

Typ: **AZR.Sicherheitsleistung.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Sicherheitsleistung.

Abbildung 8.80. AZR.Sicherheitsleistung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Sicherheitsleistung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sicherheitsleistungArt	<code>Code.AZR.SicherheitsleistungArt</code>	1	F.65	817
Mit diesem Element wird die Art der Sicherheitsleistung mitgeteilt.				
ereignisdatum	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
vorhaltendeBehoerde	<code>AZR.Behoerdenkennzeichen</code>	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Stelle übermittelt, bei der die Sicherheitsleistung hinterlegt wurde.				
meldendeBehoerde	<code>AZR.Behoerdenkennzeichen</code>	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der meldenden Behörde übermittelt.				
letzteAenderung	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	<code>String.Latin</code>	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Sicherheitsleistung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.44.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.45 Sicherheitsrechtliche Befragung

Typ: **AZR.SicherheitsrechtlicheBefragung.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur sicherheitsrechtlichen Befragung.

Abbildung 8.81. AZR.SicherheitsrechtlicheBefragung.Auskunft



Kindelemente von AZR.SicherheitsrechtlicheBefragung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sicherheitsrechtlicheBefragungArt	Code. AZR. Sicherheitsrechtliche-BefragungArt	1	F.66	817
Mit diesem Element wird die Art der sicherheitsrechtlichen Befragung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861

Kindelemente von AZR.SicherheitsrechtlicheBefragung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
befragendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der befragenden Stelle übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.45.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.46 Verdacht auf und Gefährdung durch Straftaten

Typ: **AZR.Straftatverdacht.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Verdacht auf bzw. eine Gefährdung durch eine Straftat.

Abbildung 8.82. AZR.Straftatverdacht.Auskunft



Kindelemente von AZR.Straftatverdacht.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
strafatverdachtArt	Code.AZR.StraftatverdachtArt	1	F.68	818
Mit diesem Element wird die Information zu einem Straftatverdacht mitgeteilt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.46.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.47 Suchvermerk

Typ: **AZR.Suchvermerk.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Suchvermerk.

Abbildung 8.83. AZR.Suchvermerk.Auskunft



Kindelemente von AZR.Suchvermerk.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
suchvermerkArt	Code.AZR.SuchvermerkArt	1	F.70	818
Mit diesem Element wird die Suchvermerksart mitgeteilt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum des Suchvermerks übermittelt.				
sichtbarkeitDesSuchvermerks	Code.AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks	0..1	F.67	818
Dieses Element übermittelt die Art der Sichtbarkeitseinschränkung des Suchvermerks.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen des Suchvermerks übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Suchvermerk.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element enthält die Referenz-ID für den aktuell übermittelten Suchvermerk.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.47.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.48 AZR-Treffer

Typ: **AZR.Treffer.Auskunft**

Dieses Element enthält das Abfrageergebnis zu einer Person, abhängig von der Art der Anfrage.

Abbildung 8.84. AZR.Treffer.Auskunft



Kindelemente von AZR.Treffer.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
azrNummer	AZRNummer	1	2.2.2.10	19
Mit diesem Element wird die AZR-Nummer übermittelt.				
grundpersonalien	AZR.Grundpersonalien.Auskunft	1	8.7.2.31	372

Kindelemente von AZR.Treffer.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Abfrageergebnis zu den Grundpersonalien einer Person übermittelt.				
weiterePersonalien	AZR.WeiterePersonalien.Auskunft	1	8.7.2.57	408
Mit diesem Element können umfassende Angaben zu weiteren Personalien einer Person übermittelt werden.				
lichtbildmetainformationen	AZR.LichtbildMetainformation.Auskunft	0..n	8.7.2.36	380
Mit diesem Element werden Informationen zu einem Lichtbild und die zugehörige ID des Bildes übermittelt.				
fingerabdruck	AZR.Fingerabdruck.Auskunft	0..1	8.7.2.25	365
aktenfuehrendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Es handelt sich immer um die Behörde, die den aktuellen Meldestatus gemeldet hat. Möglich sind nur Ausländerbehörden und BAMF-Außenstellen. Sofern kein Meldestatus vorliegt, wird die Behörde des aktuellen Asylstatus angegeben. Gibt es dazu auch keinen Eintrag, wird das Element nicht übermittelt.				
uebermittlungssperre	AZR.Uebermittlungssperre.Auskunft	0..n	8.7.2.52	401
Mit diesem Element wird die Art der Übermittlungssperre mitgeteilt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.48.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [AZR.TrefferNummerDesAufenthaltstitels.Auskunft](#), [AZR.TrefferPassdatensuche.Auskunft](#), [AZR.TrefferPersonalisuche.Auskunft](#)

8.7.2.49 Ergebnis der Suche mit Nummer des Aufenthaltstitels

Typ: **AZR.TrefferNummerDesAufenthaltstitels.Auskunft**

Dieses Element enthält das Suchergebnis zu einem Dokument, das nach einem Auskunftersuchen mit der Nummer des Aufenthaltstitels zurückgeliefert wurde.

Abbildung 8.85. AZR.TrefferNummerDesAufenthaltstitels.Auskunft



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **AZR.Treffer.Auskunft** (siehe [Abschnitt 8.7.2.48 auf Seite 397](#)).

Kindelemente von AZR.TrefferNummerDesAufenthaltstitels.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
nummerDesAufenthaltstitels	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer eines Aufenthaltstitels übermittelt.				
sachverhaltGruppe	Code.AZR.Sachverhaltsgruppe	0..1	F.60	815
Dieses Element übermittelt die Bezeichnung der Sachverhaltsgruppe zum Aufenthaltstitel.				
sachverhaltArt	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Bezeichnung der Art des Sachverhalts innerhalb der Gruppe.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Erteilungsdatum des Aufenthaltstitels übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum übermittelt, bis zu dem der Aufenthaltstitel gültig ist.				
austellendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Aufenthaltstitel ausgestellt hat.				

8.7.2.49.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#)

8.7.2.50 Ergebnis der Suche mit Passdaten

Typ: **AZR.TrefferPassdatensuche.Auskunft**

Dieses Element enthält das Suchergebnis zu einem Dokument, das nach einem Auskunftersuchen mit der Passnummer zurückgeliefert wurde.

Abbildung 8.86. AZR.TrefferPassdatensuche.Auskunft



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **AZR.Treffer.Auskunft** (siehe [Abschnitt 8.7.2.48 auf Seite 397](#)).

Kindelemente von AZR.TrefferPassdatensuche.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausweisart	Code.AZR.AusweisArt	0..1	F.34	807
ausweisIdentifikation	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Seriennummer eines Ausweisdokuments übermittelt.				
passrechtlicheMassnahmeArt	Code.AZR.PassrechtlicheMassnahmeArt	0..1	F.57	814
Mit diesem Element wird mitgeteilt, welche Dokumente im Rahmen passrechtlicher Maßnahmen ausgestellt wurden.				
ausstellenderStaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element wird der Staat bzw. das Staatsgebiet übermittelt, der den Ausweis/Pass ausgestellt hat.				

8.7.2.50.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#)

8.7.2.51 Ergebnis der Suche mit Personalien

Typ: **AZR.TrefferPersonaliensuche.Auskunft**

Dieses Element enthält das Abfrageergebnis zu einer Person, die mit einer Anfrage über die Personalien gesucht wurde.

Abbildung 8.87. AZR.TrefferPersonaliensuche.Auskunft



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **AZR.Treffer.Auskunft** (siehe [Abschnitt 8.7.2.48 auf Seite 397](#)).

Kindelement von AZR.TrefferPersonaliensuche.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalienArt	Code.AZR.PersonalienArt	1	F.58	815

Dieses Element übermittelt die Personalienart, in der der Treffer erfolgt ist.

8.7.2.51.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#)

8.7.2.52 Übermittlungssperre

Typ: **AZR.Uebermittlungssperre.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Übermittlungssperre.

Abbildung 8.88. AZR.Uebermittlungssperre.Auskunft



Kindelemente von AZR.Uebermittlungssperre.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
uebermittlungssperreArt	Code.AZR.UebermittlungssperreArt	1	F.71	819
Mit diesem Element wird die Art der Übermittlungssperre mitgeteilt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.52.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.53 Überwachungsmaßnahmen nach § 54a AufenthG

Typ: **AZR.Ueberwachungsmassnahme.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zu einer Überwachungsmaßnahme bei einem ausgewiesenen Ausländer.

Abbildung 8.89. AZR.Ueberwachungsmassnahme.Auskunft



Kindelemente von AZR.Ueberwachungsmassnahme.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ueberwachungsmassnahmeArt	Code . AZR . Ueberwachungsmassnahme- Art	1	F.72	819
Mit diesem Element wird die Information zur Überwachungsmaßnahme mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum, an dem die Überwachungsmaßnahme angeordnet wurde, übermittelt.				
raeumlicheBeschraenkungBehoerde	AZR . Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, auf deren Bezirk der Aufenthalt beschränkt ist.				
meldendeBehoerde	AZR . Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322

Kindelemente von AZR.Ueberwachungsmassnahme.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
verfuegungstextMetadaten	AZR.VerfuegungstextMetadaten	0..n	8.7.1.12	325
hinweisAufBegruendungstextArt	Code.AZR.Verfuegungstextstatus	1	F.74	820
Dieses Element übermittelt den Hinweis ob und in welcher Form ein Begründungstext vorliegt oder ob keiner vorgesehen ist.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.53.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.54 Unerlaubte Einreise und Aufenthalt

Typ: **AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur unerlaubten Einreise bzw. zum unerlaubten Aufenthalt.

Abbildung 8.90. AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Auskunft



Kindelemente von AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
uneraubteEinreiseUndAufenthaltArt	Code.AZR.UnerlaubtEinreiseUndAufenthaltArt	0..1	F.73	819
Enthält die genaue Art der unerlaubten Einreise oder des unerlaubten Aufenthalts.				
einreisestaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Dieses Element übermittelt den Staat aus dem der Ausländer unmittelbar eingereist ist.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Enthält das Ereignisdatum zu dem die unerlaubte Einreise oder der unerlaubte Aufenthalt begann oder festgestellt wurde.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Enthält das Aktenzeichen der meldenden Behörde.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				

Kindelemente von AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
referenz.id	String.Latin	1	l.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.54.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.55 Verpflichtungserklärung

Typ: **AZR.Verpflichtungserklaerung.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Verpflichtungserklärung.

Abbildung 8.91. AZR.Verpflichtungserklaerung.Auskunft



Kindelemente von AZR.Verpflichtungserklaerung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
verpflichtungserklaerungArt	Code.AZR.VerpflichtungserklaerungArt	1	F.75	820
Mit diesem Element wird die Art der Verpflichtungserklärung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
vorhaltendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Stelle übermittelt, bei der die Verpflichtungserklärung hinterlegt wurde.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der meldenden Behörde übermittelt.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.55.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.56 Verurteilung wegen Straftaten

Typ: **AZR.VerurteilungWegenStraftaten.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Verurteilung wegen Straftaten.

Abbildung 8.92. AZR.VerurteilungWegenStraftaten.Auskunft



Kindelemente von AZR.VerurteilungWegenStraftaten.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
verurteilungWgStraftatenArt	Code. AZR. VerurteilungWegenStraftatArt	1	F.76	820
Mit diesem Element wird der rechtliche Grund zu Strafvorschriften im AufenthG mitgeteilt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.56.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.57 Weitere Personalien

Typ: **AZR.WeiterePersonalien.Auskunft**

Dieses Element enthält umfassende Angaben zu den weiteren Personalien einer Person, die nicht in den Grundpersonalien enthalten sind.

Abbildung 8.93. AZR.WeiterePersonalien.Auskunft



Kindelemente von AZR.WeiterePersonalien.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
abweichendeNamensschreibweise	AZR. AbweichendeNamensschreibweise.Auskunft	0..n	8.7.2.4	331
aliaspersonalien	AZR. Aliaspersonalien.Auskunft	0..n	8.7.2.3	329
andererName	AZR. AndererName.Auskunft	0..n	8.7.2.5	333
ausweispapier	AZR. Ausweispapier.Auskunft	0..n	8.7.2.17	351
familienstand	AZR. Familienstand.Auskunft	0..1	8.7.2.26	366
fruehererName	AZR. FruehererName.Auskunft	0..n	8.7.2.28	368

Kindelemente von AZR.WeiterePersonalien.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
herkunftsland	AZR.Herkunftsland.Auskunft	0..1	8.7.2.32	373
freiwilligeAngabeZurReligion	AZR.Religion.Auskunft	0..1	8.7.2.43	390
personenbeschreibung	AZR.Personenbeschreibung.Auskunft	0..1	8.7.2.41	388
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.57.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#)

8.7.2.58 Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung

Typ: **AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben der Bundespolizei zur Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung.

Abbildung 8.94. AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Auskunft



Kindelemente von AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zurueckweisungZurueckschiebungArt	Code. AZR. ZurueckweisungZurueckschiebungArt	1	F.77	821
Mit diesem Element wird die Information der Bundespolizei zur Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung übermittelt.				
befristungsangabe	AZR.Befristungsangabe	0..1	8.7.1.6	321
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung befristet erteilt wurde.				

Kindelemente von AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
verfuegungstextMetadaten	AZR.VerfuegungstextMetadaten	0..n	8.7.1.12	325
hinweisAufBegruendungstextArt	Code.AZR.Verfuegungstextstatus	1	F.74	820
Dieses Element übermittelt den Hinweis ob und in welcher Form ein Begründungstext vorliegt oder ob keiner vorgesehen ist.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.58.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.59 Zuständigkeit

Typ: **AZR.Zustaendigkeit.Auskunft**

Dieses Element enthält Daten zur Zuständigkeit.

Abbildung 8.95. AZR.Zustaendigkeit.Auskunft



Kindelemente von AZR.Zustaendigkeit.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zustaendigeAufnahmeeinrichtung	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt das Behördenkennzeichen der zuständigen Aufnahmeeinrichtung.				
zustaendigeAufnahmeeinrichtungFreitext	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur zuständigen Aufnahmeeinrichtung, wenn die Angabe zustaendigeAufnahmeeinrichtung nicht vorhanden ist.				
zustaendigeAuslaenderbehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt das Behördenkennzeichen der zuständigen Ausländerbehörde.				
zustaendigeAuslaenderbehoerdeFreitext	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur zuständigen Ausländerbehörde, wenn die Angabe zustaendigeAuslaenderbehoerde nicht vorhanden ist.				
zustaendigesJugendamtVorlaeufig	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt das Behördenkennzeichen des vorläufig zuständigen Jugendamtes.				
zustaendigesJugendamtVorlaeufigFreitext	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zum vorläufig zuständigen Jugendamt, wenn die Angabe zustaendigesJugendamtVorlaeufig nicht vorhanden ist.				
zustaendigesJugendamtEndgueltig	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt die Information zum endgültig zuständigen Jugendamt.				
zustaendigesJugendamtEndgueltigFreitext	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zum endgültig zuständigen Jugendamt, wenn die Angabe zustaendigesJugendamtEndgueltig nicht vorhanden ist.				
zustaendigesBundesland	Code.Bundesland	0..1	F.111	831
Dieses Element übermittelt das zuständige Bundesland.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.59.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.2.60 Zustimmungsfreie Beschäftigung

Typ: **AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigung.Auskunft**

Dieses Element enthält Angaben zur zustimmungsfreien Beschäftigung.

Abbildung 8.96. AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigung.Auskunft



Kindelemente von AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zustimmungsfreieBeschaeftigungArt	Code.AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt	1	F.78	821
Dieses Element übermittelt Informationen zur zustimmungsfreien Beschäftigung.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, wenn die zustimmungsfreie Beschäftigung befristet ist.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.2.60.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

8.7.3 Datentypen zur Meldung


In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die als Meldungsinhalte bei der Datenübermittlung zwischen dem Kommunikationspartner und Ausländerzentralregister relevant sind.

8.7.3.1 Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Typ: **AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zur Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.97. AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung



Kindelemente von AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
ablehnungFeststellungDtStaatsangehoerigkeit.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit übermittelt.				
ablehnungFeststellungDtStaArt	Code.AZR.AblehnungFeststellungDtStaatsangehoerigkeitArt	1	F.20	802
Mit diesem Element wird die Art der Ablehnung zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				

Kindelemente von AZR.AblehnungFeststellungDeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der Staatsangehörigkeitsbehörde übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.2 Abschiebung

Typ: **AZR.Abschiebung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Abschiebung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.98. AZR.Abschiebung.Meldung



Kindelemente von AZR.Abschiebung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
abschiebung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Abschiebung übermittelt.				
abschiebungArt	Code.AZR.AbschiebungArt	1	F.22	803
Mit diesem Element wird die Information zur Abschiebung übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Abschiebung übermittelt.				
befristungsangabe	AZR.Befristungsangabe	0..1	8.7.1.6	321
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern die Abschiebung befristet verfügt wurde.				
referenzAufAusweisung.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält Angaben zur Ausweisungsverfügung, die der Abschiebung zu Grunde liegt.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
erlassendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt die Behördenkennung der erlassenden Behörde. Das Attribut wird nur genutzt, wenn meldende und erlassende Behörde voneinander abweichen.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.2.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.3 Abweichende Namensschreibweise

Typ: **AZR.AbweichendeNamensschreibweise.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zu abweichenden Namensschreibweisen, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.99. AZR.AbweichendeNamensschreibweise.Meldung



Kindelemente von AZR.AbweichendeNamensschreibweise.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
abweichendeNamensschreibweise.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur abweichenden Namensschreibweise übermittelt.				
familienname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vornamen	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Attribut wird die Personalie einem Suchvermerk zugeordnet.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.3.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.4 Aliaspersonalien

Typ: **AZR.Aliaspersonalien.Meldung**

Dieses Objekt enthält Angaben zu Aliaspersonalien, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.100. AZR.Aliaspersonalien.Meldung



Kindelemente von AZR.Aliaspersonalien.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Aliaspersonalien.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
aliaspersonalien.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu Aliaspersonalien übermittelt.				
familiename	AllgemeinerName	1	I.1	861
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
geburt	AZR.Geburt	0..1	8.7.1.9	323
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	0..4	2.2.5.1	24
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Attribut wird die Personalie einem Suchvermerk zugeordnet.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.5 Anderer Name

Typ: **AZR.AndererName.Meldung**

Dieses Objekt enthält Angaben zu anderen Namen (z. B. Künstlername, Ordensname u. a.), es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.101. AZR.AndererName.Meldung



Kindelemente von AZR.AndererName.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
andererName.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem anderen Namen übermittelt.				
name	AllgemeinerName	1	I.1	861
Dieses Element enthält den Namen der entsprechenden Namensart.				
namensart	Code.AZR.AndererName	1	F.23	803
Mit diesem Element wird die Art des Namens übermittelt.				
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Attribut wird die Personalie einem Suchvermerk zugeordnet.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.5.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.6 Ankunftsnachweis

Typ: **AZR.Ankunftsnachweis.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zum Ankunftsnachweis, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.102. AZR.Ankunftsnachweis.Meldung



Kindelemente von AZR.Ankunftsnachweis.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
ankunftsnachweis.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem Ankunftsnachweis übermittelt.				
aknNummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer vom Ankunftsnachweis übermittelt. Sie muss einen führenden Buchstaben, gefolgt von einem Leerzeichen und exakt sieben Ziffern enthalten.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird der erste Tag der Gültigkeit des Ankunftsnachweises übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum des Ankunftsnachweises übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.6.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: **090010**

8.7.3.7 Anschrift

Typ: **AZR.Anschrift.Meldung**

Dieses Element enthält die Anschrift der Wohnung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.103. AZR.Anschrift.Meldung



Kindelemente von AZR.Anschrift.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
anschrift.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element wird die Anschrift übermittelt.				
anschrift	Meldeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element wird die aktuelle oder zuletzt bekannte Wohnanschrift übermittelt.				
letzteFruehereAnschrift	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob es sich bei der Anschrift lediglich um die letzte frühere Anschrift des Ausländers handelt.				
Mit false wird angegeben, dass es sich um die aktuelle Anschrift handelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.8 Asylstatus

Typ: **AZR.Asylstatus.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zum Status des Asylverfahrens, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.104. AZR.Asylstatus.Meldung



Kindelemente von AZR.Asylstatus.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code . AZR . ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

Kindelemente von AZR.Asylstatus.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
asylstatus.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Asylstatus eines Ausländers übermittelt.				
asylstatus	Code.AZR.AsylstatusArt	1	F.26	804
Mit diesem Element wird der Asylstatus mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Asylstatus übermittelt, z. B. das Datum der Anerkennung als Asylberechtigter.				
geschaefftszeichen	String.Latin	0..1	I.2	861
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				
einreisestaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
In diesem Element wird der Staat übermittelt, aus dem die unmittelbare Einreise in das Bundesgebiet erfolgt ist.				
dublinStaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element kann der Staat, auf den im Asylstatus Bezug genommen wird, übermittelt werden.				
vorgabeZurMeldendenBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die der Meldende als verantwortliche Behörde für den Asylstatus gemeldet hat.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.9 Aufenthaltserlaubnis

Typ: **AZR.Aufenthaltserlaubnis.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zur Erteilung, Befristung bzw. Ablehnung einer Aufenthaltserlaubnis, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.105. AZR.Aufenthaltserlaubnis.Meldung



Kindelemente von AZR.Aufenthaltserlaubnis.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
aufenthaltserlaubnis.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Erteilung, Befristung bzw. Ablehnung einer Aufenthaltserlaubnis übermittelt.				
aufenthaltserlaubnisArt	Code.AZR.AufenthaltserlaubnisArt	1	F.27	805
Mit diesem Element wird eine Information zur Aufenthaltserlaubnis mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde.				
nummerAufenthaltstitel	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				

Kindelemente von AZR.Aufenthaltserlaubnis.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
staat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element kann der Staat, auf den in der Aufenthaltserlaubnis Bezug genommen wird, übermittelt werden.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.9.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.10 Aufenthaltsgestattung

Typ: **AZR.Aufenthaltsgestattung.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zur Aufenthaltsgestattung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.106. AZR.Aufenthaltsgestattung.Meldung



Kindelemente von AZR.Aufenthaltsgestattung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
aufenthaltsgestattung.fachdaten.neu		0..1		

Kindelemente von AZR.Aufenthaltsgestattung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Aufenthaltsgestattung übermittelt.				
aufenthaltsgestattungArt	Code.AZR.AufenthaltsgestattungArt	1	F.28	805
Mit diesem Element wird der Status der Aufenthaltsgestattung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ereignisdatum zum Sachverhalt Aufenthaltsgestattung übermittelt, z. B. das Datum des Erlöschens der Aufenthaltsgestattung.				
nummerAufenthaltsgestattung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer der Bescheinigung der Aufenthaltsgestattung übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.10.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.11 Aufenthaltsrecht nach Freizügigkeitsgesetz/EU

Typ: **AZR.AufenthaltsrechtEU.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zu den Aufenthaltsrechten gemäß FreizügG/EU. Das FreizügG/EU regelt Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und ihrer Familienangehörigen. Es enthält außerdem Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.107. AZR.AufenthaltsrechtEU.Meldung



Kindelemente von AZR.AufenthaltsrechtEU.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
aufenthaltsrechtEU.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem Aufenthaltsrecht gemäß Freizügigkeitsgesetz/EU übermittelt.				
aufenthaltsrechtEUArt	Code.AZR.EUAufenthaltsrechtArt	1	F.45	811
Mit diesem Element wird die Information zum Aufenthaltsrecht gemäß Freizügigkeitsgesetz/EU mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erteilung des Aufenthaltsrechts übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde.				
nummerAufenthaltstitel	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.11.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.12 Aufenthaltsstatus

Typ: **AZR.Aufenthaltsstatus.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zum Aufenthaltsstatus, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.108. AZR.Aufenthaltsstatus.Meldung



Kindelemente von AZR.Aufenthaltsstatus.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
aufenthaltsstatus.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Aufenthaltsstatus übermittelt.				
aufenthaltsstatusArt	Code.AZR.AufenthaltsstatusArt	1	F.29	805
Mit diesem Element wird der Aufenthaltsstatus mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ereignisdatum zum Sachverhalt Aufenthaltsstatus übermittelt				
nummerAufenthaltstitel	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.12.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.13 Aus- und Durchlieferung

Typ: **AZR.AuslieferungDurchlieferung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Auslieferung oder Durchlieferung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.109. AZR.AuslieferungDurchlieferung.Meldung



Kindelemente von AZR.AuslieferungDurchlieferung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
auslieferungDurchlieferung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Aus- oder Durchlieferung übermittelt.				
ausDurchlieferungArt	Code.AZR.AuslieferungDurchlieferungArt	1	F.31	806
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob eine Aus- oder Durchlieferung erfolgt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
zielstaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Dieses Element übermittelt die Information über den Zielstaat.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.13.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.14 Erlass Ausreiseverbot

Typ: **AZR.Ausreiseverbot.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zur Untersagung der Ausreise, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.110. AZR.Ausreiseverbot.Meldung



Kindelemente von AZR.Ausreiseverbot.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
ausreiseverbot.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem Ausreiseverbot übermittelt.				
ausreiseverbotArt	Code.AZR.AusreiseverbotArt	1	F.32	806
Mit diesem Element wird das Ausreiseverbot mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erteilung des Ausreiseverbots übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.14.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.15 Aussiedlerangelegenheiten

Typ: **AZR.Aussiedlerangelegenheit.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zur Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.111. AZR.Aussiedlerangelegenheit.Meldung



Kindelemente von AZR.Aussiedlerangelegenheit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
aussiedlerangelegenheit.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft übermittelt.				
aussiedlerangelegenheitArt	Code.AZR.Aussiedlerangelegenheit-Art	1	F.33	807
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft abgelehnt oder zurückgenommen wurde.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der Vertriebenenbehörde übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.15.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.16 Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung

Typ: **AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben über die Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.112. AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Meldung



Kindelemente von AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code . AZR . ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String . Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
ausschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben über die Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung übermittelt.				
ppkNummer	String . Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die PPK-Nummer.				
festnahmeAufenthaltsermittlungArt	Code . AZR . FestnahmeAufenthaltsermittlungArt	1	F.47	811

Kindelemente von AZR.AusschreibungFestnahmeAufenthaltsermittlung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element übermittelt die Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung.				
fahndungsNr	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die für den Datensatz eindeutige Identifikationsnummer der Fahndung.				
ausschreibendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt die INPOL-Bezeichnung der ausschreibenden Behörde.				
ausschreibendeBehoerdeFreitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur ausschreibenden Behörde, wenn die Angabe ausschreibendeBehoerde nicht vorhanden ist.				
ausschreibendeBehoerdeAz	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt das Geschäfts-/Aktenzeichen der ausschreibenden Behörde.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.16.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.17 Ausweispapier

Typ: **AZR.Ausweispapier.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Ausweispapier, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.113. AZR.Ausweispapier.Meldung



Kindelemente von AZR.Ausweispapier.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personale innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
ausweispapier.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem Ausweispapier übermittelt.				
ausweisart	Code.AZR.AusweisArt	1	F.34	807
ausweisidentifikation	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Seriennummer eines Ausweisdokuments übermittelt.				
ausstellenderStaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Die Angabe des Kindelementes „staatsgebiet“ erfolgt genau dann, wenn das Staatsgebiet eigene Pässe ausstellt (vgl. Hinweisspalte in der Destatis-Tabelle Staatsangehörigkeit).				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.17.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.18 Ausweisung

Typ: **AZR.Ausweisung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Ausweisung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.114. AZR.Ausweisung.Meldung



Kindelemente von AZR.Ausweisung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
ausweisung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Ausweisung übermittelt.				
ausweisungArt	Code.AZR.AusweisungArt	1	F.35	807
Mit diesem Element wird die Information zur Ausweisung bzw. zu den Freizügigkeitsverlusten mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861

Kindelemente von AZR.Ausweisung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum der Ausweisung übermittelt.				
befristungsangabe	AZR.Befristungsangabe	0..1	8.7.1.6	321
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern die Ausweisung befristet erteilt wurde.				
rechtskraftDatum	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem die Maßnahme unanfechtbar oder vollziehbar wird.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
ermittelndeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der ermittelnden Behörde übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.18.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.19 Deutsche Staatsangehörigkeit

Typ: **AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zum Erwerb oder zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Abbildung 8.115. AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung



Kindelemente von AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
deutscheStaatsangehoerigkeitArt	Code. AZR. DeutscheStaatsangehoerigkeitArt	1	F.37	808
Mit diesem Element wird die Information übermittelt, dass der Betroffene Deutscher ist.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	1.1	861

Kindelemente von AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
staatsangehoerigkeitsBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde mitgeteilt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.19.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.20 Duldung

Typ: **AZR.Duldung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Duldung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.116. AZR.Duldung.Meldung



Kindelemente von AZR.Duldung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804

Kindelemente von AZR.Duldung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
duldung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Duldung übermittelt.				
duldungArt	Code.AZR.DuldungArt	1	F.40	809
Mit diesem Element wird die Erteilung oder der Widerruf einer Duldung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses (Erteilung oder Widerruf) übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern eine Duldung erteilt wurde.				
bescheinigungsNummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer der Duldung übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.20.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.21 Einreise- und Aufenthaltsverbot

Typ: **AZR.EinreiseAufenthaltsverbot.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einem Einreise- oder Aufenthaltsverbot, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.117. AZR.EinreiseAufenthaltsverbot.Meldung



Kindelemente von AZR.EinreiseAufenthaltsverbot.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
einreiseAufenthaltsverbot.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem Einreise- oder Aufenthaltsverbot übermittelt.				
einreiseAufenthaltsverbotArt	Code.AZR.EinreiseAufenthaltsverbotArt	1	F.41	809
Mit diesem Element wird die Information zum Einreise- oder Aufenthaltsverbot übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Einreise- oder Aufenthaltsverbots übermittelt.				
befristungsangabe	AZR.Befristungsangabe	0..1	8.7.1.6	321
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern das Einreise- oder Aufenthaltsverbot befristet verfügt wurde.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.21.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.22 Einreisebedenken

Typ: **AZR.Einreisebedenken.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu Einreisebedenken, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.118. AZR.Einreisebedenken.Meldung



Kindelemente von AZR.Einreisebedenken.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
einreisebedenken.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu Einreisebedenken übermittelt.				
einreisebedenkenArt	Code.AZR.EinreisebedenkenArt	1	F.42	810
Mit diesem Element wird die Information zu einem Einreisebedenken mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861

Kindelemente von AZR.Einreisebedenken.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum, zu dem das Einreisebedenken festgestellt wurde, übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern das Einreisebedenken befristet festgestellt wurde.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.22.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.23 Einschränkung / Untersagung politischer Betätigung

Typ: **AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Einschränkung bzw. Untersagung einer politischen Betätigung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.119. AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Meldung



Kindelemente von AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
einschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.fachdaten.neu		0..1		

Kindelemente von AZR.EinschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Einschränkung oder Untersagung einer politischen Betätigung übermittelt.				
einschraenkungUntersagungPolitischeBetaetigungArt	Code. AZR. EinschraenkungPolitischeBetaetigungArt	1	F.43	810
Mit diesem Element wird die Information zur Einschränkung bzw. Untersagung der politischen Betätigung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Einschränkung bzw. Untersagung der politischen Betätigung übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, sofern die Einschränkung bzw. Untersagung der politischen Betätigung befristet verfügt wurde.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.23.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.24 Entscheidung BA

Typ: **AZR.EntscheidungBA.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben der Bundesagentur für Arbeit über die Entscheidung, ob eine Zustimmung zur Erwerbstätigkeit gegeben wird oder nicht, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.120. AZR.EntscheidungBA.Meldung



Kindelemente von AZR.EntscheidungBA.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
entscheidungBA.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben der Bundesagentur für Arbeit übermittelt über die Entscheidung, ob eine Zustimmung zur Erwerbstätigkeit gegeben wird oder nicht.				
entscheidungBAArt	Code.AZR.EntscheidungBAArt	1	F.44	810
Dieses Element übermittelt die Zustimmung oder Ablehnung der Bundesagentur für Arbeit zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
zustimmung		0..1		
Mit diesem Element werden Zusatzangaben zur Erwerbstätigkeit beschrieben.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt.				

Kindelemente von AZR.EntscheidungBA.Meldung					
Kindelement		Typ	Anz.	Ref.	Seite
	raumlicheBeschraenkung	String.Latin	0..1	1.2	861
	Mit diesem Element wird der räumliche Bereich der Erwerbstätigkeit eingeschränkt.				
	arbeitgeberbindungVorhanden	xs:boolean	1		
	Mit diesem Kindelement wird angegeben, ob eine Arbeitgeberbindung vorhanden ist.				
	weitereNebenbestimmungen-Vorhanden	xs:boolean	1		
	Mit diesem Kindelement wird angegeben, ob weitere Nebenbestimmungen vorhanden sind.				
		AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321	

8.7.3.24.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.25 Entscheidung zur Verteilung

Typ: **AZR.EntscheidungZurVerteilung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben über die Entscheidung zur Verteilung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.121. AZR.EntscheidungZurVerteilung.Meldung



Kindelemente von AZR.EntscheidungZurVerteilung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
entscheidungZurVerteilung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben über die Entscheidung zur Verteilung übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Dieses Element enthält das Datum der Entscheidung zur Verteilung.				
aufnahmeeinrichtung	Code.Auslaenderbehoerde	0..1	F.110	831
Dieses Element enthält das Behördenkennzeichen der zugeteilten Aufnahmeeinrichtung.				
aufnahmeeinrichtungFreitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur zuständigen Aufnahmeeinrichtung, wenn die Angabe aufnahmeeinrichtung nicht vorhanden ist.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.25.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.26 Familienstand

Typ: **AZR.Familienstand.Meldung**

Dieses Objekt enthält Angaben zum Familienstand, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.122. AZR.Familienstand.Meldung



Kindelemente von AZR.Familienstand.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalle innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
familienstand.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Familienstand übermittelt.				
familienstand	Code.Familienstand	1	F.100	828
staatsangehoerigkeitEhegatteLebenspartner	AngabenZumStaat	0..4	2.2.5.1	24
Dieses Element enthält Angaben zur Staatsangehörigkeit des Ehegatten oder Lebenspartners.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.26.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.27 Familienverband

Typ: **AZR.Familienverband.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zum Familienverband, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.123. AZR.Familienverband.Meldung



Kindelemente von AZR.Familienverband.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
familienverband.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden neue Angaben zum Familienverband übermittelt.				
familienbeziehungArt	Code.AZR.FamilienbeziehungArt	1	F.46	811
Legt die Art der Familienbeziehung fest, die mit diesem Familienverband beschrieben wird. Es wird angegeben, in welcher Beziehung der hier angegebene Datensatz (Element azrNummerFamilienmitglied) zum aktuellen Datensatz (Element azrNummer) steht. Beispiel: Wenn in familienbeziehungArt der Wert 01 (Kind ist ...) gespeichert ist, bedeutet dies, dass die Person des hier angegebenen Datensatzes (Element azrNummerFamilienmitglied) ein Kind der Person des beaufkunteten Datensatzes (Element azrNummer) ist.				
azrNummerFamilienmitglied	AZRNummer	0..1	2.2.2.10	19
Die AZR-Nummer des Familienmitglieds.				
vornameFamilienmitglied	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt den Vornamen des Familienmitglieds.				

Kindelemente von AZR.Familienverband.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familiennamFamilienmitglied	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt den Familienname des Familienmitglieds.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.27.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.28 Fingerabdruck

Typ: **AZR.Fingerabdruck.Meldung**

Dieses Element übermittelt Angaben zum Fingerabdruck.

Abbildung 8.124. AZR.Fingerabdruck.Meldung



Kindelemente von AZR.Fingerabdruck.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest. Die Änderungsart „Zuspeicherung“ ist nicht zulässig				
fingerabdruckId	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die ID zum Fingerabdruck.				
bkaENummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Diese Nummer kennzeichnet die Erkennungsdienstliche Maßnahme im BKA.				
bkaDNummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Diese Nummer kennzeichnet die Zuordnung einer Erkennungsdienstlichen Maßnahme zu einer Person im BKA.				

Kindelemente von AZR.Fingerabdruck.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.28.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.29 Gesundheitsdaten

Typ: **AZR.Gesundheitsdaten.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zur Gesundheit des Ausländers. Es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.125. AZR.Gesundheitsdaten.Meldung



Kindelemente von AZR.Gesundheitsdaten.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
gesundheitsdaten.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Gesundheit übermittelt.				
gesundheitsdatenArt	Code.AZR.GesundheitsdatenArt	1	F.48	812

Kindelemente von AZR.Gesundheitsdaten.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Enthält die Information, welche Untersuchung oder Impfung durchgeführt wurde.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Enthält das Datum, an dem die Untersuchung oder Impfung durchgeführt wurde.				
ort	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt den Ort, an dem die Untersuchung oder Impfung durchgeführt wurde.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.29.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.30 Grenzfahndung

Typ: **AZR.Grenzfahndung.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zur Grenzfahndung. Es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.126. AZR.Grenzfahndung.Meldung



Kindelemente von AZR.Grenzfahndung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Grenzfahndung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
grenzfahndung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Grenzfahndung übermittelt.				
ppkNummer	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die PPK-Nummer.				
grenzfahndungArt	Code.AZR.GrenzfahndungArt	1	F.49	812
Dieses Element bezeichnet die Art der Grenzfahndung.				
meldendeBehoerdeAz	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt das Aktenzeichen der ausschreibenden Behörde.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.30.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)


8.7.3.31 Grundpersonalien einer Person im AZR

Typ: **AZR.Grundpersonalien.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zu Grundpersonalien, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten, die im AZR unter dem Begriff Grundpersonalien zusammengefasst sind.

Die Änderung von Grundpersonalien muss immer als gesamter Block erfolgen.

Abbildung 8.127. AZR.Grundpersonalien.Meldung



Kindelemente von AZR.Grundpersonalien.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
grundpersonalien.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zu neuen Grundpersonalien übermittelt.				
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861
rechtlicherGrundNamensaenderung	xs:boolean	1		

Kindelemente von AZR.Grundpersonalien.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element gibt an, ob eine Änderung des Namens aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift erfolgte (Eheschließung, Adoption usw.). In diesem Fall wird die bisherige Namensführung als Früherer Name (Familien- und Vorname) gespeichert. Dieses Element/Attribut hat den Wert „false“, sofern kein anderer Wert übermittelt wird (default-Wert).				
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
geburtsangaben	AZR.Geburt	1	8.7.1.9	323
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	0..4	2.2.5.1	24
schreibweiseNameNachDtRecht	AZR.SchreibweiseNameDtRecht	0..1	8.7.1.11	324
Mit diesem Element werden Namensangaben übermittelt, die der Schreibweise nach deutschem Recht entsprechen.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.31.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.32 Herkunftsland

Typ: **AZR.Herkunftsland.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zum Herkunftsland, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.128. AZR.Herkunftsland.Meldung



Kindelemente von AZR.Herkunftsland.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalia innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
herkunftsland.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Herkunftsland übermittelt.				
letzterWohnortHerkunftsland	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Information zum letzten Wohnort im Herkunftsland übermittelt.				
staatLetzterWohnort	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element wird die Information zum Herkunftsland des letzten Wohnorts übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.32.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.33 Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten

Typ: **AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Meldung**

Dieses Element beschreibt die Angaben zu Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten. Es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.129. AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Meldung



Kindelemente von AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

Kindelemente von AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
integrationsUndArbeitsvermittlungsdaten.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten übermittelt.				
integrationsUndArbeitsvermittlungsdatenArt	Code . AZR. IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdatenArt	1	F.50	812
Mit diesem Element werden Angaben zur Integrations- und Arbeitsvermittlung übermittelt.				
anerkennung	Code . AZR. AnerkennungSchulabschlussArt	0..1	F.24	804
Mit diesem Element werden Angaben zur Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse übermittelt.				
beginn	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861
In diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem der Ausbildungsabschnitt, die Integrationsmaßnahme oder die Zeit beruflicher Tätigkeit begonnen hat.				
ende	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861
In diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem der Ausbildungsabschnitt, die Integrationsmaßnahme oder die Zeit beruflicher Tätigkeit geendet hat.				
dauer	AZR.Dauer	0..1	8.7.1.4	320
In diesem Element wird die Dauer des Ausbildungsabschnitts oder der beruflichen Tätigkeit übermittelt, falls das Datum nicht bekannt ist.				
beruf	Code . AZR. BerufArt	0..1	F.36	808
Mit diesem Element wird der Beruf übermittelt.				
kursart	Code . AZR. KursArt	0..1	F.51	813
Mit diesem Element wird die Kursart übermittelt.				
kursabschluss	Code . AZR. KursabschlussArt	0..1	F.52	813
Mit diesem Element wird die Art des Kursabschlusses übermittelt.				
schulart	Code . AZR. SchulArt	0..1	F.62	816
Mit diesem Element wird die Schulart übermittelt.				
schulabschluss	Code . AZR. SchulabschlussArt	0..1	F.61	816
Mit diesem Element wird die Art des Schulabschlusses übermittelt.				
sprache	Code . AZR. SpracheArt	0..1	F.63	816
Mit diesem Element wird die Sprache übermittelt.				
gradDerSprachkenntnis	Code . AZR. SprachkenntnisGrad	0..1	F.64	817
Mit diesem Element wird die Grad der Sprachkenntnis übermittelt.				
staat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element wird der Staat übermittelt, in welchem der nachgewiesene Sachverhalt stattgefunden hat.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.33.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.34 Kontakt

Typ: **AZR.Kontakt.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zum Kontakt zur betroffenen Person, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.130. AZR.Kontakt.Meldung



Kindelemente von AZR.Kontakt.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
kontakt.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Kontakt übermittelt.				
hauptTelefonnummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Haupttelefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer1	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer2	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer3	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
weitereTelefonnummer4	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Telefonnummer übermittelt.				
hauptEmailadresse	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Haupt-Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse1	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse2	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse3	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
weitereEmailadresse4	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine weitere Emailadresse übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.34.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.35 Allgemeines Lichtbild

Typ: **AZR.LichtbildAllgemein.Meldung**

Dieses Element übermittelt Angaben zu einem Lichtbild.

Abbildung 8.131. AZR.LichtbildAllgemein.Meldung



Kindelemente von AZR.LichtbildAllgemein.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest. Es sind nur die Änderungsarten „Zuspeicherung“ und „Löschung“ zulässig.				
lichtbildId	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die ID des Lichtbildes. Sie ist nur bei der Änderungsart „Löschung“ anzugeben.				
bild	xs:base64Binary	0..1		
Dieses Element enthält ein Lichtbild im base64Binary-Format. Es wird nur bei der Änderungsart „Zuspeicherung“ übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.35.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.36 Lichtbild zum Suchvermerk

Typ: **AZR.LichtbildZuSuchvermerk.Meldung**

Mit diesem Element kann ein Lichtbild zu einem bestehenden Suchvermerk zugespeichert oder aus einem bestehenden Suchvermerk gelöscht werden.

Es kann max. ein Lichtbild zu einem Suchvermerk gespeichert werden. Wird ein neues Lichtbild zu einem Suchvermerk zugespeichert, dem AZR-seitig bereits ein Lichtbild zugeordnet ist, so löscht die Zuspeicherung des neuen Lichtbildes das alte Lichtbild.


Wird keine erfolgreiche Referenz auf einen Suchvermerk anhand des Elements **referenzSuchvermerk.id** mitgeteilt und es gibt einen Suchvermerk mit Bearbeitungsart *Zuspeicherung*, *Aktualisierung* oder *Berichtigung-Änderung* in der gleichen Meldung, so wird dem gerade gemeldeten Suchvermerk das Lichtbild hinzugefügt. Hat der Suchvermerk bereits ein Lichtbild, so wird dieses ersetzt.

Es ist nicht erlaubt einen im Element **referenzSuchvermerk.id** referenzierten Suchvermerk in der gleichen Meldung zu löschen (Bearbeitungsart *Löschung* und *Berichtigung-Löschung*).

Hinweis

Das Zuspeichern oder Löschen eines Lichtbildes hat keine neue Referenz-ID für den Suchvermerk zur Folge (vgl. [Abschnitt 8.3.1.1 auf Seite 273](#)).

Abbildung 8.132. AZR.LichtbildZuSuchvermerk.Meldung



Kindelemente von AZR.LichtbildZuSuchvermerk.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest. Es sind nur die Änderungsarten „Zuspeicherung“ und „Löschung“ zulässig.				
lichtbildId	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die ID des Lichtbildes.				
bild	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird ein Lichtbild im base64Binary-Format übermittelt.				
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID zur Identifizierung eines bereits gemeldeten Suchvermerks, dem das Lichtbild zugeordnet bzw. zu dem das vorhandene Lichtbild ersetzt oder gelöscht werden soll.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.36.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.37 Meldestatus

Typ: **AZR.Meldestatus.Meldung**

Dieses Element beschreibt die Ereignisinformationen zu einem Zuzug, Fortzug oder Todesfall. Es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.133. AZR.Meldestatus.Meldung



Kindelemente von AZR.Meldestatus.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
meldestatus.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem Zuzug, Fortzug oder Todesfall übermittelt.				
meldestatusArt	Code.AZR.MeldestatusArt	0..1	F.54	813
Mit diesem Element werden Angaben zum Meldestatus übermittelt.				
aktenzeichen	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der aktenführenden Behörde (BAMF oder ABH) übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Meldestatus übermittelt.				
vorherAktenfuehrendeBehoeerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird im Falle eines Umzugs innerhalb Deutschlands die Behördenkennung der vorher aktenführenden Behörde übermittelt.				

Kindelemente von AZR.Meldestatus.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.37.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.38 Nebenbestimmungen zur Erwerbstätigkeit

Typ: **AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben einer gesetzlichen Berechtigung zur Aufnahme der Erwerbstätigkeit, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.134. AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Meldung



Kindelemente von AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
nebenbestimmungenErwerbstaetigkeit.fachdaten.neu		0..1		

Kindelemente von AZR.NichtIdentischMit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest. In der Erstmeldung ist nur die Änderungsart „Zuspeicherung“ möglich, bei der Folgemeldung sind die Änderungsarten „Zuspeicherung“ und „Löschung“ zulässig.				
nichtIdentischMit	AZRNummer	0..1	2.2.2.10	19
Dieses Element enthält die AZR-Nummer eines anderen Datensatzes, bei dem es sich trotz weitestgehend gleicher Personalien um eine unterschiedliche Person handelt.				

8.7.3.39.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.40 Niederlassungserlaubnis bzw. unbefristeter Aufenthaltstitel

Typ: **AZR.Niederlassungserlaubnis.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Niederlassungserlaubnis bzw. zu einem unbefristeten Aufenthaltstitel, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.136. AZR.Niederlassungserlaubnis.Meldung



Kindelemente von AZR.Niederlassungserlaubnis.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Niederlassungserlaubnis.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
niederlassungserlaubnis.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Niederlassungserlaubnis übermittelt.				
niederlassungserlaubnisArt	Code.AZR.Niederlassungserlaubnis-Art	1	F.56	814
Mit diesem Element wird die Information zur Niederlassungserlaubnis bzw. zum unbefristeten Aufenthaltstitel mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erteilung der Niederlassungserlaubnis übermittelt.				
nummerAufenthaltstitel	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des Aufenthaltstitels übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.40.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.41 Passrechtliche Maßnahmen

Typ: **AZR.PassrechtlicheMassnahme.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer passrechtlichen Maßnahme, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.137. AZR.PassrechtlicheMassnahme.Meldung



Kindelemente von AZR.PassrechtlicheMassnahme.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
passrechtlicheMassnahme. fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer passrechtlichen Maßnahme übermittelt.				
passrechtlicheMassnahmeArt	Code.AZR.PassrechtlicheMassnahmeArt	1	F.57	814
Mit diesem Element wird mitgeteilt, welche Dokumente im Rahmen passrechtlicher Maßnahmen ausgestellt wurden.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ausstellungsdatum übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Gültigkeitsdatum des Dokuments übermittelt.				
dokumentNummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Nummer des ausgestellten Dokuments übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.41.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.42 Personenbeschreibung

Typ: **AZR.Personenbeschreibung.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zur Personenbeschreibung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.138. AZR.Personenbeschreibung.Meldung



Kindelemente von AZR. Personenbeschreibung. Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code . AZR . ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String . Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
personenbeschreibung. fachdaten. neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Personenbeschreibung übermittelt.				
koerpergroesse	AZR . Koerpergroesse	0..1	8.7.1.10	324
Die Angabe der Körpergröße erfolgt in cm.				
augenfarbe	Code . AZR . AugenfarbeArt	0..1	F.30	806
Mit diesem Element wird die Augenfarbe übermittelt.				
	AZR . Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.42.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.43 Rechtsstellung

Typ: **AZR.Rechtsstellung.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zur Rechtsstellung eines Ausländers, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.139. AZR.Rechtsstellung.Meldung



Kindelemente von AZR.Rechtsstellung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
rechtsstellung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Rechtsstellung eines Ausländers übermittelt.				
rechtsstellungArt	Code.AZR.RechtsstellungArt	1	F.59	815
Mit diesem Element wird die Art der Rechtsstellung mitgeteilt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.43.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.44 Religion

Typ: **AZR.Religion.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zu einer Religionszugehörigkeit, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.140. AZR.Religion.Meldung



Kindelemente von AZR.Religion.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Personalie innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
freiwilligeAngabenZurReligion. fachdaten.neu	Religion (Basistyp)	0..1	2.2.2.8	18
Mit diesem Element werden neue, freiwillig gemachte Angaben zur Religion übermittelt.				
zusatzangaben	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element können zusätzliche Informationen zur Religionszugehörigkeit übermittelt werden.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.44.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.45 Sicherheitsleistung

Typ: **AZR.Sicherheitsleistung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Sicherheitsleistung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.141. AZR.Sicherheitsleistung.Meldung



Kindelemente von AZR.Sicherheitsleistung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
sicherheitsleistung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden neue Angaben zu einer Sicherheitsleistung übermittelt.				
sicherheitsleistungArt	Code.AZR.SicherheitsleistungArt	1	F.65	817
Mit diesem Element wird die Art der Sicherheitsleistung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
vorhaltendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird das Behördenkennzeichen der Stelle übermittelt, bei der die Sicherheitsleistung hinterlegt wurde.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der meldenden Behörde übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.45.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.46 Sicherheitsrechtliche Befragung

Typ: **AZR.SicherheitsrechtlicheBefragung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zur sicherheitsrechtlichen Befragung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.142. AZR.SicherheitsrechtlicheBefragung.Meldung



Kindelemente von AZR.SicherheitsrechtlicheBefragung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
sicherheitsrechtlicheBefragung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer sicherheitsrechtlichen Befragung übermittelt.				
sicherheitsrechtlicheBefragungArt	Code.AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt	1	F.66	817
Mit diesem Element wird die Art der sicherheitsrechtlichen Befragung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
befragendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird das Behördenkennzeichen der befragenden Stelle übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.46.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.47 Suchvermerk

Typ: **AZR.Suchvermerk.Meldung**

Mit diesem Element kann ein Suchvermerk ohne Lichtbild zugespeichert oder ein bestehender Suchvermerk geändert oder gelöscht werden. Eine mit diesem Element mitgeteilte Löschung eines Suchvermerks löscht ein ggf. zugeordnetes Lichtbild mit.

Abbildung 8.143. AZR.Suchvermerk.Meldung



Kindelemente von AZR.Suchvermerk.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenzSuchvermerk.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element enthält die Referenz-ID zur Identifizierung eines bereits gemeldeten Suchvermerks, auf den sich die Folgemeldung bezieht.				
suchvermerk.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen oder weitere Angaben zu einem Suchvermerk übermittelt.				
suchvermerkArt	Code.AZR.SuchvermerkArt	1	F.70	818
Mit diesem Element wird die Suchvermerksart mitgeteilt.				

Kindelemente von AZR.Suchvermerk.Meldung					
Kindelement		Typ	Anz.	Ref.	Seite
sichtbarkeitDesSuchvermerks		Code. AZR. SichtbarkeitDesSuchvermerks	0..1	F.67	818
Dieses Element übermittelt die Art der Sichtbarkeitseinschränkung des Suchvermerks.					
befristungsdatum		Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum des Suchvermerks übermittelt.					
aktenzeichenMeldendeBehoerde		String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen des Suchvermerks übermittelt.					
		AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.47.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.48 Straftatverdacht

Typ: **AZR.Straftatverdacht.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Verdacht auf bzw. eine Gefährdung durch eine Straftat, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.144. AZR.Straftatverdacht.Meldung



Kindelemente von AZR.Straftatverdacht.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861

Kindelemente von AZR.Straftatverdacht.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
strafatverdacht.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einem Verdacht auf bzw. eine Gefährdung durch eine Straftat übermittelt.				
strafatverdachtArt	Code.AZR.StraftatverdachtArt	1	F.68	818
Mit diesem Element wird die Information zu einem Straftatverdacht mitgeteilt.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.48.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.49 Übermittlungssperre

Typ: **AZR.Uebermittlungssperre.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer gespeicherten Übermittlungssperre, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.145. AZR.Uebermittlungssperre.Meldung



Kindelemente von AZR.Uebermittlungssperre.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
uebermittlungssperre.fachdaten.neu		0..1		

Kindelemente von AZR.Uebermittlungssperre.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Übermittlungssperre übermittelt.				
uebermittlungssperreArt	Code.AZR.UebermittlungssperreArt	1	F.71	819
Mit diesem Element wird die Art der Übermittlungssperre mitgeteilt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.49.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.50 Überwachungsmaßnahmen nach § 54a AufenthG

Typ: **AZR.Ueberwachungsmassnahme.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Überwachungsmaßnahme bei einem ausgewiesenen Ausländer, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.146. AZR.Ueberwachungsmassnahme.Meldung



Kindelemente von AZR.Ueberwachungsmassnahme.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

Kindelemente von AZR.Ueberwachungsmassnahme.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ueberwachungsmassnahme.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Überwachungsmaßnahme übermittelt.				
ueberwachungsmassnahmeArt	Code.AZR.Ueberwachungsmassnahme-Art	1	F.72	819
Mit diesem Element wird die Information zur Überwachungsmaßnahme mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum, an dem die Überwachungsmaßnahme angeordnet wurde, übermittelt.				
raeumlicheBeschraenkungBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, auf deren Bezirk der Aufenthalt beschränkt ist.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.50.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.7.3.51 Unerlaubte Einreise und Aufenthalt

Typ: **AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Meldung**

Dieses Element enthält Angaben zur unerlaubten Einreise bzw. zum unerlaubten Aufenthalt. Es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.147. AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Meldung



Kindelemente von AZR.UnerlaubteEinreiseUndAufenthalt.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
unerlaubteEinreiseUndAufenthalt.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur unerlaubten Einreise und Aufenthalts übermittelt.				
unerlaubteEinreiseUndAufenthaltArt	Code.AZR.UnerlaubtEinreiseUndAufenthaltArt	1	F.73	819
Enthält die genaue Art der unerlaubten Einreise oder des unerlaubten Aufenthalts.				
einreisestaat	AngabenZumStaat	0..1	2.2.5.1	24
Dieses Element übermittelt den Staat aus dem der Ausländer unmittelbar eingereist ist.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Enthält das Ereignisdatum zu dem die unerlaubte Einreise oder der unerlaubte Aufenthalt begann oder festgestellt wurde.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Enthält das Aktenzeichen der meldenden Behörde.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.51.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.52 Verpflichtungserklärung

Typ: **AZR.Verpflichtungserklaerung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zu einer Verpflichtungserklärung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.148. AZR.Verpflchtungserklaerung.Meldung



Kindelemente von AZR.Verpflchtungserklaerung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
verpflichtungserklaerung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Verpflichtungserklärung übermittelt.				
verpflichtungserklaerungArt	Code.AZR.VerpflchtungserklaerungArt	1	F.75	820
Mit diesem Element wird die Art der Verpflichtungserklärung mitgeteilt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
vorhaltendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Mit diesem Element wird das Behördenkennzeichen der Stelle übermittelt, bei der die Verpflichtungserklärung hinterlegt wurde.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen der meldenden Behörde übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.52.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.53 Verurteilung wegen Straftaten

Typ: **AZR.VerurteilungWegenStraftaten.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zur Verurteilung wegen einer Straftat, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.149. AZR.VerurteilungWegenStraftaten.Meldung



Kindelemente von AZR.VerurteilungWegenStraftaten.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
verurteilungWegenStraftaten.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Verurteilung wegen einer Straftat übermittelt.				
verurteilungWgStraftatenArt	Code.AZR.VerurteilungWegenStraftatArt	1	F.76	820
Mit diesem Element wird der rechtliche Grund zu Strafvorschriften im AufenthG mitgeteilt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.53.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.54 Weitere Personalien

Typ: **AZR.WeiterePersonalien.Meldung**

Dieses Element enthält umfassende Angaben zu den weiteren Personalien einer Person, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.150. AZR.WeiterePersonalien.Meldung



Kindelemente von AZR.WeiterePersonalien.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
abweichendeNamensschreibweise	AZR. AbweichendeNamensschreibweise.Meldung	0..1	8.7.3.3	418
aliaspersonalien	AZR.Aliaspersonalien.Meldung	0..1	8.7.3.4	420
andererName	AZR.AndererName.Meldung	0..1	8.7.3.5	421
ausweispapier	AZR.Ausweispapier.Meldung	0..1	8.7.3.17	436
familienstand	AZR.Familienstand.Meldung	0..1	8.7.3.26	448
herkunftsland	AZR.Herkunftsland.Meldung	0..1	8.7.3.32	456
freiwilligeAngabeZurReligion	AZR.Religion.Meldung	0..1	8.7.3.44	472
personenbeschreibung	AZR.Personenbeschreibung.Meldung	0..1	8.7.3.42	470
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.54.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.55 Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung

Typ: **AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben zur Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.151. AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Meldung



Kindelemente von AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	<code>Code.AZR.ArtDerAenderung</code>	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	<code>String.Latin</code>	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
zurueckweisungzurueckschiebung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung übermittelt.				
zurueckweisungZurueckschiebungArt	<code>Code.AZR.ZurueckweisungZurueckschiebungArt</code>	1	F.77	821
Mit diesem Element wird die Information zur Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung mitgeteilt.				
ereignisdatum	<code>Tagesdatum</code>	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung übermittelt.				
befristungsangabe	<code>AZR.Befristungsangabe</code>	0..1	8.7.1.6	321

Kindelemente von AZR.ZurueckweisungZurueckschiebung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum oder der Befristungszeitraum übermittelt, sofern die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung befristet erteilt wurde.				
aktenzeichenMeldendeBehoerde	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zur Maßnahme übermittelt.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.55.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.56 Zuständigkeit

Typ: **AZR.Zustaendigkeit.Meldung**

Dieses Element enthält Daten zur Zuständigkeit, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.152. AZR.Zustaendigkeit.Meldung



Kindelemente von AZR.Zustaendigkeit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				

Kindelemente von AZR.Zustaendigkeit.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung der betreffenden Speicherung innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
zustaendigkeit.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Zuständigkeitsdaten übermittelt.				
zustaendigeAufnahmeeinrichtung	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt das Behördenkennzeichen der zuständigen Aufnahmeeinrichtung.				
zustaendigeAufnahmeeinrichtungFreitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur zuständigen Aufnahmeeinrichtung, wenn die Angabe zustaendigeAufnahmeeinrichtung nicht vorhanden ist.				
zustaendigeAuslaenderbehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt das Behördenkennzeichen der zuständigen Ausländerbehörde.				
zustaendigeAuslaenderbehoerdeFreitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zur zuständigen Ausländerbehörde, wenn die Angabe zustaendigeAuslaenderbehoerde nicht vorhanden ist.				
zustaendigesJugendamtVorlaeufig	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt das Behördenkennzeichen des vorläufig zuständigen Jugendamtes.				
zustaendigesJugendamtVorlaeufigFreitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zum vorläufig zuständigen Jugendamt, wenn die Angabe zustaendigesJugendamtVorlaeufig nicht vorhanden ist.				
zustaendigesJugendamtEndgueltig	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	8.7.1.7	322
Dieses Element übermittelt die Information zum endgültig zuständigen Jugendamt.				
zustaendigesJugendamtEndgueltigFreitext	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Information zum endgültig zuständigen Jugendamt, wenn die Angabe zustaendigesJugendamtEndgueltig nicht vorhanden ist.				
zustaendigesBundesland	Code.Bundesland	0..1	F.111	831
Dieses Element übermittelt das zuständige Bundesland.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.56.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

8.7.3.57 Zustimmungsfreie Beschäftigung

Typ: **AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigung.Meldung**

Dieses Element enthält die Angaben einer zustimmungsfreien Beschäftigung, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 8.153. AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigung.Meldung



Kindelemente von AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	F.25	804
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
zustimmungsfreieBeschaeftigung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben einer zustimmungsfreien Beschäftigung übermittelt.				
zustimmungsfreieBeschaeftigungArt	Code.AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt	1	F.78	821
Dieses Element übermittelt Informationen zur zustimmungsfreien Beschäftigung.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Ereignisses übermittelt.				
befristungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Befristungsdatum übermittelt, wenn die zustimmungsfreie Beschäftigung befristet ist.				
	AZR.Erweiterungspunkt		8.7.1.5	321

8.7.3.57.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

8.8 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.9.0	CR 17/2017 (Typ AZR. AZRNummer in Baukasten verlegen)	Der spezielle Datentyp AZR. AZRNummer wurde umbenannt in AZRNummer und vom Fachkapitel in den Baukasten verschoben werden, damit dieser auch in anderen Fachkapiteln genutzt werden kann.
1.8.0	CR 11/2016 (Umsetzung von XInneres-Basismodul - Datumsangaben)	Datumsangaben wurden auf XInneres-Basismodul-Datumsangaben von xs:date auf Tagesdatum angepasst.
1.7.0	CR-2015-161 (Einreise- und Aufenthaltsverbot)	• Einführung eines neuen Datentyps AZR. EinreiseAufenthaltsverbot.Auskunft • Einführung eines neuen Datentyps AZR. EinreiseAufenthaltsverbot.Meldung • Einbindung der neuen Datentypen in die Nachrichten AZRABH. AZRGesamtauskunft. 090004 und ABHAZR. AZRFolgemeldung. 090010.
	CR-2015-163 (Revision der Spezifikation)	Kindelement „suchvermerkID“ in Datentyp „AZR. Suchvermerk. LichtbildZuSuchvermerk. Meldung“ wurde umbenannt in „lichtbildID“.
	CR-2015-164 (Referenz-ID ABHAZR)	Entfernung aller Elemente zur fachlichen Referenzierung aus den Nachrichten. Redaktionelle Überarbeitung des Abschnitts „Referenzierung von Personalien und Sachverhalten“.
	CR-2015-154 (Angaben zu Staatsangehörigkeit und Staat)	Der Datentyp AZR. AngabenZumStaat wird umbenannt in AngabenZumStaat und zur allgemeinen Nutzung in den Abschnitt „Allgemeine Datentypen“ verschoben.
1.6.0	Datenübermittlung zwischen ABH und AZR	keine

9 Datenübermittlung im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung

In diesem Kapitel wird die elektronische Kommunikation zwischen Trägern der Grundsicherung (TGS), den Arbeitsagenturen für Arbeit (AA) und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung nach DeuFöV beschrieben.

9.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die nach DeuFöV betroffene Personengruppe, über die Nachrichten in diesem Kapitel ausgetauscht werden, sind Arbeits- oder Ausbildungssuchende sowie leistungbeziehende Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund, die zur Teilnahme an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung berechtigt oder verpflichtet werden können.

Die Arbeitsagenturen und TGS vereinbaren Maßnahmen zur Verbesserung der Integration in den Arbeitsmarkt mit Ausländern und Deutschen mit Migrationshintergrund (§ 2 Abs. 1 und 2 DeuFöV i. V. m. § 4 Abs. 1 DeuFöV). Sie können zur Teilnahme an der berufsbezogenen Deutschsprachförderung berechtigen oder verpflichten (§ 4 Abs. 1 und 2 DeuFöV). Die TGS entscheiden über die Teilnahme der Leistungsbezieher im SGB II, die Arbeitsagenturen für die bei Ihnen gemeldeten oder von ihnen geförderten Teilnehmenden (§ 5 Abs. 1 und 2 DeuFöV).

Zwischen Arbeitsagenturen, TGS und BAMF werden XAusländer-Nachrichten für alle Berechtigten und Verpflichteten ausgetauscht. Gemäß § 6 Abs. 6 DeuFöV sind die Daten der Berechtigung an das BAMF zu übermitteln.

Bevor eine Arbeitsagentur oder ein TGS eine Berechtigung / Verpflichtung zur Teilnahme an einem Modul der berufsbezogenen Deutschsprachförderung verfügt, muss er beim BAMF nachfragen, ob bereits eine Teilnahmeberechtigung oder -verpflichtung für das jeweilige Modul vorliegt.

Hintergrund ist, dass jeder Teilnahmeberechtigte gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 DeuFöV (nur) zur einmaligen Kursteilnahme pro Modul berechtigt ist und daher Doppelverpflichtungen bzw. das Nebeneinander von Berechtigung und Verpflichtung für eine teilnahmeberechtigte Person vermieden werden müssen. Frühere Teilnahmeberechtigungen und -verpflichtungen, deren Gültigkeitszeitraum ungenutzt (d. h. ohne Anmeldung beim Kursträger) abgelaufen ist, werden bei dieser Prüfung nicht berücksichtigt.

Wird eine Teilnahmeverpflichtung ausgesprochen und ein Berechtigungsschein ausgehändigt, ist das BAMF darüber zu informieren (§ 88 a Abs. 3 Satz 1 AufenthG und § 6 Abs. 6 DeuFöV).

9.1.1 Rechtsgrundlagen

Die folgende Tabelle zählt die im [Kapitel 9, Datenübermittlung im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 2 Abs. 1 und 2 DeuFöV und § 4 Abs. 1 DeuFöV	Teilnehmerkreis der Berechtigung
§ 45a Abs.2 Satz 3 + 4 AufenthG	Restriktion des Teilnehmerkreises der Berechtigung
§ 4 Abs. 2 Satz 1 DeuFöV	Verpflichtungsfeststellung
§ 6 Abs. 3 DeuFöV	Befristung und regionale Beschränkung der Berechtigung zur Teilnahme zu den Kursen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung
§ 6 Abs. 1 Satz 2 DeuFöV	Recht auf Teilnahme an den Kursen zur berufsbezogenen Deutschsprachförderung
§ 6 Abs. 5 DeuFöV	Einheitlicher Vordruck für die Teilnahmeberechtigung
§ 6 Abs. 6 DeuFöV	Allgemeine Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung teilnehmerbezogener Daten
§ 6 Abs. 1 und 2 DeuFöV	Definition der in die Teilnahmeberechtigung aufzunehmenden Daten
§ 45a Abs. 2 Satz 1 AufenthG	Verpflichtung zur Teilnahme wegen Leistungsbezug nach SGB II und Teilnahme an Maßnahmen aufgrund Eingliederungsvereinbarung nach SGB II
§ 88a Abs. 3 Satz 1 AufenthG	Allgemeine Ermächtigungsgrundlage für die Übermittlung teilnehmerbezogener Daten
§ 88a Abs. 3 Satz 2 AufenthG	Berechtigung für das BAMF auf Antrag Daten für die Kurse der berufsbezogenen Deutschsprachförderung zu übermitteln (soweit erforderlich für Erteilung einer Berechtigung/Verpflichtung, zur Kontrolle der Teilnahme, zur Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder zum Daueraufenthalt-EU, zur Überwachung der Eingliederungsvereinbarung oder zur Durchführung des Einbürgerungsverfahrens).

9.2 Abläufe

In diesem Abschnitt werden die folgenden Abläufe näher beschrieben: [Meldung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung](#) und [Auskunftersuchen](#)

Abbildung 9.1. Kommunikation zwischen TGS / AA und BAMF im Rahmen der DeuFöV



9.2.1 Allgemeines

9.2.1.1 Identitätsklärung und Ausschluss von Dubletten

Doppelte Datensätze zur gleichen Person müssen beim BAMF ausgeschlossen werden. Dazu wird bei Dublettenverdacht das grundsätzlich synchrone Melde- bzw. Auskunftsverfahren durch das BAMF mit einer entsprechenden Meldung beendet und die fachliche Ergebnismeldung nach einer manuellen Dublettenklärung im BAMF im asynchronen Verfahren geliefert (übliche Dauer: 1 bis 2 Tage).

Um die eindeutige Identifikation zu vereinfachen, wird die in TGS/AA geführte Kundennummer (KNr) als Ordnungsmerkmal für die Kommunikation vorgesehen (die Kundennummern sind Jobcenter-übergreifend eindeutig). Da es in der Praxis vorkommen kann, dass zwei nacheinander zuständige Jobcenter zu einer Person jeweils eine eigene Kundennummer vergeben, ist es erforderlich, dass das BAMF zu einem Datensatz mehrere Kundennummern speichern kann. Sobald das BAMF eine Kundennummer einem Datensatz zugeordnet hat, kann die weitere Kommunikation ohne erneute Dublettenprüfung erfolgen.

9.2.1.2 Umfang der vom BAMF beauskunfteten Daten

Im BAMF werden neben den von TGS/AA übermittelten Teilnahmeberechtigungen / Teilnahmeverpflichtungen auch Mitteilungen der Kursträger zu Anmeldungen und Teilnahmen gespeichert. Beide Arten von Inhalten können in der Akzeptanzprüfung einer Meldung herangezogen werden. Dies betrifft unter anderem die Konstellation, in welcher der Kursträger ein abweichendes Sprachniveau als das von der TGS/AA mitgeteilte festgelegt hat.

Aus diesem Grund sind für TGS/AA zur Vorbereitung der eigenen Meldung sowohl die Informationen zu den vorliegenden Teilnahmeberechtigungen / Teilnahmeverpflichtungen als auch ausgewählte Informationen zu den Kursanmeldungen und Teilnahmen erforderlich. Der Datenumfang der Auskunft ist auf den Zweck der Vorbereitung der eigenen Meldung beschränkt. Die Auskunft dient nicht als Werkzeug der TGS/AA zur Kontrolle der vereinbarten Kursziele (Grundlage dafür sind die Meldungen der Kursträger an TGS/AA).

9.2.1.3 Sendungswiederholung

Sollte ein synchroner Nachrichtenprozess nicht erfolgreich abgeschlossen werden können, ist dem Benutzer die Möglichkeit zur erneuten Versendung der ursprünglichen fachlichen Nachricht anzubieten (siehe [Abschnitt 2.6 auf Seite 72](#)). Diese ursprüngliche Nachricht muss unverändert durch die Administration.Sendungswiederholung.000020 übermittelt werden.

Die Sendungswiederholung ist derzeit für folgende Nachrichten zulässig:

- [Nachricht 100001](#)

9.2.1.4 Rückweisung fachlich fehlerhafter Nachrichten

Über die im XInneres-Basismodul beschriebene Prüfung auf die allgemeine Spezifikationskonformität hinaus, werden in diesem Kapitel die fachmodulspezifischen Fehlernachrichten [Nachricht 100099](#) und [Nachricht 100199](#) verwendet, mit welcher das BAMF fachlich fehlerhafte Nachrichten von TGS/AA zurückweisen kann.


9.2.2 Meldung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung

9.2.2.1 Kontext

Im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung melden Träger der Grundsicherung und die Arbeitsagenturen Teilnahmeberechtigungen bzw. Teilnahmeverpflichtungen für Sprachförderkurse an das BAMF.

9.2.2.2 Ablauf im Detail

Abbildung 9.2. Meldung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung

**[A] Berechtigung oder Verpflichtung melden**

Soll ein Ausländer zu einem berufsbezogenen Sprachförderkurs berechtigt bzw. verpflichtet werden, ist dies mit der [Nachricht 100001](#) mitzuteilen.

[A] Identität prüfen

Das BAMF prüft, ob es die übermittelte Kundennummer bereits in einem Datensatz gespeichert hat.

[E] KNr. bereits bekannt?

Ist die Kundennummer bekannt, ist die Übereinstimmung der übermittelten und im Datensatz gespeicherten Identifikationsdaten sicherzustellen ([\[A\] Übereinstimmung Ident-Daten prüfen](#)).

Ist die Kundennummer nicht bekannt, ist zu prüfen ob zu den übermittelten Identifikationsdaten mindestens ein Datensatz vorhanden ist ([\[E\] DS zu Ident-Daten vorhanden?](#)).

[A] Übereinstimmung Ident-Daten prüfen

Das BAMF prüft, ob die übermittelten und im Datensatz gespeicherten Identifikationsdaten übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, beendet das BAMF den Prozess mit der fachlichen Fehlernachricht [Nachricht 100099](#).

[A] Fachliche Verarbeitung

Das BAMF prüft, ob die Berechtigung bzw. Verpflichtung angenommen werden kann.

[E] Meldung akzeptiert?

Konnte die Meldung akzeptiert werden, ist dies der meldenden TGS/AA mitzuteilen ([\[A\] Akzeptanz mitteilen](#)).

Konnte die Meldung nicht akzeptiert werden, ist die Ablehnung der meldenden TGS/AA mitzuteilen ([\[A\] Ablehnung mitteilen](#)).

[A] Akzeptanz mitteilen

Die Akzeptanz der Meldung wird mit der [Nachricht 100003](#) mitgeteilt.

[A] Ablehnung mitteilen

Die Ablehnung der Meldung wird mit der [Nachricht 100005](#) mitgeteilt.

[PE] Akzeptanz/Ablehnung verarbeiten

Mit Empfang der Antwort vom BAMF endet der Übermittlungsprozess.

[E] DS zu Ident-Daten vorhanden?

Existiert bislang kein Datensatz zu den übermittelten Identifikationsdaten, wird ein neuer Datensatz angelegt ([\[A\] Neuen DS anlegen](#)).

Existiert bereits ein Datensatz mit den übermittelten Identifikationsdaten, ist ein Dublettenverdacht mitzuteilen ([\[A\] Dublettenverdacht mitteilen](#)) und die manuelle Dublettenklärung einzuleiten ([\[A\] Manuelle Dublettenklärung \(async\)](#)).

[A] Neuen DS anlegen

Es wird zu der gemeldeten Person und der übermittelten Kundennummer ein neuer Datensatz angelegt. Danach wird mit der fachlichen Verarbeitung ([\[A\] Fachliche Verarbeitung](#)) fortgefahren.

[A] Dublettenverdacht mitteilen

Das BAMF teilt mit der [Nachricht 100004](#) mit, dass ein Verdacht auf eine Dublette vorliegt.

[A] Klärung der Personenidentität abwarten

Der Abschluss der manuellen Dublettenklärung des BAMF ist abzuwarten. Die Information ob die Berechtigung oder Verpflichtung akzeptiert wurde, wird im asynchronen Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

[A] Manuelle Dublettenklärung (async)

Mit der manuellen Dublettenklärung wird im BAMF anhand der vorliegenden Informationen geklärt, ob es sich um eine neue Person oder eine bereits bekannte Person handelt.

[E] neue Person?

Wird bei der manuellen Dublettenklärung festgestellt, dass es sich um eine neue Person handelt, wird ein neuer Datensatz angelegt ([\[A\] Neuen Datensatz anlegen \(async\)](#)).

Wird bei der manuellen Dublettenklärung festgestellt, dass es sich nur um eine bislang nicht bekannte Kundennummer einer bereits bekannten Person handelt, wird diese dem bisherigen Datensatz hinzugespeichert ([\[A\] Datensatz aktualisieren \(async\)](#)).

[A] Neuen Datensatz anlegen (async)

Es wird zu dieser Person und der übermittelten Kundennummer ein neuer Datensatz angelegt.

[A] Datensatz aktualisieren (async)

Der bereits bekannte Datensatz wird mit den Daten aus der Meldung aktualisiert.

[A] Fachliche Verarbeitung (async)

Das BAMF prüft, ob die Berechtigung bzw. Verpflichtung angenommen werden kann.

[E] Meldung akzeptiert (async)?

Konnte die Meldung akzeptiert werden, ist dies der meldenden TGS/AA mitzuteilen ([\[A\] Akzeptanz mitteilen \(async\)](#)).

Konnte die Meldung nicht akzeptiert werden, ist die Ablehnung der meldenden TGS/AA mitzuteilen ([\[A\] Ablehnung mitteilen \(async\)](#)).

[A] Akzeptanz mitteilen (async)

Die Akzeptanz der Meldung wird mit der [Nachricht 100103](#) mitgeteilt.

[A] Ablehnung mitteilen (async)

Die Ablehnung der Meldung wird mit der [Nachricht 100105](#) mitgeteilt.


9.2.3 Auskunftersuchen

9.2.3.1 Kontext

Im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung dient die Möglichkeit des Auskunftersuchens der Vorbereitung einer Teilnahmeberechtigung bzw. Teilnahmeverpflichtung. Träger der Grundversicherung und die Arbeitsagenturen können mit dem Auskunftersuchen beim BAMF die aktuellen Kursdaten einer Person abfragen.

9.2.3.2 Ablauf im Detail

Abbildung 9.3. Auskunftersuchen

**[A] Auskunft anfragen**

Um eine Berechtigung / Verpflichtung für eine bestimmte Person vorzubereiten, kann zu dieser Person ein Auskunftersuchen eingeholt werden. Zu diesem Zweck wird dem BAMF die [Nachricht 100011](#) geschickt.

[A] Identität prüfen

Das BAMF prüft, ob es die übermittelte Kundennummer bereits in einem Datensatz gespeichert hat.

[E] KNr. bereits bekannt?

Ist die Kundennummer bekannt, ist die Übereinstimmung der übermittelten und im Datensatz gespeicherten Identifikationsdaten sicherzustellen ([\[A\] Übereinstimmung Ident-Daten prüfen](#)).

Ist die Kundennummer nicht bekannt, ist zu prüfen ob zu den übermittelten Identifikationsdaten mindestens ein Datensatz vorhanden ist ([\[E\] DS zu Ident-Daten vorhanden?](#)).

[A] Übereinstimmung Ident-Daten prüfen

Das BAMF prüft, ob die übermittelten und im Datensatz gespeicherten Identifikationsdaten übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, beendet das BAMF den Prozess mit der fachlichen Fehlernachricht [Nachricht 100099](#).

[A] Auskunft versenden

Die Auskunft wird mit der [Nachricht 100012](#) erteilt.

[PE] Auskunft verarbeiten

Mit Empfang der Antwort vom BAMF endet der Übermittlungsprozess.

[E] DS zu Ident-Daten vorhanden?

Existiert bislang kein Datensatz zu den übermittelten Identifikationsdaten, wird mitgeteilt, dass keine Informationen vorhanden sind ([\[A\] keine Informationen vorhanden mitteilen](#)).

Existiert bereits ein Datensatz mit den übermittelten Identifikationsdaten, ist der Dublettenverdacht mitzuteilen ([\[A\] Dublettenverdacht mitteilen](#)) und die manuelle Dublettenklärung einzuleiten ([\[A\] Manuelle Dublettenklärung \(async\)](#)).

[A] keine Informationen vorhanden mitteilen

Das BAMF teilt mit der [Nachricht 100012](#) mit, dass keine Informationen zu den Suchdaten gefunden wurden.

[A] Dublettenverdacht mitteilen

Das BAMF teilt mit der [Nachricht 100004](#) mit, dass ein Verdacht auf eine Dublette vorliegt.

[A] Klärung der Personenidentität abwarten

Der Abschluss der manuellen Dublettenklärung des BAMF ist abzuwarten. Die Information ob die Berechtigung oder Verpflichtung akzeptiert wurde, wird im asynchronen Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

[PE] Auskunft verarbeiten

Mit Empfang der Antwort aus dem BAMF endet der Übermittlungsprozess.

[A] Manuelle Dublettenklärung (async)

Mit der manuellen Dublettenklärung wird im BAMF anhand der vorliegenden Informationen geklärt, ob es sich um eine neue Person oder eine bereits bekannte Person handelt.

[E] neue Person (async)?

Wird bei der manuellen Dublettenklärung festgestellt, dass es sich um eine neue Person handelt, wird mitgeteilt, dass keine Informationen vorhanden sind ([\[A\] keine Informationen vorhanden mitteilen \(async\)](#)).

Wird bei der manuellen Dublettenklärung festgestellt, dass die Person bekannt ist, wird zu dieser eine Auskunft mitgeteilt ([\[A\] Auskunft versenden \(async\)](#)). Außerdem unternimmt das BAMF in diesem Falle Anstrengungen, die Wiederholung der manuellen Dublettenprüfung bei der Meldung von einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung zu dieser Person soweit möglich zu vermeiden.

[A] Auskunft versenden (async)

Die Auskunft wird mit der [Nachricht 100112](#) mitgeteilt.

[A] keine Informationen vorhanden mitteilen (async)

Das BAMF teilt mit der [Nachricht 100112](#) mit, dass keine Informationen zu den Suchdaten gefunden wurden.

9.3 Nachrichten


In diesem Abschnitt werden die Nachrichten spezifiziert.

9.3.1 Meldung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung

Nachricht: **BerD.BerechtigungVerpflichtung.100001**

Mit dieser Nachricht meldet TGS/AA eine Berechtigung / Verpflichtung an das BAMF.

Abbildung 9.4. BerD.BerechtigungVerpflichtung.100001



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 9.4.3 auf Seite 504](#)).

Kindelement von BerD.BerechtigungVerpflichtung.100001				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
meldungBerechtigungVerpflichtung	BerD.BerechtigungVerpflichtung	1	9.4.4	506
Mit diesem Element werden die Daten zur Berechtigung / Verpflichtung mitgeteilt.				

9.3.2 Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung

Nachricht: **BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.100003**

Mit dieser Nachricht wird eine Akzeptanz vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt.

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz** (siehe [Abschnitt 9.4.6 auf Seite 509](#)).

9.3.3 Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)

Nachricht: **BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.Async.100103**

Mit dieser Nachricht wird eine Akzeptanz vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt. Diese Nachricht ist die asynchrone Variante der Nachricht `BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.100003`

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz` (siehe [Abschnitt 9.4.6 auf Seite 509](#)).

9.3.4 Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung

Nachricht: `BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.100005`

Mit dieser Nachricht wird eine Ablehnung vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt.

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung` (siehe [Abschnitt 9.4.5 auf Seite 507](#)).

9.3.5 Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)

Nachricht: `BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.Async.100105`

Mit dieser Nachricht wird eine Ablehnung vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt. Diese Nachricht ist die asynchrone Variante der Nachricht `BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.100005`


Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung` (siehe [Abschnitt 9.4.5 auf Seite 507](#)).

9.3.6 Auskunftsanfrage Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung

Nachricht: `BerD.Auskunft.Anfrage.100011`

Mit dieser Nachricht fragt TGS/AA das BAMF zu einer Person Informationen an.

Abbildung 9.5. BerD.Auskunft.Anfrage.100011



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 9.4.3 auf Seite 504](#)).

Kindelemente von BerD.Auskunft.Anfrage.100011				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	BerD.Personalien	1	9.4.12	518
Mit diesem Element werden die Personalien der zu beauskunftenden Person übermittelt.				
kundennummer	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird die Kundennummer von dem TGS/AA für die betroffene Person übermittelt.				

9.3.7 Auskunft Teilnahmberechtigung / Teilnahmeverpflichtung

Nachricht: **BerD.Auskunft.Antwort.100012**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der TGS/AA die Informationen zu einer Person mit.

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Auskunft.Antwort** (siehe [Abschnitt 9.4.2 auf Seite 503](#)).

9.3.8 Auskunfts Teilnahmberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)

Nachricht: **BerD.Auskunft.Antwort.Async.100112**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der TGS/AA die Informationen zu einer Person mit. Diese Nachricht ist die asynchrone Variante der Nachricht **BerD.Auskunft.Antwort.100012**


Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Auskunft.Antwort** (siehe [Abschnitt 9.4.2 auf Seite 503](#)).

9.3.9 Mitteilung eines Dublettenverdachts

Nachricht: **BerD.Dublettenverdacht.100004**

Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der TGS/AA einen Dublettenverdacht mit.

Abbildung 9.6. BerD.Dublettenverdacht.100004



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 9.4.3 auf Seite 504](#)).

Kindelemente von BerD.Dublettenverdacht.100004				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
code	Code.BerD.Dublettenverdacht	1	F.92	825
Mit diesem Element wird der Code zum Dublettenverdacht mitgeteilt.				
informationSachbearbeitung	Code.BerD.Dublettenverdacht	0..1	F.92	825
Mit diesem Element werden zusätzliche Informationen für die Sachbearbeitung zum Dublettenverdacht übermittelt.				

9.3.10 Fachliche Fehlernachricht

Nachricht: **BerD.Fehlernachricht.100099**

Mit dieser Nachricht weist das BAMF eine Nachricht von TGS/AA nach einer fachlichen Prüfung als unplausibel/unzulässig zurück.

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.FachlicherFehler** (siehe [Abschnitt 9.4.10 auf Seite 516](#)).

9.3.11 Fachliche Fehlernachricht (async)

Nachricht: **BerD.Fehlernachricht.Async.100199**

Mit dieser Nachricht weist das BAMF eine Nachricht von TGS/AA nach einer fachlichen Prüfung als unplausibel/unzulässig zurück.

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.FachlicherFehler** (siehe [Abschnitt 9.4.10 auf Seite 516](#)).

9.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die ausschließlich im Kontext der Datenübermittlung zwischen dem TGS, AA und dem BAMF relevant sind.

9.4.1 BerD.Ansprechpartner


Typ: **BerD.Ansprechpartner**

Mit diesem Element werden Kontaktdaten für einen Ansprechpartner beschrieben, welcher bezogen auf den Sachverhalt einer Nachricht Auskunft geben kann. In der Regel dürfte dies die Person sein, die die Nachricht ausgelöst hat.

Sofern ein Ansprechpartner vorhanden ist, sind dessen Kontaktdaten anzugeben. Dies gilt insbesondere bei Nachrichten, die voraussichtlich zu Rückfragen führen.

Im Fall einer funktionsbezogenen Kontaktstelle ist auf jeden Fall das Organisationszeichen zu befüllen, Vorname und Nachname entfallen dann.

Abbildung 9.7. BerD.Ansprechpartner



Kindelemente von BerD.Ansprechpartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
organisationszeichen	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element bezeichnet das Merkmal, das den Ansprechpartner für den jeweiligen Sachverhalt identifiziert.				
familienname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird der Familienname übermittelt.				
vorname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861

Kindelemente von BerD.Ansprechpartner				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird der Vorname übermittelt.				
kontaktdaten	Kommunikation	1..n	2.2.10.2	43
Mit diesem Element werden die Kontaktdaten übermittelt.				

9.4.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100004](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100099](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#), [100199](#)

9.4.2 BerD.Auskunft.Antwort

Typ: **BerD.Auskunft.Antwort**

Mit diesem Datentyp werden die Daten einer Auskunft mitgeteilt.

Abbildung 9.8. BerD.Auskunft.Antwort



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 9.4.3 auf Seite 504](#)).

Kindelemente von BerD.Auskunft.Antwort				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
antwort		1		
eintrag	BerD. BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten	1..n	9.4.8	513
Mit diesem Element werden die vorhandenen Berechtigungen / Verpflichtungen mitgeteilt.				
nichtsGefunden	xs:boolean	1		
Dieses Element wird übermittelt, wenn kein Treffer zum Auskunftersuchen gefunden wurde. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
informationSachbearbeitung	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element können der Sachbearbeitung weitere Informationen zur übermittelten Auskunft mitgeteilt werden.				

9.4.2.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [BerD.Auskunft.Antwort.100012](#), [BerD.Auskunft.Antwort.Async.100112](#)

9.4.3 BerD.Basisnachricht

Typ: **BerD.Basisnachricht**

Mit diesem Datentyp werden die Daten des Nachrichtenkopfs für alle Nachrichten im Kontext der *berufsbezogenen Deutschsprachförderung* übermittelt.

Abbildung 9.9. BerD.Basisnachricht



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA.erweitert** (siehe [Abschnitt 2.3.6 auf Seite 58](#)).

Kindelemente von BerD.Basisnachricht				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geschaeftszeichen	String.Latin	0..1	I.2	861
Das Geschäftszeichen erlaubt dem Autor der Nachricht den auslösenden Vorgang bei Rückfragen zu identifizieren.				
ansprechpartner	BerD.Ansprechpartner	0..1	9.4.1	502
Mit diesem Element werden die Daten zum Ansprechpartner übermittelt.				
dienststelleBA	BerD.Dienststelle	0..1	9.4.9	516
Mit diesem Element werden Angaben zu einer Dienststelle im Verantwortungsbereich der Bundesagentur für Arbeit übermittelt.				

9.4.3.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [BerD.Auskunft.Anfrage.100011](#), [BerD.Auskunft.Antwort](#), [BerD.BerechtigungVerpflichtung.100001](#), [BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung](#), [BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz](#), [BerD.Dublettenverdacht.100004](#), [BerD.FachlicherFehler](#)

9.4.4 BerD.BerechtigungVerpflichtung

Typ: **BerD.BerechtigungVerpflichtung**

Dieser Datentyp enthält die Daten für eine an das BAMF zu meldende Berechtigung / Verpflichtung.

Abbildung 9.10. BerD.BerechtigungVerpflichtung



Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kundennummer	String.Latin	1	I.2	861
In diesem Element wird die Kundennummer beim TGS/AA übermittelt.				

Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
personalien	BerD.Personalien	1	9.4.12	518
Mit diesem Element werden die Personalien des Kursteilnehmers übermittelt.				
gueltigBis	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird angegeben, bis wann die Berechtigung / Verpflichtung gültig ist.				
artDerBeschaeftigung	Code.BerD.ArtDerBeschaeftigung	1..n	F.93	826
Mit diesem Element wird übermittelt, ob eine Beschäftigung vorliegt und welcher Art diese Beschäftigung ist.				
berechtigungVerpflichtungArt	Code.BerD.ArtDerBerechtigungVerpflichtung	1	F.94	826
Mit diesem Element wird die Art der Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung übermittelt.				
geeignetesModul	Code.BerD.ModulArt	1	F.95	826
Mit diesem Element wird entsprechend §§ 12 und 13 DeuFöV die geeignete Art des Moduls übermittelt.				
teilnahmeRegionsbeskraenkung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine Regionsbeschränkung angegeben.				
teilnahmeWiederholer	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird angegeben, ob es sich um einen Wiederholer handelt.				
rechtskreis		1		
Mit diesem Element wird der Rechtskreis (SGB II oder SGB III) übermittelt.				
sgbII	xs:boolean	1		
Person mit Leistungsbezug aus SGB II.				
sgbIII		1		
Kunden aus dem Rechtskreis SGB III.				
ausbildungsuchend	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person ausbildungsuchend ist.				
arbeitsuchend	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person arbeitsuchend ist.				
arbeitslos	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person arbeitslos ist.				
zugelasseneFoerdermass-nahme	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person durch eine Fördermaßnahme nach § 4 Abs. 1 DeuFöV gefördert wird.				
bezugALGI	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person Arbeitslosengeld I bezieht.				

9.4.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100103](#)

9.4.5 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung

Typ: **BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung**

Von diesem Datentyp werden die gleichnamige synchrone und asynchrone Nachricht abgeleitet.

Abbildung 9.11. BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 9.4.3 auf Seite 504](#)).

Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
inKonfliktStehendeBerechtigungVerpflichtung	BerD. BerechtigungVerpflichtung. Kursdaten	0..1	9.4.8	513
Mit diesem Element wird die in Konflikt stehende Berechtigung / Verpflichtung mitgeteilt.				
ablehnungsgrund	Code.BerD.Ablehnungsgrund	1	F.90	825
Mit diesem Element wird der Grund der Ablehnung mitgeteilt.				
informationSachbearbeitung	String.Latin	0..1	I.2	861
In diesem Element werden zusätzliche Informationen für die Sachbearbeitung zur übermittelten Ablehnung angegeben.				

9.4.5.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.100005](#), [BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.Async.100105](#)


9.4.6 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz

Typ: **BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz**

Dieser Datentyp enthält die Daten einer Berechtigung / Verpflichtung, die vom BAMF zurückgemeldet werden.

Von diesem Datentyp werden die gleichnamige synchrone und asynchrone Nachricht abgeleitet.

Abbildung 9.12. BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 9.4.3 auf Seite 504](#)).

Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
uebernommeneBerechtigungVerpflichtung	BerD.BerechtigungVerpflichtung	1	9.4.4	506

Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden die vom BAMF übernommenen Daten zur Berechtigung / Verpflichtung mitgeteilt.				
bdKennziffer	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer der akzeptierten, bestehenden Berechtigung / Verpflichtung übermittelt.				
gueltigVon	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird angegeben von welchem Datum an die Berechtigung / Verpflichtung gültig ist.				

9.4.6.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.100003](#), [BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.Async.100103](#)

9.4.7 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Auskunft

Typ: **BerD.BerechtigungVerpflichtung.Auskunft**

Dieser Datentyp enthält die Auskunftsdaten zu einer beim BAMF gespeicherten Berechtigung / Verpflichtung.

Abbildung 9.13. BerD.BerechtigungVerpflichtung.Auskunft



Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
kundennummer	String.Latin	0..1	I.2	861
In diesem Element wird die Kundennummer beim TGS/AA übermittelt.				
personalien	BerD.Personalien	0..1	9.4.12	518
Mit diesem Element werden die Personalien des Kursteilnehmers übermittelt.				
gueltigBis	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird angegeben, bis wann die Berechtigung / Verpflichtung gültig ist.				
artDerBeschaeftigung	Code.BerD.ArtDerBeschaeftigung	0..n	F.93	826
Mit diesem Element wird übermittelt, ob eine Beschäftigung vorliegt und welcher Art diese Beschäftigung ist.				
berechtigungVerpflichtungArt	Code.BerD.ArtDerBerechtigungVerpflichtung	0..1	F.94	826
Mit diesem Element wird die Art der Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung übermittelt.				
geeignetesModul	Code.BerD.ModulArt	0..1	F.95	826
Mit diesem Element wird entsprechend §§ 12 und 13 DeuFöV die geeignete Art des Moduls übermittelt.				
teilnahmeRegionsbeschraenkung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine Regionsbeschränkung angegeben.				
teilnahmeWiederholer	xs:boolean	0..1		
Mit diesem Element wird angegeben, ob es sich um einen Wiederholer handelt.				
rechtskreis		0..1		
Mit diesem Element wird der Rechtskreis (SGB II oder SGB III) übermittelt.				
sgbII	xs:boolean	1		
Person mit Leistungsbezug aus SGB II.				
sgbIII		1		
Kunden aus dem Rechtskreis SGB III.				
ausbildungsuchend	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person ausbildungsuchend ist.				
arbeitsuchend	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person arbeitsuchend ist.				
arbeitslos	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person arbeitslos ist.				
zugelasseneFoerdermass-nahme	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person durch eine Fördermaßnahme nach § 4 Abs. 1 DeuFöV gefördert wird.				
bezugALGI	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob die Person Arbeitslosengeld I bezieht.				
bdKennziffer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die BAMF-Kennziffer der akzeptierten bestehenden Berechtigung / Verpflichtung übermittelt.				
gueltigVon	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird angegeben von welchem Datum an die Berechtigung / Verpflichtung gültig ist.				

Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausstellendeBehoerde	Behoerde	0..1	l.1	861
Mit diesem Element wird die Behoerde übermittelt, die die Berechtigung / Verpflichtung ausgestellt hat.				

9.4.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100005](#), [100012](#), [100105](#), [100112](#)

9.4.8 BerD.BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten

Typ: **BerD.BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten**

Dieser Datentyp enthält die Daten einer Berechtigung / Verpflichtung. Je nachdem, ob es sich um eine laufende Berechtigung / Verpflichtung ohne Anmeldung, mit Anmeldung, mit laufender Kursteilnahme oder abgeschlossener Kursteilnahme handelt, werden zusätzliche Elemente übermittelt.

Abbildung 9.14. BerD.BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten



Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
laufendeBerechtigungVerpflichtungOhneAnmeldung	BerD. BerechtigungVerpflichtung.Auskunft	1	9.4.7	510
Mit diesem Element werden die Daten zur Berechtigung / Verpflichtung übermittelt.				
berechtigungVerpflichtungMitAnmeldung		1		
Mit diesem Element wird eine Berechtigung / Verpflichtung mit Daten zur Kursanmeldung übermittelt.				

Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten					
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite	
berechtigungVerpflichtung	BerD. BerechtigungVerpflichtung. Auskunft	1	9.4.7	510	
Mit diesem Element werden die Daten zur Berechtigung / Verpflichtung übermittelt.					
vomKurstraegerGemeldetesModul	Code.BerD.ModulArt	1	F.95	826	
Mit diesem Element wird die vom Kursträger gemeldete Art des Moduls übermittelt.					
kurstraeger	BerD.Kurstraeger	1	9.4.11	517	
Mit diesem Element werden Informationen zum Kursträger übermittelt.					
voraussichtlicherKursbeginn	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861	
Mit diesem Element wird das Datum des geplanten Kursbeginns übermittelt.					
berechtigungVerpflichtungMitLaufenderKursteilnahme		1			
Mit diesem Element wird eine Berechtigung / Verpflichtung zu einer laufenden Kursteilnahme übermittelt.					
berechtigungVerpflichtung	BerD. BerechtigungVerpflichtung. Auskunft	1	9.4.7	510	
Mit diesem Element werden die Daten zur Berechtigung / Verpflichtung übermittelt.					
vomKurstraegerGemeldetesModul	Code.BerD.ModulArt	1	F.95	826	
Mit diesem Element wird die vom Kursträger gemeldete Art des Moduls übermittelt.					
kurstraeger	BerD.Kurstraeger	1	9.4.11	517	
Mit diesem Element werden Informationen zum Kursträger übermittelt.					
kursbeginn	Tagesdatum	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird das Datum des Kursbeginns übermittelt.					
voraussichtlichesKursende	TeilbekanntesDatum	0..1	I.1	861	
Mit diesem Element wird das voraussichtliche Kursende übermittelt.					
berechtigungVerpflichtungMitAbgeschlossenerKursteilnahme		1			
Mit diesem Element wird eine Berechtigung / Verpflichtung zu einer abgeschlossenen Kursteilnahme übermittelt.					
berechtigungVerpflichtung	BerD. BerechtigungVerpflichtung. Auskunft	1	9.4.7	510	
Mit diesem Element werden die Daten zur Berechtigung / Verpflichtung übermittelt.					
vomKurstraegerGemeldetesModul	Code.BerD.ModulArt	1	F.95	826	
Mit diesem Element wird die vom Kursträger gemeldete Art des Moduls übermittelt.					
kurstraeger	BerD.Kurstraeger	1	9.4.11	517	
Mit diesem Element werden Informationen zum Kursträger übermittelt.					
kursbeginn	Tagesdatum	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird das Datum des Kursbeginns übermittelt.					
kursende	Tagesdatum	1	I.1	861	
Mit diesem Element wird das Datum des Kursendes übermittelt.					
kurszielErreicht	xs:boolean	1			

Kindelemente von BerD.BerechtigungVerpflichtung.Kursdaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob das Kursziel erreicht wurde.			

9.4.8.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100005](#), [100012](#), [100105](#), [100112](#)

9.4.9 BerD.Dienststelle

Typ: **BerD.Dienststelle**

Eine Dienststelle in der Kommunikation mit den Trägern der Grundsicherung ist eine Verwaltungseinheit mit organisatorischer und sachlicher Selbstständigkeit. Sie nimmt einen eigenen Aufgabenbereich wahr.

Abbildung 9.15. BerD.Dienststelle



Kindelemente von BerD.Dienststelle				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
dstNummer	Code.Int.Dienststelle	1	F.106	830
Die Dienststellennummer ist eine eindeutige Kennung zur Identifizierung einer Dienststelle.				
dstBezeichnung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element kann eine Kurzbezeichnung der Dienststelle angegeben werden.				
kontaktdaten	Kommunikation	1..n	2.2.10.2	43
Mit diesem Element werden die Kontaktdaten übermittelt.				

9.4.9.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100004](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100099](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#), [100199](#)

9.4.10 BerD.FachlicherFehler

Typ: **BerD.FachlicherFehler**

Dieser Datentyp übermittelt Informationen zu einem fachlichen Fehler.

Abbildung 9.16. BerD.FachlicherFehler



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **BerD.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 9.4.3 auf Seite 504](#)).

Kindelemente von BerD.FachlicherFehler				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
code	Code.BerD.Fehlercode	1	F.96	827
Mit diesem Element wird der Fehlercode mitgeteilt.				
informationSachbearbeitung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element werden zusätzliche Informationen für die Sachbearbeitung zum übermittelten Fehler mitgeteilt.				

9.4.10.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [BerD.Fehlernachricht.100099](#), [BerD.Fehlernachricht.Async.100199](#)

9.4.11 BerD.Kurstraeger

Typ: **BerD.Kurstraeger**

Dieses Element enthält Angaben zu einem Kursträger.

Abbildung 9.17. BerD.Kurstraeger



Kindelemente von BerD.Kurstraeger				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
traegerkennziffer	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element enthält die eindeutige vom BAMF vergebene Trägerkennziffer.				
name	String.Latin	1	I.2	861
Dieses Element enthält den Namen des Kursträgers.				
anschrift	PostalischeInlandsanschrift. Gebaeudeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element werden Angaben zur Anschrift des Kursträgers übermittelt.				
kontaktdaten	Kommunikation	0..n	2.2.10.2	43
Dieses Element enthält Kontaktdaten des Kursträgers.				

9.4.11.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100005](#), [100012](#), [100105](#), [100112](#)

9.4.12 BerD.Personalien

Typ: **BerD.Personalien**

Mit diesem Element übermittelt die TGS/AA im Themenkreis berufsbezogene Deutschsprachförderung Angaben zur Person. Personalien kategorisieren und benennen die Person.

Abbildung 9.18. BerD.Personalien



Kindelemente von BerD . Personalien				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
nachname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Mit diesem Element wird der Nachname (aus der Führungspersonalie der jeweiligen Behörde, nach deutschem Recht oder nach Pass), so wie er auf dem Berechtigungsschein angedruckt wird, übermittelt.				

Kindelemente von BerD . Personalien				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15
Mit diesem Element wird das Geschlecht übermittelt.				
geburtsdatum	TeilbekanntesDatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Geburtsdatum übermittelt.				
anschrift	PostalischeInlandsanschrift. Gebaeudeanschrift	1	1.1	861
Mit diesem Element wird die aktuelle Wohnanschrift der Person übermittelt.				
weitererNachname	AllgemeinerName	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird - sofern vorhanden - der Name nach deutschem Recht oder nach Pass übermittelt, sofern er nicht als Nachname übermittelt wurde.				
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	1.1	861
Mit diesem Element kann der Geburtsname übermittelt werden.				
fruehererNachname	AllgemeinerName	0..n	1.1	861
Mit diesem Element kann ein in der Vergangenheit verwendeter Name (nicht der Geburtsname, kein Künstler-, Ordens- und Genanntname und kein Alias) übermittelt werden.				
abweichendeSchreibweiseNachname	AllgemeinerName	0..n	1.1	861
Mit diesem Element kann eine abweichende Schreibweise eines Nachnamens übermittelt werden.				
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
Diese Angabe darf nicht auf dem Berechtigungs-/Verpflichtungsschein angegeben werden.				
aufenthaltsstatus	Code . BerD . Aufenthaltsstatus	1	F.91	825
Mit diesem Element wird der Aufenthaltsstatus übermittelt.				
Diese Angabe darf nicht auf dem Berechtigungs-/Verpflichtungsschein angegeben werden.				
kontaktdaten	Kommunikation	0..n	2.2.10.2	43
Sofern die Person der Übermittlung der Kontaktdaten zugestimmt hat, werden diese mit diesem Element übermittelt.				

9.4.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#)

9.5 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Datenübermittlungen zwischen TGS/AA und dem Bundesamt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.10.0	CR 9/2017 (Prüfen und Umsetzen von XInnere-Basismodul 6)	Die Beschreibung zur „Rückweisung fachlich fehlerhafter Nachrichten“ musste bzgl. der Verwendung der grundlegenden Begriffe aus dem Basismodul geschärft werden. Aus „[...] Prüfung auf Spezifikationskonformität [...]“ wurde „[...] Prüfung auf die allgemeine Spezifikationskonformität [...]“.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.8.0	CR 30/2016 (Aufnahme des BerD-Kapitels)	

10 Datenübermittlung im Rahmen des Asylverfahrens

Das Kapitel befasst sich mit Datenübermittlungen zu Personen, die ein Asylgesuch oder einen Asylantrag gestellt haben und deren Asylverfahren noch nicht bestands-/rechtskräftig abgeschlossen ist. Kommunikationspartner sind die örtlichen Ausländerbehörden (ABH), die zentralen Ausländerbehörden (ZAB), Aufnahmeeinrichtungen (AE) und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

10.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Kommunikation im Themenbereich Asyl betrifft sowohl Behörden in Bund und Ländern, als auch in Ländern untereinander. Daraus resultieren viele Schnittstellen in einem heterogenen Umfeld.

Der Austausch elektronischer Nachrichten in diesem Themenbereich sieht ausschließlich eine bilaterale Kommunikation vor.

In der strukturierten elektronischen Kommunikation werden solche Papiermitteilungen durch XAusländer-Nachrichten abgebildet, die im Asylverfahren wesentlich sind.

Es ist vorgesehen, das Kapitel sukzessiv um weitere Nachrichten, wie z. B. für Dublin-Fälle oder Rückführung, zu ergänzen.

10.1.1 Rechtsgrundlagen

Die folgende Tabelle zählt die im [Kapitel 10, Datenübermittlung im Rahmen des Asylverfahrens](#) angesprochenen bzw. benannten Rechtsgrundlagen auf.

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
§ 14 Abs. 1 AsylG	Antragstellung Persönliche Antragstellung bei der Außenstelle des Bundesamtes, die der zuständigen Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist oder nach Abstimmung mit der obersten Landesbehörde bei einer anderen Außenstelle des Bundesamtes.
§ 14 Abs. 2 AsylG	Antragstellung Bei vorliegen bestimmter Sachverhalte ist der Asylantrag schriftlich beim Bundesamt zu stellen, z. B. bei Unterbringung in einem Krankenhaus, einer Jugendhilfeeinrichtung (Nr. 2) oder Besitz eines Aufenthaltstitels von mehr als sechs Monaten Gesamtgeltungsdauer (Nr. 1).
§ 14a AsylG	Familieneinheit

Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
	Regelungen zur Asylantragstellung von minderjährigen ledigen Kindern eines Ausländers.
§ 20 Abs. 1 AsylG	Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung Die asylsuchende Person ist verpflichtet, der Weiterleitung von einer Grenzbehörde (§ 18 Abs. 1 AsylG) oder einer Ausländerbehörde oder der Polizei (§ 19 Abs. 1 AsylG) an eine Aufnahmeeinrichtung (zuständige oder nächstgelegene) unverzüglich oder bis zu einem von der Behörde genannten Zeitpunkt zu folgen. Kommt der Ausländer der Verpflichtung nicht nach, so findet § 33 AsylG entsprechend Anwendung.
§ 22 Abs. 3 AsylG	Meldepflicht Die asylsuchende Person ist verpflichtet, der Weiterleitung an die für sie zuständige Aufnahmeeinrichtung unverzüglich oder bis zu einem von der Aufnahmeeinrichtung genannten Zeitpunkt zu folgen. Kommt der Ausländer der Verpflichtung nicht nach, so findet § 33 AsylG entsprechend Anwendung.
§ 23 Abs. 2 AsylG	Antragstellung in der Außenstelle des Bundesamtes Die asylsuchende Person, die in der Aufnahmeeinrichtung aufgenommen ist, ist verpflichtet, unverzüglich oder zu dem von der Aufnahmeeinrichtung genannten Termin bei der Außenstelle des Bundesamtes zur Stellung des Asylantrages persönlich zu erscheinen. Kommt der Ausländer der Verpflichtung nicht nach, so findet § 33 AsylG entsprechend Anwendung.
§ 31 Abs. 3 AsylG	Entscheidung des Bundesamtes über Asylanträge Bei Entscheidungen über zulässige und unzulässige Asylanträge hat das Bundesamt festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen. Wird der Antragsteller als Asylberechtigter anerkannt oder wird ihm internationaler Schutz zuerkannt, kann von dieser Entscheidung abgesehen werden.
§ 33 AsylG	Nichtbetreiben des Verfahrens Der Asylantrag gilt als zurückgenommen, wenn der Ausländer das Verfahren nicht betreibt (Abs. 1). In den Fällen des § 33 Abs. 1 und 3 AsylG stellt das Bundesamt das Asylverfahren ein. Ein Ausländer, dessen Asylverfahren eingestellt worden ist, kann die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen (Abs. 5). Unter den in Abs. 5 bestimmten Voraussetzungen hat das Bundesamt das Asylverfahren fortzuführen.
§ 50 AsylG	Landesinterne Verteilung Das Bundesamt teilt der zuständigen Landesbehörde mit, ob nicht oder nicht kurzfristig entschieden werden kann, dass der Asylantrag unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist und ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen oder das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Entscheidung des Bundesamtes angeordnet hat.
§ 71 Abs. 5 AsylG	Folgeantrag Eine bereits vollziehbar gewordene Abschiebungsandrohung oder –anordnung darf erst nach der Mitteilung des Bundesamtes, ob ein weiteres Verfahren durchgeführt wird, vollzogen werden.
§ 11 Abs. 2 AufenthG	Einreise- und Aufenthaltsverbot


Gesetz / Verordnung	Inhalt / Beschreibung
	Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot (§ 11 Abs. 1 AufenthG) ist von Amts wegen zu befristen. Die Frist soll mit der Abschiebungsandrohung festgesetzt werden und beginnt mit der Ausreise. Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot wird mit der Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung wirksam (§ 11 Abs. 1 AufenthG).
§ 11 Abs. 7 AufenthG	Einreise- und Aufenthaltsverbot Das Bundesamt kann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gem. § 11 Abs. 7 AufenthG in bestimmten Fällen anordnen. Es wird mit der Bestandskraft der Entscheidung wirksam. Mit der Anordnung ist das Einreise- und Aufenthaltsverbot zu befristen und die Frist beginnt mit der Ausreise.
§ 60 Abs. 5 AufenthG	Verbot der Abschiebung Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Das Bundesamt hat gem. § 31 Abs. 3 AsylG festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen.
§ 60 Abs. 7 AufenthG	Verbot der Abschiebung Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Das Bundesamt hat gem. § 31 Abs. 3 AsylG festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen.
§ 80 Abs. 5 VwGO	Aufschiebende Wirkung Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ganz oder teilweise anordnen, im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 ganz oder teilweise wiederherstellen. Der Antrag ist schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig. Ist der Verwaltungsakt im Zeitpunkt der Entscheidung schon vollzogen, so kann das Gericht die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann von der Leistung einer Sicherheit oder von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie kann auch befristet werden.
§ 123 VwGO	Erlass einstweiliger Anordnungen Das Gericht kann auf Antrag, auch schon vor Klageerhebung, eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen.
§ 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG	Wiederaufgreifen des Verfahrens Durch § 51 VwVfG werden sowohl die Tatbestandsvoraussetzungen geregelt die zur Durchführung eines weiteren Verfahrens (§ 71 AsylG - Folgeantrag) führen, als auch die, die das Wiederaufgreifen des Verfahrens bei unanfechtbaren Entscheidungen zu § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG bestimmen.
§ 2 Abs. 1 und 2 VwZG	Zustellung - Allgemeines Allgemeine Regelungen und Begriffsbestimmungen zur Zustellung.
§ 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG	Öffentliche Zustellung Regelungen zur Möglichkeit der öffentlichen Zustellung.

10.2 Abläufe

In diesem Abschnitt werden folgende Abläufe näher beschrieben:


- Asylantrag stellen: vom BAMF und an BAMF
- Asylverfahren bearbeiten: vom BAMF und an BAMF
- Gerichtsverfahren durchführen: vom BAMF und an BAMF
- Einzelfallinformation versenden: vom BAMF und an BAMF

Abbildung 10.1. Kommunikation im Rahmen der Stellung eines Asylantrages



Unter den im obigen Bild genannten Anwendungsfall fallen sämtliche Antragsarten (Erstantrag, Folgeantrag, Antrag gemäß § 14a AsylG, Antrag gemäß § 33 AsylG und Antrag gemäß § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG). Nicht alle Kommunikationspartner verwenden alle Antragsarten. Die Verwendung wird im jeweiligen Prozess beschrieben.

Abbildung 10.2. Kommunikation im Rahmen des Asylverfahrens




Der im obigen Bild genannte Anwendungsfall beinhaltet alle Kommunikationsbedarfe, die für ein Asylverfahren relevant sind. Dies beginnt mit der Anhörung beim BAMF und endet mit dem Asylbescheid durch das BAMF. Die beteiligten Kommunikationspartner sind im jeweiligen Prozess beschrieben.

Abbildung 10.3. Kommunikation im Rahmen von Gerichtsverfahren



Der im obigen Bild genannte Anwendungsfall beschreibt die Kommunikation zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) im Rahmen eines Gerichtsverfahrens.

Abbildung 10.4. Einzelfallinformation im Asylverfahren



Unter den im obigen Bild genannten Anwendungsfall fallen sämtliche Übermittlungen von Informationen zwischen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) bzw. Aufnahmeeinrichtung (AE), welche nicht durch andere strukturierte Nachrichten mitgeteilt werden können.

10.2.1 Allgemeines

10.2.1.1 Übersichtsmatrix Nachrichtenversand vom BAMF

Die nachfolgende Tabelle bildet ab, welche Nachrichten über MARiS vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die Kommunikationspartner übermittelt werden. Zum Verständnis werden die Bezüge zu den bisherigen MARiS-Dokumenten angeführt.

BAMF sendet	bisheriges MARiS-Dokument	Prozess	an ABH/ZAB	an AE	PDF-Anlage
Asylantrag stellen					
Nachricht 110101	Persönliche Erstantragstellung (D0111)	10.2.2.1	X	X	X
Nachricht 110102	Schriftliche Erstantragstellung (D0237)	10.2.2.2	X	X	
Nachricht 110103	Asylfolgeantragstellung (D0081)	10.2.2.3	X	X	X
Nachricht 110104	Wiederaufnahme des Verfahrens (Fortführungsantrag) (D1636)	10.2.2.4	X	X	
Nachricht 110105	Wiederaufgreifensantrag zu Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG (D0164)	10.2.2.5	X		
Nachricht 110106	Mitteilung über Asylantragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsylG (D0869)	10.2.2.6	X	X	X
Asylantrag bearbeiten					
Nachricht 110201	Prognosemeldung im Asylverfahren (D0112/D0117)	10.2.3.1	X	X	X
Nachricht 110202	Entscheidungsübermittlung (D0048)	10.2.3.2	X	X	X
Nachricht 110203	Übermittlung Zustelldatum Bescheid (neu)	10.2.3.3	X		
Nachricht 110204	Abschlussmitteilung Asylverfahren (D0004)	10.2.3.4	X		X
Nachricht 110205	Teilabschlussmitteilung Asylverfahren (D0144)	10.2.3.4	X		X
Nachricht 110206	Berichtigung von Personendaten vom BAMF (D0773)	10.2.3.5	X	X	
Nachricht 110207	Übermittlung PTU-Bericht (D0650)	10.2.3.6	X		X
Nachricht 110208	Einstellung des Verfahrens vor Antragstellung (D1636)	10.2.3.7	X		
Nachricht 110209	Mehrfachvorgänge bzw. Personengleichheit (D0104)	10.2.3.8	X	X	
Nachricht 110210	Zweitenantrag (neu)	10.2.3.9	X		
Gerichtsverfahren durchführen					
Nachricht 110301	Gerichtsverfahren und/oder Antrag (D0129)	10.2.4.1	X		
Einzelfallinformation					
Nachricht 110501	Einzelfallinformation vom BAMF (neu)	10.2.5.1	X	X	X

10.2.1.2 Übersichtsmatrix Nachrichtenversand an das BAMF

Die nachfolgende Tabelle bildet ab, welche elektronischen Nachrichten an das BAMF von anderen Kommunikationspartnern übermittelt werden.

ABH/ZAB sendet	AE sendet	Bezeichnung	Prozess	an BAMF	PDF-Anlage
Asylantrag stellen					
X		Anzeige Geburt oder Einreise eines Kindes	10.2.6.1	Nachricht 111101	X
Asylantrag bearbeiten					
X	X	Gemeldeter Wiedereinzug im AZR	10.2.7.1	Nachricht 111201	
X		Vollzug der Abschiebungsandrohung/-anordnung	10.2.7.2	Nachricht 111202	
X	X	Geänderte Meldeanschrift	10.2.7.3	Nachricht 111205	
X		Geänderte Zuständigkeit	10.2.7.4	Nachricht 111206	
	X	Nichterscheinen in AE	10.2.7.5	Nachricht 111207	X
X	X	Rücknahme eines Asylantrages	10.2.7.6	Nachricht 111208	X
X	X	Fortzug nach Unbekannt	10.2.7.7	Nachricht 111209	
Einzelfallinformation					
X	X	Einzelfallinformation an BAMF	10.2.9.1	Nachricht 111501	X

10.2.1.3 Zuständige Behörde ermitteln

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ermittelt die zuständige Behörde aus den in MARiS hinterlegten Daten, welche mit den im AZR hinterlegten Informationen ggf. abgeglichen werden müssen.

Da im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein zentraler Posteingang erfolgt und die eingehenden Nachrichten direkt der entsprechenden Akte zugeordnet werden, werden Nachrichten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge immer an die Zentrale adressiert.

10.2.1.4 Umgang mit Anlagen

Sämtliche in diesem Kapitel verwendeten Dokumente, die als Anlage versendet werden sollen (Typ: base64binary), sind PDF/A-1 Dokumente der Version 1.4 oder höher. Die Nachricht mit ihren Anlagen darf nicht größer als 30MB sein. Beim Erstellen der Anlagen ist auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Größe und Lesbarkeit zu achten.


10.2.2 Asylantrag stellen - Nachrichten vom BAMF

10.2.2.1 Persönliche Erstantragstellung

10.2.2.1.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung im Falle eines in der zuständigen Außenstelle des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge persönlich gestellten Erstantrags (§ 14 Abs. 1 S. 1 AsylG). Nach erfolgreicher Anlage der elektronischen Akte MARiS werden die Daten zum Asylantrag der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt.

10.2.2.1.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.5. Meldung einer persönliche Erstantragstellung

[PA] Persönliche Asylantragstellung in einer BAMF-Außenstelle, Akte in MARiS angelegt

[A] Zuständige Behörden ermitteln

Es sind sämtliche zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Persönliche Erstantragstellung an zuständige Behörden melden

Es ist die [Nachricht 110101](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

[A] Antragsdaten in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Antragsdaten sind in das Fachverfahren zu übernehmen.


[PE] Informationen verwenden

10.2.2.2 Schriftliche Erstantragstellung

10.2.2.2.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung bei einem schriftlich gestellten Asylantrag gem. § 14 Abs. 2 S. 1 AsylG. Der Asylantrag ist beim Bundesamt schriftlich zu stellen, wenn der Ausländer einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten besitzt (Nr. 1) oder sich in Haft oder sonstigem öffentlichen Gewahrsam, in einem Krankenhaus, einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in einer Jugendhilfeeinrichtung befindet (Nr. 2). Weiterhin ist der Antrag schriftlich zu stellen, wenn der gesetzliche Vertreter des minderjährigen Ausländers nicht verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung (AE) zu wohnen (Nr. 3). Nach erfolgreicher Anlage der elektronischen Akte in MARiS übermittelt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Daten zum Asylantrag an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE).

10.2.2.2.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.6. Meldung einer schriftlichen Erstantragstellung**[PA] Schriftliche Asylantragstellung, Akte in MARiS angelegt****[A] Zuständige Behörden ermitteln**

Es sind die zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Schriftliche Erstantragstellung an zuständige Behörden melden

Es ist die [Nachricht 110102](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

[A] Antragsdaten in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Antragsdaten sind in das Fachverfahren zu übernehmen.


[PE] Informationen verwenden

10.2.2.3 Folgeantragstellung

10.2.2.3.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung im Falle einer Folgeantragstellung. Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Asylanspruchs erneut einen Asylantrag, handelt es sich hierbei um einen Folgeantrag im Sinne des § 71 Abs. 1 AsylG. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) darüber, dass ein Folgeantrag eingegangen ist bzw. gestellt wurde.

10.2.2.3.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.7. Meldung einer Folgeantragstellung**[PA] Asylfolgeantragstellung, Akte in MARiS angelegt****[A] Zuständige Behörden ermitteln**

Es sind die zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Folgeantragstellung an zuständige Behörden melden

Es ist die [Nachricht 110103](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

[A] Antragsdaten in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Antragsdaten sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden

10.2.2.4 Wiederaufnahme des Verfahrens (Fortführungsantrag)

10.2.2.4.1 Kontext


Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung in den Fällen, in denen das Verfahren beim Bundesamt fortgeführt wird, nachdem die Bearbeitung des Asylgesuches aus folgenden Gründen eingestellt wurde:

- Wenn der Asylsuchende der Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung (AE) gem. § 20 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 AsylG nicht unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Behörde genannten Zeitpunkt gefolgt ist,
- wenn der Asylsuchende seiner Meldepflicht gem. § 22 Abs. 3 AsylG nicht unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung (AE) genannten Zeitpunkt gefolgt ist,
- wenn der Asylsuchende nicht unverzüglich oder zu dem von der Aufnahmeeinrichtung (AE) genannten Termin zur Antragstellung bei der Außenstelle des Bundesamtes gem. § 23 AsylG persönlich erschienen ist.

Stellt der Asylsuchende nach Einstellung der Bearbeitung seines Asylgesuchs einen Asylantrag, prüft das Bundesamt, ob das Verfahren gem. § 33 Abs. 5 AsylG wieder aufzunehmen ist. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) darüber, dass ein Asylverfahren fortgeführt wird.

10.2.2.4.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.8. Wiederaufnahme des Verfahrens (Fortführungsantrag)



[PA] Wiederaufnahme/Fortführung des Verfahrens beantragt

[A] Zuständige Behörden ermitteln

Es sind die zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Informationen über Wiederaufnahme-/Fortführungsantrag an zuständige Behörden übermitteln

Es ist die [Nachricht 110104](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

[A] Informationen zum Wiederaufnahme-/Fortführungsantrag in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Antragsdaten sind in das Fachverfahren zu übernehmen.


[PE] Informationen verwenden

10.2.2.5 Wiederaufgreifensantrag zu Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG

10.2.2.5.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung im Falle eines Wiederaufgreifensantrages. Hat das Bundesamt im Rahmen eines früheren Asylverfahrens die Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG unanfechtbar abgelehnt, kann der Ausländer einen Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens gem. § 51 VwVfG stellen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt die Informationen zum Wiederaufgreifensantrag an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) weiter.

10.2.2.5.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.9. Wiederaufgreifensantrag zu Abschiebungsverboten**[PA] Wiederaufgreifensantrag gestellt****[A] Zuständige Behörde ermitteln**

Es ist die zuständige Behörde zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Informationen über gestellten Wiederaufgreifensantrag an zuständige Behörde übermitteln

Es ist die [Nachricht 110105](#) an die zuständige Behörde zu übermitteln.

[A] Informationen zum Wiederaufgreifensantrag in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Informationen zum Wiederaufgreifensantrag sind in das Fachverfahren zu übernehmen.


[PE] Informationen verwenden

10.2.2.6 Mitteilung über Asylantragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsylG

10.2.2.6.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung im Falle der Antragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. 2 AsylG. Nach Anlage der elektronischen Akte in MARiS werden die Daten der Person an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt.

10.2.2.6.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.10. Mitteilung über Asylantragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsylG

[PA] Asylantragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. 2 AsylG, Akte in MARiS angelegt

[A] Zuständige Behörden ermitteln

Es sind sämtliche zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Asylantragstellung an zuständige Behörden melden

Es ist die [Nachricht 110106](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

[A] Antragsdaten in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Antragsdaten sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden

10.2.3 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten vom BAMF


10.2.3.1 Prognosemeldung im Asylverfahren

10.2.3.1.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung zu einer Prognosemeldung für ein Erstverfahren oder einen gestellten Folgeantrag/Zweitantrag. Mit der Prognose zum Erstverfahren teilt das Bundesamt mit, dass es nicht oder nicht kurzfristig entscheiden kann, ob der Asylantrag unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist und ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG im Falle des Antragstellers vorliegen. Die Prognose zum Folgeantrag/Zweitantrag enthält die Mitteilung, ob die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 – 3 VwVfG vorliegen und demnach ein weiteres Asylverfahren durchgeführt wird oder nicht. Wird kein weiteres Asylverfahren durchgeführt, können die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 – 3 VwVfG zu einem Wiederaufgreifen des Verfahrens zu einem Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG führen (vgl. [10.2.2.5](#)). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) über die jeweilige Prognose.

10.2.3.1.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.11. Prognosemeldung im Asylverfahren

**[PA] Prognose zum Asylantrag erstellt****[A] Zuständige Behörden ermitteln**Es sind sämtliche zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).**[E] Asylerstverfahren?**Handelt es sich um ein Asylerstverfahren, ist eine Prognose zum Erstverfahren zu verschicken ([\[A\] Prognose im Erstverfahren verschicken](#)).Handelt es sich um ein Asylfolgeverfahren, ist eine Prognose zum Folgeverfahren zu verschicken ([\[A\] Prognose im Folgeverfahren verschicken](#)).**[A] Prognose im Erstverfahren verschicken**Es ist die [Nachricht 110201](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.**[A] Prognose im Folgeverfahren verschicken**Es ist die [Nachricht 110201](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.**[A] Prognosedaten in das Fachverfahren übernehmen**

Die übermittelten Prognosedaten sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden

10.2.3.2 Entscheidungsübermittlung


10.2.3.2.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE), nachdem das Bundesamt eine Entscheidung zum Asylantrag des Ausländers getroffen hat.

Eine Information zur Unanfechtbarkeit des Bescheides, welche mit der Übermittlung der Abschlussdaten erfolgt ([Abschnitt 10.2.3.4 auf Seite 538](#)), ergeht separat.

10.2.3.2.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.12. Entscheidungsübermittlung

**[PA] Bescheid erstellt****[A] Zuständige Behörden ermitteln**

Es sind die zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Bescheiddaten an zuständige Behörden übermitteln

Es ist die [Nachricht 110202](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

[A] Bescheiddaten in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Bescheiddaten sind in das Fachverfahren zu übernehmen.


[PE] Informationen verwenden

10.2.3.3 Übermittlung des Bescheidzustelldatums

10.2.3.3.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) über das Datum, an dem der Bescheid dem Antragsteller zugestellt bzw. bekannt gegeben wurde. Die Ausländerbehörde (ABH/ZAB) kann erst ausländerrechtlich handeln, wenn der Bescheid wirksam, also zugegangen ist (§ 2 Abs. 1 und 2 VwZG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG).

10.2.3.3.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.13. Übermittlung des Bescheidzustelldatums**[PA] Bescheid zugestellt****[A] Zuständige Behörde ermitteln**

Es ist die zuständige Behörde zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Zustelldatum an zuständige Behörde übermitteln

Es ist die [Nachricht 110203](#) an die zuständige Behörde zu übermitteln.

[A] Zustelldatum in das Fachverfahren übernehmen

Das übermittelte Datum der Zustellung bzw. Bekanntgabe des Bescheids ist in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden


10.2.3.4 Übermittlung der Abschlussdaten zum Asylverfahren

10.2.3.4.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) über den Abschluss oder Teilabschluss des Asylverfahrens. Die Nachricht enthält auch das Bestandskraft- bzw. Rechtskraftdatum.

10.2.3.4.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.14. Übermittlung der Abschlussdaten

**[PA] Asylverfahren teilbestands-/ oder bestandskräftig****[A] Zuständige Behörde ermitteln**

Es ist die zuständige Behörde zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[E] Teilabschlussmeldung?

Ist ein Teil einer Asylentscheidung bestands- oder rechtskräftig geworden, ist eine Teilabschlussmitteilung zu verschicken ([\[A\] Teilabschlussdaten an zuständige Behörde übermitteln](#)).

Ist die Asylentscheidung vollständig bestands- oder rechtskräftig geworden, ist eine Abschlussmitteilung zu verschicken ([\[A\] Abschlussdaten an zuständige Behörde übermitteln](#)).

[A] Abschlussdaten an zuständige Behörde übermitteln

Es ist die [Nachricht 110204](#) an die zuständige Behörde zu übermitteln.

[A] Teilabschlussdaten an zuständige Behörde übermitteln

Es ist die [Nachricht 110205](#) an die zuständige Behörde zu übermitteln.

[A] Abschlussdaten in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Daten zum Abschluss oder Teilabschluss eines Asylverfahrens sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden

10.2.3.5 Berichtigung von Personendaten


10.2.3.5.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder die Aufnahmeeinrichtung (AE), wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Zusammenhang

mit der Asylantragstellung oder der Anhörung zum Asylantrag Informationen erhält, aufgrund derer die bisher verwendeten Personendaten in MARiS berichtigt wurden.

10.2.3.5.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.15. Berichtigung von Grundpersonalien



[PA] Geänderte Personendaten erfasst

[A] Zuständige Behörden ermitteln

Es sind die zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Datenberichtigung an zuständige Behörden übermitteln

Es ist die [Nachricht 110206](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

Die Elemente `person` vom Datentyp `Asyl.Person` und `grunddatenNeu` vom Datentyp `Asyl.PersonGrunddaten` sind jeweils vollständig mit allen vorhandenen Informationen zu befüllen.

[A] Geänderte Personendaten in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Grundpersonalien sind in das Fachverfahren zu übernehmen und das AZR ist zu aktualisieren.

[PE] Informationen verwenden


10.2.3.6 Übermittlung PTU-Bericht

10.2.3.6.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Übermittlung des Untersuchungsberichts einer physikalisch-technischen Untersuchung von Dokumenten (PTU-Bericht) an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ ZAB).

10.2.3.6.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.16. Übermittlung PTU-Bericht

**[PA] PTU durchgeführt****[A] Zuständige Behörde ermitteln**

Es ist die zuständige Behörde zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] PTU-Bericht an zuständige Behörde übermitteln

Es ist die [Nachricht 110207](#) an die zuständige Behörde zu übermitteln.

[A] Untersuchungsergebnis in das Fachverfahren übernehmen

Das Untersuchungsergebnis der PTU ist in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden

10.2.3.7 Einstellung vor Antragstellung

10.2.3.7.1 Kontext


Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB), wenn die Bearbeitung des Asylgesuchs (Verfahrens) wegen Nichtbetreibens als eingestellt gilt. Die Bearbeitung des Asylgesuches kann aus folgenden Gründen wegen Nichtbetreibens gem. § 33 Abs. 1, 5 und 6 AsylG eingestellt werden:

- wenn der Asylsuchende der Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung (AE) gem. § 20 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 AsylG nicht unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Behörde genannten Zeitpunkt gefolgt ist,
- wenn der Asylsuchende seiner Meldepflicht gem. § 22 Abs. 3 AsylG nicht unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung (AE) genannten Zeitpunkt gefolgt ist,

- wenn der Asylsuchende nicht unverzüglich oder zu dem von der Aufnahmeeinrichtung (AE) genannten Termin zur Antragstellung bei der Außenstelle des Bundesamtes gem. § 23 AsylG persönlich erscheint.

10.2.3.7.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.17. Einstellung vor Antragstellung



[PA] Einstellung vor Antragstellung

[A] Zuständige Behörde ermitteln

Es ist die zuständige Behörde zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Informationen zur Einstellung des Verfahrens an zuständige Behörde übermitteln

Es ist die [Nachricht 110208](#) an die zuständige Behörde zu übermitteln.

[A] Informationen zur Einstellung des Verfahrens in das Fachverfahren übernehmen

Die übermittelten Informationen zum Sachstand des Verfahrens sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden


10.2.3.8 Mehrfachvorgang festgestellt

10.2.3.8.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Übermittlung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge festgestellter Mehrfachvorgänge bzw. Personengleichheit im Asylverfahren an die betroffenen ABH/ZAB und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE). Das Bundesamt teilt mit, welche Verfahren/Verfahrensarten betroffen sind und welches das führende Verfahren (Ur- oder Stammverfahren) ist.

10.2.3.8.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.18. Mehrfachvorgang festgestellt

**[PA] Mehrfachvorgang festgestellt****[A] Betroffene Behörden ermitteln**

Es sind sämtliche von den Mehrfachvorgängen betroffenen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Informationen zu Mehrfachvorgängen / Personengleichheit an sämtliche betroffenen Behörden übermitteln

Es ist die [Nachricht 110209](#) an sämtliche betroffenen Behörden zu übermitteln. Im Element **person** sind die Daten des Ausländers anzugeben, welcher der jeweils empfangenden Behörde bekannt ist.

Für jedes betroffene Asylverfahren wird dabei eine Nachricht versandt. Demzufolge kann ein Leser mehrere Nachrichten zu einem Mehrfachvorgang erhalten.

[A] Informationen zu Mehrfachvorgängen / Personengleichheit in das Fachverfahren übernehmen

Die Informationen zu Mehrfachvorgängen / Personengleichheit sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden


10.2.3.9 Zweitantrag

10.2.3.9.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Übermittlung der Information vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB), dass es sich bei dem Asylantrag des Ausländers um einen Zweitantrag gemäß § 71a Abs. 1 AsylG handelt.

10.2.3.9.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.19. Zweitantrag



[PA] BAMF stellt fest, dass ein Zweitantrag vorliegt

[A] Zuständige Behörde ermitteln

Es ist die zuständige Behörde zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Die Feststellung eines Zweitantrages der zuständigen Behörde mitteilen

Es ist die [Nachricht 110210](#) zu übermitteln.

Über die Prognose zum Zweitantrag informiert das BAMF separat (siehe [Abschnitt 10.2.3.1 auf Seite 535](#)).

[A] Tatsache, dass ein Zweitantrag vorliegt in das Fachverfahren übernehmen

Es ist die Tatsache, dass ein Zweitantrag vorliegt in das Fachverfahren übernehmen.

[PE] Informationen verwenden


10.2.4 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten vom BAMF

10.2.4.1 Gerichtsverfahren und/oder Antrag

10.2.4.1.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Datenübermittlung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB), wenn gegen die Entscheidung des Bundesamtes beim zuständigen Verwaltungsgericht ein Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO oder ein Antrag nach § 123 VwGO eingereicht oder eine Klage erhoben wurde (erstinstanzliches Gerichtsverfahren). Weiterhin werden der Abschluss und Beschluss des Verwaltungsgerichts übermittelt. Außerdem wird mit dieser Nachricht mitgeteilt, ob ein Wiedereinsetzungsantrag gegen die Versäumung der Klagefrist oder der Antragsfrist nach § 80 Abs. 5 VwGO gestellt wurde.

10.2.4.1.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.20. Gerichtsverfahren und/oder Antrag**[PA] Antrag gestellt / Klage eingereicht****[A] Zuständige Behörde ermitteln**

Es ist die zuständige Behörde zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Informationen zu Anträgen bzw. Klage an zuständige Behörde übermitteln

Es ist die [Nachricht 110301](#) an die zuständige Behörde zu übermitteln. Eine Klage und Anträge gem. § 80 Abs. 5 sowie gem. § 123 VwGO können dabei zusammen fallen oder eine Klage und ein Antrag können getrennt übermittelt werden.

[A] Informationen in das Fachverfahren übernehmen


Die übermittelten Informationen zum Gerichtsverfahren bzw. Anträgen sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden**10.2.5 Einzelfallinformationen - Nachrichten vom BAMF****10.2.5.1 Einzelfallinformation BAMF an ABH bzw. AE****10.2.5.1.1 Kontext**

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE), wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Zusammenhang mit dem Asylverfahren eine Einzelfallinformation, welche nicht durch eine andere strukturierte Nachricht übermittelt werden kann, übermitteln möchte.

10.2.5.1.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.21. Einzelfallinformation BAMF an ABH bzw. AE

**[PA] Einzelfallinformation****[A] Zuständige Behörden ermitteln**

Es sind sämtliche zuständigen Behörden zu ermitteln (siehe [Abschnitt 10.2.1.3 auf Seite 529](#)).

[A] Spezielle Informationen zu einem Asylverfahren an die zuständigen Behörden übermitteln

Es ist die [Nachricht 110501](#) an alle zuständigen Behörden zu übermitteln.

[A] Spezielle Informationen zu einem Asylverfahren in das Fachverfahren übernehmen

Die Einzelfallinformationen zu einem Asylverfahren sind in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden

10.2.6 Asylantrag stellen - Nachrichten an BAMF

10.2.6.1 Anzeige Geburt oder Einreise eines Kindes


10.2.6.1.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass ein Kind geboren wurde bzw. eingereist ist, für das die Voraussetzungen für eine Asylantragstellung nach § 14a Abs. 2 AsylG vorliegen.

Die Nachricht ist nur zu übermitteln, wenn noch keine Information des BAMF über die Geburt/Einreise dieses Kindes eingegangen ist.

10.2.6.1.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.22. Anzeige Geburt oder Einreise eines Kindes

**[PA] Geburt bzw. Einreise eines Kindes****[A] Information über die Geburt bzw. der Einreise eines Kindes an das BAMF in Zusammenhang mit einer Antragsfiktion übermitteln**

Es ist die [Nachricht 111101](#) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu übermitteln.

[A] Informationen zur Geburt bzw. der Einreise eines Kindes in Zusammenhang mit einer Antragsfiktion in MARiS verarbeiten

Die Informationen zur Geburt bzw. der Einreise eines Kindes entgegen nehmen.

[E] Asylantrag anlegen?

Sofern das BAMF kein Asylverfahren durchführt, wird die ABH über diese Entscheidung informiert ([\[A\] Sachlage übermitteln](#)).

Führt das BAMF ein Asylverfahren durch, wird die ABH über diese Entscheidung informiert ([\[P\] Asyl.AsylantragstellungKind](#)).

[A] Sachlage übermitteln

Kommt das BAMF zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen des § 14a AsylG entgegen der Mitteilung der Ausländerbehörde nicht vorliegen, wird diese mit der [Nachricht 110501](#) und einer Begründung informiert.

Das Element **betreff** der Asyl.Einzelfallinformation.110501 ist wie folgt zu befüllen: „Keine Antragsfiktion gemäß § 14a Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsylG“.

[P] Asyl.AsylantragstellungKind

Das weitere Vorgehen ist beschrieben im [Abschnitt 10.2.2.6](#), „Mitteilung über Asylantragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsylG“

[A] Sachlage verarbeiten

Die veränderte Sachlage ist zu verarbeiten.

[PE] Informationen verwenden

10.2.7 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten an BAMF


10.2.7.1 Wiederzuzug im AZR gemeldet

10.2.7.1.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass nach erfolgtem Folgeantrag (siehe [Abschnitt 10.2.2.3, „Folgeantragstellung“](#)) eine Wiederzuzugsmeldung im AZR für alle unter dem BAMF-Aktenzeichen geführten Personen vorgenommen wurde.

10.2.7.1.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.23. Wiederzuzug im AZR gemeldet



[PA] Wiederzuzug im AZR gemeldet

[A] Mitteilung über gemeldeten Wiederzuzug an das BAMF übermitteln

Es ist die [Nachricht 111201](#) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu übermitteln. Die Nachricht kann erst versendet werden, wenn der Wiederzuzug sämtlicher, unter dem BAMF-Aktenzeichen geführten Personen, erfolgt ist.

[A] Information über gemeldeten Wiederzuzug in das Fachverfahren übernehmen

Die Information, dass der Zuzug im AZR gemeldet wurde, ist in das Fachverfahren zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden


10.2.7.2 Vollzug der Abschiebungsandrohung/-anordnung

10.2.7.2.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass die Abschiebung vollzogen wurde bzw. die Ausreise stattgefunden hat.

10.2.7.2.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.24. Vollzug der Abschiebung/Ausreise

**[PA] Abschiebung/Ausreise vollzogen****[A] Vollzug der Abschiebung/Ausreise mitteilen**Es ist die [Nachricht 111202](#) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu übermitteln.**[A] Information über Vollzug der Abschiebung/Ausreise in das Fachverfahren übernehmen**

Die Information, dass die Abschiebung vollzogen wurde bzw. die Ausreise stattgefunden hat, ist in das Fachverfahren zu übernehmen.


[PE] Informationen verwenden

10.2.7.3 Geänderte Meldeanschrift

10.2.7.3.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, über die Änderung der Meldeanschrift.

10.2.7.3.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.25. Änderung der Meldeanschrift**[PA] Änderung der Meldeanschrift****[A] Informationen zu einer neuen Meldeanschrift an das BAMF übermitteln**

Es ist die [Nachricht 111205](#) an das BAMF zu übermitteln.

[A] Informationen zu einer neuen Meldeanschrift in MARiS übernehmen

Die geänderte Meldeanschrift ist in MARiS zu übernehmen.


[PE] Informationen verwenden

10.2.7.4 Geänderte Zuständigkeit

10.2.7.4.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der Ausländerbehörde (ABH/ZAB) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die Übernahme der Zuständigkeit.

10.2.7.4.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.26. Geänderte Zuständigkeit

[PA] ABH hat formal die Zuständigkeit übernommen

[A] Informationen zu neuer Zuständigkeit an das BAMF übermitteln

Es ist die [Nachricht 111206](#) an das BAMF zu übermitteln.

[A] Informationen zu neuer Zuständigkeit in MARiS übernehmen

Die geänderte Zuständigkeit ist in MARiS zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden


10.2.7.5 Nichterscheinen in AE

10.2.7.5.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über das Nichterscheinen eines Ausländers in der AE nach Weiterleitung bzw. Verteilung.

10.2.7.5.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.27. Nichterscheinen in AE



[PA] Erwarteter Asylsuchender erscheint nicht in AE

[A] Das Nichterscheinen in der AE an das BAMF melden

Es ist die [Nachricht 111207](#) an das BAMF zu übermitteln.

[A] Das Nichterscheinen zur Kenntnis nehmen

Das Nichterscheinen ist zur Kenntnis zu nehmen.

[PE] Informationen verwenden


10.2.7.6 Rücknahme eines Asylantrages

10.2.7.6.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die schriftliche Rücknahme eines Asylantrages.

10.2.7.6.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.28. Rücknahme eines Asylantrages



[PA] Antragsteller nimmt den Asylantrag schriftlich zurück

[A] Die Rücknahme des Asylantrages dem BAMF melden

Es ist die [Nachricht 111208](#) an das BAMF zu übermitteln.

[A] Die Rücknahme des Asylantrages in MARiS verarbeiten

Die Information über die Rücknahme des Asylantrages in MARiS zu verarbeiten.

[PE] Informationen verwenden

10.2.7.7 Fortzug nach Unbekannt

10.2.7.7.1 Kontext

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dass der Aufenthaltsort des Ausländers unbekannt ist.

10.2.7.7.2 Ablauf im Detail

Abbildung 10.29. Fortzug nach Unbekannt



[PA] Aufenthaltsort des Ausländers unbekannt**[A] Feststellung, dass der Aufenthaltsort unbekannt ist, an das BAMF übermitteln**

Es ist die [Nachricht 111209](#) an das BAMF zu übermitteln.

[A] Feststellung, dass der Aufenthaltsort unbekannt ist, verarbeiten


In Abhängigkeit vom Stand des Verfahrens werden aus der Information unterschiedliche Aktivitäten abgeleitet.

[PE] Informationen verwenden**10.2.8 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten an BAMF**

Es sind derzeit keine Nachrichten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vorgesehen.

10.2.9 Einzelfallinformationen - Nachrichten an BAMF**10.2.9.1 Einzelfallinformation ABH bzw. AE an BAMF****10.2.9.1.1 Kontext**

Dieser Prozess beschreibt die Mitteilung der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wenn im Zusammenhang mit dem Asylverfahren eine Einzelfallinformation, welche nicht durch eine andere strukturierte Nachricht abgebildet werden kann, übermittelt werden soll.

10.2.9.1.2 Ablauf im Detail**Abbildung 10.30. Einzelfallinformation ABH bzw. AE an BAMF****[PA] Einzelfallinformation****[A] Spezielle Informationen zu einem Asylverfahren an das BAMF übermitteln**

Es ist die [Nachricht 111501](#) an das BAMF zu übermitteln.

[A] Spezielle Informationen zu einem Asylverfahren in MARiS übernehmen

Die Einzelfallinformationen zu einem Asylverfahren sind in MARiS zu übernehmen.

[PE] Informationen verwenden

10.3 Nachrichten

In diesem Abschnitt werden die Nachrichten spezifiziert.


10.3.1 Asylantrag stellen - Nachrichten vom BAMF

10.3.1.1 Persönliche Erstantragstellung

Nachricht: **Asyl.PersoenlicheErstantragstellung.110101**

Mit dieser Nachricht werden die Daten aus einer persönlichen Erstantragstellung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.

Abbildung 10.31. Asyl.PersoenlicheErstantragstellung.110101



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.PersoenlicheErstantragstellung.110101				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Antragstellung übermittelt.				
erstbelehrung	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird die deutschsprachige Erstbelehrung gem. § 10 AsylG übermittelt.				
erstbelehrungFremdsprachig	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird eine fremdsprachige Erstbelehrung gem. § 10 AsylG übermittelt.				

10.3.1.2 Schriftliche Erstantragstellung

Nachricht: **Asyl.SchriftlicheErstantragstellung.110102**

Mit dieser Nachricht werden die Daten aus einer schriftlichen Erstantragstellung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.

Abbildung 10.32. Asyl.SchriftlicheErstantragstellung.110102



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.SchriftlicheErstantragstellung.110102				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Antragseingangs im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt (Eingangsstempel bzw. Datum des Faxempfangs).				

10.3.1.3 Asylfolgeantragstellung

Nachricht: **Asyl.Folgeantragstellung.110103**

Mit dieser Nachricht wird angezeigt, dass ein Ausländer die Durchführung eines weiteren Asylverfahrens beantragt hat. Die Nachricht wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.

Abbildung 10.33. Asyl.Folgeantragstellung.110103



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.Folgeantragstellung.110103				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861


Kindelemente von Asyl.Folgeantragstellung.110103				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum des persönlichen Antrags bzw. des Antragseingangs im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt (Eingangsstempel bzw. Datum des Faxempfangs).				
folgebelehrung	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird die deutschsprachige Folgebelehrung gem. § 10 AsylG übermittelt.				
folgebelehrungFremdsprachig	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird eine fremdsprachige Folgebelehrung gem. § 10 AsylG übermittelt.				
letzteAnschriftInland	Meldeanschrift	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird die letzte, bekannte Wohnanschrift im Inland übermittelt.				
wiederzuzugImAzr	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird gemeldet, ob die ABH/ZAB, als zuständige Behörde, den Wiederzuzug im AZR melden muss.				

10.3.1.4 Wiederaufnahme des Verfahrens (Fortführungsantrag)

Nachricht: **Asyl.Fortfuehrungsantrag.110104**

Mit dieser Nachricht wird die Information übermittelt, dass das Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fortgeführt wird, nachdem die Bearbeitung des Asylgesuches eingestellt wurde. Das Bundesamt informiert die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) darüber, dass ein Asylverfahren fortgeführt wird.

Abbildung 10.34. Asyl.Fortfuehrungsantrag.110104



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.Fortfuehrungsantrag.110104				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
antragsweiterfuehrungsart	Code.Asyl.Fortfuehrungsantrag	1	F.11	800
Mit diesem Element wird übermittelt, auf welche Weise der Fortführungsantrag weiter bearbeitet wird.				

10.3.1.5 Wiederaufgreifensantrag zu Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG

Nachricht: **Asyl.WiederaufgreifenAbschiebungsverbote.110105**

Mit dieser Nachricht wird die Information übermittelt, dass der Ausländer einen Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens gem. § 51 VwVfG gestellt hat. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB).

Abbildung 10.35. Asyl.WiederaufgreifenAbschiebungsverbote.110105



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.WiederaufgreifenAbschiebungsverbote.110105				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des persönlichen Antrags bzw. des Antragseingangs im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt (Eingangsstempel bzw. Datum des Faxempfangs).				

10.3.1.6 Mitteilung über Asylantragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsylG

Nachricht: **Asyl.AsylantragstellungKind.110106**

Mit dieser Nachricht wird der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) mitgeteilt, dass das Bundesamt einen Asylantrag nach § 14a Abs. 1 bzw. 2 AsylG angelegt hat.

Abbildung 10.36. Asyl.AsylantragstellungKind.110106



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.AsylantragstellungKind.110106				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden und für die der Inhalt dieser Nachricht zutrifft.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Antragstellung übermittelt.				
erstbelehrung	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird die deutschsprachige Erstbelehrung gem. § 10 AsylG übermittelt.				
erstbelehrungFremdsprachig	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird eine fremdsprachige Erstbelehrung gem. § 10 AsylG übermittelt.				

10.3.2 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten vom BAMF


10.3.2.1 Prognosemeldung im Asylverfahren

Nachricht: **Asyl.Prognosemeldung.110201**

Mit dieser Nachricht informiert das BAMF die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder die Aufnahmeeinrichtung (AE) darüber, ob im Falle einer vorliegenden Erstantragstellung eine kurzfristige Entscheidung wegen Unzulässigkeit oder offensichtlich unbegründeter Antragstellung gem. § 50 AsylG möglich ist.

Oder sie informiert im Falle eines vorliegenden Folgeantrags/Zweitenantrags, ob ein Verfahren durchgeführt wird und enthält in diesem Zusammenhang Aussagen zu Entscheidungen gem. § 51 Abs. 1 bis Abs. 3 VwVfG und § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG.

Abbildung 10.37. Asyl.Prognosemeldung.110201



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.Prognosemeldung.110201				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
prognoseart		1		
Diese Angabe trifft eine Aussage darüber, zu welcher Verfahrensart eine Prognosemeldung abgegeben wird.				
prognoseErstverfahren		1		
Mit diesem Element werden die Daten zur Prognose im Asylverfahren übermittelt.				
kurzfristigeEntscheidung	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob eine kurzfristige Entscheidung zu „unzulässig/o.u.“ (§ 50 AsylG) für die Antragsteller im betroffenen Verfahren getroffen werden kann.				


Kindelemente von Asyl.Prognosemeldung.110201				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
prognoseFolgeverfahren		1		
Mit diesem Element werden die Daten für eine Prognose zum Folgeantrag/Zweit Antrag übermittelt.				
prognosemeldung	Code.Asy1.PrognoseFolgantrag	1	F.12	800
Mit diesem Element wird die Prognose zur Asylentscheidung im Folgeantragsverfahren mitgeteilt.				
bescheiddatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Bescheiderstellung übermittelt.				
anlageBescheid	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird das Bescheiddokument übermittelt.				
anlageRechtsbehelfsbelehrung	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird das Dokument Rechtsbehelfsbelehrung zum Bescheid übermittelt.				
foermlicherBescheidAnAntragsteller	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob der/die Ausländer noch einen förmlichen Bescheid erhält/erhalten.				
ausweisdokument	Ausweisdokument	0..n	2.2.2.7	17
Mit diesem Element werden Ausweisdokumente, welche sich im BAMF befinden, aufgeführt.				
sonstigeUnterlagen	Asyl.SonstigeUnterlagen	0..n	10.4.8	601
Mit diesem Element werden Informationen zu sonstigen Unterlagen übermittelt.				

10.3.2.2 Entscheidungsübermittlung

Nachricht: **Asyl.Entscheidungsubermittlung.110202**

Mit dieser Nachricht werden Informationen zum Bescheid sowie der Bescheid selbst vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.

Abbildung 10.38. Asyl.Entscheidungsuebermittlung.110202



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.Entscheidungsuebermittlung.110202				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
bescheid		1		
Mit diesem Element werden Informationen zum Bescheid übermittelt.				
bescheiddatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Bescheiderstellung übermittelt.				
anlageBescheid	xs:base64Binary	1		


Kindelemente von Asyl.Entscheidungsuebermittlung.110202				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	Mit diesem Element wird das Bescheiddokument übermittelt.			
anlageRechtsbehelfsbelehrung	xs:base64Binary	1		
	Mit diesem Element wird das Dokument Rechtsbehelfsbelehrung zum Bescheid übermittelt.			
anlageAnhoerungsprotokoll	xs:base64Binary	0..n		
	Mit diesem Element wird das Anhörungsprotokoll übermittelt.			
anlageBescheiduebersetzung	xs:base64Binary	0..1		
	Mit diesem Element wird das MARIS-PDF Bescheidübersetzung übermittelt.			
sonstigeUnterlagen	Asyl.SonstigeUnterlagen	0..n	10.4.8	601
	Mit diesem Element werden Informationen zu sonstigen Unterlagen übermittelt.			

10.3.2.3 Übermittlung Zustelldatum Bescheid

Nachricht: **Asyl.BescheidZustelldatum.110203**

Mit dieser Nachricht wird das Zustelldatum des Bescheids vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt. Die zuständige Ausländerbehörde kann erst ausländerrechtlich handeln, wenn der Bescheid wirksam, also zugegangen ist (§ 2 Abs. 1 und 2 VwZG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG).

Abbildung 10.39. Asyl.BescheidZustelldatum.110203



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.BescheidZustelldatum.110203				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
bescheiddatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Bescheiderstellung übermittelt.				
bescheidZustelldatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Dieses Element enthält den Tag der Zustellung des Bescheids beim Antragsteller.				
Zustellung ist die Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Dokuments. Sie wird durch einen Erbringer von Postdienstleistungen (Post) oder durch die Behörde ausgeführt (§ 2 Abs. 1 und 2 VwZG). Die Zustellung kann außerdem durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellbevollmächtigten nicht möglich ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG).				

10.3.2.4 Abschlussmitteilung Asylverfahren

Nachricht: **Asyl.Abschlussmitteilung.110204**

Mit dieser Nachricht wird der bestands- oder rechtskräftige Abschluss des Asylverfahrens vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.

Abbildung 10.40. Asyl.Abschlussmitteilung.110204



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.Abschlussmitteilung.110204				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
bescheiddatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erstellung desjenigen Bescheids übermittelt, auf den sich die vorliegende Mitteilung zur Bestands- oder Rechtskraft bezieht.				
abschlusssachverhalt	Code.Asyl.Abschlusssachverhalt	1..n	F.8	799
Mit diesem Element wird der Sachverhalt zum Abschluss des Asylverfahrens übermittelt.				
bestandsRechtskraftdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Bestands- oder Rechtskraftdatum zum Asylverfahren übermittelt.				
gerichtsverfahren		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einem Gerichtsverfahren übermittelt.				
zustandigesVerwaltungsgericht	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Bezeichnung des zuständigen Verwaltungsgerichtes übermittelt.				
aktenzeichenVerwaltungsgericht	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen des anhängigen Gerichtsverfahrens beim Verwaltungsgericht übermittelt.				
gerichtsentscheidungsDatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Gerichtsbescheids/-beschlusses/-urteils übermittelt.				
gerichtsverfahrenEingestellt	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob das Gerichtsverfahren eingestellt wurde.				
anlageUrteilEntscheid	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird der/das Bescheid/Beschluss/Urteil des Gerichts als Dokument übermittelt.				
abschiebungsandrohungVollziehbarkeitsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Vollziehbarkeitsdatum einer bestehenden Abschiebungsandrohung übermittelt.				
antragAufZulassungBerufungAbgelehntEingestellt	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob ein Antrag auf Zulassung einer Berufung abgelehnt oder eingestellt wurde.				
verweisAufTeilabschlussmitteilung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird im Falle eines abgeschlossenen Verfahrens das Datum eines zuvor bereits mitgeteilten Teilabschlusses übermittelt.				
abschiebungsanordnungBestands-Rechtskraftdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Bestands- oder Rechtskraftdatum einer bestehenden Abschiebungsanordnung übermittelt.				

10.3.2.5 Teilabschlussmitteilung Asylverfahren

Nachricht: **Asyl.Teilabschlussmitteilung.110205**

Mit dieser Nachricht wird der bestands- oder rechtskräftige Teilabschluss des Asylverfahrens vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.

Abbildung 10.41. Asyl.Teilabschlussmitteilung.110205



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.Teilabschlussmitteilung.110205				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
bescheiddatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Erstellung desjenigen Bescheides übermittelt, auf den sich die vorliegende Mitteilung zur Teilbestands- oder Teilrechtskraft bezieht.				
teilabschlusssachverhalt	Code. Asyl. Teilabschlusssachverhalt	1..n	F.14	801
Mit diesem Element wird der Sachverhalt zum Teilabschluss des Asylverfahrens übermittelt.				
teilBestandsRechtskraftdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Teilbestands- oder -rechtskraftdatum zum Asylverfahren übermittelt.				
gerichtsverfahren		0..1		
Mit diesem Element werden Angaben zu einem Gerichtsverfahren übermittelt.				
zustaendigesVerwaltungsgericht	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Bezeichnung des zuständigen Verwaltungsgerichtes übermittelt.				
aktenzeichenVerwaltungsgericht	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen des anhängigen Gerichtsverfahrens beim Verwaltungsgericht übermittelt.				
gerichtsentscheidungsDatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum des Gerichtsbescheids/-beschlusses/-urteils übermittelt.				
gerichtsverfahrenEingestellt	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob das Gerichtsverfahren eingestellt wurde.				
anlageUrteilEntscheid	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird der/das Bescheid/Beschluss/Urteil des Gerichts als Dokument übermittelt.				
verfahrenSubsidaiererSchutz		0..1		
Dieses Element gibt an, dass ein Verfahren zum subsidiären Schutz bzw. zu Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG anhängig ist.				
zustaendigesVerwaltungsgericht	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird das zuständige Verwaltungsgericht übermittelt.				
aktenzeichenVerwaltungsgericht	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen des anhängigen Gerichtsverfahrens beim Verwaltungsgericht übermittelt.				
verfahren16aFluechtlingseigenschaft		0..1		
Dieses Element gibt an, dass ein Verfahren zu Art. 16a GG (ggfs. auch zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft) anhängig ist.				
zustaendigesVerwaltungsgericht	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird das zuständige Verwaltungsgericht übermittelt.				
aktenzeichenVerwaltungsgericht	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen des anhängigen Gerichtsverfahrens beim Verwaltungsgericht übermittelt.				


Kindelemente von Asyl.Teilabschlussmitteilung.110205				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
antragAufZulassungBerufungAbgelehntEingestellt	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob ein Antrag auf Zulassung einer Berufung abgelehnt oder eingestellt wurde.				
verweisAufTeilabschlussmitteilung	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird im Falle eines abgeschlossenen Verfahrens das Datum des letzten zuvor bereits mitgeteilten Teilabschlusses übermittelt.				

10.3.2.6 Berichtigung von Personendaten vom BAMF

Nachricht: **Asyl.Datenberichtigung.110206**

Mit dieser Nachricht wird der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und Aufnahmeeinrichtung (AE) mitgeteilt, dass das Bundesamt in Zusammenhang mit der Asylantragstellung oder der Anhörung zum Asylantrag Informationen erhalten hat, aufgrund derer die bisher verwendeten Personendaten in MARiS berichtigt wurden.

Abbildung 10.42. Asyl.Datenberichtigung.110206



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.Datenberichtigung.110206				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl . Person	1	10.4.6	598
Mit diesem Element werden die alten Daten der Person übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
aenderungsanlass	Code . Asyl . UebermittlungsanlassDatenpruefung	1	F.15	801
Mit diesem Element wird der Grund für die Änderung der Personendaten übermittelt.				
grunddatenNeu	Asyl . PersonGrunddaten	1	10.4.5	597
Mit diesem Element werden die geänderten Grunddaten zu der anhand der Angaben im Element person identifizierten Person übermittelt.				

10.3.2.7 Übermittlung PTU-Bericht

Nachricht: **Asyl . PTUBericht . 110207**

Mit dieser Nachricht werden die Ergebnisse einer, von der im Bundesamt für die physikalisch-technische Urkundenuntersuchung (PTU) zuständigen Stelle durchgeführten Dokumentenprüfung übermittelt. Die Nachricht wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.

Abbildung 10.43. Asyl.PTUBericht.110207



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.PTuBericht.110207				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
anlagePtuBericht	xs:base64Binary	1..n		
Mit diesem Element wird der/die Untersuchungsbericht/-e übermittelt.				

10.3.2.8 Einstellung des Verfahrens vor Antragstellung

Nachricht: **Asyl.EinstellungVorAntragstellung.110208**

Mit dieser Nachricht wird die Information übermittelt, dass die Bearbeitung des Asylgesuchs (Verfahrens) wegen Nichtbetreibens als eingestellt gilt. Die Nachricht wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.

Abbildung 10.44. Asyl.EinstellungVorAntragstellung.110208



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).


Kindelemente von Asyl.EinstellungVorAntragstellung.110208				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
einstellungsgrund	Code.Asyl.Einstellungsgrund	1	F.10	800
Mit diesem Element wird der Grund für die Einstellung des Verfahrens übermittelt.				

10.3.2.9 Mehrfachvorgänge bzw. Personengleichheit

Nachricht: **Asyl.Mehrfachvorgaenge.110209**

Mit dieser Nachricht werden Erkenntnisse zu Mehrfachvorgängen bzw. Personengleichheit vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.

Abbildung 10.45. Asyl.Mehrfachvorgaenge.110209



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.Mehrfachvorgaenge.110209				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Person übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt wird und auf die sich die Mehrfachvorgänge beziehen.				
vorgang	Asyl.PersonGrunddaten (Basistyp)	1..n	10.4.5	597
Mit diesem Element werden die betroffenen Vorgänge aufgeführt.				
bAMFAktenzeichen	Asyl.BAMFAktenzeichen	1	10.4.1	594
Mit diesem Element wird das BAMF-Aktenzeichen des betroffenen Vorgangs übermittelt.				
zustandigeABH	Behoerde	1	2.2.9.1	39
Mit diesem Element wird die für diesen Vorgang zuständige Ausländerbehörde übermittelt.				
istUrStammverfahren	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn es sich hierbei um das Ur- bzw. Stammverfahren handelt. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
istMehrfachantrag	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn es sich hierbei um einen Mehrfachantrag handelt. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
istVerdeckterFolgeantrag	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn es sich hierbei um einen verdeckten Folgeantrag handelt. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
nichtEntschieden		0..1		
Dieses Element wird übermittelt, wenn über den Vorgang noch nicht entschieden wurde.				
ergehtEntscheidung	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn zu dem Verfahren noch eine Entscheidung ergeht. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
keineWeiterbearbeitung	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn das Verfahren nicht weiter bearbeitet wird. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
entschieden		0..1		
Dieses Element wird übermittelt, wenn über den Vorgang entschieden wurde.				
bescheidZustelldatum	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn ein Bescheid bereits zugestellt wurde. Es enthält den Tag der Zustellung des Bescheids beim Antragsteller. Der Bescheid ist damit noch nicht bestandskräftig. Zustellung ist die Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Dokuments. Sie wird durch einen Erbringer von Postdienstleistungen (Post) oder durch die Behörde ausgeführt (§ 2 Abs. 1 und 2 VwZG). Die Zustellung kann außerdem durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellbevollmächtigten nicht möglich ist (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG).				
klageEingereicht	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn zu dem Verfahren eine Klage eingereicht wurde. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
antragEingereicht	xs:boolean	0..1		


Kindelemente von Asyl.Mehrfachvorgaenge.110209				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn zu dem Verfahren ein Antrag eingereicht wurde. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
istRechtsBestandskraeftig	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn dieses Verfahren bereits bestands-/rechtskräftig abgeschlossen ist. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
loeschungVeranlasst	xs:boolean	0..1		
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn die Löschung des Datensatzes im AZR veranlasst wurde. In diesem Element/Attribut ist nur Wert „true“ zulässig (fixed-Wert).				
weitereBearbeitungInAussenstelle	Asyl.AussenstelleBAMF	0..1	10.4.4	596
Mit diesem Element wird die für die weitere Bearbeitung zuständige BAMF-Außenstelle übermittelt.				
verbleib	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn Angaben zum Verbleib der betreffenden Person gemacht werden können.				
sonstigeInformationen	String.Latin	0..1	1.2	861
Dieses Element ist zu übermitteln, wenn sonstige Information zu diesem Vorgang vorliegen.				

10.3.2.10 Zweitantrag

Nachricht: **Asyl.Zweitantrag.110210**

Mit dieser Nachricht informiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB), dass der Asylantrag des Ausländers die Eigenschaft als Zweitantrag § 71a Abs. 1 AsylG erfüllt.

Abbildung 10.46. Asyl.Zweit Antrag.110210



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelement von Asyl.Zweit Antrag.110210				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				


10.3.3 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten vom BAMF

10.3.3.1 Gerichtsverfahren und/oder Antrag

Nachricht: **Asyl.Gerichtsverfahren.110301**

Mit dieser Nachricht werden Informationen zu einem gestellten Antrag und/oder einer eingereichten Klage vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.

Abbildung 10.47. Asyl.Gerichtsverfahren.110301



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.Gerichtsverfahren.110301				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
zustandigesVerwaltungsgericht	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird das zuständige Verwaltungsgericht übermittelt.				
klage		0..1		
Dieses Element enthält Angaben zu einem anhängigen Klageverfahren.				
aktenzeichenKlageVerwaltungsgericht	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zu einer beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereichten Klage übermittelt.				
klageeingangsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Dieses Element gibt das Klageeingangsdatum an.				
antrag805		0..1		
Mit diesem Element werden Informationen zu einem Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO (Aufschiebende Wirkung) übermittelt.				
vollziehbarkeitsdatum	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Dieses Element gibt das Datum der Vollziehbarkeit zur Entscheidung über die Abschiebungsandrohung bzw. Abschiebungsanordnung an.				
aktenzeichen805Verwaltungsgericht	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zu einem gem. § 80 Abs. 5 VwGO beim zuständigen Verwaltungsgericht gestellten Antrag übermittelt.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Antragsstellung bei Gericht zu einem Antrag gem. § 80 Abs. 5 VwGO übermittelt.				
beschluss	Asyl.Beschluss	0..1	10.4.7	601
Mit diesem Element wird der Beschluss zu einem Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO übermittelt.				
aufschiebendeWirkungAngeordnetAm	Tagesdatum	0..1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Beschlussdatum übermittelt, mit dem die aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Abschiebung nur in den betreffenden Staat wegen eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 5 bzw. 7 AufenthG angeordnet wird. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt das Asylverfahren nicht fort.				
antrag123		0..1		
Mit diesem Element werden Informationen zu einem Antrag nach § 123 VwGO (Erlass einstweiliger Anordnungen) übermittelt.				
aktenzeichen123Verwaltungsgericht	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zu einem gem. § 123 VwGO beim zuständigen Verwaltungsgericht gestellten Antrag übermittelt.				
antragsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Antragsstellung bei Gericht zu einem Antrag gem. § 123 VwGO übermittelt.				

Kindelemente von Asyl.Gerichtsverfahren.110301				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
beschluss	Asyl.Beschluss	0..1	10.4.7	601
Mit diesem Element wird der Beschluss zu einem Antrag nach § 123 VwGO übermittelt.				
wiedereinsetzungsantrag		0..1		
Mit diesem Element wird mitgeteilt, ob ein Wiedereinsetzungsantrag gegen die Versäumung der Klagefrist oder der Antragsfrist nach § 80 Abs. 5 VwGO gestellt wurde.				
aktenzeichenKlageVerwaltungsgericht	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zu einer beim zuständigen Verwaltungsgericht eingereichten Klage übermittelt.				
aktenzeichen805Verwaltungsgericht	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen zu einem gem. § 80 Abs. 5 VwGO beim zuständigen Verwaltungsgericht gestellten Antrag übermittelt.				
klagefrist	xs:boolean	1		
Dieses Element gibt an, dass ein Wiedereinsetzungsantrag gegen die Versäumung der Klagefrist gestellt wurde.				
antragsfrist805	xs:boolean	1		
Dieses Element gibt an, dass ein Wiedereinsetzungsantrag gegen die Versäumung der Antragsfrist nach § 80 Abs. 5 VwGO gestellt wurde. Eine Entscheidung des Gerichts hierüber ist bislang nicht erfolgt.				


10.3.4 Einzelfallinformation - Nachrichten vom BAMF

10.3.4.1 Einzelfallinformation vom BAMF

Nachricht: **Asyl.Einzelfallinformation.110501**

Mit dieser Nachricht kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und Aufnahmeeinrichtung (AE) Informationen übermitteln, welche nicht über eine der strukturierten anderen Nachrichten abgebildet werden.

Abbildung 10.48. Asyl.Einzelfallinformation.110501



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF** (siehe [Abschnitt 10.4.3 auf Seite 595](#)).

Kindelemente von Asyl.Einzelfallinformation.110501				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				
anlageEinzelfallinformation	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird ein Dokument zum besonderen Einzelfall übermittelt.				
betreff	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Thema des speziellen Einzelfalls übermittelt.				
freitext	String.Latin	0..1	1.2	861

Kindelemente von Asyl.Einzelfallinformation.110501				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden Informationen zu einem besonderen Einzelfall in Textform übermittelt, welche nicht über eine der strukturierten anderen Nachrichten abgebildet werden können.				

10.3.5 Asylantrag stellen - Nachrichten an BAMF


10.3.5.1 Anzeige Geburt oder Einreise eines Kindes

Nachricht: **Asyl.AnzeigeGeburt.111101**

Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass ein Kind geboren wurde bzw. eingereist ist, für das die Voraussetzungen für eine Asylantragstellung nach § 14 a Abs. 2 AsylG vorliegen.

Diese Nachricht ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Antragsfiktion für das Kind zu bewerten.

Abbildung 10.49. Asyl.AnzeigeGeburt.111101



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelemente von Asyl.AnzeigeGeburt.111101				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grunddaten	Asyl.PersonGrunddaten	1	10.4.5	597
Mit diesem Element werden die Personengrunddaten des Kindes übermittelt.				
elternteil	Asyl.Person (Basistyp)	1..2	10.4.6	598
Mit diesem Element wird ein sorgeberechtigter Elternteil des Kindes übermittelt.				
artDesAufenthaltsstatus	Code.Art.des.Aufenthaltsstatus	1	F.7	799
In diesem Element wird der aktuelle Aufenthaltsstatus des sorgeberechtigten Elternteils übermittelt.				
anlage	xs:base64Binary	0..n		
Dieses Element enthält den Nachweis der Geburt des Kindes (Geburtsanzeige/Urkunde).				


10.3.6 Asylverfahren bearbeiten - Nachrichten an BAMF

10.3.6.1 Gemeldeter Wiedereinzug im AZR

Nachricht: **Asyl.WiedereinzugAZR.111201**

Mit dieser Nachricht teilen die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) dem BAMF mit, dass nach einer Folgeantragstellung der Wiedereinzug der unter dem BAMF-Aktenzeichen geführten Personen im AZR gemeldet wurde.

Abbildung 10.50. Asyl.WiedereinzugAZR.111201



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).


Kindelement von Asyl.WiederzuzugAZR.111201				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden.				

10.3.6.2 Vollzug der Abschiebungsandrohung/-anordnung

Nachricht: **Asyl.VollzugAusreise.111202**

Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass die Abschiebung/Ausreise vollzogen wurde.

Abbildung 10.51. Asyl.VollzugAusreise.111202



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelemente von Asyl.VollzugAusreise.111202				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Person übermittelt.				
vollzugsdatum	Tagesdatum	1	1.1	861


Kindelemente von Asyl.VollzugAusreise.111202				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Das Element gibt das Datum der freiwilligen Ausreise oder der Abschiebung an.				
abgeschoben	xs:boolean	1		
Das Element gibt an, ob der Ausländer abgeschoben wurde. Wurde der Ausländer nicht abgeschoben, ist er freiwillig ausgereist.				

10.3.6.3 Geänderte Meldeanschrift

Nachricht: **Asyl.Meldeanschrift.111205**

Mit dieser Nachricht wird eine geänderte Meldeanschrift von der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt.

Abbildung 10.52. Asyl.Meldeanschrift.111205



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelemente von Asyl.Meldeanschrift.111205				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598


Kindelemente von Asyl.Meldeanschrift.111205				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, für die eine geänderte Meldeanschrift übermittelt wird.				
alteMeldeanschrift	Meldeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element wird die bisherige Meldeanschrift übermittelt.				
neueMeldeanschrift	Meldeanschrift	1	I.1	861
Mit diesem Element wird die neue Meldeanschrift übermittelt.				

10.3.6.4 Geänderte Zuständigkeit

Nachricht: Asyl.Zustaendigkeitserklaerung.111206

Mit dieser Nachricht meldet eine Ausländerbehörde (ABH/ZAB) ihre Zuständigkeit an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Abbildung 10.53. Asyl.Zustaendigkeitserklaerung.111206



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelemente von Asyl.Zustaendigkeitserklaerung.111206				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aZRNummer	AZRNummer	1	2.2.2.10	19
Mit diesem Element wird die AZR-Nummer übermittelt.				


Kindelemente von Asyl.Zustaendigkeitserklaerung.111206				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
grunddatenPerson	Asyl.PersonGrunddaten	1	10.4.5	597
Mit diesem Element werden die Grunddaten der Person übermittelt, für die von der Ausländerbehörde die Zuständigkeit übernommen wurde.				

10.3.6.5 Nichterscheinen in AE

Nachricht: **Asyl.NichterscheinenInAE.111207**

Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Aufnahmeeinrichtung (AE) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass der Ausländer nach der Weiterleitung bzw. Verteilung nicht erschienen ist.

Abbildung 10.54. Asyl.NichterscheinenInAE.111207



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von Asyl.NichterscheinenInAE.111207				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aZRNummer	AZRNummer	1	2.2.2.10	19
Mit diesem Element wird die AZR-Nummer übermittelt.				
grunddaten	Asyl.PersonGrunddaten	1	10.4.5	597


Kindelemente von Asyl.NichterscheinenInAE.111207				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden die Personengrunddaten des Ausländers übermittelt, der nicht in der Aufnahmeeinrichtung erscheinen sollte.				
belehrungZurWeiterleitung	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird die Kopie der unterschriebenen Belehrung zur Weiterleitung übermittelt.				

10.3.6.6 Rücknahme eines Asylantrages

Nachricht: **Asyl.RuecknahmeAsylantrag.111208**

Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass der Ausländer die Rücknahme des Asylantrages schriftlich erklärt hat.

Abbildung 10.55. Asyl.RuecknahmeAsylantrag.111208



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelemente von Asyl.RuecknahmeAsylantrag.111208				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl . Person	1..n	10.4.6	598


Kindelemente von Asyl.RuecknahmeAsylantrag.111208				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden und ihren Asylantrag zurückgenommen haben.				
schriftlicheRuecknahme	xs:base64Binary	1		
Mit diesem Element wird die Kopie der vom Antragsteller unterschriebenen Bekundung der Rücknahme des Asylantrags übermittelt.				
ruecknahmedatum	Tagesdatum	1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Datum der Rücknahme mitgeteilt.				
grund		1		
Mit diesem Element wird der Grund der Rücknahme des Asylantrags übermittelt.				
grundDerRuecknahme	Code.Asyl.Ruecknahmegrund	1	F.13	800
Mit diesem Element wird der Grund der Rücknahme des Asylantrags übermittelt.				
sonstigerGrund	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird der Grund der Rücknahme des Asylantrags übermittelt, sofern es sich nicht um eine freiwillige Ausreise oder die Erteilung eines Aufenthaltstitels handelt.				

10.3.6.7 Fortzug nach Unbekannt

Nachricht: **Asyl.FortzugNachUnbekannt.111209**

Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass der Ausländer unter seiner Meldeanschrift dauerhaft nicht erreichbar ist.

Abbildung 10.56. Asyl.FortzugNachUnbekannt.111209



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelemente von Asyl.FortzugNachUnbekannt.111209				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Person übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt wird.				
fortzugNachUnbekanntAm	Tagesdatum	1	1.1	861
Mit diesem Element wird das Datum mitgeteilt, zu dem nach Kenntnis der Ausländerbehörde der Fortzug nach Unbekannt eingetreten ist (Siehe § 3 Abs. 1 Nummer 6 e) AZRG-DV).				

10.3.7 Gerichtsverfahren durchführen - Nachrichten an BAMF

Es sind derzeit keine Nachrichten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren vorgesehen.


10.3.8 Einzelfallinformation - Nachrichten an BAMF

10.3.8.1 Einzelfallinformation an BAMF

Nachricht: **Asyl.EinzelfallinformationAnBAMF.111501**

Mit dieser Nachricht kann die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) Informationen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermitteln, welche nicht über eine der strukturierten anderen Nachrichten abgebildet werden.

Abbildung 10.57. Asyl.EinzelfallinformationAnBAMF.111501



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelemente von Asyl.EinzelfallinformationAnBAMF.111501				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
person	Asyl.Person	1..n	10.4.6	598
Mit diesem Element werden Daten der Personen übermittelt, die unter einem BAMF-Aktenzeichen geführt werden und vom Inhalt dieser Nachricht betroffen sind.				
anlageEinzelfallinformation	xs:base64Binary	0..1		
Mit diesem Element wird ein Dokument zum besonderen Einzelfall übermittelt.				
betreff	String.Latin	1	1.2	861
Mit diesem Element wird das Thema des speziellen Einzelfalls übermittelt.				
freitext	String.Latin	0..1	1.2	861
Mit diesem Element werden Informationen zu einem besonderen Einzelfall in Textform übermittelt, welche nicht über eine der strukturierten anderen Nachrichten abgebildet werden können.				

10.4 Datentypen

In diesem Abschnitt werden die Datentypen beschrieben, die im Kontext dieses Kapitels genutzt werden.

10.4.1 BAMF-Aktenzeichen

Typ: **Asyl.BAMFAktenzeichen**

Dieses Element enthält das Aktenzeichen eines Asylverfahrens im BAMF.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **String.Latin** (siehe [Abschnitt 1.2 auf Seite 861](#)).

10.4.1.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

10.4.2 Asyl.Basisnachricht

Typ: **Asyl.Basisnachricht**

Mit diesem Datentyp werden die Daten des Nachrichtenkopfs für alle Nachrichten im Kontext des Asylverfahrens übermittelt.

Abbildung 10.58. Asyl.Basisnachricht



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Nachricht.G2G.XA** (siehe [Abschnitt 2.3.5 auf Seite 56](#)).

Kindelemente von Asyl.Basisnachricht				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
organisationsbezeichnung	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird die Bezeichnung der bearbeitenden Stelle übermittelt.				
bAMFAktenzeichen	Asyl.BAMFAktenzeichen	1	10.4.1	594

10.4.2.1 Nutzung des Datentyps


Von diesem Typ leiten ab: [Asyl.AnzeigeGeburt.111101](#), [Asyl.BasisnachrichtVonBAMF](#), [Asyl.EinzelfallinformationAnBAMF.111501](#), [Asyl.FortzugNachUnbekannt.111209](#), [Asyl.Meldeanschrift.111205](#), [Asyl.RuecknahmeAsylantrag.111208](#), [Asyl.VollzugAusreise.111202](#), [Asyl.WiederzuzugAZR.111201](#), [Asyl.Zustaendigkeitserklaerung.111206](#)

10.4.3 Asyl.BasisnachrichtVonBAMF

Typ: **Asyl.BasisnachrichtVonBAMF**

Mit diesem Datentyp werden die Daten des Nachrichtenkopfs für alle Nachrichten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an andere Stellen im Kontext des Asylverfahrens übermittelt.

Abbildung 10.59. Asyl.BasisnachrichtVonBAMF



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps **Asyl.Basisnachricht** (siehe [Abschnitt 10.4.2 auf Seite 594](#)).

Kindelement von Asyl.BasisnachrichtVonBAMF				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aussonstelle	Asyl.AussenstelleBAMF	1	10.4.4	596

Kindelement von Asyl.BasisnachrichtVonBAMF				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Außenstelle bzw. das zuständige Referat im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt.				

10.4.3.1 Nutzung des Datentyps

Von diesem Typ leiten ab: [Asyl.Abschlussmitteilung.110204](#), [Asyl.AsylantragstellungKind.110106](#), [Asyl.BescheidZustelldatum.110203](#), [Asyl.Datenberichtigung.110206](#), [Asyl.EinstellungVorAntragstellung.110208](#), [Asyl.Einzelfallinformation.110501](#), [Asyl.Entscheidungsuebermittlung.110202](#), [Asyl.Folgeantragstellung.110103](#), [Asyl.Fortfuehrungsantrag.110104](#), [Asyl.Gerichtsverfahren.110301](#), [Asyl.Mehrfachvorgaenge.110209](#), [Asyl.PTUBericht.110207](#), [Asyl.PersoенlicheErstantragstellung.110101](#), [Asyl.Prognosemeldung.110201](#), [Asyl.SchriftlicheErstantragstellung.110102](#), [Asyl.Teilabschlussmitteilung.110205](#), [Asyl.WiederaufgreifenAbschiebungsverbote.110105](#), [Asyl.Zweit Antrag.110210](#)

10.4.4 Außenstelle des BAMF

Typ: **Asyl.AussenstelleBAMF**

Mit diesem Datentyp werden Information zur einer Außenstelle oder einem Referat des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beschrieben.

Abbildung 10.60. Asyl.AussenstelleBAMF



Kindelemente von Asyl.AussenstelleBAMF				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
ausenstelleNummer	Code.Asyl.bAMFAussenstelle	1	F.9	799
Dieses Element bezeichnet die Dienststellennummer. Sie ist die eindeutige Behördenkennziffer (ohne Präfix) für die Außenstelle des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.				
ausenstelleBezeichnung	String.Latin	0..1	I.2	861
Dieses Element übermittelt die Kurzbezeichnung der Außenstelle des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.				
kontaktdaten	Kommunikation	1..n	2.2.10.2	43
Mit diesem Element werden die Kontaktdaten des Ansprechpartners in der Außenstelle übermittelt. Dies kann auch eine zentrale Stelle sein.				

10.4.4.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#)

10.4.5 Grunddaten einer Person

Typ: **Asyl . PersonGrunddaten**

Dieser Datentyp beinhaltet die Grunddaten zu einer Person.

Abbildung 10.61. Asyl.PersonGrunddaten



Kindelemente von Asyl . PersonGrunddaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Der aktuelle Familienname.				
Familienname kann der Geburtsname, der gemeinsam bestimmte Ehepartnername oder Lebenspartnerschaftsname, der Ehepartnername oder der Lebenspartnerschaftsname zusammen mit dem hinzugefügten Begleitnamen sein.				
geburtsname	AllgemeinerName	0..1	I.1	861
Geburtsname ist der Name, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag ergibt.				
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
Vorname enthält einen Vornamen bzw. die Menge von Vornamen einer Person in der intendierten Reihenfolge.				
geburt	Geburt	1	2.2.2.2	13

Kindelemente von Asyl . PersonGrunddaten				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
familienstand	Code . Familienstand	1	F.100	828
In diesem Feld wird die Information zum Familienstand oder einer entsprechenden Rechtsstellung bezüglich einer Lebenspartnerschaft in codierter Form abgelegt.				
geschlecht	Geschlecht	1	2.2.2.4	15

10.4.5.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110206](#), [111101](#), [111206](#), [111207](#)
Von diesem Typ leiten ab: [Asyl.Person](#)

10.4.6 Daten zur Person

Typ: **Asyl . Person**

Mit diesem Datentyp werden Personendaten beschrieben.

Abbildung 10.62. Asyl.Person



Dieser Typ ist eine Erweiterung des Basistyps `Asyl.PersonGrunddaten` (siehe [Abschnitt 10.4.5 auf Seite 597](#)).

Kindelemente von Asyl . Person				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aZRNummer	AZRNummer	1	2.2.2.10	19
Mit diesem Element wird die AZR-Nummer übermittelt.				
volkszugehoerigkeit	Volkszugehoerigkeit	0..1	2.2.2.6	16
religion	Religion	1	2.2.2.8	18
religionserfassungAZR	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird übermittelt, ob die Person der Erfassung ihrer Religionszugehörigkeit im AZR zugestimmt hat.				
sprache	Code . Sprachenkatalog	1..2	F.118	834
Mit diesem Element werden Angaben zur Sprache der Person übermittelt.				
herkunftsland	AngabenZumStaat	1	2.2.5.1	24
Mit diesem Element wird das Land übermittelt, in dem der Ausländer seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte.				
aliaspersonalien		0..n		
familiename	AllgemeinerName	1	I.1	861
vorname	AllgemeinerName	1	I.1	861
geburt	Geburt	1	2.2.2.2	13
staatsangehoerigkeit	AngabenZumStaat	1..4	2.2.5.1	24
ausweisdokument	Ausweisdokument	0..n	2.2.2.7	17
sichtvermerkPassVisum	xs:boolean	1		
Das Element gibt Auskunft darüber, ob ein Visum im Pass eingetragen ist.				
fruehereAsylverfahren	Asyl . BAMFAktenzeichen	0..1	10.4.1	594
Sofern frühere Asylverfahren bekannt sind, ist das Aktenzeichen des ersten Asylverfahrens zu übermitteln.				
vertreter		0..n		
Mit diesem Element werden Angaben zu einem Vertreter übermittelt.				
artDerVertretung	Code . Art . der . Vertretung	1	F.4	798
Hier werden die möglichen Arten der Vertretung definiert.				
aktenzeichen	String . Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird das Aktenzeichen des Vertreters übermittelt.				
vollmacht	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird angegeben, ob ein Nachweis der Bevollmächtigung vorgelegen hat.				
postempfangsbevollmaechtigt	xs:boolean	1		
Mit diesem Element wird angegeben, ob der Vertreter postempfangsbevollmächtigt ist.				
Es kann maximal einen Empfangsbevollmächtigten geben. Gibt es zwei Vertreter, von denen einer ein Rechtsanwalt ist, ist dieser als Postempfangsbevollmächtigter zu kennzeichnen.				
ansprechpartner	NameNaturuerlichePerson	1	2.2.3.1	20
Mit diesem Element wird der Name des Vertreters übermittelt.				
erreichbarkeit	Kommunikation	0..n	I.1	861
Mit diesem Element können Informationen zur Erreichbarkeit des Vertreters mitgeteilt werden.				
hausanschrift	PostalischeInlandsanschrift	0..1	I.1	861

Kindelemente von Asyl . Person				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Hausanschrift des Vertreters übermittelt.				
postanschrift	PostalischeInlandsanschrift	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird die Postanschrift des Vertreters übermittelt.				

10.4.6.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

10.4.7 Beschluss

Typ: **Asyl.Beschluss**

Dieser Datentyp enthält die Beschlussdaten zu einem Antrag.

Abbildung 10.63. Asyl.Beschluss



Kindelemente von Asyl . Beschluss				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
stattgegeben	xs:boolean	1		
Dieses Element gibt an, ob dem Antrag stattgegeben wurde. Wenn einem Antrag nicht stattgegeben wurde, bedeutet das, dass er unanfechtbar abgelehnt wurde.				
datum	Tagesdatum	1	I.1	861
Dieses Element gibt das Datum des Beschlusses an.				

10.4.7.1 Nutzung des Datentyps


Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110301](#)

10.4.8 Sonstige Unterlagen

Typ: **Asyl.SonstigeUnterlagen**

Dieser Datentyp enthält Informationen zu sonstigen Unterlagen.

Abbildung 10.64. Asyl.SonstigeUnterlagen



Kindelemente von Asyl.SonstigeUnterlagen				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
typbezeichnung	String.Latin	1	I.2	861
Mit diesem Element wird der Typ des Dokuments übermittelt (z. B. Führerschein, Heiratsurkunde).				
identifikationsnummer	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element wird eine identifizierende Angabe zum Dokument übermittelt (z. B. Seriennummer).				
ausstellungsdatum	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Ausstellungsdatum übermittelt.				
gueltigBis	Tagesdatum	0..1	I.1	861
Mit diesem Element wird das Gültigkeitsdatum übermittelt.				
aussteller	String.Latin	0..1	I.2	861
Mit diesem Element werden Informationen zum Aussteller des Dokuments übermittelt (z. B. Innenministerium Syrien).				
einbehalten	xs:boolean	1		
Dieses Element gibt an, ob das Dokument vom BAMF einbehalten wurde.				

10.4.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110201](#), [110202](#)

10.5 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Datenübermittlungen der Durchführung des Asylverfahrens.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
XAusländer 1. 10. 0 Release	Weiterentwicklung: Einleitung des Kapitel angepasst	Die Einleitung wurde dahingehend konkretisiert, dass der Kreis der Betroffenen besser ersichtlich ist.
	Weiterentwicklung: Satz zur Aktualisierung des AZR aus Nachricht 110206 gestrichen	Da das BAMF zukünftig auch Daten von Personen ändern kann und wird, bei denen es nicht die aktenführende Behörde ist, bedarf es keiner Aufforderung zum Ändern des AZR in der Nachricht 110206 mehr.
	Weiterentwicklung: Einleitung Abschnitt 10.2 angepasst	Die Einleitung zu den Abläufen enthält nun auch auch Links zu den neuen Abläufen der Prozesse an das BAMF.
	Weiterentwicklung: Nachrichtempfänger der Prozessbeschreibung angeglichen	In den Nachrichtenbeschreibungen der Nachrichten 110101, 110102, 110103, 110201, 110202 und 110209 wurde von ABH und AE gesprochen, wohingegen in der Prozessbeschreibung von und/oder gesprochen wurde. Dies wurde in den Nachrichten nun dem Prozessen angeglichen.
	Weiterentwicklung: Einzelfallnachricht an BAMF hinzugefügt	Nachricht Asyl. Einzelfallinformation an BAMF. 111501 von ABH und AE an BAMF erstellt.
	Weiterentwicklung: Titel der Asyl. Einzelfallinformation. 110501 angepasst	Neuer Titel: Einzelfallinformation vom BAMF
	Weiterentwicklung: Titel der Asyl. Datenberichtigung. 110206 angepasst	Neuer Titel: Berichtigung von Personendaten vom BAMF
	Weiterentwicklung: Kapitelstruktur bei Abläufen und Nachrichten überarbeitet	Es wurden die jeweiligen Abschnitte getrennt in zwei Bereiche (vom BAMF und an BAMF).
	Weiterentwicklung: Mitteilung über Änderung der Meldeanschrift an BAMF hinzugefügt	Nachricht Asyl. Meldeanschrift. 111205 von ABH an BAMF erstellt.
	Weiterentwicklung: Mitteilung über Änderung Zuständigkeit an BAMF hinzugefügt	Nachricht Asyl. Zustaendigkeitserklaerung. 111206 von ABH an BAMF erstellt.
	Weiterentwicklung: Mitteilung über das Nichterscheinen in der AE an BAMF hinzugefügt	Nachricht Asyl. Nichterscheinen in AE. 111207 von AE an BAMF erstellt.
	Weiterentwicklung: Mitteilung über die Rücknahme des Asylantrages an BAMF hinzugefügt	Nachricht Asyl. Ruecknahme Asylantrag. 111208 von ABH an BAMF erstellt.
	Weiterentwicklung: Mitteilung über den Fortzug nach Unbekannt an BAMF hinzugefügt	Nachricht Asyl. Fortzug nach Unbekannt. 111209 von ABH an BAMF erstellt.
	Weiterentwicklung: Mitteilung über die Geburt bzw. den Zuzug eines Kindes an BAMF hinzugefügt	Nachricht Asyl. Anzeige Geburt. 111101 von ABH und AE an BAMF erstellt.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
	Weiterentwicklung: Mitteilung über die Antragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. Abs.2 AsylG hinzugefügt	Nachricht Asyl. AsylantragstellungKind. 110106 von BAMF an ABH und AE erstellt.
	Weiterentwicklung: Mitteilung über einen Zweitantrag hinzugefügt	Nachricht Asyl.Zweitantrag.110210 von BAMF an ABH erstellt.
	Weiterentwicklung: Prognosemeldung im Asylverfahren	In der Nachricht zur Prognosemeldung im Asylverfahren wurden die Kardinalitäten zu den Elementen bescheiddatum , anlageBescheid und anlage-Rechtsbehelfsbelehrung geändert.
XAusländer 1.9.0	Kapitel aufgenommen	

A Glossar fachlicher Begriffe

Um ein einheitliches Verständnis wichtiger Begriffe im Ausländerwesen bei allen Mitwirkenden sicherzustellen, wird während der Arbeit in XAusländer dieses Glossar mitgepflegt.

ABH	Abkürzung für Ausländerbehörde.
Abschiebung	Die Abschiebung ist der zwangsweise Vollzug einer vollziehbaren Ausreiseverpflichtung (die z. B. nach Erlass einer Ausweisungsverfügung, Versagung der Aufenthaltserlaubnis aber auch nach unerlaubter Einreise erfolgen kann) durch Außer-Landes-Schaffen der Person. Diese Maßnahme soll vor dem Vollzug angedroht werden (§ 59 Abs. 1 AufenthG).
AG BIRGiT	Das bayerische Innenministerium hat im Oktober 2004 die Arbeitsgruppe BIRGiT (Beschleunigte Identifizierung und Rückführung von Gefährdern aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus/ Extremismus) eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, islamistische Extremisten konsequent zur Ausreise zu bringen oder, wenn eine Ausreise tatsächlich nicht durchsetzbar ist, den Handlungsspielraum der Gefährder so weit wie möglich einzuschränken (z. B. Überwachungsmaßnahmen).
Apostille	Die „Haager Apostille“ ist - ebenso wie die <i>Legalisation</i> - die Bestätigung der Echtheit einer Urkunde. Sie wird jedoch - anders als bei der Legalisation - von einer dazu bestimmten Behörde des Staates, durch den die Urkunde ausgestellt wurde, erteilt. Eine Beteiligung der Konsularbeamten des Staates, in dem die Urkunde verwendet werden soll, ist dann nicht mehr notwendig.
Assoziationsratsbeschluss (ARB)	Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG-Türkei über die Entwicklung der Assoziation; aufgrund dieses Abkommens zwischen der damaligen EWG und der Türkei wird türkischen Arbeitnehmern und deren Familienangehörigen ein gleicher Schutz gewährt wie EU-Angehörigen und deren Familienangehörigen selbst.
Asylgesetz (AsylG)	Das gilt für Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte nach Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes oder Schutz vor Verfolgung nach dem Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 beantragen.

Aufenthalt	Die physische Anwesenheit einer Person ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Bundesgebiet wird als Aufenthalt bezeichnet.
Aufenthaltsbeendigung	Unter der Aufenthaltsbeendigung wird das Verfahren zur Beendigung des <i>Aufenthaltes</i> in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel verstanden, den Ausländer außer Landes zu bringen.
Aufenthaltskarte	Zum Nachweis des Aufenthaltsrechts der Familienangehörigen eines Unionsbürgers, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, wird spätestens sechs Monate nach Einreichung des betreffenden Antrags eine „Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers“ ausgestellt. Eine Bescheinigung über die Einreichung des Antrags auf Ausstellung einer Aufenthaltskarte wird unverzüglich ausgestellt.
Aufenthaltsstatus	Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, sofern nicht durch Recht der EU, des Asylverfahrensgesetzes oder durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist. Darüber hinaus gibt es eine zeitweise Aussetzung der Abschiebung, die sog. Duldung, die aber keinen rechtmäßigen Aufenthalt begründet und illegale Aufenthalte. Das Element enthält die entsprechende Angabe dazu.
Aufenthaltstitel	Ein Aufenthaltstitel ist ein durch die Ausländerbehörde grundsätzlich auf Antrag erteilter begünstigender Verwaltungsakt, mit dem die Einreise und der Aufenthalt des Ausländers für einen befristeten oder unbefristeten Zeitraum in Deutschland erlaubt wird. Der Aufenthaltstitel wird als Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erteilt. Keine Aufenthaltstitel sind die <i>Duldung</i> und die Aufenthaltsgestattung.
Ausländer	Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.
Ausländerbehörde (ABH)	Die Ausländerbehörde (ABH) ist eine Behörde der öffentlichen Verwaltung, die für aufenthaltsrechtliche und passrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz und nach anderen ausländerrechtlichen Bestimmungen zuständig ist (vgl. § 71 AufenthG). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 71 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz, wenngleich die örtliche und die funktionelle Zuständigkeit durch die Länder bestimmt wird und bspw. konzentriert werden kann.
Ausländerdatei A und Ausländerdatei B	Nach § 62 AufenthV besteht für die Ausländerbehörden die Verpflichtung, zwei Dateien unter den Bezeichnungen Ausländerdatei A und Ausländerdatei B führen. Der Umfang der dort zu speichernden Daten ist in den §§ 63 - 65 AufenthV geregelt. In diesen lokalen Datenbeständen erfassen die Ausländerbehörden die für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Daten. In der Ausländerdatei A werden im Regelfall die Daten von Ausländern gespeichert, für die die Ausländerbehörde zuständig ist bzw. sich eine Speicherungspflicht aus § 63 Abs. 1 Nr. 1 - 3 AufenthV ergibt. Im Regelfall ist die Ausländerbehörde für einen Ausländer zuständig, in deren Bezirk

er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gespeichert werden neben einem Identifizierungsdatensatz (z. B. Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit) und dem Aktenzeichen der Ausländerakte auch Hinweise auf bestimmte Maßnahmen, die die rechtlichen Bedingungen des Aufenthalts betreffen, wie z.B. Ablehnung eines Asylantrags, räumliche oder nachträgliche zeitliche Aufenthaltsbeschränkung, Ausweisung, Beschränkung der politischen Betätigung.

Die Daten eines in der Ausländerdatei A registrierten Ausländers werden in die Ausländerdatei B überführt, wenn dieser verstirbt oder aus dem Bezirk der Ausländerbehörde fortgezogen ist (§ 67 Abs. 1 AufenthV). Die für die Ausländerdateien maßgeblichen Löschfristen sind in § 68 AufenthV geregelt.

Ausländerzentralregister (AZR)

Das Ausländerzentralregister (AZR) ist eine bundesweite personenbezogene Datei, die aus einem allgemeinen Datenbestand und einer gesondert geführten Visadatei besteht. Im allgemeinen Datenbestand werden grundsätzlich die Daten von Ausländern erfasst, die sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten oder die wegen besonderer aufenthaltsrechtlicher Gründe zu erfassen sind (z. B. aufgrund einer Asylantragstellung). In der Visadatei werden die Daten eines Ausländers gespeichert, sobald er ein Visum bei einer deutschen Auslandsvertretung beantragt.

Ausreise

Unter der Ausreise versteht man das Verlassen der Bundesrepublik Deutschland auf Dauer mit tatsächlicher Aufgabe des Hauptwohnsitzes.

Ausweisung

Die Ausweisung ist eine ausländerbehördliche Entscheidung gegen einen Ausländer, der mit seinem Verhalten die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet und damit einen Ausweisungstatbestand erfüllt. Sie führt zum Erlöschen des Aufenthaltstitels und damit zum Eintritt der Ausreisepflicht; sie beinhaltet ein befristetes oder unbefristetes Wiedereinreiseverbot in das Bundesgebiet und innerhalb dieser Zeit auch das grundsätzliche Verbot des erneuten Erteilens eines *Aufenthaltstitels*. Siehe hierzu auch unter *Aufenthaltsbeendigung*.

AW

Abkürzung für alleinige Wohnung.

AZR-Nummer

Bei der AZR-Nummer handelt es sich um das Geschäftszeichen des Ausländerzentralregisters (§ 3 AZRG). Es wird bei der erstmaligen Speicherung von Daten eines Ausländers im allgemeinen Datenbestand vergeben.

BAMF

BAMF ist die Abkürzung für Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

BAMF-Kennziffer

Die im Kontext der Integration verwendete BAMF-Kennziffer bezeichnet die eindeutige Vorgangsnummer, die von der Integrationsgeschäftsdatei (InGe) für einen Vorgang der Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs vergeben wird.

Behörde	Eine Behörde im Sinne dieser Spezifikation ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.
BerD	BerD bezeichnet die zentrale digitale Plattform, die zur Verwaltung, Koordinierung und Abrechnung der berufsbezogenen Deutschsprachförderung eingerichtet wurde und in der alle für die Durchführung der berufsbezogenen Deutschsprachförderung relevanten und notwendigen Daten erfasst werden. Alle extern beteiligten Stellen (Arbeitsagenturen, Jobcenter, Optionskommunen und auch Kursträger) sind an dieses System angebunden. Bei der von XAusländer abgedeckten Kommunikation sind die Kursträger jedoch nicht berücksichtigt.
Berechtigung - im Rahmen der Integration	Es handelt sich um die von einer zuständigen Stelle (Bundesverwaltungsamt, Ausländerbehörde, Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) erteilte Berechtigung oder Verpflichtung zur einmaligen Teilnahme am Integrationskurs.
Berechtigungsschein - im Rahmen der Integration	Auf dem Berechtigungsschein bestätigt die zuständige Stelle Teilhabeberechtigten das Recht auf (bzw. die Pflicht zur) Teilnahme am Integrationskurs zwecks Vorlage bei einem zugelassenen Kursträger.
Betretenserlaubnis	Die Betretenserlaubnis ist eine ausländerbehördliche Entscheidung nach § 11 Abs. 2 AufenthG, die einem ausgewiesenen, abgeschobenen oder zurückgeschobenen Ausländer das ausnahmsweise kurzfristige Betreten des Bundesgebietes ermöglicht, wenn seine persönliche Anwesenheit aus zwingenden Gründen erforderlich ist oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde.
Bezüge	Wenn in dieser Spezifikation von Bezügen gesprochen wird, dann handelt es sich um Berührungspunkte eines Ausländers, die im Rahmen der Entscheidung über den jeweiligen Antrag als private Interessen berücksichtigt werden müssen (z. B. familiäre, wirtschaftliche, medizinische Gründe).
BüMA	Bei der BüMA handelt es sich um die „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender“.
Dublette - im Rahmen der Integration	Bezeichnet im Themenbereich Integration das Vorliegen mehrerer Datensätze mit den gleichen Angaben zu Nachname, Geburtsdatum und Geschlecht. Das Vorliegen einer Dublette gibt Anlass, diese Datensätze auf Personenidentität zu prüfen.
Duldung	Die Duldung ist die vorübergehende Aussetzung der <i>Abschiebung</i> , wenn diese z. B. aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen (z. B. Passlosigkeit, Krankheit, keine Flugverbindung) nicht möglich ist. Die Duldung erlischt mit der Ausreise.
Elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)	Der neue elektronische Aufenthaltstitel löst die Aufenthaltstitel als Klebeetikett, die Aufenthaltskarte, die Daueraufenthaltskarte sowie den Ausweisersatz in Papierform weitestgehend ab und stellt den in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländern die elektronischen Funktionen bereit, die auch der neue Personalausweis beinhaltet. Zur Einführung des eAT wurden alle EU-Mitgliedstaaten auf

		der Grundlage der EU-Verordnungen (EG) Nr. 1030/2002 und (EG) Nr. 380/2008 verpflichtet. Ziel ist, die Aufenthaltstitel der Europäischen Union zu vereinheitlichen und durch die Nutzung biometrischer Daten die Bindung zwischen Dokumenteninhaber und Dokument zu erhöhen und vor missbräuchlicher Nutzung zu schützen.
Einreiseverbot		Darunter wird das Verbot der Einreise in das Bundesgebiet, als Folge einer vorausgegangenen <i>Ausweisung</i> , <i>Abschiebung</i> oder <i>Zurückschiebung</i> verstanden.
Freizügigkeit EU		Freizügigkeit ist nach EU-Recht das aufgrund europarechtlicher Verträge und Vorschriften bestehende Recht eines Unionsbürgers und seiner Familienangehörigen in jedes Land der europäischen Union einreisen und sich dort aufhalten zu dürfen.
Geschäftszeichen		Ein Geschäftszeichen dient der Kennzeichnung des Geschäftsfalls (Vorgangs). Je nach Vorschrift gehören dazu z. B.: Kurzzeichen eines Bearbeiters, Aktenzeichen, Tagebuchnummer oder sonstige Dokumentennummer. Das Aktenzeichen ist Teil eines Geschäftszeichens.
Gewöhnlicher Aufenthalt, physikalisch		Im deutschen Recht wird der gewöhnliche Aufenthalt im Gesetz nicht definiert, aber in zahlreichen Vorschriften vorausgesetzt. Er wird durch ein tatsächliches längeres und nicht nur vorübergehendes Verweilen begründet und zwar dort, wo der Schwerpunkt der sozialen Kontakte, der sog. Daseinsmittelpunkt zu suchen ist, insbesondere in familiärer und beruflicher Hinsicht.
Gewöhnlicher Aufenthalt, rechtmäßig (im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts)		Als Zeiten eines rechtmäßig gewöhnlichen Aufenthalts im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts gelten nur Aufenthaltszeiten in denen der Ausländer ein berücksichtigungsfähiges Aufenthaltsrecht besessen hat bzw. vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, heimatloser Ausländer, deutscher Staatsangehöriger oder Statusdeutscher war. Die berücksichtigungsfähigen Aufenthaltsrechte werden in der Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsgesetz näher definiert und zum Teil durch Rechtsprechung konkretisiert. Insbesondere können Zeiten einer Duldung nicht angerechnet werden. Für die Inanspruchnahme einer staatsangehörigkeitsrechtlichen Vergünstigung ist das Vorliegen eines ununterbrochenen rechtmäßig gewöhnlichen Aufenthaltes erforderlich. Dieser Zeitraum beträgt beispielsweise beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 StAG acht Jahre. Unterbrechungen des rechtmäßig gewöhnlichen Aufenthaltes bleiben unberücksichtigt, wenn die Voraussetzungen des § 12 b Abs.1 oder 3 StAG vorliegen (z.B. Ableistung des Wehrdienstes im Heimatland, Auslandsaufenthalte bis zu sechs Monaten, verspätete Beantragung eines Aufenthaltstitels usw.).
HW		Abkürzung für Hauptwohnung.
InGe		InGe bezeichnet die Integrationsgeschäftsdatei des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In dieser Datenbank werden alle für das Integrationskursverfahren notwendigen Daten erfasst und verwaltet. Insbesondere sind dies

	Angaben über die teilnahmeberechtigten Personen, die Kurse mit den jeweiligen Kursteilnehmern sowie die Kursträger.
Integrationskurs	Ziel des Integrationskurses ist die Vermittlung ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache sowie von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und Geschichte Deutschlands, insbesondere auch der Werte des demokratischen Staatswesens. Ein Integrationskurs umfasst 645 Unterrichtsstunden und setzt sich zusammen aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs. Am Ende belegt eine Abschlussprüfung das Ergebnis des gesamten Integrationskurses.
Justizbehörde	Justizbehörden sorgen für die Anwendung und Durchsetzung des Rechts. Im Ausländerwesen werden insbesondere die Staatsanwaltschaften, Gerichte und Justizvollzugsanstalten unter diesem Begriff zusammengefasst.
Kursabschnitt - im Rahmen der Integration	Der Sprachkurs innerhalb des Integrationskurses ist in einen Basis- und einen Aufbausprachkurs mit jeweils drei Kursabschnitten (auch: Kursmodulen) mit einer Dauer von jeweils 100 Unterrichtsstunden unterteilt. Aus Sicht der Kursträger dienen die einzelnen Kursabschnitte der Planung, Verwaltung und Koordinierung von Teilnehmern. Darüber hinaus erfolgt auch die Kursabrechnung mit dem Bundesamt kursabschnittsweise.
Kursträger - im Rahmen der Integration	Die Kursträger führen den Integrationskurs nach den Vorgaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge durch. Hierfür lässt das Bundesamt auf Antrag sowohl private als auch öffentliche Träger zu, z. B. Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Sprachschulen, Volkshochschulen oder sonstige Bildungswerke.
Legalisation	Die Legalisation ist die Bestätigung der Echtheit einer ausländischen Urkunde durch den Konsularbeamten des Staates, in dem die Urkunde verwendet werden soll. Näheres hierzu regelt § 13 Konsulargesetz. Für Urkunden aus vielen Staaten ist wechselseitig eine Legalisation aufgrund völkerrechtlicher Verträge nicht erforderlich oder sie wird durch die „Haager Apostille“ ersetzt.
MARiS	MARiS ist ein System zur Unterstützung der Bearbeitung von Asylverfahren im BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).
MB	Abkürzung für Meldebehörde.
Mehrfachidentität	Von einer Mehrfachidentität wird gesprochen, wenn eine natürliche Person verschiedene Personalien verwendet in der Absicht, über ihre wahre Identität zu täuschen. Grund für die Täuschung kann z. B. sein, dass sich die Person ein Aufenthaltsrecht oder Leistungen erschleichen möchte.
Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra)	Bei der Durchführung von Strafverfahren gelangen den Strafverfolgungsbehörden oftmals Informationen zur Kenntnis, die auch für die Arbeit anderer Stellen wichtig sein können. In vielen Gesetzen ist deshalb vorgesehen, dass die Strafverfolgungsbehörden unter

	bestimmten Voraussetzungen Informationen aus dem Strafverfahren an die zuständigen Stellen übermitteln. Dabei ist die Durchführung des Strafverfahrens nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes grundsätzlich den Ländern anvertraut. Um gleichwohl eine weitgehend bundeseinheitliche Sachbehandlung bei diesen Mitteilungen sicherzustellen und zugleich eine übersichtliche Handreichung für die Praxis zur Verfügung zu stellen, haben sich die Justizverwaltungen des Bundes und der Länder auf die "Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen" (MiStra) verständigt. Hierbei handelt es sich um Richtlinien ohne Gesetzeskraft.
Nachberichtspflicht	Die Sicherheitsbehörden sind während der Gültigkeitsdauer eines Aufenthaltstitels nachberichtspflichtig. Dies ist der überwiegende Teil der Fälle (§ 73 Abs. 3 Satz 3 AufenthG). Wird der Titel nicht erteilt, erlischt die Nachberichtspflicht mit der bestandskräftigen Versagung des Titels.
Name nach deutschem Recht	Der Name eines Ausländers nach deutschem Recht bezeichnet einen Namen auf der Grundlage einer Personenstandsurkunde (z. B. Geburtsurkunde). Dieser Name wird im Ausländerwesen gespeichert, sofern er vom „Namen nach Pass“ abweicht.
Öffentliche Stellen	Öffentliche Stellen des Bundes sind Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen des Bundes, bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. Öffentliche Stellen der Länder sind Behörden, die Organe der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unterstehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.
OSiP - Die Online-Sicherheitsprüfung	Ein eGovernment-Verfahren der Bezirksregierung Düsseldorf zur Abarbeitung von Anträgen auf Sicherheitsprüfung.
PPK-Nummer	Die PPK-Nummer ist die eindeutige Referenz zu einer Person im INPOL-neu Verfahren des Bundeskriminalamts (BKA). Diese Nummer wird vom BKA bei der Meldung von Grenzfahndungen bzw. Ausschreibungen zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung übermittelt und dient im Ausländerzentralregister als eindeutiger Zugriffsschlüssel.
Rechtswirksamkeit	Die Rechtswirksamkeit gibt an, ob z. B. ein Antrag oder eine Entscheidung im Rechtsverkehr verbindlich ist, d. h. dass daraus Rechte und Pflichten für die Beteiligten entstehen. Sie tritt in der Regel dadurch ein, dass die Anträge oder Entscheidungen den Beteiligten bzw. Betroffenen zur Kenntnis gelangen.
Sicherheitsbehörde	Eine Sicherheitsbehörde ist eine Behörde der öffentlichen Sicherheit. Der Begriff ist in Deutschland nicht gesetzlich definiert.

Sicherheitsrechtswahl	Das deutsche Namensrecht schreibt Vor- und Nachnamen vor. Es ist auf alle deutschen Staatangehörigen vorrangig anzuwenden (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 EGBGB). Ein deutsches Kind muss daher einen entsprechenden Namen führen. Im Rahmen der sogenannten Sicherheitsrechtswahl (Personenstandswesen) können Eltern eines potenziell deutschen Kindes bestimmen, wie der Name nach dem ausländischen Namensrecht der Eltern lauten soll. Ziel der Sicherheitsrechtswahl ist ein Name, der nach Möglichkeit zu den Namensrechten der Heimatstaaten verträglich ist und so eine Namensidentität über die Staatangehörigkeiten hinweg gewährleistet. Ist das ausländische Namensrecht nicht zum deutschen Namensrecht verträglich, weil Vor- und Familienname nicht unterschieden werden, müssen die Eltern eines deutschen Kindes eine Angleichung vornehmen (Art. 47 EGBGB). Ausländischen Kindern ist die Namensführung nach dem Recht des jeweiligen Heimatstaates möglich.
Sperrkennwort	Das Sperrkennwort wird von der Bundesdruckerei im Rahmen des Produktionsprozesses eines eAT festgelegt und an die bestellende Ausländerbehörde sowie i. d. R. dem Ausländer übermittelt. Für die Sperrung der eID-Funktion wird aus Geburtsdatum, Vorname und Name sowie dem Sperrkennwort eine Sperrsumme (Hashwert) gebildet. Bei Verlust des eAT kann die Sperrung der eID-Funktion durch den Ausländer selbst bei der Sperr-Hotline unter Nennung des Sperrkennwortes oder durch die zuständige Ausländerbehörde erfolgen.
Strafvollstreckungsbehörde	Strafvollstreckung ist die Vollstreckung eines in einem Strafprozess ergangenen Urteils und bedeutet die Erzwingung der Strafe durch staatliche Organe. Zuständig für die Strafvollstreckung ist grundsätzlich die Justizverwaltung. In Deutschland ist nach § 451 StPO (Strafprozessordnung) die Staatsanwaltschaft, hier der Rechtspfleger, Vollstreckungsbehörde für Urteile und Strafbefehle nach Erwachsenenstrafrecht, während bei Verurteilungen nach Jugendstrafrecht der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter tätig wird.
Strafvollzugsbehörde	Unter einer Strafvollzugsbehörde versteht man alle Einrichtungen des Strafvollzuges, insbesondere die Justizvollzugs-, Jugendvollzugs- und Jugendarrestanstalten, in denen freiheitsentziehende Maßnahmen vollzogen werden.
Suchvermerk	Mit der Speicherung eines Suchvermerks soll der Ausländerbehörde gem. § 5 Abs. 1 AZRG die Möglichkeit gegeben werden, den Aufenthalt eines Ausländers festzustellen. Zu einem Suchvermerk kann ein Lichtbild gespeichert werden. Suchvermerke können sowohl Ausländer betreffen, deren Daten bereits im Register gespeichert sind, als auch Ausländer, deren Daten erstmals mit dem Suchvermerk im Register gespeichert werden.

TGS	TGS ist die Kurzbezeichnung für „Träger der Grundsicherung“ für Arbeitssuchende. Es handelt sich in der Regel um sogenannte Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen), in denen Beschäftigte der Arbeitsagenturen und der Kommunen seit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum sogenannten Arbeitslosengeld II gemeinsam arbeiten. Darüber hinaus wurden als Jobcenter zahlreiche sogenannte Optionskommunen zugelassen, die die ALG II-Empfänger in alleiniger Zuständigkeit betreuen.
Unanfechtbarkeit	Unanfechtbarkeit liegt vor, wenn ein Verwaltungsakt bestandskräftig bzw. ein Gerichtsurteil formell rechtskräftig ist. Dies ist dann gegeben, wenn alle zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe bzw. Rechtsmittel ausgeschöpft oder alle Rechtsbehelfs- bzw. Rechtsmittelfristen abgelaufen sind.
Verpflichtung - im Rahmen der Integration	Es handelt sich um die von einer zuständigen Stelle (Ausländerbehörde, Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende) erteilte Verpflichtung zur einmaligen Teilnahme am Integrationskurs. Die Verpflichtung ist ein Unterfall der Teilnahmeberechtigung.
Verpflichtung - durch Träger der Grundsicherung	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vom 26. Oktober 2009: „Die Verpflichtung des Ausländers nach § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 setzt den Bezug von Leistungen nach dem SGB II und die entsprechende Regelung in einer Eingliederungsvereinbarung voraus. Die Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs wird in diesen Fällen vom Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende ausgesprochen. Dies geschieht grundsätzlich durch einen öffentlichrechtlichen Vertrag in Form der Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II. Weigert sich der Ausländer, eine Eingliederungsvereinbarung zu unterzeichnen, kann ihn der Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende auch nach § 44a Absatz 1 Satz 3 durch Verwaltungsakt verpflichten.“
Verpflichtungsschein - im Rahmen der Integration	Auf dem Verpflichtungsschein bestätigt die zuständige Stelle Teilnahmeberechtigten die Pflicht zur Teilnahme am Integrationskurs zwecks Vorlage bei einem zugelassenen Kursträger. Die Verpflichtung ist ein Unterfall der Teilnahmeberechtigung.
Verwaltungsakt	Ein Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist (§ 35 VwVfG).
Verwaltungsakt von Amts wegen	Ein Verwaltungsakt von Amts wegen ist ein Verwaltungsakt, den eine Behörde ohne Antrag aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags von sich aus erlässt.
Vollstreckungsleiter	Vollstreckungsleiter ist der Jugendrichter. Er nimmt auch die Aufgaben wahr, welche die Strafprozessordnung der Strafvollstreckungskammer zuweist (§ 82 I Jugendgerichtsgesetz - JGG).
von Amts wegen	Im politischen und juristischen Sprachgebrauch bedeutet der Ausdruck von Amts wegen, dass eine Behörde oder ein Gericht eine

bestimmte Handlung ohne Antrag aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags von sich aus vornimmt.

Zurückschiebung

Die Zurückschiebung ist – ähnlich wie die *Abschiebung* – der zwangsweise Vollzug einer vollziehbaren Ausreiseverpflichtung, die aufgrund einer unerlaubten Einreise entstanden ist. Die Zurückschiebung soll innerhalb von sechs Monaten nach der unerlaubten Einreise vollzogen werden (§ 57 Abs. 1 AufenthG) und braucht grundsätzlich nicht vorher angedroht werden.

Zurückweisung

Die Zurückweisung ist eine (grenzpolizeiliche) Maßnahme zur Verhinderung der unerlaubten Einreise eines Ausländers an der Grenze (Einreiseverweigerung, vgl. § 15 AufenthG). Die Zurückweisung erfolgt grundsätzlich in den Staat, aus dem der Ausländer einzureisen versucht.

Zuständige
Ausländerbe-
hörde (ABH)

Die Zuständigkeit einer Ausländerbehörde ergibt sich grundsätzlich aus dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Ausländers (§ 3 VwVfG). Unter Umständen kann eine andere als die Wohnort-ABH zuständige ABH sein (z. B. Inhaftierung des Ausländers oder Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus).

B Glossar technischer Begriffe

Um ein einheitliches Verständnis technischer Begriffe im Zusammenhang mit dem XInneres-Fachmodul für das Ausländerwesen bei allen Mitwirkenden sicherzustellen, wird während der Arbeit in XAusländer dieses Glossar mitgepflegt.

Aktivitätsdiagramm

Das *Aktivitätsdiagramm* ist ein „Verhaltensdiagramm“. Es zeigt eine bestimmte Sicht auf die dynamischen Aspekte des modellierten Systems. Es stellt die Vernetzung von elementaren Aktionen und deren Verbindungen mit Kontroll- und Datenflüssen grafisch dar.

Mit einem *Aktivitätsdiagramm* wird meist der Ablauf eines Anwendungsfalles (*UseCase*) beschrieben.

Choice

Unter Choice wird in *XML-Schema* ein Datentyp verstanden, dessen Kindelemente als *Alternativen* zu nutzen sind.

So ist beispielsweise der Datentyp *TeilbekanntesDatum* aus dem Basismodul als *Choice* aufgebaut: das Teilbekanntedatum kann *entweder* durch Angabe von Jahr, Monat und Tag *oder* durch Angabe von Jahr und Monat *oder* durch Angabe eines Jahres beschrieben werden.

Code

Ein *Code* (Schlüssel) ist ein Element einer *Codeliste* (Schlüsseltabelle). Es handelt sich um eine abgestimmte, eindeutige (und in der Regel: kurze) Bezeichnung für einen Sachverhalt.

So gibt zum Beispiel das Statistische Bundesamt ein Verzeichnis der „Staatsangehörigkeits- und Gebietsschlüssel“ heraus. Es basiert auf dem vom Auswärtigen Amt herausgegebenen Länderverzeichnis der Staatennamen. Unter Bezug auf dieses Verzeichnis in der Fassung vom 01.08.2006 kann der Schlüssel **147** als abkürzende Bezeichnung für den Staat *Monaco* genutzt werden. Weil der Schlüssel **147** eindeutig ist, ist die Angabe seiner Bedeutung im Klartext entbehrlich und wird bei der Übermittlung von Schlüsseln im Regelfall unterbleiben. Übermittelt beziehungsweise gespeichert wird der Wert **147**. Zur Interpretation dieses Wertes muss die zu Grunde liegende Codeliste in genau der Fassung, die zum Zeitpunkt der Übermittlung / Speicherung gültig war, hinzugezogen werden.

Codeliste	Eine Codeliste (Schlüsseltabelle) dient einerseits der Standardisierung bei Dateneingaben und auch der Einheitlichkeit bei Datenaustauschen. Andererseits bewirkt die Änderung eines Schlüssels die Neuinterpretation aller Datenkonstrukte, die diesen Schlüssel bereits verwenden. Die in XAusländer genutzten Codelisten sind im Anhang E, Codelisten angegeben.
Core Component	Um die Interoperabilität des Datenaustausches auch über fachliche Grenzen hinweg zu gewährleisten, und um ein effizienteres Arbeiten bei der Erstellung von Standards für den Datenaustausch zu ermöglichen, wurde durch <i>UN/CEFACT</i> das Konzept der <i>Core Components</i> (Kernkomponenten) entwickelt. Es handelt sich um technologie- und fachneutrale Datentypen wie zum Beispiel „Anschrift“, „Name“ oder „Grundstück“, die in unterschiedlichen fachlichen Kontexten genutzt werden können.
Kardinalität	Die Kardinalität beschreibt den Grad einer Beziehung (engl: Relationship) zwischen zwei Elementen. Diese wird z. B. in der Form 1:1, 1:n oder n:m angegeben. Die beiden Elemente werden als Parent/Eltern und Child/Kind bezeichnet. Beispiel einer 1:n-Beziehung: <i>1 Lokomotive zieht zwischen 0 und n-vielen Wagen, wobei eine Obergrenze nicht dargestellt wird.</i> Hier wäre die Lokomotive als Parent/Eltern-Objekt anzusehen und die Wagen als Child/Kind-Objekte.
Kernkomponente	<i>Core Component</i>
Kindelement	<i>Kardinalität</i>
MD-5	Der Message-Digest Algorithm 5 (MD5) ist eine kryptografische Hashfunktion. Sie erzeugt aus beliebigen Inhalten einen 128-Bit langen Hashwert (Prüfsumme).
Nebenläufigkeit	Zwei Vorgänge oder Prozesse A und B heißen <i>nebenläufig</i>, wenn sie voneinander unabhängig bearbeitet werden können. Dabei ist es egal, ob zuerst der Vorgang A und dann B ausgeführt wird, oder ob sie in umgekehrter Reihenfolge abgearbeitet werden oder ob sie gleichzeitig erledigt werden. Arbeitsabläufe bzw. deren Einzelschritte heißen <i>parallel</i>, wenn sie gleichzeitig und unabhängig voneinander durchgeführt werden können.
Schlüssel	<i>Code</i>
Schlüsseltabelle	<i>Codeliste</i>
SFTP	Das Secure File Transfer Protocol (SFTP) ist ein Protokoll zur verschlüsselten, elektronischen Übermittlung von Daten zwischen Datenverarbeitungssystemen.

String	Unter String wird eine Kette beliebiger Zeichen aufgefasst, diese können sowohl alphabetische, als auch numerische und Sonderzeichen umfassen. Beispiel für einen String: „Die Arbeitsgruppe XAusländer.“
UML	Die UML (Unified Modeling Language) ist eine von der „Object Management Group (OMG)“ entwickelte und standardisierte Sprache für die Modellierung von Software und anderen Systemen. Im Sinne einer Sprache definiert die UML dabei Bezeichner für die meisten Begriffe, die für die Modellierung wichtig sind, und legt mögliche Beziehungen zwischen diesen Begriffen fest. Die UML definiert weiter grafische Notationen für diese Begriffe und für Modelle von statischen Strukturen und von dynamischen Abläufen, die man mit diesen Begriffen formulieren kann.
Unicode	Unicode ist ein internationaler Standard, in dem langfristig für jedes sinntragende Zeichen bzw. Textelement aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme ein digitaler Code festgelegt wird. Ziel ist es, das Problem unterschiedlicher, inkompatibler Kodierungen in unterschiedlichen Ländern oder Kulturkreisen zu beseitigen. Unicode wird laufend um Zeichen weiterer Schriftsysteme ergänzt. Die Speicherung und Übertragung von Unicode erfolgt in unterschiedlichen Formaten (auch „Encodings“ genannt). Hier sei insbesondere das UTF (Unicode Transformation Format) genannt, wobei <i>UTF-8</i> das Gebräuchlichste ist.
UN/CEFACT	UN/CEFACT steht für „Center for Trade Facilitation and Electronic Business“ (CEFACT) und ist eine Unterorganisation der <i>United Nations</i> (UN). Die UN beschäftigt sich innerhalb der CEFACT deshalb mit Konzepten für den elektronischen Datenaustausch, weil dies als ein wichtiger Baustein für die Erleichterung des Handels zwischen den Nationen (und damit für die bessere Integration von Entwicklungsländern in die Weltwirtschaft und für Wachstum insgesamt) angesehen wird. Unter dem Dach der UN/CEFACT ist u. a. UN/EDIFACT entstanden, der als fachlicher Standard für den internationalen und branchenübergreifenden elektronischen Datenaustausch eine weite Verbreitung hat.
UseCase	Ein UseCase definiert eine Interaktion zwischen Akteuren und dem betrachteten System. Die Interaktion findet immer statt, um ein bestimmtes fachliches Ziel zu erreichen. Dabei beschreibt ein Use-Case genau einen Ablauf oder einen Prozess.
UTF-8	UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) ist die am weitesten verbreitete Kodierung für <i>Unicode</i>-Zeichen. Dabei wird jedem Unicode-Zeichen eine speziell kodierte Bytekette von variabler Länge zugeordnet. UTF-8 unterstützt bis zu vier Byte, auf die sich wie bei allen UTF-Formaten alle 1.114.112 Unicode-Zeichen abbilden lassen. UTF-8 hat eine zentrale Bedeutung als globale Zeichenkodierung im Internet. Die Internet Engineering Task Force (IETF) verlangt von

		allen neuen Internetkommunikationsprotokollen, dass die Zeichenkodierung deklariert wird und dass UTF-8 eine der unterstützten Kodierungen ist.
UUID		Ein Universally Unique Identifier ist ein Standard für Identifikatoren, der in der Softwareentwicklung verwendet wird. Er ist von der Open Software Foundation (OSF) als Teil des Distributed Computing Environment (DCE) standardisiert. Die Absicht hinter UUIDs ist, Informationen in verteilten Systemen ohne zentrale Koordination eindeutig kennzeichnen zu können. Der RFC 4122 beschreibt den Aufbau einer UUID. XAusländer legt nicht die zu verwendende Version der UUID fest. Die Wahl der Version ist für den Zweck der eindeutigen Identifizierung nicht relevant und ist daher freigestellt.
Vererbung		Vererbung ist eine Vorgehensweise neue Elemente unter Verwendung von bestehenden Elementen hierarchisch aufzubauen. Durch Vererbung erhalten die neuen Elemente die Eigenschaften der bestehenden und können diese erweitern.
W3C		Das W3C (World Wide Web Consortium) ist das Gremium zur Standardisierung der das World Wide Web betreffenden Techniken. Es wurde 1994 gegründet. Gründer und Vorsitzender des W3C ist Sir Tim Berners-Lee, der auch als der Erfinder des World Wide Web bekannt ist.
XML-Dokument, valide		Ein valides XML-Dokument ist wohlgeformt, referenziert ein <i>XML-Schema</i> und verhält sich konform zu den dort getroffenen Deklarationen.
XML-Dokument, wohlgeformt	wohlgeformt	Ein XML-Dokument heißt wohlgeformt, wenn es sämtliche XML-Regeln einhält (also keine verletzt). Beispielhaft seien hier folgende genannt: • Das Dokument besitzt genau ein Wurzelement • Alle Elemente mit Inhalt besitzen eine Beginn- und eine End-Kennung (-tag) (z. B. <eintrag>Eintrag 1</eintrag>). Elemente ohne Inhalt können auch in sich geschlossen sein, wenn sie aus nur einer Kennung (tag) bestehen, die mit „/>“ abschließt (z. B. <eintrag/>). • Die Beginn- und End-Kennungen (tags) sind ebenentreu-paarig verschachtelt. • Ein Element darf nicht mehrere Attribute mit demselben Namen besitzen.
XML-Parser		Programme oder Programmteile, die XML-Daten auslesen, interpretieren und ggf. auf Gültigkeit prüfen, nennt man XML-Parser. Prüft der XML-Parser die Gültigkeit, so ist er ein <i>validierender</i> XML-Parser.
XML-Schema		XML-Schema ist eine Empfehlung des W3C zur Definition von XML-Dokumenttypen. Ein Dokumenttyp ist dabei eine Klasse ähnlicher Dokumente, wie beispielsweise Telefonbücher oder Inventurdatensätze. Für Nachrichten im Fachmodul XAusländer wird gefordert, dass es sich um XML-Dokumente handelt, deren Struktur den Vorgaben der

XML-Schemata für XAusländer entspricht (die Dokumente müssen *valide* bezüglich dieser Schemata sein). Dies kann mittels eines *validierenden XML-Parsers* überprüft werden.

C OSCI–Transport-Profil für XAusländer

C.1 Regelungsgegenstand und Geltungsbereich

C.1.1 Der Übermittlungsstandard OSCI–Transport und das XInneres-Fachmodul XAusländer

XAusländer trifft Aussagen über die zwischen den Verfahren zu übermittelnden *Inhaltsdaten*. Es macht aber keine Aussagen darüber, welche Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz beim Transport zu beachten sind und wie sie umgesetzt werden sollen.

Für den sicheren Transport von Nachrichten wird der Standard OSCI–Transport eingesetzt. OSCI–Transport ist der 2002 vom Kooperationsausschuss ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich herausgegebene Standard für ein Datenübermittlungsprotokoll, welches eine sichere Datenübermittlung sowohl über öffentliche Netze (zum Beispiel das Internet), als auch über verwaltungseigene Kommunikationsnetze erlaubt.

Der Standard OSCI–Transport ist beim Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund), Dienstsitz Bonn, An der Kuppe 2, 53225 Bonn zu beziehen. Er ist bei dem Bundesarchiv, Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, niedergelegt und jedermann zugänglich. OSCI–Transport steht mit Spezifikation und ergänzenden Dokumenten und Dateien auf der Internetseite der Koordinierungsstelle für IT-Standards zum Download bereit (<http://www.xoev.de>).

OSCI–Transport wird von der Koordinierungsstelle für IT-Standards in den Versionen OSCI 1.2 und OSCI 2 betrieben und herausgegeben. Für das XInneres-Fachmodul XAusländer wird OSCI 1.2 eingesetzt.


OSCI–Transport in der Version 1.2 ist als generische Infrastrukturkomponente entworfen und somit hochgradig konfigurierbar. So kann zum Beispiel durch den Autor einer Nachricht festgelegt werden:

- ob und wie die *Inhaltsdaten* (also der eigentliche Nachrichteninhalt) signiert und / oder verschlüsselt werden;
- ob und wie die *Nutzungsdaten*¹ (also Daten zur Steuerung und zum Nachvollzug einer Datenübermittlung, mit Angaben über Sender und Empfänger, Übermittlungszeitpunkten etc.) signiert und / oder verschlüsselt werden;
- ob die Daten *synchron* (also mit unmittelbarer Antwort des Lesers) oder *asynchron* (also analog der klassischen EMail) ausgetauscht werden.
- welches technische Transportprotokoll auf der Nachrichtenebene zwischen den jeweiligen OSCI–Transport Instanzen genutzt werden soll (zum Beispiel *http* oder *ftp*).

¹Nutzungsdaten sind gemäß TDDSG Daten, die zusätzlich zu den Inhaltsdaten ausgetauscht werden und dazu dienen, die Inanspruchnahme von Telediensten zu ermöglichen und abzurechnen oder den Datenfluss zu kontrollieren und zu steuern.

Details zu diesen Konfigurationsmöglichkeiten sind in der OSCI-Spezifikation ausgeführt. Die verschiedenen Ebenen der Konfiguration und die Komponenten im XInneres-Fachmodul XAusländer sind in [Abbildung C.1](#) dargestellt.

Abbildung C.1. Der Zusammenhang zwischen XAusländer und OSCI-Transport



In dem Abschnitt „Konformitätskatalog“ der OSCI-Spezifikation wird ausgeführt:

Softwaresysteme für Intermediäre müssen alle in dieser Spezifikation definierten Auftragstypen in der angegebenen Version unterstützen. Softwaresysteme für Benutzer und Dienstanbieter brauchen nur Unterstützung für diejenigen Auftragstypen zu bieten, die sie für ihren speziellen Einsatzzweck benötigen.

Dieses Dokument beschreibt, auf welche Weise OSCI-Transport in der Version 1.2 im XInneres-Fachmodul XAusländer zu nutzen ist.

C.1.2 Bezug zum Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV)

Das Deutsche Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV) ist eine Anwendung des IT-Planungsrates.

Das DVDV ist ein Verzeichnis der öffentlichen Verwaltung, in dem Behörden Informationen zu angebotenen Dienstimplementierungen publizieren können. Die Publikation für XAusländer Dienste ist für Ausländerbehörden verbindlich. Die Informationen zu den Diensten beinhalten primär technische Parameter, die zur Nutzung der Dienste zwingend erforderlich sind, wie Netzwerkadressen und zu verwendende öffentliche Zertifikate. Darüber hinaus sind im DVDV mit Hilfe einer XML-basierten Spezifikationssprache für Netzwerkdienste — Web Service Description Language (WSDL) — aber auch

Festlegungen zu Signaturniveau, Erfordernis der Verschlüsselung oder Struktur der Inhaltsdaten formal beschrieben.

Mit Hilfe der WSDL werden alle veröffentlichten Dienste hinsichtlich ihrer Protokollsyntax formal und präzise spezifiziert. Für OSCI-Transport in der Version 1.2 sind Spracherweiterungen der WSDL definiert, die den besonderen Belangen des Protokolls, wie z.B. die Struktur der Transport-Inhaltsdatencontainern Rechnung tragen. Sämtliche in diesem Kapitel festgelegten Regelungen sind in der WSDL-Beschreibung abbildbar. Im XAusländer-Kontext relevante Beschreibungselemente sind:

1. URL des Intermediärs (Protokoll, IP-Adresse/Domainname, Port-Nummer, Pfad)
2. ggf. URL des Empfängers (bei passiven Empfänger-Szenarien)
3. Verschlüsselungs- und Signatur-Zertifikat des Intermediärs
4. Erfordernis und Niveau der Signatur auf Transportebene
5. Erfordernis der Verschlüsselung auf Transportebene
6. Angabe der OSCI-Transport-Kommunikationstypen (one-way-passive, request/response etc.)
7. Schemata der Inhaltsdaten
8. Struktur der Inhaltsdatencontainer
9. Erfordernis und Niveau von Signaturen der Inhaltsdaten(-Teile)
10. Erfordernis von Verschlüsselung der Inhaltsdaten(-Teile)
11. zur Verschlüsselung von Inhaltsdaten (innerhalb von Aufträgen) benötigte Zertifikate
12. zur Prüfung von Signaturen von Inhaltsdaten in Auftragsantworten benötigte Zertifikate

WSDL folgt dem allgemeinen informationstechnologischen Verständnis von Diensten (Services); d.h. ein Dienst ist eine Sammlung von fachlich zusammenhängenden Operationen eines Kommunikationsobjektes. Im Kontext XAusländer entspricht eine Operation der Entgegennahme einer konkreten XAusländer Nachricht. Ein Dienst resp. dessen Dienstbeschreibung gruppiert demzufolge fachlich zusammenhängende Nachrichten.

C.1.3 Grundlegende Festlegungen

Zur Gewährleistung einer verlässlichen Datenübertragung werden grundsätzliche Festlegungen gemäß [Tabelle C.1 auf Seite 623](#) getroffen. Dabei wird in der Regelung Nr. 2 der Begriff der „DVDV-unterstützte Dienste“ eingeführt. Als „DVDV-unterstützten Dienst“ bezeichnen wir im Folgenden einen elektronischen Dienst, dessen Aufnahme in das DVDV im Rahmen eines kontrollierten Prozesses positiv entschieden worden ist.

Tabelle C.1. Grundlegende Festlegungen für die Datenübermittlung im XInneres-Fachmodul XAusländer

Nr.	Mechanismus	Regelung
1	Nutzung von Zertifikaten	Bei jeglicher, auf OSCI-Transport basierenden Datenübermittlung im XInneres-Fachmodul XAusländer <i>müssen</i> alle beteiligten Kommunikationspartner Zertifikate nutzen, die von der PKI-1-Verwaltung herausgegebenen worden und zum Zeitpunkt ihrer Anwendung gültig – also speziell nicht abgelaufen und nicht gesperrt – sind ^a .
	Durch diese Regelung wird sichergestellt, dass sämtliche Zertifikate einer <i>public key infrastructure</i> entstammen, die durch die öffentliche Verwaltung organisiert, betrieben und kontrolliert wird. Die explizite Erwähnung <i>aller</i> Kommunikationspartner macht deutlich, dass sich obige Anforderung nicht nur auf die beteiligten DV Fachverfahren, sondern auch auf die OSCI-Transport Intermediäre bezieht.	
2	Bezug von Daten aus dem DVDV	Die an der Datenübermittlung im XInneres-Fachmodul XAusländer beteiligten Stellen müssen gewährleisten, dass für alle <i>DVDV-unter-</i>

Nr.	Mechanismus	Regelung
		<i>stützten Dienste</i> die für eine Datenübermittlung benötigten, technischen Kommunikationsparameter <i>unmittelbar</i> aus dem Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV) entstammen.
		Für die Sicherheit und Funktionalität der Datenübermittlung ist es zwingend erforderlich, dass die technischen Kommunikationsparameter, die für den Aufbau einer auf OSCI-Transport basierenden Verbindung benötigt werden, weder verfälscht noch veraltet sind. Diese Anforderung könnte nicht gewährleistet werden, wenn die Daten aus Systemen Dritter bezogen würden, deren Organisation und Betrieb nicht der Kontrolle der öffentlichen Verwaltung unterliegen.
3	OSCI-Transport	Es ist OSCI-Transport in der Version 1.2 zu nutzen.
		Die KoSIT hat OSCI-Transport 1.2 im Auftrag der öffentlichen Verwaltung entwickelt.

^aNähere Informationen sind im Internet erhältlich unter <https://www.bsi.bund.de>.

C.2 Festlegungen für asynchrone und synchrone Datenübermittlungen

An Datenschutz und Datensicherheit werden bei der Nachrichtenübertragung im XInneres-Fachmodul XAusländer hohe Anforderungen gestellt. Das Protokoll OSCI-Transport bietet alle dafür erforderlichen Mechanismen. Diese Mechanismen sind flexibel einsetzbar und stark skalierbar. Daher muss in jedem Einzelfall festgelegt werden, welcher Mechanismus in welcher Ausprägung genutzt werden soll. Diese Konfiguration erfolgt im „OSCI-Transport-Profil“. In den folgenden Tabellen werden Muster-OSCI-Transport-Profile für die asynchrone und synchrone Kommunikation bereitgestellt. Im [Abschnitt C.3 auf Seite 627](#) wird die Verwendung des OSCI-Transport-Profils für das jeweilige Kommunikationsszenario festgelegt.

Tabelle C.2. Festlegungen für asynchrone Datenübermittlungen im XInneres-Fachmodul XAusländer

Nr.	Mechanismus	Regelung
1	Signatur der Inhaltsdaten	Die Inhaltsdaten müssen signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist ausschließlich SHA-256 zu verwenden. Das Signaturzertifikat muss von der DOI-CA ausgestellt und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gültig sein.
	<i>Erläuterung:</i> Die Signatur der Inhaltsdaten dient der Authentisierung des Autors. Gleichzeitig wird die Integrität der Nachrichten (Schutz vor unberechtigter Manipulation) sichergestellt. Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die Inhaltsdaten erstellt (keine Signatur einer Person). Die ausschließliche Verwendung von SHA-256 als Hashalgorithmus dient einer einheitlichen Regelung aller auf OSCI-Transport basierenden Kommunikation.	
2	Verschlüsselung der Inhaltsdaten	Die Inhaltsdaten der Nachricht müssen verschlüsselt werden. Der hierzu zu verwendende öffentliche Schlüssel des Empfängers ist dem im DVDV hinterlegten Zertifikat der DOI-CA zu entnehmen. Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht gültig, dann darf keine Datenübermittlung stattfinden, da die geforderte Sicherheit der Datenübermittlung nicht gewährleistet werden kann.
	<i>Erläuterung:</i> Die <i>Vertraulichkeit</i> der Inhaltsdaten ist durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung sicherzustellen. Die <i>Ende-zu-Ende Verschlüsselung</i> bezieht sich ggfs. nur auf die OSCI-Transport Verbindung von / zu Vermittlungsstellen. In diesen Fällen sind die geforderten Sicherheitsmechanismen zwischen Vermittlungsstelle und Behörde durch andere Maßnahmen sicherzustellen.	

Nr.	Mechanismus	Regelung
3	Signatur der Nutzungsdaten	Die Nutzungsdaten können signiert werden.
	Hinsichtlich des zu nutzenden Zertifikates und des zu nutzenden Hash-Algorithmus gelten die Regelungen der Nummer 1 entsprechend.	
4	Verschlüsselung der Nutzungsdaten	Die Nutzungsdaten müssen verschlüsselt werden.
	Hinsichtlich des zu nutzenden öffentlichen Schlüssels gelten die Regelungen der Nummer 2 entsprechend.	
5	Kommunikationsszenario	Jeder Diensteanbieter (also jede Behörde bzw. die von ihr beauftragte Vermittlungsstelle) muss alle hier relevanten Operationen eines Dienstes <i>one-way-active</i> im Sinne von OSCI-Transport anbieten.
	<i>Erläuterung:</i> Nachrichten an eine Behörde werden in dem entsprechenden Postfach eines OSCI Intermediärs zwischengespeichert. Sie müssen von der adressierten Behörde <i>aktiv</i> abgeholt werden. Dadurch werden insbesondere die Behörden entlastet, die mit ihrer DV-Ausstattung keinen „24 Stunden / 365 Tage“-Betrieb gewährleisten können.	
6	Technische Übertragung auf Netzebene	Jeder Diensteanbieter im XInneres-Fachmodul XAusländer muss für alle hier relevanten Dienste das Protokoll „http“ unterstützen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080 verwendet werden.
	<i>Erläuterung:</i> Die von der Koordinierungsstelle für IT-Standards bereitgestellte „OSCI-Transport Bibliothek“ unterstützt <i>http</i> in der zum Download bereitstehenden Version. Andere Protokolle wären (über das definierte Interface) erst zu programmieren. Alle der Koordinierungsstelle für IT-Standards bekannten Intermediärs-Produkte unterstützen <i>http</i>. <i>http</i> kann problemlos sowohl über das Internet, als auch über die sicheren Verwaltungsnetze genutzt werden. Um die Verträglichkeit zu bestehenden Netzwerk-Policies bei Dienstnutzern und -anbietern zu erleichtern, wird eine Beschränkung auf die alternativen IP-Port-Nummern 80 und 8080 verbindlich festgelegt.	
7	Transportstruktur	Jede XAusländer-Nachricht muss als einziger Inhalt (Content) innerhalb eines Inhaltsdatencontainers übertragen werden. Die XAusländer-Nachricht darf nicht als Anhang (Attachment) oder in Form verschachtelter Inhaltscontainer versandt werden. Dieser XAusländer-Container muss zur einfacheren Identifizierung eine definierte Ref. -ID mit dem Text „XAUSLAENDER_DATA“ besitzen. Der XAusländer-Container muss im obersten ContentContainer liegen. Es gibt innerhalb der Nachricht keine weiteren Container mit einer XAusländer Nachricht als Inhalt. Es kann weitere Container innerhalb der Nachricht geben, die andere Inhalte transportieren.
		<i>Erläuterung:</i> Um eine problemlose automatisierte Verarbeitung auf Seiten des Empfängers zu gewährleisten, muss die Transportstruktur zur Übermittlung der XAusländer-Nachricht einheitlich und eindeutig sein. Im Interesse einer möglichst einfachen Transportstruktur wird festgelegt, dass es pro OSCI-Transport Nachricht genau einen <i>ContentContainer</i> mit einer einzigen XAusländer Nachricht geben darf. Es dürfen aber weitere <i>ContentContainer</i> als Bestandteil der Nachricht mittransportiert werden. Darüber hinaus wird festgelegt, dass die XAusländer-Nachricht als Inhalt innerhalb des Inhaltscontainers, nicht aber als Attachment oder in Form geschachtelter Container zu übermitteln ist.
8	Verschlüsselungsalgorithmus	Für die Verschlüsselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist ausschließlich der Algorithmus AES-256 zu verwenden

Tabelle C.3. Festlegungen für synchrone Datenübermittlungen im XInneres-Fachmodul XAusländer

Nr.	Mechanismus	Regelung
1	Signatur der Inhaltsdaten	Die Inhaltsdaten müssen signiert werden. Als Hash-Algorithmus ist ausschließlich SHA-256 zu verwenden. Das Signaturzertifikat muss von der DOI-CA ausgestellt und zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gültig sein.
	<i>Erläuterung:</i> Die Signatur der Inhaltsdaten dient der Authentisierung des Autors. Gleichzeitig wird die Integrität der Nachrichten (Schutz vor unberechtigter Manipulation) sichergestellt. Es ist die Signatur der Organisationseinheit zu nutzen, welche die Inhaltsdaten erstellt (keine Signatur einer Person). Die ausschließliche Verwendung von SHA-256 als Hashalgorithmus dient einer einheitlichen Regelung aller auf OSCI-Transport basierenden Kommunikation.	
2	Verschlüsselung der Inhaltsdaten	Die Inhaltsdaten der Nachricht müssen verschlüsselt werden. Der hierzu zu verwendende öffentliche Schlüssel des Empfängers ist dem im DVDV hinterlegten Zertifikat der DOI-CA zu entnehmen. Ist ein solches Zertifikat nicht vorhanden oder nicht gültig, dann darf keine Datenübermittlung stattfinden, da die geforderte Sicherheit der Datenübermittlung nicht gewährleistet werden kann.
	<i>Erläuterung:</i> Die <i>Vertraulichkeit</i> der Inhaltsdaten ist durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung sicherzustellen. Die <i>Ende-zu-Ende Verschlüsselung</i> bezieht sich ggfs. nur auf die OSCI-Transport Verbindung von / zu Vermittlungsstellen. In diesen Fällen sind die geforderten Sicherheitsmechanismen zwischen Vermittlungsstelle und Behörde durch andere Maßnahmen sicherzustellen.	
3	Signatur der Nutzungsdaten	Die Nutzungsdaten können signiert werden.
	Hinsichtlich des zu nutzenden Zertifikates und des zu nutzenden Hash-Algorithmus gelten die Regelungen der Nummer 1 entsprechend.	
4	Verschlüsselung der Nutzungsdaten	Die Nutzungsdaten müssen verschlüsselt werden.
	Hinsichtlich des zu nutzenden öffentlichen Schlüssels gelten die Regelungen der Nummer 2 entsprechend.	
5	Kommunikationsszenario	Jeder Diensteanbieter im XInneres-Fachmodul XAusländer (also jede Behörde bzw. die von ihr beauftragte Vermittlungsstelle) muss alle hier relevanten Operationen eines Dienstes <i>Request-Response (mit Protokollierung)</i> im Sinne von OSCI-Transport anbieten.
6	Technische Übertragung auf Netzebene	Jeder Diensteanbieter im XInneres-Fachmodul XAusländer muss für alle hier relevanten Dienste das Protokoll „http“ unterstützen. Als Port-Nummer muss 80 oder 8080 verwendet werden.
	<i>Erläuterung:</i> Die von der Koordinierungsstelle für IT-Standards bereitgestellte „OSCI-Transport Bibliothek“ unterstützt <i>http</i> in der zum Download bereitstehenden Version. Andere Protokolle wären (über das definierte Interface) erst zu programmieren. Alle der Koordinierungsstelle für IT-Standards bekannten Intermediärs-Produkte unterstützen <i>http</i>. <i>http</i> kann problemlos sowohl über das Internet, als auch über die sicheren Verwaltungsnetze genutzt werden. Um die Verträglichkeit zu bestehenden Netzwerk-Policies bei Dienstnutzern und -anbietern zu erleichtern, wird eine Beschränkung auf die alternativen IP-Port-Nummern 80 und 8080 verbindlich festgelegt.	
7	Transportstruktur	Jede XAusländer-Nachricht muss als einziger Inhalt (Content) innerhalb eines Inhaltsdatencontainers übertragen werden. Die XAuslän-

Nr.	Mechanismus	Regelung
		der-Nachricht darf nicht als Anhang (Attachment) oder in Form verschachtelter Inhaltscontainer versandt werden. Dieser XAusländer-Container muss zur einfacheren Identifizierung eine definierte Ref. - ID mit dem Text „XAUSLAENDER_DATA“ besitzen. Der XAusländer-Container muss im obersten ContentContainer liegen. Es gibt innerhalb der Nachricht keine weiteren Container mit einer XAusländer-Nachricht als Inhalt. Es kann aber weitere Container innerhalb der Nachricht geben, die andere Inhalte transportieren. <i>Erläuterung:</i> Um eine problemlose automatisierte Verarbeitung auf Seiten des Empfängers zu gewährleisten, muss die Transportstruktur zur Übermittlung der XAusländer-Nachricht einheitlich und eindeutig sein. Im Interesse einer möglichst einfachen Transportstruktur wird festgelegt, dass es pro OSCI-Transport Nachricht genau einen <i>ContentContainer</i> mit einer einzigen XAusländer-Nachricht geben darf. Es dürfen aber weitere <i>ContentContainer</i> als Bestandteil der Nachricht mittransportiert werden. Darüber hinaus wird festgelegt, dass die XAusländer-Nachricht als Inhalt innerhalb des Inhaltscontainers, nicht aber als Attachment oder in Form geschachtelter Container zu übermitteln ist.
8	Verschlüsselungsalgorithmus	Für die Verschlüsselung der Inhalts- und Nutzungsdaten ist ausschließlich der Algorithmus AES-256 zu verwenden

C.3 OSCI-Transport-Profile für die XAusländer-Fachkapitel

C.3.1 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Ausländerbehörden

Bezüglich der Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden gelten die Festlegungen gemäß [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) analog.

C.3.2 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Ausländerbehörden und Meldebehörden

Bezüglich der Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden und Meldebehörden gelten die Festlegungen gemäß [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) analog.

C.3.3 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Bezüglich der asynchrone Datenübermittlungen (siehe [Abbildung C.2 auf Seite 628](#)) zwischen Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelten die Festlegungen gemäß [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) analog.

Abbildung C.2. Nachrichten zur asynchronen Verwendung

Bei der synchronen Datenübermittlung (siehe [Abbildung C.3 auf Seite 629](#)) zwischen Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind die Regelungen in [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) nicht passend.


Bezüglich der synchronen Datenübermittlungen (siehe [Abbildung C.2 auf Seite 628](#)) zwischen Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelten daher die Festlegungen gemäß [Tabelle C.3 auf Seite 626](#) analog.

Datenübermittlungen in diesem Sinne umfassen folgende Nachrichten:

- ABHBAMF.Teilnahmeberechtigung.070001
- BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003
- BAMFABH.Dublette.070004
- BAMFABH.BerechtigungVerpflichtungNichtMoeglich.070005
- ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineEinfachenSprachkenntnisse.070008
- ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineAusreichendenSprachkenntnisse.070009
- ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010
- ABHBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.070011
- BAMFABH.Berechtigungsscheininhalt.070012
- ABHBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.070013
- BAMFABH.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.070014
- BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015
- ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016
- BAMFABH.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.070017
- Administration.Sendungswiederholung.000020

- Administration.RueckweisungSynchron.000002

Abbildung C.3. Nachrichten zur synchronen Verwendung




C.3.4 Datenübermittlung für Nachrichten zwischen Trägern der Grundsicherung und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Bezüglich der asynchrone Datenübermittlungen (siehe [Abbildung C.4 auf Seite 630](#)) zwischen Trägern der Grundsicherung und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelten die Festlegungen gemäß [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) analog.

Datenübermittlungen in diesem Sinne sind die asynchronen Nachrichten:

- BAMFTGS.Verpflichtung.Akzeptanz.080003
- BAMFTGS.VerpflichtungNichtMoeglich.080005
- BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012
- TGSBAMF.VerpflichtungVerkuerzung.080019
- BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020
- BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzt.080021

Abbildung C.4. Nachrichten zur asynchronen Verwendung



Bei der synchronen Datenübermittlung (siehe [Abbildung C.5 auf Seite 631](#)) zwischen Trägern der Grundsicherung und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind die Regelungen in [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) nicht passend.


Bezüglich der synchrone Datenübermittlungen (siehe [Abbildung C.5 auf Seite 631](#)) zwischen Trägern der Grundsicherung und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelten daher die Festlegungen gemäß [Tabelle C.3 auf Seite 626](#) analog.

Datenübermittlungen in diesem Sinne sind die Nachrichten:

- BAMFTGS.Verpflichtung.Akzeptanz.080003
- BAMFTGS.Dublette.080004
- BAMFTGS.VerpflichtungNichtMoeglich.080005
- TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010
- TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011

- BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012
- TGSBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.080013
- BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014
- BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015
- TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016
- BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017
- Administration.RueckweisungSynchron.000002
- Administration.Sendungswiederholung.000020

Abbildung C.5. Nachrichten zur synchronen Verwendung



C.3.5 Datenübermittlung mit dem Ausländerzentralregister

Für alle Nachrichten, die mit dem AZR ausgetauscht werden, gelten abweichend die Regelungen des BVA. Informationen dazu sind im Entwicklerportal des Bundesverwaltungsamts (<http://>

www.bva.bund.de/portalentwicklung) erhältlich. Anfragen können an das Postfach Admin.Registerportal@bva.bund.de gerichtet werden.

Datenübermittlungen in diesem Sinne sind die Nachrichten:

- AnAZR.AZRAnfrage.090001
- AnAZR.AZRLichtbildanforderung.090005
- AnAZR.AZRVerfuegungstextanforderung.090007
- AnAZR.AZRErstmeldung.090009
- AnAZR.AZRFolgemeldung.090010
- AnAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012
- VonAZR.AZRKeinTreffer.090002
- VonAZR.AZRTrefferliste.090003
- VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004
- VonAZR.AZRLichtbilduebermittlung.090006
- VonAZR.AZRVerfuegungstextUebermittlung.090008
- VonAZR.AZRQuittungVerfuegungstext.090097
- VonAZR.AZRQuittungMeldung.090098
- VonAZR.AZRFehlernachricht.090099
- rueckweisung.asynchron.0010


C.3.6 Datenübermittlung für Nachrichten im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung

Bezüglich der asynchrone Datenübermittlungen (siehe [Abbildung C.6 auf Seite 633](#)) zwischen Trägern der Grundsicherung, Arbeitsagenturen und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelten die Festlegungen gemäß [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) analog.

Datenübermittlungen in diesem Sinne sind die asynchronen Nachrichten:

- BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.Async.100103
- BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.Async.100105
- BerD.Auskunft.Antwort.Async.100112
- BerD.Fehlernachricht.Async.100199

Abbildung C.6. Nachrichten zur asynchronen Verwendung



Bei der synchronen Datenübermittlung (siehe [Abbildung C.7 auf Seite 634](#)) zwischen Trägern der Grundsicherung, Arbeitsagenturen und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind die Regelungen in [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) nicht passend.

Bezüglich der synchrone Datenübermittlungen (siehe [Abbildung C.7 auf Seite 634](#)) zwischen Trägern der Grundsicherung, Arbeitsagenturen und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gelten daher die Festlegungen gemäß [Tabelle C.3 auf Seite 626](#) analog.

Datenübermittlungen in diesem Sinne sind die Nachrichten:

- BerD.BerechtigungVerpflichtung.100001
- BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.100003
- BerD.Dublettenverdacht.100004
- BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.100005
- BerD.Auskunft.Anfrage.100011
- BerD.Auskunft.Antwort.100012
- BerD.Fehlernachricht.100099
- Administration.RueckweisungSynchron.000002
- Administration.Sendungswiederholung.000020

Abbildung C.7. Nachrichten zur synchronen Verwendung



C.3.7 Datenübermittlung für Nachrichten im Themenbereich Asyl

C.3.7.1 Datenübermittlungen zwischen BAMF und Ausländerbehörden (ABH/ZAB)

Bezüglich der Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden gelten die Festlegungen gemäß [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) analog.

C.3.7.2 Datenübermittlungen zwischen BAMF und Aufnahmeeinrichtungen (AE)

Bezüglich der Datenübermittlung zwischen Ausländerbehörden gelten die Festlegungen gemäß [Tabelle C.2 auf Seite 624](#) analog.

C.4 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie des Anhangs *OSCI-Transport-Profil für XAusländer*.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.10.0	CR 48/2017 (BerD - Synchrone Fehlernachricht fehlt in WSDL)	In der WSDL zum synchronen Dienst für BerD wurde die allgemeine synchrone Fehlernachricht Administration.RueckweisungSynchron.000002 aufgenommen.
1.9.0	Erweiterung Asyl	Aufnahme der Kommunikation im Rahmen des Asylverfahrens.
	CR 21/2017 (InGe: Verwendung 070006 synchron und asynchron)	Die Nachricht 070006 wurde auch als synchrone Antwortnachricht aufgenommen.
1.8.0	CR 38/2016 (Änderung des Transportprofils)	Vereinheitlichung der Fachmodule von XInneres.
	CR 29/2016 (BAMFTGS Sendungswiederholung)	Die Sendungswiederholung 070020 wurde durch die allgemeine Sendungswiederholung 000020 ersetzt. Sie wurde außerdem in die Transportprofile für die Kommunikation zwischen TGS und BAMF, sowie im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung aufgenommen.
	CR 23/2016 (Auswirkung AsylbLG auf Nachrichtenbezeichnungen)	Die Bezeichnung der Nachrichten 070016, 070017, 080016 und 080017 wurden angepasst.
	CR 30/2016 (Erweiterung im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung)	Spezifizierung für die synchrone und asynchronen Kommunikation im Rahmen der berufsbezogenen Deutschförderung.
1.7.0	CR-2015-160 (Dienstdefinitionen TGSBAMF)	- Dienste 080014 und 080015 ausschließlich synchron eingebunden. - Dienste 080019, 080020, 080021 ausschließlich asynchron eingebunden.
	CR-2014-122 (Prozessmodell für RtS-Nachrichten)	Mit der Umstellung der RtS-Nachrichten auf den asynchronen XInneres-Prozess wurden auch die RtS-Nachrichten in den synchronen Datenübermittlungen BAMF-ABH und BAMF-TGS auf eine neue Fehlernachricht zur synchronen Datenübermittlung umgestellt.
1.6.0	Transportprofil ABHAZR	Spezifizierung für die synchrone Kommunikation zwischen Ausländerbehörde und Ausländerzentralregister.
1.5.0	OSCI-Transportprofil TGSBAMF	Spezifizierung für die Kommunikation (synchron und asynchron) zwischen Trägern der Grundsicherung und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
1.4.1	OSCI-Transportprofil ABHBAMF	Neuen synchronen WSDL Dienst 070020 eingebunden.
	OSCI-Transportprofil ABHBAMF	Änderung von „ohne Protokollierung“ zu „mit Protokollierung“.
	OSCI-Transportprofil ABHBAMF	WSDL Dienste 070013, 070014, 070016, 070017 ausschließlich synchron eingebunden.

Version	Inhalt	Änderungen zur vorherigen Fassung
1.4	OSCI-Transportprofil	Spezifizierung für die Kommunikation (synchron und asynchron) zwischen Ausländerbehörden und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
1.3.1	OSCI-Transportprofil	Spezifizierung für die Kommunikation zwischen Ausländerbehörden und Meldebehörden.
1.2.2	OSCI-Transportprofil	Spezifizierung für die Kommunikation zwischen Ausländerbehörden.
1.1	OSCI-Transportprofil	initiale Version (Entwurf auf Basis OSCI-XMeld 1.3.3)

D Wie ist die Spezifikation zu lesen?

In diesem noch zu schreibenden Anhang sind folgende Informationen unterzubringen:

D.1 Aufbau der Spezifikation

Die in UML modellierten Elemente werden durch den XGenerator eingelesen und dort auf die Einhaltung projektspezifischer Anforderungen (Profile) geprüft. Der XGenerator erzeugt dann aus dem UML-Modell XML-Schemata und Dateifragmente im DocBook-Format. Diese Fragmente werden in den entsprechenden Kapiteln der Spezifikation zusammengeführt. So werden z. B. im [Abschnitt 2.2.2 auf Seite 10](#) sämtliche Elemente zur natürlichen Person beschrieben. Dabei ist die Anordnung der sogenannten *benannten Typen* (Elemente mit dem Stereotyp *xsdNamedType*) vom Autor der Spezifikation abhängig. In der hier vorliegenden Spezifikation werden die verschiedenen benannten Typen entsprechend ihrem thematischen Zusammenhang geordnet.

D.1.1 Beschreibung der Elemente

Die beschriebenen Elemente unterscheiden sich durch ihre Komplexität. Es gibt solche, die nur einen sogenannten Basistyp beschreiben (z. B. `xs:string`) und andere, die weitere Elemente enthalten. Diese komplexen Elemente werden in der Spezifikation in drei Schritten beschrieben:

1. Es wird eine grafische Darstellung des Elements gezeigt. Innerhalb dieser Grafik werden die durch das Element verwendeten Kindelemente aufgeführt. Die Reihenfolge der Kindelemente wird durch die im Modell beschriebene Position festgelegt. Die Beschreibung der Position geschieht durch die Annotation *seqNo* bzw. *position*. Über Annotationen werden die bezeichneten Elemente geordnet ohne die Struktur zu stören oder die Sinnlinie der Aussage zu unterbrechen.
2. Eine Übersichtstabelle (z. B. im [Abschnitt 2.2.2.1 auf Seite 11](#)) führt sämtliche vom beschriebenen Element genutzten Elemente auf. Sie ist ebenso wie die Grafik sortiert. Hierbei wird zwischen sogenannten "Rollen" für Elemente ("Familiename" ist eine Rolle des Elementes "Nachname") und den anonymen Typen unterschieden. In dieser Tabelle werden der Name des genutzten Elements, der Typ, die Häufigkeit und eine Referenz mit Seitenverweis auf den genutzten Typ angegeben. Bei Elementen, welche allgemeine Basistypen nutzen (z. B. `xs:string`) wird keine Referenz angegeben.
3. Enthält das Element Attribute, werden diese in einer weiteren Tabelle aufgeführt. Diese unterscheidet sich von der ersten Tabelle darin, dass nicht die Häufigkeit eines Elements angegeben wird, sondern ob es erforderlich ist. Dies liegt daran, dass Attribute anders als Elemente, nicht mehrfach auftreten können.

Die Beschreibung (Dokumentation) der einzelnen Elemente erfolgt nach den abgebildeten Tabellen. Dabei handelt es sich entweder um sogenannte Rollen für Elemente, so ist das Element **Famili**en-

name eine Rolle des Elements **Nachname** und um anonyme Typen. Anonyme Typen sind Elemente, die nur im Zusammenhang mit ihrem Elternelement verwendet werden, ihnen fehlt der Stereotyp *xsdNamedType*. Die Reihenfolge ist auch hier durch die Angabe der Position im Modell bestimmt. Die so referenzierten benannten Elemente werden dann an einer anderen Stelle im Dokument beschrieben. An welcher Stelle des Dokumentes sich diese Beschreibung befindet hängt vom thematischen Zusammenhang ab und muss nicht unmittelbar auf die Verwendung des Elements folgen. So wird im [Abschnitt 2.2.6 auf Seite 25](#) beim Typ Vertreter die Anschrift benutzt, welche jedoch erst im externen Modell XInnere-Basismodul im [Abschnitt I.1 auf Seite 861](#) beschrieben wird.


D.1.2 Darstellung der Elemente

In der Spezifikation gibt es zwei Formen der grafischen Darstellung von Elementen. Die eine stellt das UML-Modell dar, so wie es in MagicDraw verwendet wird (siehe [Abbildung D.1 auf Seite 638](#)). Eine solche Grafik wird manuell in MagicDraw erstellt und muss daher nicht vollständig sein. UML-Darstellungen können im Detailgrad reduziert werden. Sie dienen der Veranschaulichung von Sachverhalten.

Die zweite Darstellung ist eine Schemadarstellung und wird durch den XGenerator automatisch erstellt (siehe [Abbildung D.2 auf Seite 640](#)). Diese Grafik gibt korrekt alle von dem betroffenen Element verwendeten Elemente an.

D.1.2.1 UML-Modell-Darstellung

Abbildung D.1. UML-Darstellung



In dem [Abbildung D.1 auf Seite 638](#) sind folgende Eigenschaften eines UML-Modells zu erkennen:

- Stereotyp *xsdNamedType*: Alle im Bild gezeigten Klassen haben den Stereotyp *xsdNamedType*, welcher bedeutet, dass es sich bei diesen Elementen um benannte Typen handelt, die an verschiedenen Stellen der Spezifikation genutzt werden können.
- Stereotyp *xsdTitled*: Ein Element kann den Stereotyp *xsdTitled* haben. Ist dieser Stereotyp vergeben, kann ein alternativer Titel für das Element vergeben werden. Dieser Titel taucht dann in der Spezifikation als Kapitelüberschrift auf.
- Name des Elements: Der Name des Elements wird fett gedruckt dargestellt.
- Abstraktes Element: Ist der Name des Elements kursiv dargestellt, so handelt es sich um ein abstraktes Element. Diese Elemente sollen nicht direkt genutzt werden, sondern dienen nur als

Elternelement für eine Vererbung. Dadurch kann einer Gruppe von Elementen eine Menge an gleichen Eigenschaften mitgegeben werden, welche für alle erbenden Elemente gelten. Für sich alleine gäbe das Element allerdings keinen Sinn und soll daher nicht benutzt werden.

- **Verwendete Kindelemente:** Unterhalb des Namens und des Trennstriches werden die verwendeten Kindelemente angegeben. Sie haben entweder den Stereotyp *xsdElement* oder *xsdAttribute*. Dem Stereotyp folgt der Name des Elements, gefolgt vom eigentlichen Typ. Darauf folgt die Häufigkeit der Verwendung (*Kardinalität*) und die Position im Schema.
- **Vererbung:** Durch einen Pfeil mit nicht ausgefüllter Spitze wird eine *Vererbung* symbolisiert. In dem Bild wird gezeigt, dass **Vertreter.JuristischePerson** von **Vertreter** erbt.


- Aggregation: Der Pfeil mit einer gefüllten Raute am einen Ende stellt eine Aggregation dar. Sie besagt, dass ein Element ein anderes verwendet. An dem Pfeil sind verschiedene Informationen aufgeführt. So ist auch hier der Stereotyp *xsdElement* zu finden, genauso wie die Kardinalität und die Position. Außerdem kann ein Rollenname vergeben werden, der dem verwendeten Element eine besondere Rolle zuweist. Anders als bei den im Element beschriebenen Kindelementen kann ein aggregiertes Element nicht den Stereotyp *xsdAttribute* haben.

Weitere Eigenschaften (nicht im Bild):

- Stereotyp *xsdMessage*: Mit diesem Stereotyp werden Elemente gekennzeichnet, welche als Nachricht versendet werden können.
- Stereotyp *xsdGlobalElement*: Als globale Elemente gekennzeichnete Elemente werden auf der XML-Ebene ein Wurzelement.
- Stereotyp *xsdRestriction*: Dieses Stereotyp, geschrieben an einen Vererbungspfeil, sagt aus, dass hier eine besondere Form der Vererbung genutzt wird. Diese erlaubt dem erbbenden Element nur eine Beschränkung der bestehenden Eigenschaften und keine Erweiterung.
- Stereotyp *xsdChoice*: Durch diesen Stereotyp wird eine Auswahlmöglichkeit symbolisiert. Ein so annotiertes Element lässt die Wahl, welches der aggregierten Elemente verwendet werden soll.

D.1.2.2 Schema-Darstellung

Abbildung D.2. Schema-Darstellung



In dem [Abbildung D.2 auf Seite 640](#) sind folgende Eigenschaften einer Schema-Darstellung zu erkennen:

- Name des Elements: Der Name des dargestellten Elements (hier **Vertreter.JuristischePerson**) steht in der oberen linken Ecke des Diagramms.
- Vererbung: Erbt das beschriebene Element von einem anderen Element, so wird das vererbende Element (hier **Vertreter**) mit einem gestrichelten Kasten angezeigt.
- Kindelemente: Die Kindelemente werden als blaue Kästen dargestellt, welche mit einer Wurzel verbunden sind.
- Name der Kindelemente: Die Namen der Kindelemente werden fett gedruckt in der oberen Hälfte des Elementkastens aufgeführt.
- Typ der Kindelemente: In der unteren Hälfte des Elementkastens wird der Typ (z. B. **xs:string**) des Elements angegeben. Ist der Typ ein komplexer Datentyp, so wird rechts am Kasten ein kleines „+“-Zeichen angezeigt (hier bei dem Element **Ansprechpartner**).

Eine Besonderheit stellen Kindelemente dar, die durch die Verwendung von *xsdRestriction* nicht genutzt werden sollen. Diese Elemente werden als grauer Kasten in der Grafik angezeigt.

E Codelisten

Name	# Einträge	Einträge	Code-Datentyp
ABHABH-Aktenanforderung	4	Seite 650	Seite 836
ABHABH-Aktenanforderung Antwort	6	Seite 651	Seite 835
ABHBAMF-TeilnahmeberechtigungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 822
ABHMB-Ablehnungsgrund	6	Seite 653	Seite 797
ABHMB-Abmeldungsgrund	3	Seite 654	Seite 797
AZR-DeutscheStaatsangehörigkeitArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 808
AZR-Personalienart	6	Seite 656	Seite 815
AZR-Suchprofil	3	Seite 657	Seite 818
AZR-Änderungsart	5	Seite 658	Seite 804
AZR.Anderer Name	4	Seite 659	Seite 803
AZR.AsylstatusArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 804
AZR.AufenthaltserlaubnisArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 805
AZR.AufenthaltsgestattungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 805
AZR.AufenthaltsstatusArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 805
AZR.AusweisArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 807
AZR.Dokumentenformat	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 808
AZR.Dokumenttyp	4	Seite 666	Seite 809
AZR.DuldungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 809
AZR.EUAufenthaltsrechtArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 811
AZR.EntscheidungBAArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 810

Name	# Einträge	Einträge	Code-Datentyp
AZR.Familienbeziehung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 811
AZR.NebenbestimmungenErwerbstaetigkeitArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 814
AZR.NiederlassungserlaubnisArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 814
AZR.RechtsstellungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 815
AZR.Sachverhaltsgruppe	6	Seite 674	Seite 815
AZR.SicherheitsleistungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 817
AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 817
AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks	3	Seite 677	Seite 818
AZR.SuchvermerkArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 818
AZR.UebermittlungssperreArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 819
AZR.Verfügungstextstatus	4	Seite 680	Seite 820
AZR.VerpflichtungserklaerungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 820
AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 821
Art der Ablehnung zur Feststellung der deut- schen Staatsangehörigkeit	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 802
Art der Abschiebung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 803
Art der Anerkennung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 804
Art der Augenfarbe	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 806
Art der Auslieferung/Durchlieferung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 806
Art der Aussiedlereigenschaft	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 807
Art der Ausweisung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 807
Art der Einreisebedenken	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 810
Art der Einschränkung politischer Betätigung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 810
Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 811
Art der Gesundheitsdaten	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 812

Name	# Einträge	Einträge	Code-Datentyp
Art der Grenzfahndung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 812
Art der Integrations- und Arbeitsvermittlungsda- ten	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 812
Art der Schule	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 816
Art der Sprache	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 816
Art der Sprachkenntnis	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 817
Art der Verurteilung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 820
Art der Zurückweisung/Zurückschiebung	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 821
Art der passrechtlichen Maßnahmen	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 814
Art der unerlaubten Einreise und Aufenthalts	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 819
Art der Überwachungsmaßnahme	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 819
Art des Abrufzwecks	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 803
Art des Ausreiseverbots	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 806
Art des Berufs	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 808
Art des Einreise- oder Aufenthaltsverbots	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 809
Art des Kursabschlusses	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 813
Art des Kurses	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 813
Art des Schulabschlusses	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 816
Art des Straftatverdachts	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 818
Art des Zuzugs/Fortzugs	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 813
Asyl.Abschluss Sachverhalt	21	Seite 713	Seite 799
Asyl.BAMFAussenstelle	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 799
Asyl.Datenberichtigungsanlass	5	Seite 715	Seite 801
Asyl.Einstellungsgrund	3	Seite 716	Seite 800
Asyl.Fortfuehrungsantrag	2	Seite 717	Seite 800
Asyl.PrognoseFolgeantrag	4	Seite 718	Seite 800
Asyl.Ruecknahmegrund	3	Seite 719	Seite 800

Name	# Einträge	Einträge	Code-Datentyp
Asyl. Teilabschlusssachverhalt	13	Seite 720	Seite 801
Aufenthaltsantrag, Gegenstand	4	Seite 721	Seite 802
Aufenthaltsantragsentscheidung	3	Seite 722	Seite 801
Aufenthaltsbeginn	6	Seite 723	Seite 798
Aufenthaltsende	9	Seite 724	Seite 798
Aufenthaltsurlaubnis, Erlöschen	2	Seite 725	Seite 832
Aufenthaltsstatus	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 799
Aufenthaltszweck	6	Seite 727	Seite 802
Ausweisart	3	Seite 728	Seite 802
BAMFABH-Ablehnungsgrund	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 821
BAMFABH-Anmeldestatus	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 822
BAMFABH-AuskunftNichtMoeglich	3	Seite 731	Seite 822
BAMFABH-Dublette	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 823
BAMFABH-InformationBerechtigungsschein	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 823
BAMFABH-Kursabschnitt	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 823
BAMFABH-Kursart	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 823
BAMFABH-Nachfragegrund	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 824
BAMFABH-Nichtverpflichtung	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 824
BAMFABH.AbschlussinformationAsylverfahren	25	Seite 738	Seite 824
BAMFABH.AenderungsgrundPersonendaten	4	Seite 739	Seite 824
BAMFABH.ArtAsylantrag	11	Seite 740	Seite 824
BAMFABH.ArtDerMarisAntragsNiederschrift	2	Seite 741	Seite 824
BAMFABH.Feststellungsinformationen	3	Seite 742	Seite 824
BAMFABH.Gerichtsinstantz	66	Seite 743	Seite 824
BAMFTGS-Verkuerzen	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 824
BerD.Ablehnungsgrund	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 825
BerD.ArtDerBeschaeftigung	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 826
BerD.Aufenthaltsstatus	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 825
BerD.Dublettenverdacht	nicht verfügbar	siehe Dokumentation	Seite 825

Name	# Einträge	Einträge	Code-Datentyp
BerD.Fehlercode	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 827
BerD.ModulArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 826
BerD.TeilnahmeberechtigungArt	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 826
Beschäftigung, Gestattungsart	5	Seite 753	Seite 832
Bildungsweg	4	Seite 754	Seite 832
Bundesland	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 831
Dokumentformat	2	Seite 756	Seite 827
Entscheidung von Amts wegen	25	Seite 757	Seite 827
Erledigung ohne Entscheidung	6	Seite 758	Seite 827
Familienstand	10	Seite 759	Seite 828
Fehlercodes synchroner Nachrichten	20	Seite 760	Seite 828
Gerichtsart	19	Seite 761	Seite 828
Geschlecht	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 829
Int.Aufenthaltstitel	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 829
Int.Behoerdentyp	3	Seite 764	Seite 830
Lichtbildgröße	3	Seite 765	Seite 813
Liste der Ausländerbehörden und Aufnahmeein- richtungen	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 831
MBABH-Abmeldungsgrund	3	Seite 767	Seite 830
Meldebehördliche Auskunftssperre	3	Seite 768	Seite 831
Religion	110	Seite 769	Seite 833
Sprachenkatalog	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 834
Staatsangehörigkeit	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 834
Staatsgebiete	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 834
Stornierung	3	Seite 776	Seite 831
TGS.BADienststellen	nicht verfügbar	siehe Dokumentati- on	Seite 830
Tätigkeit, selbstständig	2	Seite 778	Seite 833
Vertretungsart	7	Seite 779	Seite 798
Volkszugehörigkeit	288	Seite 780	Seite 835
Wohnungsstatus	3	Seite 789	Seite 835
XAusländer-Nachrichten	125	Seite 790	Seite 836
Änderungsart	2	Seite 794	Seite 797
Örtliche Beschränkung	3	Seite 795	Seite 833

E.1 Details

E.1.1 Schlüsseltabelle ABHABH-Aktenanforderung

Codeliste	ABHABH-Aktenanforderung (urn:de:xauslaender:codelist:abhabh:aktenanforderung:grund)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Grund für eine Aktenanforderung.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Zuständigkeitswechsel, sofern keine Wohnsitzbeschränkung vorliegt
02	Einsichtnahme
03	Vorabinformationen ergänzen
04	Zuzug nach Visaverfahren (Ersteinreise/Wiederzuzug)

E.1.2 Schlüsseltabelle ABHABH-Aktenanforderung Antwort

Codeliste	ABHABH-Aktenanforderung Antwort (urn:de:xauslaender:codelist:abhabh:aktenanforderung:antwort)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die eigentliche Antwort auf die Aktenanforderung-Anfrage.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Akte gebunden
02	Akte unauffindbar
03	Datensatz nur elektronisch erfasst
05	Akte nach Fristablauf vernichtet
06	wohnsitzbeschränkende Auflage
07	Akte wurde angefordert, liegt noch nicht vor

E.1.3 Schlüsseltabelle ABHBAMF-TeilnahmeberechtigungArt

Codeliste	ABHBAMF-TeilnahmeberechtigungArt (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:integration:artberechtigung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Teilnahmeberechtigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.4 Schlüsseltabelle ABHMB-Ablehnungsgrund

Codeliste	ABHMB-Ablehnungsgrund (urn:de:xauslaender:codelist:abhmb:grundderablehnung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Grund für eine Ablehnung.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	nicht zuständig
02	nicht vorhanden
03	verstorben
04	aktuellere Erkenntnisse liegen vor
05	dauerhafte Abweichung
06	sonstige Gründe

E.1.5 Schlüsseltabelle ABHMB-Abmeldungsgrund

Codeliste	ABHMB-Abmeldungsgrund (urn:de:xauslaender:codelist:abhmb:grundderabmeldung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Grund für eine Abmeldung.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	nachgewiesene Ausreise
02	nach Feststellung der ABH unbekannt verzogen
03	Wegzug in einen neuen Zuständigkeitsbereich, Abmeldung ist nicht erfolgt

E.1.6 Schlüsseltabelle AZR-DeutscheStaatsangehörigkeitArt

Codeliste	AZR-DeutscheStaatsangehörigkeitArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:deutschestaatsangehoerigkeitart)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Feststellung bzw. Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.7 Schlüsseltabelle AZR-Personalienart

Codeliste	AZR-Personalienart (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artpersonalie)
Herausgeber	Koordinierungsstelle für IT-Standards
Beschreibung	Beschreibt, welcher Personalienart das Suchergebnis angehört.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
0	Grundpersonalien
3	Name nach deutschem Recht
4	Früherer Name
5	Abweichende Namensschreibweise
6	Anderer Name
7	Aliaspersonalie

E.1.8 Schlüsseltabelle AZR-Suchprofil

Codeliste	AZR-Suchprofil (urn:de:xauslaender:codelist:azr:suchprofil)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Suchprofile einer AZR-Anfrage.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
N	Normal-, Standardabfrage
E	Erkenntnisdaten
U	Untersuchung

E.1.9 Schlüsseltabelle AZR-Änderungsart

Codeliste	AZR-Änderungsart (urn:de:xauslaender:codelist:azr:aenderungart)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Änderungsarten einer Nachricht in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Zuspeicherung
02	Aktualisierung
03	Löschung
04	Berichtigung-Änderung
05	Berichtigung-Löschung

E.1.10 Schlüsseltabelle AZR.Anderer Name

Codeliste	AZR.Anderer Name (urn:de:xauslaender:codelist:azr:anderername)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt weitere Namensarten, die in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister gespeichert werden können.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Genanntname
02	Künstlername
03	Ordensname
04	Nicht definierter Name

E.1.11 Schlüsseltabelle AZR.AsylstatusArt

Codeliste	AZR.AsylstatusArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:asylstatus)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt den möglichen Asylstatus in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.12 Schlüsseltabelle AZR.AufenthaltserlaubnisArt

Codeliste	AZR.AufenthaltserlaubnisArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:aufenthaltserlaubnis)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Angaben zur Erteilung, Befristung bzw. Ablehnung einer Aufenthaltserlaubnis in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.13 Schlüsseltabelle AZR.AufenthaltsgestattungArt

Codeliste	AZR.AufenthaltsgestattungArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:aufenthaltsgestattung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt den möglichen Status der Aufenthaltsgestattung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.14 Schlüsseltabelle AZR.AufenthaltsstatusArt

Codeliste	AZR.AufenthaltsstatusArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:aufenthaltsstatus)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt den möglichen Aufenthaltsstatus in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.15 Schlüsseltabelle AZR.AusweisArt

Codeliste	AZR.AusweisArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:ausweisart)
Herausgeber	
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt die Ausweisart in der Kommunikation mit dem AZR.
Schlüssel	Wert

E.1.16 Schlüsseltabelle AZR.Dokumentenformat

Codeliste	AZR.Dokumentenformat (urn:de:xauslaender:codelist:azr:dokumentenformat)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt das Datenformat für den Verfügungstext in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.17 Schlüsseltabelle AZR.Dokumenttyp

Codeliste	AZR.Dokumenttyp (urn:de:xauslaender:codelist:azr:dokumenttyp)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt den Dokumenttyp.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
1	Verfügungstext
2	Befristungsentscheidung
3	Empfangsbekenntnis
4	Sonstiges Dokument

E.1.18 Schlüsseltabelle AZR.DuldungArt

Codeliste	AZR.DuldungArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderduldung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die mögliche Form einer Duldung. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.19 Schlüsseltabelle AZR.EUAufenthaltsrechtArt

Codeliste	AZR.EUAufenthaltsrechtArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:euaufenthaltsrecht)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zum Aufenthaltsrecht gemäß FreizügG/EU in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.20 Schlüsseltabelle AZR.EntscheidungBAArt

Codeliste	AZR.EntscheidungBAArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:entscheidungba)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit über die Zustimmung zur Beschäftigung. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.21 Schlüsseltabelle AZR.Familienbeziehung

Codeliste	AZR.Familienbeziehung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:familienbeziehung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Familienbeziehung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.22 Schlüsseltabelle AZR.NebenbestimmungenErwerbstätigkeitArt

Codeliste	AZR.NebenbestimmungenErwerbstätigkeitArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:nebenbestimmungenerwerbstätigkeit)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Angaben einer gesetzlichen Berechtigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.23 Schlüsseltabelle AZR.NiederlassungserlaubnisArt

Codeliste	AZR.NiederlassungserlaubnisArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:niederlassungserlaubnis)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Niederlassungserlaubnis bzw. zum unbefristeten Aufenthaltstitel in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.24 Schlüsseltabelle AZR.RechtsstellungArt

Codeliste	AZR.RechtsstellungArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:rechtsstellung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die rechtliche Stellung eines Ausländers in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.25 Schlüsseltabelle AZR.Sachverhaltsgruppe

Codeliste	AZR.Sachverhaltsgruppe (urn:de:xauslaender:codelist:azr:sachverhaltsgruppe)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt die Bezeichnung der Sachverhaltsgruppe zum Aufenthaltstitel.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
aerl	Aufenthaltserlaubnis
age	Aufenthaltsgestattung
astat	Aufenthaltsstatus
dul	Duldung
eu	EU-Aufenthaltsrecht
ne	Niederlassungserlaubnis

E.1.26 Schlüsseltabelle AZR.SicherheitsleistungArt

Codeliste	AZR.SicherheitsleistungArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:sicherheitsleistung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Sicherheitsleistung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.27 Schlüsseltabelle AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt

Codeliste	AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:sicherheitsrechtlichebefragung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Sicherheitsrechtlichen Befragung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.28 Schlüsseltabelle AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks

Codeliste	AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks (urn:de:xauslaender:codelist:azr:sichtbarkeitdes-suchvermerks)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt die Art der Sichtbarkeitseinschränkung des Suchvermerks.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	für Dritte gesperrt
02	nur auf besonderes Ersuchen ausgeben
03	bei jeder Anfrage übermitteln

E.1.29 Schlüsseltabelle AZR.SuchvermerkArt

Codeliste	AZR.SuchvermerkArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:suchvermerk)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art eines Suchvermerks zu einer ausländischen Person in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.30 Schlüsseltabelle AZR.UebermittlungssperreArt

Codeliste	AZR.UebermittlungssperreArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:uebermittlungssperre)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Übermittlungssperre in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.31 Schlüsseltabelle AZR.Verfügungstextstatus

Codeliste	AZR.Verfügungstextstatus (urn:de:xauslaender:codelist:azr:verfuegungstextstatus)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt, ob es für einen Sachverhalt einen Verfügungstext gibt bzw. ob ein Verfügungstext vorliegt oder nicht, sofern es einen gibt.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
00	Sachverhalt ohne Verfügungstext
01	Verfügungstext liegt nicht vor
04	Verfügungstext liegt in Papierform vor
07	Verfügungstext liegt elektronisch vor

E.1.32 Schlüsseltabelle AZR.VerpflichtungserklaerungArt

Codeliste	AZR.VerpflichtungserklaerungArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:verpflichtungserklaerung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art einer Verpflichtungserklärung zu einer ausländischen Person in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.33 Schlüsseltabelle AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt

Codeliste	AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt (urn:de:xauslaender:codelist:azr:zustimmungsfreiebeschaeftigung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt Informationen zur zustimmungsfreien Beschäftigung. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.34 Schlüsseltabelle Art der Ablehnung zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Codeliste	Art der Ablehnung zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artablehnungfeststellungdtstaatsangehoerigkeit)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.35 Schlüsseltabelle Art der Abschiebung

Codeliste	Art der Abschiebung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderabschiebung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Abschiebung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.36 Schlüsseltabelle Art der Anerkennung

Codeliste	Art der Anerkennung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderanerkennung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.37 Schlüsseltabelle Art der Augenfarbe

Codeliste	Art der Augenfarbe (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderaugenfarbe)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Augenfarbe in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.38 Schlüsseltabelle Art der Auslieferung/Durchlieferung

Codeliste	Art der Auslieferung/Durchlieferung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderauslieferungdurchlieferung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Aus- bzw. Durchlieferung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.39 Schlüsseltabelle Art der Aussiedlereigenschaft

Codeliste	Art der Aussiedlereigenschaft (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderaussiedlereigenschaft)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Aussiedlerangelegenheit in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.40 Schlüsseltabelle Art der Ausweisung

Codeliste	Art der Ausweisung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderausweisung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Ausweisung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.41 Schlüsseltabelle Art der Einreisebedenken

Codeliste	Art der Einreisebedenken (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdereinreisebedenken)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Einreisebedenken in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.42 Schlüsseltabelle Art der Einschränkung politischer Betätigung

Codeliste	Art der Einschränkung politischer Betätigung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:arteinschraenkungpolitischebetaetigung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Einschränkung politischer Betätigung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.43 Schlüsseltabelle Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung

Codeliste	Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artder-festnahmeaufenthaltsermittlung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.44 Schlüsseltabelle Art der Gesundheitsdaten

Codeliste	Art der Gesundheitsdaten (urn:de:xauslaender:codelist:azr:gesundheitsdatenart)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Gesundheitsdaten in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.45 Schlüsseltabelle Art der Grenzfehndung

Codeliste	Art der Grenzfehndung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdergrenzfehndung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Grenzfehndung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister.Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.46 Schlüsseltabelle Art der Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten

Codeliste	Art der Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten (urn:de:xauslaender:codelist:azr:art-derintegrationsundarbeitsvermittlungsdaten)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.47 Schlüsseltabelle Art der Schule

Codeliste	Art der Schule (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderschule)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Schule in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.48 Schlüsseltabelle Art der Sprache

Codeliste	Art der Sprache (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdersprache)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Sprache des Ausländers in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.49 Schlüsseltabelle Art der Sprachkenntnis

Codeliste	Art der Sprachkenntnis (urn:de:xauslaender:codelist:azr:graddersprachkenntnis)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt den Grad der Sprachkenntnis des Ausländers in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.50 Schlüsseltabelle Art der Verurteilung

Codeliste	Art der Verurteilung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderverurteilung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der Verurteilung auf Grund einer Straftat in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister.Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.51 Schlüsseltabelle Art der Zurückweisung/Zurückschiebung

Codeliste	Art der Zurückweisung/Zurückschiebung (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artzurueckweisungzurueckschiebung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zu Zurückweisungen bzw. Zurückschiebungen in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.52 Schlüsseltabelle Art der passrechtlichen Maßnahmen

Codeliste	Art der passrechtlichen Maßnahmen (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artpassrechtliche-massnahmen)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zu den passrechtlichen Maßnahmen in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.53 Schlüsseltabelle Art der unerlaubten Einreise und Aufenthalts

Codeliste	Art der unerlaubten Einreise und Aufenthalts (urn:de:xauslaender:codelist:azr:unerlaubteeinreiseundaufenthaltart)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.54 Schlüsseltabelle Art der Überwachungsmaßnahme

Codeliste	Art der Überwachungsmaßnahme (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artueberwachungs-massnahme)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zu Überwachungsmaßnahmen in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.55 Schlüsseltabelle Art des Abrufzwecks

Codeliste	Art des Abrufzwecks (urn:de:xauslaender:codelist:azr:abrufzweck)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt den Zweck der Anfrage an das AZR.
Schlüssel	Wert

E.1.56 Schlüsseltabelle Art des Ausreiseverbots

Codeliste	Art des Ausreiseverbots (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesausreiseverbots)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art des Ausreiseverbots in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.57 Schlüsseltabelle Art des Berufs

Codeliste	Art des Berufs (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesberufs)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art des Berufs in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.58 Schlüsseltabelle Art des Einreise- oder Aufenthaltsverbots

Codeliste	Art des Einreise- oder Aufenthaltsverbots (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdeseinreiseaufenthaltsverbots)
Herausgeber	Bundesverwaltungsamt Referat S I 1
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art des Einreise- oder Aufenthaltsverbots in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.59 Schlüsseltabelle Art des Kursabschlusses

Codeliste	Art des Kursabschlusses (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdeskursabschlusses)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art des Kursabschlusses in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.60 Schlüsseltabelle Art des Kurses

Codeliste	Art des Kurses (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdeskurses)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art des Kurses in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.61 Schlüsseltabelle Art des Schulabschlusses

Codeliste	Art des Schulabschlusses (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesschulabschlusses)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art des Schulabschlusses in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.62 Schlüsseltabelle Art des Straftatverdachts

Codeliste	Art des Straftatverdachts (urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesstrafatverdachts)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Art des Straftatverdachts in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.63 Schlüsseltabelle Art des Zuzugs/Fortzugs

Codeliste	Art des Zuzugs/Fortzugs (urn:de:xauslaender:codelist:azr:meldestatusart)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Information zum melderechtlichen Status in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.64 Schlüsseltabelle Asyl.Abschluss Sachverhalt

Codeliste	Asyl.Abschluss Sachverhalt (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:abschluss Sachverhalt)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Abschluss Sachverhalte im Asylverfahren.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Unanfechtbare Anerkennung als Asylberechtigte/-r
02	Anerkennung gem. § 26 AsylG
03	Unanfechtbare Ablehnung als Asylberechtigte/-r
04	Unanfechtbar kein Asylrecht (§§ 26a, 34a AsylG)
05	Unanfechtbar als unzulässig abgelehnt (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AsylG)
06	Unanfechtbar als unzulässig abgelehnt (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AsylG) - kein Folge-/Zweitverfahren
07	Asylverfahren eingestellt (ggf. gesonderte Sachentscheidung zu internationalem Schutz)
08	Unanfechtbare Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
09	Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gem. § 26 Abs. 5 AsylG (Familienflüchtlingsschutz)
10	Unanfechtbare Ablehnung der Flüchtlingseigenschaft
11	Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus
12	Abschiebungsverbote gem. § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG hinsichtlich Herkunftsstaat
13	Subsidiärer Schutzstatus oder Abschiebungsverbote gem. § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG liegen nicht vor
14	Anerkennung als Asylberechtigte/-r gem. § 73 AsylG widerrufen/zurückgenommen
15	Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gem. § 73 AsylG widerrufen/zurückgenommen
16	Zuerkennung des subsidiären Schutzes bzw. Feststellung von Abschiebungsverböten gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG wurde gem. § 73 b bzw. § 73 c AsylG widerrufen/zurückgenommen
17	Anerkennung als Asylberechtigte/-r nicht widerrufen/zurückgenommen
18	Zuerkennung des Flüchtlingsstatus nicht widerrufen/zurückgenommen
19	Zuerkennung des subsidiären Schutzes bzw. die Feststellung von Abschiebeverböten gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG nicht widerrufen/zurückgenommen
20	Ablehnung auf Abänderung der Entscheidung gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG
21	Mitteilung gem. § 73 Abs. 2a AsylG

E.1.65 Schlüsseltabelle Asyl.BAMFAussenstelle

Codeliste	Asyl.BAMFAussenstelle (urn:xoev-de:bund:bamf:codeliste:asyl:bamfaussenstellen)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Codeliste bezeichnet die Aussenstellen des BAMF anhand der Behördenkennzahl (ohne Präfix). Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.66 Schlüsseltabelle Asyl.Datenberichtigungsanlass

Codeliste	Asyl.Datenberichtigungsanlass (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:datenberichtigungsanlass)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Grund für die Prüfung der Personalien.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Pass oder Ausweisdokument
02	sonstige Dokumente
03	VIS-Treffer
04	glaubhafte Darstellung bei der Antragsannahme
05	glaubhafte Darstellung bei der Anhörung

E.1.67 Schlüsseltabelle Asyl.Einstellungsgrund

Codeliste	Asyl.Einstellungsgrund (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:einstellungsgrund)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Grund für die Einstellung des Verfahrens.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Einstellung vor Antragstellung gem. § 20 Abs. 1 i. V. m. § 33 AsylG
02	Einstellung vor Antragstellung gem. § 22 Abs. 3 i. V. m. § 33 AsylG
03	Einstellung vor Antragstellung gem. § 23 Abs. 2 i. V. m. § 33 AsylG

E.1.68 Schlüsseltabelle Asyl.Fortfuehrungsantrag

Codeliste	Asyl.Fortfuehrungsantrag (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:fortfuehrungsantragart)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art der Fortführung des zuvor wegen Nichtbetreibens eingestellten Verfahrens.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Fortführung des eingestellten Verfahrens
02	Keine Fortführung des eingestellten Verfahrens: Behandlung als Folgeantrag

E.1.69 Schlüsseltabelle Asyl.PrognoseFolgeantrag

Codeliste	Asyl.PrognoseFolgeantrag (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:prognosefolgeantrag)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Prognosegründe im Falle einer Folgeantragstellung im Asylverfahren.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Voraussetzungen gem. § 51 Abs. 1 - 3 VwVfG werden noch geprüft
02	Voraussetzungen gem. § 51 Abs. 1 - 3 VwVfG liegen vor. Es wird ein weiteres Asylverfahren durchgeführt
03	Voraussetzungen gem. § 51 Abs. 1 - 3 VwVfG liegen nicht vor. Es wird kein weiteres Asylverfahren durchgeführt
04	Ein weiteres Verfahren wird nur hinsichtlich § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG durchgeführt

E.1.70 Schlüsseltabelle Asyl.Ruecknahmegrund

Codeliste	Asyl.Ruecknahmegrund (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:ruecknahmegrund)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Grund für die Rücknahme des Asylantrags.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	freiwillige Ausreise beabsichtigt
02	Aufenthaltstitel durch ABH erteilt
03	sonstige

E.1.71 Schlüsseltabelle Asyl.Teilabschlusssachverhalt

Codeliste	Asyl.Teilabschlusssachverhalt (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:teilabschluss-sachverhalt)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Abschlusssachverhalte in einem teilweise abgeschlossenen Asylverfahren.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
08	Unanfechtbare Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
09	Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gem. § 26 Abs. 5 AsylG (Familienflüchtlingsschutz)
10	Unanfechtbare Ablehnung der Flüchtlingseigenschaft
11	Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus
12	Abschiebungsverbote gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG hinsichtlich Herkunftsstaat
13	Subsidiärer Schutzstatus oder Abschiebungsverbote gem. § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG liegen nicht vor
14	Anerkennung als Asylberechtigte/-r gem. § 73 AsylG widerrufen/zurückgenommen
15	Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gem. § 73 AsylG widerrufen/zurückgenommen
16	Zuerkennung des subsidiären Schutzes bzw. Feststellung von Abschiebungsverböten gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG wurde gem. § 73 b bzw. § 73 c AsylG widerrufen/zurückgenommen
17	Anerkennung als Asylberechtigte/-r nicht widerrufen/zurückgenommen
18	Zuerkennung des Flüchtlingsstatus nicht widerrufen/zurückgenommen
19	Zuerkennung des subsidiären Schutzes bzw. die Feststellung von Abschiebeverböten gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG nicht widerrufen/zurückgenommen
20	Ablehnung auf Abänderung der Entscheidung gem. § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG

E.1.72 Schlüsseltabelle Aufenthaltsantrag, Gegenstand

Codeliste	Aufenthaltsantrag, Gegenstand (urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsantrag:gegenstand)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Gegenstände eines Aufenthaltsantrages.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Visum
02	Aufenthaltserlaubnis
03	Niederlassungserlaubnis
04	Daueraufenthalt EG

E.1.73 Schlüsseltabelle Aufenthaltsantragsentscheidung

Codeliste	Aufenthaltsantragsentscheidung (urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsantrag:entscheidung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Entscheidungen eines Aufenthaltsantrages.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	antragsgemäß erteilt
02	eingeschränkt
03	abgelehnt

E.1.74 Schlüsseltabelle Aufenthaltsbeginn

Codeliste	Aufenthaltsbeginn (urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsbeginart)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art des Aufenthaltsbeginns.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Ersteinreise (Betreten des Bundesgebietes)
02	Wiedereinreise (Betreten des Bundesgebietes nach einem abgeschlossenen Aufenthalt)
03	Der Betroffene (Kind ausländischer Eltern) wurde im Bundesgebiet geboren.
04	Der Betroffene verliert die deutsche Staatsangehörigkeit (vgl. § 17 StAG).
05	Dem Betroffenen wird die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen (vgl. § 48 VwVfG).
06	Wegfall der Vergünstigungen des § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 AufenthG, z. B. Verlust des NATO-Truppenstatuts.

E.1.75 Schlüsseltabelle Aufenthaltsende

Codeliste	Aufenthaltsende (urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsendesart)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art der Aufenthaltsendes.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	freiwillige Ausreise
02	abgeschoben
03	zurückgeschoben
04	ausgeliefert
05	verstorben
06	Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit (Adoption, Einbürgerung, vgl. § 3 StAG)
07	Rechtsstellung als Deutscher nach Art. 116 Abs. 1 GG
08	Sonstige Gründe (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 AufenthG)
09	unbekannt verzogen

E.1.76 Schlüsseltabelle Aufenthaltserlaubnis, Erlöschen

Codeliste	Aufenthaltserlaubnis, Erlöschen (urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:erloeschen)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Gründe für das Erlöschen einer Aufenthaltserlaubnis.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Beendigung der Tätigkeit
02	Beendigung oder Abbruch des Studiums

E.1.77 Schlüsseltabelle Aufenthaltsstatus

Codeliste	Aufenthaltsstatus (urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsstatusart)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Die Art des Aufenthaltsstatus beschreibt den rechtlichen Status eines Ausländers in Bezug auf dessen Aufenthalt. Dies schließt sowohl die rechtmäßigen als auch die unrechtmäßigen Aufenthalte ein. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.78 Schlüsseltabelle Aufenthaltswitz

Codeliste	Aufenthaltswitz (urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltswitzart)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Grund für die Stellung eines Aufenthaltswitztrags.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Ausbildung
02	Erwerbstätigkeit
03	Humanitäre, völkerrechtliche, politische Gründe
04	familiäre Gründe
05	besondere Aufenthaltswitzrechte
99	Sonstige

E.1.79 Schlüsseltabelle Ausweisart

Codeliste	Ausweisart (urn:de:xauslaender:codelist:ausweisart)	
Herausgeber	KoSIT	
Beschreibung	Beschreibt die Ausweisart.	
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)	Beschreibung
01	Reisepass, Nationalpass	§ 3 Abs. 1 AufenthG
02	Reisedokument (Personalausweis, Grenz- gängerkarte)	§ 12 AufenthV
03	Sonstige Passersatzpapiere	§ 4 AufenthV

E.1.80 Schlüsseltabelle BAMFABH-Ablehnungsgrund

Codeliste	BAMFABH-Ablehnungsgrund (urn:de:bund:bamf:codelist:integration:ablehnungsgrund)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Codeliste beschreibt mögliche Gründe für die Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.81 Schlüsseltabelle BAMFABH-Anmeldestatus

Codeliste	BAMFABH-Anmeldestatus (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:anmeldestatus)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Mit dieser Codeliste wird der Sachbearbeiter der ABH über den vorzeitigen Wegfall der TGS-Verpflichtung benachrichtigt. Darüber hinaus wird er über den aktuellen Anmeldestatus informiert. Die jeweilige Beschreibung des Werts der Codeliste soll dem Sachbearbeiter angezeigt werden.
Schlüssel	Wert

E.1.82 Schlüsseltabelle BAMFABH-AuskunftNichtMoeglich

Codeliste	BAMFABH-AuskunftNichtMoeglich (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:auskunft-nichtmoeglich)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Diese Codeliste beschreibt aus welchem Grund eine Auskunft nicht möglich ist.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
1	Geburtsdatum und BAMF-Kennziffer passen nicht zur betreffenden Person
2	Es liegt keine Verpflichtung oder Übernahme einer Verpflichtung durch die anfragende Stelle oder eine andere Stelle aus demselben Rechtskreis vor.
3	Person ist nicht verpflichtet

E.1.83 Schlüsseltabelle BAMFABH-Dublette

Codeliste	BAMFABH-Dublette (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:dublettenmeldung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese Liste enthält mögliche Gründe für eine Dublettenmeldung.
Schlüssel	Wert

E.1.84 Schlüsseltabelle BAMFABH-InformationBerechtigungsschein

Codeliste	BAMFABH-InformationBerechtigungsschein (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:informationberechtigungsschein)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese Liste enthält klarstellende Informationen für die Sachbearbeitung bei Übermittlung des Berechtigungsscheins.
Schlüssel	Wert

E.1.85 Schlüsseltabelle BAMFABH-Kursabschnitt

Codeliste	BAMFABH-Kursabschnitt (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:kursabschnitt)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die möglichen Arten eines Kursabschnittes. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.86 Schlüsseltabelle BAMFABH-Kursart

Codeliste	BAMFABH-Kursart (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:kursart)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die möglichen Arten eines Kurses. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.87 Schlüsseltabelle BAMFABH-Nachfragegrund

Codeliste	BAMFABH-Nachfragegrund (urn:de:bund:bamf:codelist:integration:nachfragegrund)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt mögliche Gründe für die Nachfrage zu einer Teilnahmeberechtigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.88 Schlüsseltabelle BAMFABH-Nichtverpflichtung

Codeliste	BAMFABH-Nichtverpflichtung (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:verpflichtung-nichtmoeglich)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt mögliche Gründe warum eine Übernahme der TGS-, ABH- oder TLA-Verpflichtung nicht möglich ist. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.89 Schlüsseltabelle BAMFABH.AbschlussinformationAsylverfahren

Codeliste	BAMFABH.AbschlussinformationAsylverfahren (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:asyl:abschlussinformationen)
Herausgeber	
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Informationen zum Abschluss eines Asylverfahrens.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	unanfechtbar anerkannt
02	Anerkennung gem. § 26 AsylVfG
03	unanfechtbar abgelehnt
04	unanfechtbar kein Asylrecht (§§ 26a, 34a AsylVfG)
05	unanfechtbar unbeachtlich abgelehnt
06	unanfechtbar unzulässig abgelehnt
07	eingestellt
08	weiteres Verfahren unanfechtbar abgelehnt
09	§ 60 Abs. 1 AufenthG hinsichtlich HKL unanfechtbar
10	Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 AufenthG gem. § 26 Abs. 4 AsylVfG
11	Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 AufenthG hinsichtlich HKL unanfechtbar abgelehnt
12	Abschiebeverbote nach § 60 Abs. 2, 3, 7 Satz 2 AufenthG hinsichtlich HKL
13	Abschiebeverbote nach § 60 Abs. 4, 5 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich HKL
14	Abschiebeverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG liegen nicht vor
15	Widerruf/Rücknahme der Anerkennung
16	Widerruf/Rücknahme der Feststellung des § 60 Abs. 1 AufenthG
17	Widerruf/Rücknahme der Feststellung des § 60 Abs. 2-5, Abs. 7 AufenthG
18	Anerkennung nicht widerrufen/zurückgenommen
19	Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 AufenthG nicht widerrufen/zurückgenommen
20	Abschiebeverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht widerrufen/zurückgenommen
21	Abänderung der Entscheidung zu § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG abgelehnt
22	Gerichtsverfahren eingestellt
23	Entscheidung gem. § 39 AsylVfG erfolgt in Kürze
24	AZB abgelehnt/eingestellt
25	Mitteilung gem. § 73 Abs. 2 a AsylVfG

E.1.90 Schlüsseltabelle BAMFABH.AenderungsgrundPersonendaten

Codeliste	BAMFABH.AenderungsgrundPersonendaten (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:asyl:personendaten:aenderungsgrund)
Herausgeber	
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Änderungsgründe für Personendaten.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Glaubhafte Darstellung bei Antragsaufnahme
02	Glaubhafte Darstellung bei Anhörung
03	Passunterlagen
04	Andere Unterlagen

E.1.91 Schlüsseltabelle BAMFABH.ArtAsylantrag

Codeliste	BAMFABH.ArtAsylantrag (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:asyl:asylantrag)
Herausgeber	
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Arten des Asylantrags.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Asylerstantrag (Art. 16a u. § 60 I)
02	Asylerstantrag beschränkt auf § 60 I)
03	Folgeantrag (Art 16a u. § 60 I)
04	Folgeantrag beschränkt auf § 60 I
05	§ 20-Folgeantrag (Art. 16a u. § 60)
06	§ 20-Folgeantrag beschränkt auf § 60
07	Wiederaufnahmeantrag § 60 II bis VII
08	Widerruf / Rücknahme
09	DÜ-Ab Aufgriffsfall (kein Asylantrag)
10	DÜ-Auf Gesuch aus MS eingegangen
11	DÜ-Auf Aufgriffsfall aus MS

E.1.92 Schlüsseltabelle BAMFABH.ArtDerMarisAntragsNiederschrift

Codeliste	BAMFABH.ArtDerMarisAntragsNiederschrift (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:asyl:antragsniederschrift)
Herausgeber	
Beschreibung	Beschreibt die Art der MARiS-Antragsniederschrift.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Niederschrift Teil 1 - Asylantrag
02	Niederschrift Teil 1 - Wiederaufnahmeantrag

E.1.93 Schlüsseltabelle BAMFABH.Feststellungsinformationen

Codeliste	BAMFABH.Feststellungsinformationen (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:asyl:feststellungsinformationen)
Herausgeber	
Beschreibung	Beschreibt den Umfang der Verpflichtungsfeststellung.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Anerkennung als Asylberechtigte(-r)
02	Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG
03	Feststellung der Voraussetzungen des gem. § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG

E.1.94 Schlüsseltabelle BAMFABH.Gerichtsinstanz

Codeliste	BAMFABH.Gerichtsinstanz (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:asyl:gerichtsinstanz)
Herausgeber	
Beschreibung	Beschreibt die in MARiS verwendeten möglichen Gerichtsinstanzen.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
001	Bundesverwaltungsgericht
010	Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
011	Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
012	Oberverwaltungsgericht Berlin
013	OVG der Freien Hansestadt Bremen
014	Hamburgisches Oberverwaltungsgericht
015	Hessischer Verwaltungsgerichtshof
016	Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht
017	OVG für das Land Nordrhein-Westfalen
018	Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
019	Oberverwaltungsgericht des Saarlandes
020	Schleswig-Holsteinisches OVG
021	Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt
022	OVG für das Land Brandenburg
023	Thüringer Oberverwaltungsgericht
024	Sächsisches Oberverwaltungsgericht
025	OVG Mecklenburg-Vorpommern
100	Verwaltungsgericht Freiburg
101	Verwaltungsgericht Karlsruhe
102	Verwaltungsgericht Sigmaringen
103	Verwaltungsgericht Stuttgart
110	Verwaltungsgericht Ansbach
111	Verwaltungsgericht Augsburg
112	Verwaltungsgericht Bayreuth
113	Verwaltungsgericht München
114	Verwaltungsgericht Regensburg
115	Verwaltungsgericht Würzburg
120	Verwaltungsgericht Berlin
130	Verwaltungsgericht Bremen
140	Verwaltungsgericht Hamburg
150	Verwaltungsgericht Darmstadt
151	Verwaltungsgericht Frankfurt/Main
152	Verwaltungsgericht Kassel
153	Verwaltungsgericht Wiesbaden

Codeliste	BAMFABH.Gerichtsinstanz (urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:asyl:gerichtsinstanz)
Herausgeber	
Beschreibung	Beschreibt die in MARiS verwendeten möglichen Gerichtsinstanzen.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
154	Verwaltungsgericht Gießen
160	Verwaltungsgericht Braunschweig
161	Verwaltungsgericht Hannover
163	Verwaltungsgericht Oldenburg
164	Verwaltungsgericht Osnabrück
165	Verwaltungsgericht Stade
166	Verwaltungsgericht Lüneburg
167	Verwaltungsgericht Göttingen
170	Verwaltungsgericht Aachen
171	Verwaltungsgericht Arnshausen
172	Verwaltungsgericht Düsseldorf
173	Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
174	Verwaltungsgericht Köln
175	Verwaltungsgericht Minden
176	Verwaltungsgericht Münster
180	Verwaltungsgericht Koblenz
181	Verwaltungsgericht Mainz
182	Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße
183	Verwaltungsgericht Trier
190	Verwaltungsgericht des Saarlandes
200	Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein
300	Verwaltungsgericht Chemnitz
301	Verwaltungsgericht Weimar
302	Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder
303	Verwaltungsgericht Schwerin
306	Verwaltungsgericht Magdeburg
307	Verwaltungsgericht Gera
308	Verwaltungsgericht Meiningen
309	Verwaltungsgericht Dresden
310	Verwaltungsgericht Leipzig
311	Verwaltungsgericht Potsdam
312	Verwaltungsgericht Cottbus

E.1.95 Schlüsseltabelle BAMFTGS-Verkuerzen

Codeliste	BAMFTGS-Verkuerzen (urn:de:xauslaender:codelist:bamftgs:int:verkuerzennichtmoeglich)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt mögliche Gründe warum eine Verkürzung der TGS- bzw. ABH-Verpflichtung nicht möglich ist. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.96 Schlüsseltabelle BerD.Ablehnungsgrund

Codeliste	BerD.Ablehnungsgrund (urn:de:bund:bamf:codelist:berd:ablehnungsgrund)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Codeliste beschreibt mögliche Gründe für die Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.97 Schlüsseltabelle BerD.ArtDerBeschaeftigung

Codeliste	BerD.ArtDerBeschaeftigung (urn:de:bund:bamf:codelist:berd:artbeschaeftigung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Beschäftigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.98 Schlüsseltabelle BerD.Aufenthaltsstatus

Codeliste	BerD.Aufenthaltsstatus (urn:de:bund:bamf:codelist:berd:aufenthaltsstatus)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese Codeliste enthält die Art des Aufenthaltsstatus, die im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung an das BAMF übermittelt wird. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.99 Schlüsseltabelle BerD.Dublettenverdacht

Codeliste	BerD.Dublettenverdacht (urn:de:bund:bamf:codelist:berd:dublettenverdacht)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese Liste enthält mögliche Gründe für einen Dublettenverdacht. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.100 Schlüsseltabelle BerD.Fehlercode

Codeliste	BerD.Fehlercode (urn:de:bund:bamf:codelist:berd:fehlercode)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Codeliste beschreibt mögliche fachliche Gründe für die Ablehnung einer Nachricht. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.101 Schlüsseltabelle BerD.ModulArt

Codeliste	BerD.ModulArt (urn:de:bund:bamf:codelist:berd:modulart)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Module der berufsbezogenen Deutschsprachförderung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.102 Schlüsseltabelle BerD.TeilnahmeberechtigungArt

Codeliste	BerD.TeilnahmeberechtigungArt (urn:de:bund:bamf:codelist:berd:artberechtigungverpflichtung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.103 Schlüsseltabelle Beschäftigung, Gestattungsart

Codeliste	Beschäftigung, Gestattungsart (urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:beschaeftigung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt, ob eine Beschäftigung gestattet ist bzw. unter welchen Bedingungen.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	gestattet
02	nicht gestattet
03	nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet
04	nur mit gültiger Werksvertragsarbeitnehmerkarte gestattet
05	nur im Bezirk der Arbeitsagentur gestattet

E.1.104 Schlüsseltabelle Bildungsweg

Codeliste	Bildungsweg (urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:bildungsweg)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art eines Bildungswegs.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Studium
02	Praktikum
03	Schulbesuch
04	Sprachkurs

E.1.105 Schlüsseltabelle Bundesland

Codeliste	Bundesland (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland)
Herausgeber	Statistisches Bundesamt
Beschreibung	Die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes
Schlüssel	Wert

E.1.106 Schlüsseltabelle Dokumentformat

Codeliste	Dokumentformat (urn:de:xauslaender:codelist:dokumentformat)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt das Format des Dokuments.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
1	PDF
2	JPG

E.1.107 Schlüsseltabelle Entscheidung von Amts wegen

Codeliste	Entscheidung von Amts wegen (urn:de:xauslaender:codelist:vonamtswegen)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Entscheidungen, die von Amts wegen getroffen werden.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
100	Ausweisungsverfügung (§§ 53 ff. AufenthG)
101	Zwingende Ausweisung (§ 53 AufenthG)
102	Regelausweisung (§ 54 AufenthG)
103	Ermessensausweisung (§ 55 ff. AufenthG)
110	Freizügigkeitsverlustfeststellung (§ 5 Abs. 5 FreizügG/EU)
120	Freizügigkeitsverlustfeststellung (§ 6 Abs. 1 FreizügG/EU)
130	Nachträgliche Verkürzung des Aufenthaltstitels (§ 7 Abs. 2 Satz 2 AufenthG)
140	Rücknahme des Aufenthaltstitels (§ 48 VwVfG bzw. landesgesetzliche Regelung)
150	Widerruf des Aufenthaltstitels (§ 52 AufenthG)
151	Widerruf des zum Zwecke der Beschäftigung erteilten Visums/Aufenthaltserlaubnis (§ 52 Abs. 2 AufenthG)
152	Widerruf der zum Zwecke des Studiums erteilten Aufenthaltserlaubnis (§ 52 Abs. 3 AufenthG)
153	Widerruf der nach § 20 AufenthG erteilten Aufenthaltserlaubnis (Forscher) (§ 52 Abs. 4 AufenthG)
154	Widerruf der nach § 25 Abs. 4 a Satz 1 AufenthG erteilten Aufenthaltserlaubnis (Opfer von Menschenhandel) (§ 52 Abs. 5 AufenthG)
155	Widerruf der nach § 38 a AufenthG erteilten Aufenthaltserlaubnis (langjährig Aufenthaltsberechtigte in einem EU-Staat) (§ 52 Abs. 6 AufenthG)
156	Aufhebung oder Annullierung eines Schengenvisums nach Art. 34 Visakodex (VO (EG) Nr. 810/2009)
160	Feststellung des Erlöschens des Aufenthaltstitels (kraft Gesetzes) (§ 51 Abs. 1 AufenthG)
170	Abschiebungsandrohung (§ 59 Abs. 1 AufenthG)
180	Abschiebungsandrohung (Straftäter) (§ 59 Abs. 5 AufenthG)
190	Abschiebungsanordnung (Sicherheitsgefährdeter) (§ 58 a AufenthG)
200	Zurückschiebungsanordnung (§ 57 Abs. 1 AufenthG/§ 19 Abs. 3 AsylG)
201	- für unerlaubt eingereiste Ausländer (§ 57 Abs. 1 AufenthG)
202	- für Asylbewerber bei Einreise aus sicherem Drittstaat (§ 19 Abs. 3 AsylG)
300	Aufenthaltserlaubnis für Kinder (§ 33 Abs. 1 AufenthG)
320	Aufenthaltskarte für Angehörige von EU-Bürgern (§ 5 Abs. 1 FreizügG/EU)
330	Duldung (§ 60 a AufenthG)

E.1.108 Schlüsseltabelle Erledigung ohne Entscheidung

Codeliste	Erledigung ohne Entscheidung (urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsantrag:ohne-entscheidung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt, in welchen Fällen sich ein Aufenthaltsantrag ohne die Erteilung einer Entscheidung erledigen kann.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Antrag zurückgenommen
02	Antragsteller verstorben
03	Antragsteller (dauerhaft) ausgereist
04	Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit (Einbürgerung)
05	Zeitablauf (z. B. Auflagenänderung bei befristetem Aufenthalt)
06	Kein sonstiges Rechtsschutz- oder Sachbescheidungsinteresse (siehe auch § 1 Abs. 2 Nr. 2 und § AufenthG)

E.1.109 Schlüsseltabelle Familienstand

Codeliste	Familienstand (urn:de:xauslaender:codelist:familienstand)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Familienstand einer Person.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
LD	ledig
VH	verheiratet
VW	verwitwet
GS	geschieden
NB	unbekannt
LP	Lebenspartnerschaft
LV	Lebenspartner verstorben
LA	Lebenspartnerschaft aufgehoben
LE	durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft
EA	Ehe aufgehoben

E.1.110 Schlüsseltabelle Fehlercodes synchroner Nachrichten

Codeliste	Fehlercodes synchroner Nachrichten (urn:de:xauslaender:codelist:fehlercodes:synchron)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Diese Tabelle ist eine Kopie der XInneres-Basismodul-Fehlercodes erweitert um Fehlercodes für den synchronen Datenaustausch. Die Tabelle führt mögliche Gründe für eine Rücksendung einer Nachricht an den Absender auf. Mit dem Präfix des jeweiligen Schlüssels wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportproblem), X (formales Problem mit XML), V (Versionsproblem), S (nicht spezifikationskonform).
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
T000	Das Zertifikat des Absenders ist abgelaufen.
T001	Das Zertifikat des Absenders ist widerrufen.
T002	Das Zertifikat des Absenders ist nicht gültig.
T003	Das Zertifikat des Absenders fehlt.
T010	Die Signatur der Inhaltsdaten fehlt oder hat nicht das geforderte Signaturniveau.
T011	Die Signatur der Inhaltsdaten ist nicht gültig (Integrität verletzt).
T020	Die Inhaltsdaten können von dem Empfänger nicht dechiffriert werden.
T070	Der Absender ist zur Inanspruchnahme dieses Dienstes nicht berechtigt.
T080	Die Nachricht ist dem falschen Empfänger / Leser zugestellt worden, d. h. im Nachrichtenkopf ist eine abweichende Empfängerbehörde eingetragen (Irrläufer).
T099	Sonstiger Verstoß gegen Anforderungen des OSCI-Transport-Profiles
T200	Synchrone Verarbeitung wegen technischer Fehler nicht möglich. Bitte wiederholen Sie die Anfrage zu einem späteren Zeitpunkt.
X000	Die Nachricht ist kein wohlgeformtes XML-Dokument.
X001	Die Nachricht ist nicht valide zu dem Schema der in der Nachricht angegebenen Version
V000	Nicht spezifikationskonform: Die Nachricht kann in der Version, die in der Nachricht angegeben wird, vom Empfänger nicht bearbeitet werden (Der Dienst ist in dieser Version nicht oder nicht mehr bereit).
S001	Nicht spezifikationskonform: Die Nachricht ist nicht UTF-8 codiert.
S010	Nicht spezifikationskonform: Ungültige Schlüsseltabelle.
S011	Nicht spezifikationskonform: Ungültiger Schlüssel in einer Schlüsseltabelle.
S020	Nicht spezifikationskonform: Fehlerhafte Einzelfälle
S100	Nicht spezifikationskonform: Rückweisung aufgrund erneuter Lieferung eines bereits erfolgreich verarbeiteten Datensatzes
S999	Nicht spezifikationskonform aus anderen Gründen.

E.1.111 Schlüsseltabelle Gerichtsart

Codeliste	Gerichtsart (urn:de:xauslaender:codelist:gericht)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Liste der Gerichtsarten.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Arbeitsgericht (ArbG)
02	Landesarbeitsgericht (LArbG)
03	Bundesarbeitsgericht (BArbG)
10	Finanzgericht (FG)
11	Bundesfinanzhof (BFH)
20	Amtsgericht (AG)
21	Landgericht (LG)
22	Oberlandesgericht (OLG)
23	Bundesgerichtshof (BGH)
30	Sozialgericht (SG)
31	Landessozialgericht (LSG)
32	Bundessozialgericht (BSG)
40	Verfassungsgerichte der Länder
41	Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
50	Verwaltungsgericht (VG)
51	Oberverwaltungsgericht (OVG) / Verwaltungsgerichtshof (VGH)
52	Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
60	Europäischer Gerichtshof (EuGH)
61	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EuGHMR)

E.1.112 Schlüsseltabelle Geschlecht

Codeliste	Geschlecht (urn:de:xauslaender:codelist:geschlecht)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt das Geschlecht einer Person.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)

E.1.113 Schlüsseltabelle Int.Aufenthaltstitel

Codeliste	Int.Aufenthaltstitel (urn:de:xauslaender:codelist:integration:aufenthaltstitel)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese Codeliste enthält die Arten von Aufenthaltstiteln, die durch die Ausländerbehörden bzw. Träger der Grundsicherung im Rahmen der Integration an das BAMF übermittelt werden. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.114 Schlüsseltabelle Int.Behoerdentyp

Codeliste	Int.Behoerdentyp (urn:de:xauslaender:codelist:int:behoerdentyp)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Codeliste beschreibt die Behördentypen, die Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen aussprechen können.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
1	Ausländerbehörde
2	Träger der Grundsicherung
3	Leistungsträger nach AsylbLG

E.1.115 Schlüsseltabelle Lichtbildgröße

Codeliste	Lichtbildgröße (urn:de:xauslaender:codelist:azr:lichtbildgroesse)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Größen für ein Lichtbild.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	klein
02	mittel
03	groß

E.1.116 Schlüsseltabelle Liste der Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen

Codeliste	Liste der Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen (urn:de:xauslaender:code-list:abhkennung)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste enthält die Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.117 Schlüsseltabelle MBABH-Abmeldungsgrund

Codeliste	MBABH-Abmeldungsgrund (urn:de:xauslaender:codelist:mbabh:abmeldung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art der Aufenthaltsendes.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Wegzug in eine andere Gemeinde
02	Wegzug ins Ausland
03	unbekannt

E.1.118 Schlüsseltabelle Meldebehördliche Auskunftssperre

Codeliste	Meldebehördliche Auskunftssperre (urn:de:xauslaender:codelist:mbauskunftssperre)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Ausprägungen der relevanten meldebehördlichen Auskunftssperren.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
1	Auskunftssperre nach § 51 Abs. 5 Nr. 2 BMG (Adoptionspflegeverhältnis gem. § 1758 Abs. 2 BGB)
3	Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG auf Antrag des Betroffenen (bei Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen)
11	Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 BMG auf Veranlassung einer Sicherheitsbehörde (bei Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen)

E.1.119 Schlüsseltabelle Religion

Codeliste	Religion (urn:de:xauslaender:codelist:religion)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Religionszugehörigkeit, wie sie im Asylverfahren verwendet wird.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
K99	Konfessionslos
S99	Sonstige
U99	Unbekannt
C04	Christentum
O04	Christentum / Orthodoxe Christen
G03	Christentum / Orthodoxe Christen / Griechisch-orthodox
R02	Christentum / Orthodoxe Christen / Russisch-orthodox
A24	Christentum / Orthodoxe Christen / Russisch-orthodox / Altgläubige
D06	Christentum / Orthodoxe Christen / Russisch-orthodox / Durchborzen
M13	Christentum / Orthodoxe Christen / Russisch-orthodox / Molokanen
R01	Christentum / Orthodoxe Christen / Römisch-orthodox
S16	Christentum / Orthodoxe Christen / Serbisch-orthodox
A09	Christentum / Orthodoxe Christen / Arabisch-orthodox
A12	Christentum / Orthodoxe Christen / Armenisch-orthodox (gregorianisch)
S10	Christentum / Orthodoxe Christen / Syrisch-orthodox
S17	Christentum / Orthodoxe Christen / Syrisch-orthodoxe Kirche d. Ostens
K06	Christentum / Orthodoxe Christen / Koptisch-orthodox
N02	Christentum / Orthodoxe Christen / Nestorianer
K02	Christentum / Katholische Christen
A16	Christentum / Katholische Christen / Assyrisch-katholisch
R03	Christentum / Katholische Christen / Römisch-katholisch
G02	Christentum / Katholische Christen / Griechisch-katholisch
S09	Christentum / Katholische Christen / Syrisch-katholisch
A20	Christentum / Katholische Christen / Armenisch-katholisch
C02	Christentum / Katholische Christen / Chaldäisch-katholisch
A26	Christentum / Katholische Christen / Alt-katholisch
O05	Christentum / Katholische Christen / Orientalisch-katholisch (unierten)
A25	Christentum / Katholische Christen / Orientalisch-katholisch / Armenisch-uniert
M14	Christentum / Katholische Christen / Orientalisch-katholisch / Maroniten
E03	Christentum / Protestantische Christen
E04	Christentum / Protestantische Christen / Evangelisch-Uniert
A15	Christentum / Protestantische Christen / Assyrisch-evangelisch
P02	Christentum / Protestantische Christen / Presbyterianisch
A21	Christentum / Protestantische Christen / Armenisch-protestantisch

Codeliste	Religion (urn:de:xauslaender:codelist:religion)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Religionszugehörigkeit, wie sie im Asylverfahren verwendet wird.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
L02	Christentum / Protestantische Christen / Lutherisch
M04	Christentum / Protestantische Christen / Lutherisch / Mekane-Jesuiten
M12	Christentum / Protestantische Christen / Mennoniten
U01	Christentum / Protestantische Christen / Unitarier
A22	Christentum / Protestantische Christen / Anglikanische Kirchengemeinschaft
B10	Christentum / Protestantische Christen / Anglikanische Kirchengemeinschaft / Board Church
L04	Christentum / Protestantische Christen / Anglikanische Kirchengemeinschaft / Low Church
H08	Christentum / Protestantische Christen / Anglikanische Kirchengemeinschaft / High Church
B02	Christentum / Protestantische Christen / Baptisten
M05	Christentum / Protestantische Christen / Methodisten
C06	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen
P01	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Pfingstbewegung
K07	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Pfingstbewegung / Kosciol Zielono Swiatkowych
O02	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Pfingstbewegung / Open Door Assembly of Good Church
M08	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Mormonen
Z02	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Zeugen Jehovas
A01	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Adventisten
A27	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Adventisten / Adventisten des 7. Tages
K04	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Kimbanguisten
T02	Christentum / Christl. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Tokoisten
I04	Islam
S08	Islam / Sunniten
S03	Islam / Schiiten
I03	Islam / Schiiten / Ismailiten (Siebener-Schiiten)
Z06	Islam / Schiiten / Zaiditen
I06	Islam / Schiiten / Ithne'-aschari (Zwölfer-Schiiten)
A05	Islam / Schiiten / Aleviten
D05	Islam / Schiiten / Drusen (Druzen)
I05	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen
B08	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Batini
A23	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Ali Ilahi
B09	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Baktaschi
B03	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Baha'i
S18	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Sufi (Sufismus)

Codeliste	Religion (urn:de:xauslaender:codelist:religion)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Religionszugehörigkeit, wie sie im Asylverfahren verwendet wird.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
K03	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Sufi / Khatmiya-Sekte
A02	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Ahmadiyya
A17	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Attabligh Oua Daoua Ila Allah
D04	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Djamaa
H01	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Haidi Nursi
J02	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Jamia Rashidia
K01	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Kadiri Tarikati
M07	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Moslebruderschaft
N01	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Naksibendis
N04	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Nurculuk
S11	Islam / Islam. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Süleymancilar
B06	Buddhismus
M09	Buddhismus / Mahayana-Buddhismus
L03	Buddhismus / Mahayana-Buddhismus / Lamaismus
B07	Buddhismus / Buddh. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen
C01	Buddhismus / Buddh. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Cao Dai
J05	Judentum
J06	Judentum / Jüd. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen
H05	Hinduismus
H06	Hinduismus / Hind. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen
S05	Hinduismus / Hind. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Sikhismus
D01	Hinduismus / Hind. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Sikhismus / Dal Khalsa
N06	Hinduismus / Hind. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Sikhismus / Nirankari
J01	Hinduismus / Hind. Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Jainismus
K05	Konfuzianer
N05	Naturreligionen
A08	Naturreligionen / Animisten
S13	Naturreligionen / Spiritisten
S14	Naturreligionen / Schamaismus
V01	Naturreligionen / Voodoo-Anhänger
Z01	Zarathustra-Anhänger
J03	Zarathustra-Anhänger / Jesiden
S12	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen
M10	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Mun-Sekte
S15	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Scientology
A18	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Aum-Sekte

Codeliste	Religion (urn:de:xauslaender:codelist:religion)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Religionszugehörigkeit, wie sie im Asylverfahren verwendet wird.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
H07	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Hare-Krishna
H02	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Hanifi
D03	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Dini ya Musambwa
M11	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Mandäer-Religion
A19	Sonstige Glaubensgemeinschaften/Vereinigungen / Aramäer-Religion
A28	Islam / Shiiten / Alawiten

E.1.120 Schlüsseltabelle Sprachenkatalog

Codeliste	Sprachenkatalog (urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:sprachenkatalog)
Herausgeber	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Beschreibung	Diese externe Liste beschreibt den Katalog der Sprachen, der für die Kommunikation im Ausländerwesen zwischen unterschiedlichen Fachbereichen verwendet wird. Es ist die jeweils aktuelle Version zu verwenden, die im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.121 Schlüsseltabelle Staatsangehörigkeit

Codeliste	Staatsangehörigkeit (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staatsangehoerigkeit)
Herausgeber	Statistisches Bundesamt
Beschreibung	Codeliste Staatsangehörigkeit aus der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes. Für Details wird auf die URL www.destatis.de verwiesen.
Schlüssel	Wert

E.1.122 Schlüsseltabelle Staatsgebiete

Codeliste	Staatsgebiete (urn:de:bund:destatis:bevoelkerungstatistik:schluessel:staatsgebiete)
Herausgeber	Statistisches Bundesamt
Beschreibung	Codeliste Staatsgebiete aus der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes. Für Details wird auf die URL www.destatis.de verwiesen.
Schlüssel	Wert

E.1.123 Schlüsseltabelle Stornierung

Codeliste	Stornierung (urn:de:xmld:schluesseltabelle:stornierung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Mit dieser Schlüsseltabelle werden Gründe für die Stornierung einer Person im Melderegister abgebildet.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Betroffener doppelt im Bestand
02	Betroffener hat nie in der Gemeinde gewohnt
03	Rücknahme Anmeldung

E.1.124 Schlüsseltabelle TGS.BADienststellen

Codeliste	TGS.BADienststellen (urn:de:xauslaender:codelist:integration:ba.dienststellen)
Herausgeber	Bundesagentur für Arbeit
Beschreibung	Diese externe Liste beinhaltet die Dienststellennummern der Jobcenter im Verantwortungsbereich der Bundesagentur für Arbeit. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Schlüssel	Wert

E.1.125 Schlüsseltabelle Tätigkeit, selbstständig

Codeliste	Tätigkeit, selbstständig (urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:selbstaendig)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art einer selbständigen Tätigkeit.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Selbständig
02	Freiberuflich

E.1.126 Schlüsseltabelle Vertretungsart

Codeliste	Vertretungsart (urn:de:xauslaender:codelist:vertretungsart)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art der Vertretung.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
1	anwaltlich - Vertretung durch eine Natürliche Person mit der Berufsbezeichnung Rechtsanwalt und bestimmter Vollmacht.
2	elterlich - Vertretungsmacht für das Kind leitet sich unmittelbar aus § 1629 BGB ab.
3	vormundschaftlich - Gerichtlich bestellte Vertretung für eine minderjährige Person, die nicht unter elterlicher Sorge steht oder deren Eltern weder in den die Person noch in den das Vermögen betreffenden Angelegenheiten zur Vertretung berechtigt sind (§ 1773 BGB).
4	betreut - Gerichtlich bestellte Vertretung für eine volljährige Person, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen kann (§ 1896 BGB).
5	Pflegschaft - Gerichtlich bestellte Vertretung für Angelegenheiten einer Person, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht, an deren Besorgung aber die Eltern oder der Vormund verhindert sind (§ 1909 BGB). Weitere Unterarten der Pflegschaft sind in §§ 1909 ff. BGB geregelt.
6	Empfangsberechtigung - Gattungsvollmacht, Postsendungen in Empfang zu nehmen.
7	sonstiger Bevollmächtigter - Sonstige Vollmacht, die nicht durch die anderen Vertretungsarten abgedeckt ist.

E.1.127 Schlüsseltabelle Volkszugehörigkeit

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
A01	Abbay
A26	Abchasen
A02	Abron
A03	Acholi
A04	Adja
A05	Afar
A25	Ägyptisch
A06	Akan
A07	Akha
A08	Akuapim
A24	Albaner
A09	Ambo
A10	Ambuela
A23	Amerikaner
A11	Amharen
A12	Angoleres
A13	Ankaren
A14	Anyer
A15	Araber
A16	Aramäer
A17	Armenier
A18	Aserbeidschaner
A19	Ashanti
A27	Ashkali
A20	Assamesen
A21	Assyrer
A22	Azande
B01	Baganda
B02	Bahutu
B36	Bajuni
B03	Bakhtiaren
B31	Bakongo
B04	Balanta
B05	Baluchen

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
B06	Bambara
B34	Bamenda
B07	Bamileke
B08	Bamum
B09	Banda
B35	Bangangte
B10	Bangladeshis
B11	Bantus
B12	Baole
B13	Bariba
B14	Basoga
B15	Bassa
B16	Basuto
B17	Batoro
B18	Baya
B19	Bayankole
B20	Beduinen
B40	Beja
B21	Belutschen
B22	Bemba
B23	Bengalen
B24	Berber
B25	Bete
B26	Bihari
B45	Bini
B27	Bobo
B33	Bosniake
B28	Brongh
B32	Bulgaren
B29	Bulu
B30	Burgher
C01	Chakma
C06	Chaldäer
C02	Chewa
C03	Chinesen

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
C04	Chokwe
C05	Coto-Coli
D01	Dagbani
D02	Dagomba
D03	Dendi
D04	Derod
D05	Deutsche
D06	Dinka
D08	Djerma
D07	Djola
D20	Duala
E01	Ebrie
E06	Edo
E02	Eritreer
E05	Esten
E03	Ewe
E04	Ewondo
F01	Fanti
F02	Fars (Perser)
F03	Fayli-Kurden
F04	Fong
F05	Forros
F06	Franzosen
F07	Fulbe
F08	Fulla
G05	Gagause
G01	Georgier
G04	Gikuyu
G06	Goranen
G02	Griechen
G07	Gui
G03	Gujrati
G08	Gurage
H01	Hamiten
H08	Han

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
H02	Hausa
H03	Hawia
H04	Hazara
H05	Herero
H06	Hindus
H07	Hutu
I01	Ibo
I07	Ijaw
I02	Inder
I03	Indianer
I04	Indonesier
I08	Inguschen
I05	Ishak
I06	Issa
J01	Jantu
J02	Jola
J03	Juden
K25	Kabardiner
K01	Kabre
K02	Kabylen
K03	Karamoja
K04	Karen
K15	Kasachen
K05	Kasai
K022	Kashmiri
K22	Kashmiri
K13	Katalanen
K06	Keraler
K18	Ketschua
K07	Khmer
K19	Kildani
K17	Kinh
K16	Kirgisen
K23	Kisten
K08	Kongo

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
K09	Koreaner
K20	Krio
K14	Kroaten
K10	Kru
K24	Kumyken
K12	Kurden
K11	Kuschiten
L01	Lango
L02	Lao
L03	Lazen
L04	Lendu
L15	Letten
L05	Libanesen
L06	Lisu
L16	Litauisch
L07	Loma
L08	Luba
L09	Luchazi
L10	Luena
L11	Lugbara
L12	Luimbi
L13	Lunda
L14	Luren
M01	Mabassa
M02	Madegassen
M03	Madi
M04	Makonde
M05	Makwa-Lomwe
M06	Malayen
M26	Malinke
M08	Mande
M07	Mandingo
M09	Mano
M10	Massai
M11	Mauren

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
M18	Mazedonier
M12	Mbundu
M23	Mende
M13	Meos
M29	Mingrele
M21	Moldauer
M14	Mongolen
M20	Montenegrinisch
M15	Moors
M16	Mossi
M17	Mulatten
M19	Myanmaren
N09	Namibier
N01	Ndebele
N02	Nepali
N03	Newar
N04	Nganguela
N05	Niloten
N15	Nuba
N06	Nubier
N17	Nung
N16	Nuristani
N07	Nyaneka-Humbe
N08	Nzima
O01	Odoewe
O05	Ogaden
O06	Ogoni
O02	Oromo
O03	Osindonga
O07	Osseten
O04	Ovimbundu
P02	Palästinenser
P03	Panschabis (Punjabis)
P04	Papei
P05	Pashtunen

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
P06	Pathanen
P07	Perser (Fars)
P08	Philippinos
P09	Polen
P10	Pygmäen
Q01	Qizilbash
R01	Radjastanis
R05	Rohingya
R02	Roma
R03	Rumänen
R04	Russen
S01	Saharaui
S03	Sara
S02	Sarahule
S04	Sepedi
S15	Serben
S05	Serer
S06	Seshoeshoe
S25	Shilluk
S07	Shona
S08	Sikhs
S09	Sindis
S10	Singhalesen
S14	Slowaken
S35	Somali
S45	Sousou
S11	Sudanesen
S12	Sukuma
S13	Swasi
S40	Syrisch-Orthodox
T20	Tadschiken
T02	Tamilen
T18	Tataren
T03	Temme
T04	Thais

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
T05	Thonga
T06	Tigrai
T07	Tigre
T19	Togoisch
T23	Torbes
T08	Toubou (Tubu)
T22	Toucouleur
T17	Tschechen
T09	Tscherkessen
T21	Tschetschenen
T10	Tswana
T11	Tuareg
T13	Türken
T14	Turkmenen
T15	Tutsi
T16	Twi
U06	Udi
U01	Uiguren
U02	Ukrainer
U99	Unbekannt
U05	Ungarn
U03	Urdu
U04	Usbeken
U07	Urhobo
V01	Vietnamesen
W01	Watussi
W03	Weißrussen
W02	Wolof
X01	Xhosa
Y03	Yanzi
Y01	Yaos
Y02	Yoruba
Z03	Zairisch
Z02	Zulu
S46	Sidamo

Codeliste	Volkszugehörigkeit (urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
T24	Tibeter
B41	Baschkiren
T29	Tchokossi
P11	Peul
A28	Awaren
D09	Darginer
L17	Laken
L18	Lesginen
T25	Tigrinya

E.1.128 Schlüsseltabelle Wohnungsstatus

Codeliste	Wohnungsstatus (urn:de:xauslaender:codelist:wohnungsstatus)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt den Status der Wohnung.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Hauptwohnung
02	Nebenwohnung
03	Sonstige Wohnung - hier könnte der Ausländer aufhältig (gewesen) sein

E.1.129 Schlüsseltabelle XAusländer-Nachrichten

Codeliste	XAusländer-Nachrichten (urn:de:xauslaender:codelist:nachrichtentyp)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Eindeutige Bezeichner für Nachrichtentypen in XAusländer.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
000002	Administration.RueckweisungSynchron.000002
000020	Administration.Sendungswiederholung.000020
010002	ABHABH.Erinnerung.010002
010101	ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Anfrage.010101
010102	ABHABH.Zustaendigkeitsklaerung.Antwort.010102
010201	ABHABH.Aktenanforderung.Anfrage.010201
010202	ABHABH.Aktenanforderung.Antwort.010202
010203	ABHABH.Aktenanforderung.Versandbestaetigung.010203
010205	ABHABH.Aktenanforderung.VorabInformationen.010205
010301	ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Anfrage.010301
010302	ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Antwort.010302
010303	ABHABH.Einreiseverbotsbefristung.Entscheid.010303
010401	ABHABH.Betretenserlaubnis.Anfrage.010401
010402	ABHABH.Betretenserlaubnis.Antwort.010402
010501	ABHABH.Wohnsitzwechsel.Anfrage.010501
010502	ABHABH.Wohnsitzwechsel.Antwort.010502
020101	ABHMB.Anmeldung.020101
020102	ABHMB.Abmeldung.020102
020103	ABHMB.AbweichendeHwAw.020103
020104	ABHMB.AenderungFamilienstand.020104
020105	ABHMB.AenderungName.020105
020106	ABHMB.AenderungStaatsangehoerigkeit.020106
020107	ABHMB.AenderungGeburt.020107
020108	ABHMB.AenderungGeschlecht.020108
020109	ABHMB.Todesfall.020109
020110	ABHMB.Ablehnung.020110
020111	ABHMB.Dublettenhinweis.020111
030101	MBABH.Anmeldung.030101
030102	MBABH.Abmeldung.030102
030103	MBABH.Hauptwohnung.030103
030104	MBABH.Familienstand.030104
030105	MBABH.Name.030105
030106	MBABH.Staatsangehoerigkeit.030106
030107	MBABH.Geburt.030107

Codeliste	XAusländer-Nachrichten (urn:de:xauslaender:codelist:nachrichtentyp)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Eindeutige Bezeichner für Nachrichtentypen in XAusländer.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
030108	MBABH.Geschlecht.030108
030109	MBABH.Tod.030109
030110	MBABH.Vertreter.030110
030111	MBABH.AenderungGeburtsdaten.030111
030112	MBABH.Auskunftssperre.030112
030113	MBABH.VerlustDtStaatsangehoerigkeit.030113
030201	MBABH.Datenabgleich.030201
070001	ABHBAMF.Teilnahmeberechtigung.070001
070003	BAMFABH.TeilnahmeberechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.070003
070004	BAMFABH.Dublette.070004
070005	BAMFABH.BerechtigungVerpflichtungNichtMoeglich.070005
070006	BAMFABH.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Anfrage.070006
070007	ABHBAMF.VerpflichtungErsetztBerechtigung.Antwort.070007
070008	ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineEinfachenSprachkenntnisse.070008
070009	ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungKeineAusreichendenSprachkenntnisse.070009
070010	ABHBAMF.TeilnahmeverpflichtungBesondersIntegrationsbeduerftig.070010
070011	ABHBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.070011
070012	BAMFABH.Berechtigungsscheininhalt.070012
070013	ABHBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.070013
070014	BAMFABH.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.070014
070015	BAMFABH.AuskunftKursteilnahme.070015
070016	ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016
070017	BAMFABH.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.070017
070018	BAMFABH.VerkuertzteTGSVerpflichtung.070018
070019	ABHBAMF.Namensaenderung.070019
080003	BAMFTGS.Verpflichtung.Akzeptanz.080003
080004	BAMFTGS.Dublette.080004
080005	BAMFTGS.VerpflichtungNichtMoeglich.080005
080010	TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010
080011	TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011
080012	BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012
080013	TGSBAMF.AuskunftersuchenKursteilnahmeVerpflichteter.080013
080014	BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014
080015	BAMFTGS.AuskunftKursteilnahme.080015
080016	TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016
080017	BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017

Codeliste	XAusländer-Nachrichten (urn:de:xauslaender:codelist:nachrichtentyp)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Eindeutige Bezeichner für Nachrichtentypen in XAusländer.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
080019	TGSBAMF.VerpflchtungVerkuerzung.080019
080020	BAMFTGS.VerpflchtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020
080021	BAMFTGS.VerpflchtungVerkuerzt.080021
090001	ABHAZR.AZRAnfrage.090001
090002	AZRABH.AZRKeinTreffer.090002
090003	AZRABH.AZRTrefferliste.090003
090004	AZRABH.AZRGesamtauskunft.090004
090005	ABHAZR.AZRLichtbildanforderung.090005
090006	AZRABH.AZRLichtbilduebermittlung.090006
090007	ABHAZR.AZRVerfuegungstextanforderung.090007
090008	AZRABH.AZRVerfuegungstextUebermittlung.090008
090009	ABHAZR.AZRErstmeldung.090009
090010	ABHAZR.AZRFolgemeldung.090010
090012	ABHAZR.AZRVerfuegungstextmeldung.090012
090097	AZRABH.AZRQuittungVerfuegungstext.090097
090098	AZRABH.AZRQuittungMeldung.090098
090099	AZRABH.AZRFehlernachricht.090099
100001	BerD.BerechtigungVerpflichtung.100001
100003	BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.100003
100004	BerD.Dublettenverdacht.100004
100005	BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.100005
100011	BerD.Auskunft.Anfrage.100011
100012	BerD.Auskunft.Antwort.100012
100099	BerD.Fehlernachricht.100099
100103	BerD.BerechtigungVerpflichtung.Akzeptanz.Async.100103
100105	BerD.BerechtigungVerpflichtung.Ablehnung.Async.100105
100112	BerD.Auskunft.Antwort.Async.100112
100199	BerD.Fehlernachricht.Async.100199
110101	Asyl.PersoennlicheErstantragstellung.110101
110102	Asyl.SchriftlicheErstantragstellung.110102
110103	Asyl.Folgeantragstellung.110103
110104	Asyl.Fortfuehrungsantrag.110104
110105	Asyl.WiederaufgreifenAbschiebungsverbote.110105
110201	Asyl.Prognosemeldung.110201
110202	Asyl.Entscheidunguebermittlung.110202
110203	Asyl.BescheidZustelldatum.110203

Codeliste	XAusländer-Nachrichten (urn:de:xauslaender:codelist:nachrichtentyp)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Eindeutige Bezeichner für Nachrichtentypen in XAusländer.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
110204	Asyl.Abschlussmitteilung.110204
110205	Asyl.Teilabschlussmitteilung.110205
110206	Asyl.Datenberichtigung.110206
110207	Asyl.PTUBericht.110207
110208	Asyl.EinstellungVorAntragstellung.110208
110209	Asyl.Mehrfachvorgaenge.110209
110301	Asyl.Gerichtsverfahren.110301
110501	Asyl.Einzelfallinformation.110501
111201	Asyl.WiederzuzugAZR.111201
111202	Asyl.VollzugAusreise.111202
110106	Asyl.AsylantragstellungKind.110106
110210	Asyl.Zweitenantrag.110210
111101	Asyl.AnzeigeGeburt.111101
111205	Asyl.Meldeanschrift.111205
111206	Asyl.Zustaendigkeitserklaerung.111206
111207	Asyl.NichterscheinenInAE.111207
111208	Asyl.RuecknahmeAsylantrag.111208
111209	Asyl.FortzugNachUnbekannt.111209
111501	Asyl.EinzelfallinformationAnBAMF.111501

E.1.130 Schlüsseltabelle Änderungsart

Codeliste	Änderungsart (urn:de:xauslaender:codelist:aenderungsart)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die möglichen Änderungsarten einer Nachricht.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Fortschreibung
02	Korrektur

E.1.131 Schlüsseltabelle Örtliche Beschränkung

Codeliste	Örtliche Beschränkung (urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:oertlichebeschraenkung)
Herausgeber	KoSIT
Beschreibung	Beschreibt die Art der örtlichen Beschränkung.
Schlüssel (Schlüssel)	Wert (Wert)
01	Der Aufenthalt ist räumlich beschränkt
02	Zur Wohnsitznahme verpflichtet
03	Bei Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder XII ist die Wohnsitznahme beschränkt

F Codedatentypen

F.1 Code.ABHMB.GrundDerAblehnung

Code	Code.ABHMB.GrundDerAblehnung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Grund für eine Ablehnung.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 653
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:abhmb:grundderablehnung
Codelisten-Version	1

F.1.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020110](#)

F.2 Code.ABHMB.GrundDerAbmeldung

Code	Code.ABHMB.GrundDerAbmeldung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Grund für eine Abmeldung.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 654
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:abhmb:grundderabmeldung
Codelisten-Version	2

F.2.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#)

F.3 Code.Art.der.Aenderung

Code	Code.Art.der.Aenderung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die möglichen Änderungsarten einer Nachricht.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 794

Code	Code.Art.der.Aenderung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aenderungsart
Codelisten-Version	1

F.3.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020101](#), [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030113](#)

F.4 Code.Art.der.Vertretung

Code	Code.Art.der.Vertretung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Art der Vertretung.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 779
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:vertretungsart
Codelisten-Version	1

F.4.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030101](#), [030107](#), [030110](#), [030113](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.5 Code.Art.des.Aufenthaltsbeginns

Code	Code.Art.des.Aufenthaltsbeginns
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Art des Aufenthaltsbeginns.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 723
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsbeginart
Codelisten-Version	1

F.5.1 Nutzung des Datentyps

F.6 Code.Art.des.Aufenthaltsendes

Code	Code.Art.des.Aufenthaltsendes
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Art der Aufenthaltsendes.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 724
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsendesart
Codelisten-Version	1

F.6.1 Nutzung des Datentyps

F.7 Code.Art.des.Aufenthaltsstatus

Code	Code.Art.des.Aufenthaltsstatus
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Art des Aufenthaltsstatus beschreibt den rechtlichen Status eines Ausländers in Bezug auf dessen Aufenthalt. Dies schließt sowohl die rechtmäßigen als auch die unrechtmäßigen Aufenthalte ein. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsstatusart
Codelisten-Version	unbestimmt

F.7.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010501](#), [111101](#)

F.8 Code.Asyl.Abschluss-sachverhalt

Code	Code.Asyl.Abschluss-sachverhalt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Abschluss-sachverhalte im Asylverfahren.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 713
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:abschluss-sachverhalt
Codelisten-Version	1

F.8.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110204](#)

F.9 Code.Asyl.bAMFAussenstelle

Code	Code.Asyl.bAMFAussenstelle
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Codeliste bezeichnet die Aussenstellen des BAMF anhand der Behördenkennzahl (ohne Präfix). Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:xoev-de:bund:bamf:codeliste:asyl:bamfaussenstellen
Codelisten-Version	unbestimmt

F.9.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#)

F.10 Code.Asyl.Einstellungsgrund

Code	Code.Asyl.Einstellungsgrund
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Grund für die Einstellung des Verfahrens.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 716
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:einstellungsgrund
Codelisten-Version	1

F.10.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110208](#)

F.11 Code.Asyl.Fortfuehrungsantrag

Code	Code.Asyl.Fortfuehrungsantrag
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Art der Fortführung des zuvor wegen Nichtbetreibens eingestellten Verfahrens.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 717
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:fortfuehrungsantragart
Codelisten-Version	1

F.11.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110104](#)

F.12 Code.Asyl.PrognoseFolgantrag

Code	Code.Asyl.PrognoseFolgantrag
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Prognosegründe im Falle einer Folgeantragstellung im Asylverfahren.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 718
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:prognosefolgantrag
Codelisten-Version	1

F.12.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110201](#)

F.13 Code.Asyl.Ruecknahmegrund

Code	Code.Asyl.Ruecknahmegrund
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Grund für die Rücknahme des Asylantrags.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 719

Code	Code.Asyl.Ruecknahmegrund
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:ruecknahmegrund
Codelisten-Version	1

F.13.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [111208](#)

F.14 Code.Asyl.Teilabschlusssachverhalt

Code	Code.Asyl.Teilabschlusssachverhalt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Abschlusssachverhalte in einem teilweise abgeschlossenen Asylverfahren.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 720
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:teilabschlusssachverhalt
Codelisten-Version	1

F.14.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110205](#)

F.15 Code.Asyl.UebermittlungsanlassDatenpruefung

Code	Code.Asyl.UebermittlungsanlassDatenpruefung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Grund für die Prüfung der Personalien.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 715
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:asyl:datenberichtigungsanlass
Codelisten-Version	1

F.15.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110206](#)

F.16 Code.Aufenthaltsantrag.Entscheidung

Code	Code.Aufenthaltsantrag.Entscheidung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Entscheidungen eines Aufenthaltsantrages.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 722
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsantrag:entscheidung
Codelisten-Version	1

F.16.1 Nutzung des Datentyps

F.17 Code.Aufenthaltsantrag.Gegenstand

Code	Code.Aufenthaltsantrag.Gegenstand
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die möglichen Gegenstände eines Aufenthaltsantrages.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 721
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsantrag:gegenstand
Codelisten-Version	1

F.17.1 Nutzung des Datentyps

F.18 Code.Aufenthaltszweck.Art

Code	Code.Aufenthaltszweck.Art
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Grund für die Stellung eines Aufenthaltsantrags.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 727
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltszweckart
Codelisten-Version	1

F.18.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010501](#)

F.19 Code.Ausweisart

Code	Code.Ausweisart
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Ausweisart.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 728
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:ausweisart
Codelisten-Version	1

F.19.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [030101](#), [030113](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.20 Code.AZR.AblehnungFeststellungDtStaatsangehoerigkeitArt

Code	Code.AZR.AblehnungFeststellungDtStaatsangehoerigkeitArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Ablehnung der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralre-

Code	Code.AZR.AblehnungFeststellungDtStaatsangehoerigkeitArt
	gister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artablehnungfeststellungdtstaatsangehoerigkeit
Codelisten-Version	unbestimmt

F.20.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.21 Code.AZR.Abrufzweck

Code	Code.AZR.Abrufzweck
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt den Zweck der Anfrage an das AZR.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:abrufzweck
Codelisten-Version	unbestimmt

F.21.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090001](#)

F.22 Code.AZR.AbschiebungArt

Code	Code.AZR.AbschiebungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Abschiebung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderabschiebung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.22.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.23 Code.AZR.AndererName

Code	Code.AZR.AndererName
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt weitere Namensarten, die in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister gespeichert werden können.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 659
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:anderername

Code	Code.AZR.AndererName
Codelisten-Version	1

F.23.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.24 Code.AZR.AnerkennungSchulabschlussArt

Code	Code.AZR.AnerkennungSchulabschlussArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderanerkennung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.24.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.25 Code.AZR.ArtDerAenderung

Code	Code.AZR.ArtDerAenderung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die möglichen Änderungsarten einer Nachricht in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 658
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:aenderungsart
Codelisten-Version	1

F.25.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090009](#), [090010](#)

F.26 Code.AZR.AsylstatusArt

Code	Code.AZR.AsylstatusArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt den möglichen Asylstatus in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:asylstatus
Codelisten-Version	unbestimmt

F.26.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.27 Code.AZR.AufenthaltserlaubnisArt

Code	Code.AZR.AufenthaltserlaubnisArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Angaben zur Erteilung, Befristung bzw. Ablehnung einer Aufenthaltserlaubnis in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:aufenthaltserlaubnis
Codelisten-Version	unbestimmt

F.27.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.28 Code.AZR.AufenthaltsgestattungArt

Code	Code.AZR.AufenthaltsgestattungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt den möglichen Status der Aufenthaltsgestattung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:aufenthaltsgestattung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.28.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.29 Code.AZR.AufenthaltsstatusArt

Code	Code.AZR.AufenthaltsstatusArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt den möglichen Aufenthaltsstatus in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:aufenthaltsstatus
Codelisten-Version	unbestimmt

F.29.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.30 Code.AZR.AugenfarbeArt

Code	Code.AZR.AugenfarbeArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Augenfarbe in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderaugenfarbe
Codelisten-Version	unbestimmt

F.30.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.31 Code.AZR.AuslieferungDurchlieferungArt

Code	Code.AZR.AuslieferungDurchlieferungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Aus- bzw. Durchlieferung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderauslieferungdurchlieferung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.31.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.32 Code.AZR.AusreiseverbotArt

Code	Code.AZR.AusreiseverbotArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art des Ausreiseverbots in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesausreiseverbots
Codelisten-Version	unbestimmt

F.32.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.33 Code.AZR.AussiedlerangelegenheitArt

Code	Code.AZR.AussiedlerangelegenheitArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Aussiedlerangelegenheit in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderaussiedlereigenschaft
Codelisten-Version	unbestimmt

F.33.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.34 Code.AZR.AusweisArt

Code	Code.AZR.AusweisArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt die Ausweisart in der Kommunikation mit dem AZR.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:ausweisart
Codelisten-Version	unbestimmt

F.34.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.35 Code.AZR.AusweisungArt

Code	Code.AZR.AusweisungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Ausweisung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderausweisung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.35.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.36 Code.AZR.BerufArt

Code	Code.AZR.BerufArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art des Berufs in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesberufs
Codelisten-Version	unbestimmt

F.36.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.37 Code.AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeitArt

Code	Code.AZR.DeutscheStaatsangehoerigkeitArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Feststellung bzw. Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:deutschestaatsangehoerigkeitart
Codelisten-Version	unbestimmt

F.37.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090010](#)

F.38 Code.AZR.Dokumentenformat

Code	Code.AZR.Dokumentenformat
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt das Datenformat für den Verfügungstext in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:dokumentenformat
Codelisten-Version	unbestimmt

F.38.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090012](#)

F.39 Code.AZR.Dokumenttyp

Code	Code.AZR.Dokumenttyp
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt den Dokumenttyp.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:dokumenttyp
Codelisten-Version	unbestimmt

F.39.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090008](#)

F.40 Code.AZR.DuldungArt

Code	Code.AZR.DuldungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die mögliche Form einer Duldung. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderduldung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.40.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.41 Code.AZR.EinreiseAufenthaltsverbotArt

Code	Code.AZR.EinreiseAufenthaltsverbotArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art des Einreise- oder Aufenthaltsverbots in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdeseinreiseaufenthaltsverbots
Codelisten-Version	unbestimmt

F.41.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.42 Code.AZR.EinreisebedenkenArt

Code	Code.AZR.EinreisebedenkenArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Einreisebedenken in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdereinreisebedenken
Codelisten-Version	unbestimmt

F.42.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.43 Code.AZR.EinschraenkungPolitischeBetaetigungArt

Code	Code.AZR.EinschraenkungPolitischeBetaetigungArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Einschränkung politischer Betätigung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:arteinschraenkungpolitischebetaetigung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.43.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.44 Code.AZR.EntscheidungBAArt

Code	Code.AZR.EntscheidungBAArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit über die Zustimmung zur Beschäftigung. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:entscheidungba
Codelisten-Version	unbestimmt

F.44.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.45 Code.AZR.EUAufenthaltsrechtArt

Code	Code.AZR.EUAufenthaltsrechtArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zum Aufenthaltsrecht gemäß FreizügG/EU in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:euaufenthaltsrecht
Codelisten-Version	unbestimmt

F.45.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.46 Code.AZR.FamilienbeziehungArt

Code	Code.AZR.FamilienbeziehungArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Familienbeziehung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:familienbeziehung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.46.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.47 Code.AZR.FestnahmeAufenthaltsermittlungArt

Code	Code.AZR.FestnahmeAufenthaltsermittlungArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Festnahme bzw. Aufenthaltsermittlung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderfestnahmeaufenthaltsermittlung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.47.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.48 Code.AZR.GesundheitsdatenArt

Code	Code.AZR.GesundheitsdatenArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Gesundheitsdaten in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:gesundheitsdatenart
Codelisten-Version	unbestimmt

F.48.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.49 Code.AZR.GrenzfahndungArt

Code	Code.AZR.GrenzfahndungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Grenzfahndung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdergrenzfahndung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.49.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.50 Code.AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdatenArt

Code	Code.AZR.IntegrationsUndArbeitsvermittlungsdatenArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Integrations- und Arbeitsvermittlungsdaten in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderintegrationsundarbeitsvermittlungsdaten
Codelisten-Version	unbestimmt

F.50.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.51 Code.AZR.KursArt

Code	Code.AZR.KursArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art des Kurses in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdeskurses
Codelisten-Version	unbestimmt

F.51.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.52 Code.AZR.KursabschlussArt

Code	Code.AZR.KursabschlussArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art des Kursabschlusses in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdeskursabschlusses
Codelisten-Version	unbestimmt

F.52.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.53 Code.AZR.Lichtbildgroesse

Code	Code.AZR.Lichtbildgroesse
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die möglichen Größen für ein Lichtbild.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:lichtbildgroesse
Codelisten-Version	unbestimmt

F.53.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090005](#)

F.54 Code.AZR.MeldestatusArt

Code	Code.AZR.MeldestatusArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zum melderechtlichen Status in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte

Code	Code.AZR.MeldestatusArt
	Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:meldestatusart
Codelisten-Version	unbestimmt

F.54.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.55 Code.AZR.NebenbestimmungErwerbstaetigkeitArt

Code	Code.AZR.NebenbestimmungErwerbstaetigkeitArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Angaben einer gesetzlichen Berechtigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:nebenbestimmungerwerbstaetigkeit
Codelisten-Version	unbestimmt

F.55.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.56 Code.AZR.NiederlassungserlaubnisArt

Code	Code.AZR.NiederlassungserlaubnisArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zur Niederlassungserlaubnis bzw. zum unbefristeten Aufenthaltstitel in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:niederlassungserlaubnis
Codelisten-Version	unbestimmt

F.56.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.57 Code.AZR.PassrechtlicheMassnahmeArt

Code	Code.AZR.PassrechtlicheMassnahmeArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zu den passrechtlichen Maßnahmen in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.

Code	Code.AZR.PassrechtlicheMassnahmeArt
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artpassrechtlichemassnahmen
Codelisten-Version	unbestimmt

F.57.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.58 Code.AZR.PersonalienArt

Code	Code.AZR.PersonalienArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt, welcher Personalienart das Suchergebnis angehört.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artpersonalie
Codelisten-Version	unbestimmt

F.58.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#)

F.59 Code.AZR.RechtsstellungArt

Code	Code.AZR.RechtsstellungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die rechtliche Stellung eines Ausländers in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:rechtsstellung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.59.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.60 Code.AZR.Sachverhaltsgruppe

Code	Code.AZR.Sachverhaltsgruppe
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt die Bezeichnung der Sachverhaltsgruppe zum Aufenthaltstitel.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:sachverhaltsgruppe
Codelisten-Version	unbestimmt

F.60.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#)

F.61 Code.AZR.SchulabschlussArt

Code	Code.AZR.SchulabschlussArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art des Schulabschlusses in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesschulabschlusses
Codelisten-Version	unbestimmt

F.61.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.62 Code.AZR.SchulArt

Code	Code.AZR.SchulArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Schule in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderschule
Codelisten-Version	unbestimmt

F.62.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.63 Code.AZR.SpracheArt

Code	Code.AZR.SpracheArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Sprache des Ausländers in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdersprache
Codelisten-Version	unbestimmt

F.63.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.64 Code.AZR.SprachkenntnisGrad

Code	Code.AZR.SprachkenntnisGrad
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt den Grad der Sprachkenntnis des Ausländers in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:graddersprachkenntnis
Codelisten-Version	unbestimmt

F.64.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.65 Code.AZR.SicherheitsleistungArt

Code	Code.AZR.SicherheitsleistungArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Sicherheitsleistung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:sicherheitsleistung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.65.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.66 Code.AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt

Code	Code.AZR.SicherheitsrechtlicheBefragungArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Sicherheitsrechtlichen Befragung in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:sicherheitsrechtlichebefragung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.66.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.67 Code.AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks

Code	Code.AZR.SichtbarkeitDesSuchvermerks
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt die Art der Sichtbarkeitseinschränkung des Suchvermerks.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:sichtbarkeitdessuchvermerks
Codelisten-Version	unbestimmt

F.67.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.68 Code.AZR.StraftatverdachtArt

Code	Code.AZR.StraftatverdachtArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art des Straftatverdachts in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artdesstrafatverdachts
Codelisten-Version	unbestimmt

F.68.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.69 Code.AZR.Suchprofil

Code	Code.AZR.Suchprofil
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die möglichen Suchprofile einer AZR-Anfrage.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:suchprofil
Codelisten-Version	unbestimmt

F.69.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090001](#)

F.70 Code.AZR.SuchvermerkArt

Code	Code.AZR.SuchvermerkArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art eines Suchvermerks zu einer ausländischen Person in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.

Code	Code.AZR.SuchvermerkArt
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:suchvermerk
Codelisten-Version	unbestimmt

F.70.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.71 Code.AZR.UebermittlungssperreArt

Code	Code.AZR.UebermittlungssperreArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Übermittlungssperre in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:uebermittlungssperre
Codelisten-Version	unbestimmt

F.71.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090010](#)

F.72 Code.AZR.UeberwachungsmassnahmeArt

Code	Code.AZR.UeberwachungsmassnahmeArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zu Überwachungsmaßnahmen in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artueberwachungsmassnahme
Codelisten-Version	unbestimmt

F.72.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.73 Code.AZR.UnerlaubtEinreiseUndAufenthaltArt

Code	Code.AZR.UnerlaubtEinreiseUndAufenthaltArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Die Liste enthält auch historisierte Werte. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:unerlaubteeinreiseundaufenthaltart

Code	Code.AZR.UnerlaubtEinreiseUndAufenthaltArt
Codelisten-Version	unbestimmt

F.73.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.74 Code.AZR.Verfuegungstextstatus

Code	Code.AZR.Verfuegungstextstatus
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt, ob es für einen Sachverhalt einen Verfügungstext gibt bzw. ob ein Verfügungstext vorliegt oder nicht, sofern es einen gibt.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:verfuegungstextstatus
Codelisten-Version	unbestimmt

F.74.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#)

F.75 Code.AZR.VerpflchtungserklaerungArt

Code	Code.AZR.VerpflchtungserklaerungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art einer Verpflichtungserklärung zu einer ausländischen Person in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:verpflchtungserklaerung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.75.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.76 Code.AZR.VerurteilungWegenStraftatArt

Code	Code.AZR.VerurteilungWegenStraftatArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Art der Verurteilung auf Grund einer Straftat in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artderverurteilung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.76.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.77 Code.AZR.ZurueckweisungZurueckschiebungArt

Code	Code.AZR.ZurueckweisungZurueckschiebungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Information zu Zurückweisungen bzw. Zurückschiebungen in der Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:artzurueckweisungzurueckschiebung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.77.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.78 Code.AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt

Code	Code.AZR.ZustimmungsfreieBeschaeftigungArt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt Informationen zur zustimmungsfreien Beschäftigung. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:azr:zustimmungsfreiebeschaeftigung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.78.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.79 Code.BAMFABH.Ablehnungsgrund

Code	Code.BAMFABH.Ablehnungsgrund
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Codeliste beschreibt mögliche Gründe für die Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:integration:ablehnungsgrund
Codelisten-Version	unbestimmt

F.79.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070005](#), [080005](#)

F.80 Code.BAMFABH.Anmeldestatus

Code	Code.BAMFABH.Anmeldestatus
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Mit dieser Codeliste wird der Sachbearbeiter der ABH über den vorzeitigen Wegfall der TGS-Verpflichtung benachrichtigt. Darüber hinaus wird er über den aktuellen Anmeldestatus informiert. Die jeweilige Beschreibung des Werts der Codeliste soll dem Sachbearbeiter angezeigt werden.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:anmeldestatus
Codelisten-Version	unbestimmt

F.80.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070018](#)

F.81 Code.BAMFABH.ArtDerBerechtigung

Code	Code.BAMFABH.ArtDerBerechtigung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Teilnahmeberechtigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:integration:artberechtigung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.81.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070003](#), [070005](#), [070006](#), [070012](#), [080003](#), [080005](#), [080012](#)

F.82 Code.BAMFABH.AuskunftNichtMoeglich

Code	Code.BAMFABH.AuskunftNichtMoeglich
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese Codeliste beschreibt aus welchem Grund eine Auskunft nicht möglich ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 731
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:auskunftnichtmoeglich
Codelisten-Version	1

F.82.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070014](#), [080014](#)

F.83 Code.BAMFABH.Dublettenmeldung

Code	Code.BAMFABH.Dublettenmeldung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese Liste enthält mögliche Gründe für eine Dublettenmeldung.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:dublettenmeldung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.83.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070004](#), [080004](#)

F.84 Code.BAMFABH.InformationBerechtigungsschein

Code	Code.BAMFABH.InformationBerechtigungsschein
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese Liste enthält klarstellende Informationen für die Sachbearbeitung bei Übermittlung des Berechtigungsscheins.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:informationberechtigungsschein
Codelisten-Version	unbestimmt

F.84.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070012](#), [080012](#)

F.85 Code.BAMFABH.Kursabschnitt

Code	Code.BAMFABH.Kursabschnitt
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die möglichen Arten eines Kursabschnittes. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:kursabschnitt
Codelisten-Version	unbestimmt

F.85.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

F.86 Code.BAMFABH.Kursart

Code	Code.BAMFABH.Kursart
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt die möglichen Arten eines Kurses. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Code	Code.BAMFABH.Kursart
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:kursart
Codelisten-Version	unbestimmt

F.86.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

F.87 Code.BAMFABH.Nachfragegrund

Code	Code.BAMFABH.Nachfragegrund
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt mögliche Gründe für die Nachfrage zu einer Teilnahmeberechtigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:integration:nachfragegrund
Codelisten-Version	unbestimmt

F.87.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070006](#)

F.88 Code.BAMFABH.VerpflichtungNichtMoeglich

Code	Code.BAMFABH.VerpflichtungNichtMoeglich
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt mögliche Gründe warum eine Übernahme der TGS-, ABH- oder TLA-Verpflichtung nicht möglich ist. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamfabh:int:verpflichtungnichtmoeglich
Codelisten-Version	unbestimmt

F.88.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070017](#), [080017](#)

F.89 Code.BAMFTGS.VerkuerzenNichtMoeglich

Code	Code.BAMFTGS.VerkuerzenNichtMoeglich
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt mögliche Gründe warum eine Verkürzung der TGS- bzw. ABH-Verpflichtung nicht möglich ist. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:bamftgs:int:verkuerzennichtmoeglich
Codelisten-Version	unbestimmt

F.89.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [080020](#)

F.90 Code.BerD.Ablehnungsgrund

Code	Code.BerD.Ablehnungsgrund
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Codeliste beschreibt mögliche Gründe für die Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:berd:ablehnungsgrund
Codelisten-Version	unbestimmt

F.90.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100005](#), [100105](#)

F.91 Code.BerD.Aufenthaltsstatus

Code	Code.BerD.Aufenthaltsstatus
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese Codeliste enthält die Art des Aufenthaltsstatus, die im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung an das BAMF übermittelt wird. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:berd:aufenthaltsstatus
Codelisten-Version	unbestimmt

F.91.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#)

F.92 Code.BerD.Dublettenverdacht

Code	Code.BerD.Dublettenverdacht
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese Liste enthält mögliche Gründe für einen Dublettenverdacht. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:berd:dublettenverdacht
Codelisten-Version	unbestimmt

F.92.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100004](#)

F.93 Code.BerD.ArtDerBeschaeftigung

Code	Code.BerD.ArtDerBeschaeftigung
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Beschäftigung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:berd:artbeschaeftigung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.93.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#)

F.94 Code.BerD.ArtDerBerechtigungVerpflichtung

Code	Code.BerD.ArtDerBerechtigungVerpflichtung
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:berd:artberechtigungverpflichtung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.94.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#)

F.95 Code.BerD.ModulArt

Code	Code.BerD.ModulArt
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste beschreibt die Arten der Module der berufsbezogenen Deutschsprachförderung. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:berd:modulart
Codelisten-Version	unbestimmt

F.95.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#)

F.96 Code.BerD.Fehlercode

Code	Code.BerD.Fehlercode
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Codeliste beschreibt mögliche fachliche Gründe für die Ablehnung einer Nachricht. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:bamf:codelist:berd:fehlercode
Codelisten-Version	unbestimmt

F.96.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [100099](#), [100199](#)

F.97 Code.Dokumentformat

Code	Code.Dokumentformat
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt das Format des Dokuments.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 756
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:dokumentformat
Codelisten-Version	1

F.97.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020102](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#)

F.98 Code.Entscheidung.Von.Amts.Wegen

Code	Code.Entscheidung.Von.Amts.Wegen
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Entscheidungen, die von Amts wegen getroffen werden.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 757
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:vonamtswegen
Codelisten-Version	1

F.98.1 Nutzung des Datentyps

F.99 Code.Erledigung.ohne.Entscheidung

Code	Code.Erledigung.ohne.Entscheidung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt, in welchen Fällen sich ein Aufenthaltsantrag ohne die Erteilung einer Entscheidung erledigen kann.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 758

Code	Code.Erledigung.ohne.Entscheidung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:aufenthaltsantrag:ohneentscheidung
Codelisten-Version	1

F.99.1 Nutzung des Datentyps

F.100 Code.Familienstand

Code	Code.Familienstand
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Familienstand einer Person.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 759
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:familienstand
Codelisten-Version	1

F.100.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [020104](#), [030101](#), [030104](#), [030113](#), [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.101 Code.Fehlercode.Synchron

Code	Code.Fehlercode.Synchron
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese Tabelle ist eine Kopie der XInneres-Basismodul-Fehlercodes erweitert um Fehlercodes für den synchronen Datenaustausch. Die Tabelle führt mögliche Gründe für eine Rücksendung einer Nachricht an den Absender auf. Mit dem Präfix des jeweiligen Schlüssels wird folgende Systematik festgelegt: T (Transportproblem), X (formales Problem mit XML), V (Versionsproblem), S (nicht spezifikationskonform).
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 760
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:fehlercodes:synchron
Codelisten-Version	1

F.101.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [000002](#)

F.102 Code.Gericht.Art

Code	Code.Gericht.Art
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Liste der Gerichtsarten.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 761

Code	Code.Gericht.Art
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:gericht
Codelisten-Version	1

F.102.1 Nutzung des Datentyps

F.103 Code.Geschlecht

Code	Code.Geschlecht
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt das Geschlecht einer Person.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:geschlecht
Codelisten-Version	unbestimmt

F.103.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010101](#), [010102](#), [010201](#), [010202](#), [010203](#), [010205](#), [010301](#), [010302](#), [010303](#), [010401](#), [010402](#), [010501](#), [010502](#), [020101](#), [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [020111](#), [030101](#), [030102](#), [030103](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030111](#), [030112](#), [030113](#), [030201](#), [070001](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [070011](#), [080010](#), [080011](#), [090001](#), [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#), [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.104 Code.Int.Aufenthaltstitel

Code	Code.Int.Aufenthaltstitel
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese Codeliste enthält die Arten von Aufenthaltstiteln, die durch die Ausländerbehörden bzw. Träger der Grundsicherung im Rahmen der Integration an das BAMF übermittelt werden. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:integration:aufenthaltstitel
Codelisten-Version	unbestimmt

F.104.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070001](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [080010](#)

F.105 Code.Int.Behoerdentyp

Code	Code.Int.Behoerdentyp
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Codeliste beschreibt die Behördentypen, die Verpflichtungen zur Teilnahme an Integrationskursen aussprechen können.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 764
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:int:behoerdentyp
Codelisten-Version	1

F.105.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [070015](#), [080015](#)

F.106 Code.Int.Dienststelle

Code	Code.Int.Dienststelle
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beinhaltet die Dienststellennummern der Jobcenter im Verantwortungsbereich der Bundesagentur für Arbeit. Es ist die jeweils aktuellste Version zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:integration:ba.dienststellen
Codelisten-Version	unbestimmt

F.106.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [080003](#), [080004](#), [080005](#), [080010](#), [080011](#), [080012](#), [080013](#), [080014](#), [080015](#), [080016](#), [080017](#), [080019](#), [080020](#), [080021](#), [100001](#), [100003](#), [100004](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100099](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#), [100199](#)

F.107 Code.MBABH.GrundDerAbmeldung

Code	Code.MBABH.GrundDerAbmeldung
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Art der Aufenthaltsendes.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 767
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:mbabh:abmeldung
Codelisten-Version	1

F.107.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030102](#)

F.108 Code.MBABH.Stornierung

Code	Code.MBABH.Stornierung
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Mit dieser Schlüsseltabelle werden Gründe für die Stornierung einer Person im Melderegister abgebildet.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 776
Codelisten-URI	urn:de:xmld:schluesseltabelle:stornierung
Codelisten-Version	1

F.108.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [030102](#)

F.109 Code.MBAuskunftssperre

Code	Code.MBAuskunftssperre
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Beschreibt die Ausprägungen der relevanten meldebehördlichen Auskunftssperren.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 768
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:mbauskunftssperre
Codelisten-Version	2

F.109.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [030112](#)

F.110 Code.Auslaenderbehoerde

Code	Code.Auslaenderbehoerde
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Diese externe Liste enthält die Ausländerbehörden und Aufnahmeeinrichtungen. Es ist die jeweils aktuellste Version der CL zu verwenden, welche im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:abhkennung
Codelisten-Version	unbestimmt

F.110.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090010](#)

F.111 Code.Bundesland

Code	Code.Bundesland
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Die deutschen Bundesländer nach dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung

Code	Code.Bundesland
Codelisten-URI	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:bundesland
Codelisten-Version	unbestimmt

F.111.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090004](#), [090009](#), [090010](#)

F.112 Code.NB.Bildung.Art

Code	Code.NB.Bildung.Art
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Art eines Bildungswegs.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 754
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:bildungsweg
Codelisten-Version	1

F.112.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [010501](#)

F.113 Code.NB.Erloeschen.Grund

Code	Code.NB.Erloeschen.Grund
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die Gründe für das Erlöschen einer Aufenthaltserlaubnis.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 725
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:erloeschen
Codelisten-Version	1

F.113.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [010501](#)

F.114 Code.NB.Erwerb.Beschaeftigung.Art

Code	Code.NB.Erwerb.Beschaeftigung.Art
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt, ob eine Beschäftigung gestattet ist bzw. unter welchen Bedingungen.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 753
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:beschaeftigung
Codelisten-Version	1

F.114.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [010501](#)

F.115 Code.NB.Erwerb.Selbstaendig.Art

Code	Code.NB.Erwerb.Selbstaendig.Art
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Beschreibt die Art einer selbständigen Tätigkeit.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 778
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:selbstaendig
Codelisten-Version	1

F.115.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [010501](#)

F.116 Code.NB.OertlicheBeschraenkung.Art

Code	Code.NB.OertlicheBeschraenkung.Art
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Beschreibt die Art der örtlichen Beschränkung.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 795
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:nebenbestimmungen:oertlichebeschraenkung
Codelisten-Version	1

F.116.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010205](#), [010501](#)

F.117 Code.Religion

Code	Code.Religion
Beschreibung der Schlüsseltabelle	Beschreibt die Religionszugehörigkeit, wie sie im Asylverfahren verwendet wird.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 769
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:religion
Codelisten-Version	2

F.117.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.118 Code.Sprachenkatalog

Code	Code.Sprachenkatalog
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Diese externe Liste beschreibt den Katalog der Sprachen, der für die Kommunikation im Ausländerwesen zwischen unterschiedlichen Fachbereichen verwendet wird. Es ist die jeweils aktuelle Version zu verwenden, die im XRepository veröffentlicht ist.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:xoev-de:xauslaender:codeliste:sprachenkatalog
Codelisten-Version	unbestimmt

F.118.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.119 Code.Staatsangehoerigkeit

Code	Code.Staatsangehoerigkeit
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Codeliste Staatsangehörigkeit aus der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes. Für Details wird auf die URL www.destatis.de verwiesen.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staatsangehoerigkeit
Codelisten-Version	unbestimmt

F.119.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010101](#), [010102](#), [010201](#), [010202](#), [010203](#), [010205](#), [010301](#), [010302](#), [010303](#), [010401](#), [010402](#), [010501](#), [010502](#), [020101](#), [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [020111](#), [030101](#), [030102](#), [030103](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030111](#), [030112](#), [030113](#), [030201](#), [070001](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [080010](#), [090001](#), [090003](#), [090004](#), [090009](#), [090010](#), [100001](#), [100003](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.120 Code.Staatsgebiete

Code	Code.Staatsgebiete
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Codeliste Staatsgebiete aus der Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes. Für Details wird auf die URL www.destatis.de verwiesen.
Codelisten-Nutzung	Typ: 3, siehe Beschreibung
Codelisten-URI	urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluesel:staatsgebiete
Codelisten-Version	unbestimmt

F.120.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010101](#), [010102](#), [010201](#), [010202](#), [010203](#), [010205](#), [010301](#), [010302](#), [010303](#), [010401](#), [010402](#), [010501](#), [010502](#), [020101](#), [020102](#),

020103, 020104, 020105, 020106, 020107, 020108, 020109, 020111, 030101, 030102, 030103, 030104, 030105, 030106, 030107, 030108, 030109, 030110, 030111, 030112, 030113, 030201, 070001, 070008, 070009, 070010, 080010, 090001, 090003, 090004, 090009, 090010, 100001, 100003, 100005, 100011, 100012, 100103, 100105, 100112, 110101, 110102, 110103, 110104, 110105, 110106, 110201, 110202, 110203, 110204, 110205, 110206, 110207, 110208, 110209, 110210, 110301, 110501, 111101, 111201, 111202, 111205, 111206, 111207, 111208, 111209, 111501

F.121 Code.Volkszugehoerigkeit

Code	Code.Volkszugehoerigkeit
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Die Volkszugehörigkeit bezeichnet die Zugehörigkeit einer Natürlichen Person zu einer ethnischen Gruppe, Beispiel: „kurdisch“.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 780
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:volkszugehoerigkeit
Codelisten-Version	1

F.121.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

F.122 Code.Wohnungsstatus

Code	Code.Wohnungsstatus
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Status der Wohnung.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 789
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:wohnungsstatus
Codelisten-Version	1

F.122.1 Nutzung des Datentyps

F.123 Code.Nachricht.Aktenanforderung.Antwort

Code	Code.Nachricht.Aktenanforderung.Antwort
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt die eigentliche Antwort auf die Aktenanforderung-Anfrage.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 651
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:abhabh:aktenanforderung:antwort
Codelisten-Version	2

F.123.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010202](#)

F.124 Code.Nachricht.Aktenanforderung.Grund

Code	Code.Nachricht.Aktenanforderung.Grund
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Beschreibt den Grund für eine Aktenanforderung.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 650
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:abhabh:aktenanforderung:grund
Codelisten-Version	1

F.124.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [010201](#)

F.125 Code.Nachrichtentyp

Code	Code.Nachrichtentyp
Beschreibung der Schlüssel-tabelle	Eindeutige Bezeichner für Nachrichtentypen in XAusländer.
Codelisten-Nutzung	Typ: 1, Inhalte der Codeliste siehe Seite 790
Codelisten-URI	urn:de:xauslaender:codelist:nachrichtentyp
Codelisten-Version	6

F.125.1 Nutzung des Datentyps

Dieser Typ kann in den folgenden Nachrichten übermittelt werden: [000002](#), [000020](#), [010002](#), [010101](#), [010102](#), [010201](#), [010202](#), [010203](#), [010205](#), [010301](#), [010302](#), [010303](#), [010401](#), [010402](#), [010501](#), [010502](#), [020101](#), [020102](#), [020103](#), [020104](#), [020105](#), [020106](#), [020107](#), [020108](#), [020109](#), [020110](#), [020111](#), [030101](#), [030102](#), [030103](#), [030104](#), [030105](#), [030106](#), [030107](#), [030108](#), [030109](#), [030110](#), [030111](#), [030112](#), [030113](#), [030201](#), [070001](#), [070003](#), [070004](#), [070005](#), [070006](#), [070007](#), [070008](#), [070009](#), [070010](#), [070011](#), [070012](#), [070013](#), [070014](#), [070015](#), [070016](#), [070017](#), [070018](#), [070019](#), [080003](#), [080004](#), [080005](#), [080010](#), [080011](#), [080012](#), [080013](#), [080014](#), [080015](#), [080016](#), [080017](#), [080019](#), [080020](#), [080021](#), [090001](#), [090002](#), [090003](#), [090004](#), [090005](#), [090006](#), [090007](#), [090008](#), [090009](#), [090010](#), [090012](#), [090097](#), [090098](#), [090099](#), [100001](#), [100003](#), [100004](#), [100005](#), [100011](#), [100012](#), [100099](#), [100103](#), [100105](#), [100112](#), [100199](#), [110101](#), [110102](#), [110103](#), [110104](#), [110105](#), [110106](#), [110201](#), [110202](#), [110203](#), [110204](#), [110205](#), [110206](#), [110207](#), [110208](#), [110209](#), [110210](#), [110301](#), [110501](#), [111101](#), [111201](#), [111202](#), [111205](#), [111206](#), [111207](#), [111208](#), [111209](#), [111501](#)

G Übersicht über die XAusländer-Nachrichten

G.1 Nachrichtenübersicht

In diesem Anhang werden alle Nachrichten – nach Hauptgruppen getrennt – aufgeführt.

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
Schema-Datei: xauslaender-allgemeine-datentypen.xsd				
Schema-Datei: xauslaender-basistypen.xsd				
Schema-Datei: xauslaender-baukasten.xsd				
Schema-Datei: xauslaender-codes.xsd				
Schema-Datei: xauslaender-nachricht-asyl.xsd				
Persönliche Erst-antragstellung	110101	Mit dieser Nachricht werden die Daten aus einer persönlichen Erstantragstellung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 554
Schriftliche Erst-antragstellung	110102	Mit dieser Nachricht werden die Daten aus einer schriftlichen Erstantragstellung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 555
Asylfolgeantragstellung	110103	Mit dieser Nachricht wird angezeigt, dass ein Ausländer die Durchführung eines weiteren Asylverfahrens beantragt hat. Die Nachricht wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 556
Wiederaufnahme des Verfahrens (Fortführungsantrag)	110104	Mit dieser Nachricht wird die Information übermittelt, dass das Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fortgeführt wird, nachdem die Bearbeitung des Asylgesuches eingestellt wurde. Das Bundesamt informiert die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnah-	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 558

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		meeinrichtung (AE) darüber, dass ein Asylverfahren fortgeführt wird.		
Wiederaufgreifensantrag zu Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG	110105	Mit dieser Nachricht wird die Information übermittelt, dass der Ausländer einen Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens gem. § 51 VwVfG gestellt hat. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB).	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 559
Mitteilung über Asylantragstellung nach § 14a Abs. 1 bzw. Abs. 2 AsylG	110106	Mit dieser Nachricht wird der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) mitgeteilt, dass das Bundesamt einen Asylantrag nach § 14a Abs. 1 bzw. 2 AsylG angelegt hat.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 560
Prognosemeldung im Asylverfahren	110201	Mit dieser Nachricht informiert das BAMF die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder die Aufnahmeeinrichtung (AE) darüber, ob im Falle einer vorliegenden Erstantragstellung eine kurzfristige Entscheidung wegen Unzulässigkeit oder offensichtlich unbegründeter Antragstellung gem. § 50 AsylG möglich ist. Oder sie informiert im Falle eines vorliegenden Folgeantrags/Zweitenantrags, ob ein Verfahren durchgeführt wird und enthält in diesem Zusammenhang Aussagen zu Entscheidungen gem. § 51 Abs. 1 bis Abs. 3 VwVfG und § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 561
Entscheidungsübermittlung	110202	Mit dieser Nachricht werden Informationen zum Bescheid sowie der Bescheid selbst vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 563
Übermittlung Zustelldatum Bescheid	110203	Mit dieser Nachricht wird das Zustelldatum des Bescheids vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt. Die zuständige Ausländerbehörde kann erst ausländerrechtlich handeln, wenn der Bescheid wirksam, also zugegangen ist (§ 2 Abs. 1 und 2 VwZG i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG).	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 565
Abschlussmitteilung Asylverfahren	110204	Mit dieser Nachricht wird der bestands- oder rechtskräftige Abschluss des Asylverfahrens vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 567
Teilabschlussmitteilung Asylverfahren	110205	Mit dieser Nachricht wird der bestands- oder rechtskräftige Teilabschluss des Asylverfahrens vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 569

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
Berichtigung von Personendaten vom BAMF	110206	Mit dieser Nachricht wird der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und Aufnahmeeinrichtung (AE) mitgeteilt, dass das Bundesamt in Zusammenhang mit der Asylantragstellung oder der Anhörung zum Asylantrag Informationen erhalten hat, aufgrund derer die bisher verwendeten Personendaten in MARiS berichtigt wurden.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 572
Übermittlung PTU-Bericht	110207	Mit dieser Nachricht werden die Ergebnisse einer, von der im Bundesamt für die physikalisch-technische Urkundenuntersuchung (PTU) zuständigen Stelle durchgeführten Dokumentenprüfung übermittelt. Die Nachricht wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 573
Einstellung des Verfahrens vor Antragstellung	110208	Mit dieser Nachricht wird die Information übermittelt, dass die Bearbeitung des Asylgesuchs (Verfahrens) wegen Nichtbetreibens als eingestellt gilt. Die Nachricht wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 574
Mehrfachvorgänge bzw. Personengleichheit	110209	Mit dieser Nachricht werden Erkenntnisse zu Mehrfachvorgängen bzw. Personengleichheit vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und/oder Aufnahmeeinrichtung (AE) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 575
Zweitenantrag	110210	Mit dieser Nachricht informiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB), dass der Asylantrag des Ausländers die Eigenschaft als Zweitantrag § 71a Abs. 1 AsylG erfüllt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 578
Gerichtsverfahren und/oder Antrag	110301	Mit dieser Nachricht werden Informationen zu einem gestellten Antrag und/oder einer eingereichten Klage vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH	Seite 579
Einzelfallinformation vom BAMF	110501	Mit dieser Nachricht kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) und Aufnahmeeinrichtung (AE) Informationen übermitteln, welche nicht über eine der strukturierten anderen Nachrichten abgebildet werden.	xauslaender 1100 ASYLBAMFABH xauslaender 1100 ASYLBAMFAE	Seite 582
Anzeige Geburt oder Einreise eines Kindes	111101	Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass ein Kind geboren wurde bzw. eingereist ist, für das die Voraussetzungen für	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF	Seite 584

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		eine Asylantragstellung nach § 14 a Abs. 2 AsylG vorliegen. Diese Nachricht ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Antragsfiktion für das Kind zu bewerten.		
Gemeldeter Wiederzuzug im AZR	111201	Mit dieser Nachricht teilen die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) dem BAMF mit, dass nach einer Folgeantragstellung der Wiederzuzug der unter dem BAMF-Aktenzeichen geführten Personen im AZR gemeldet wurde.	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF xauslaender 1100 ASYLAEBAMF	Seite 585
Vollzug der Abschiebungsandrohung/-anordnung	111202	Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass die Abschiebung/Ausreise vollzogen wurde.	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF	Seite 586
Geänderte Meldeanschrift	111205	Mit dieser Nachricht wird eine geänderte Meldeanschrift von der zuständigen Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt.	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF xauslaender 1100 ASYLAEBAMF	Seite 587
Geänderte Zuständigkeit	111206	Mit dieser Nachricht meldet eine Ausländerbehörde (ABH/ZAB) ihre Zuständigkeit an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF	Seite 588
Nichterscheinen in AE	111207	Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Aufnahmeeinrichtung (AE) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass der Ausländer nach der Weiterleitung bzw. Verteilung nicht erschienen ist.	xauslaender 1100 ASYLAEBAMF	Seite 589
Rücknahme eines Asylantrages	111208	Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass der Ausländer die Rücknahme des Asylantrages schriftlich erklärt hat.	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF xauslaender 1100 ASYLAEBAMF	Seite 590
Fortzug nach Unbekannt	111209	Mit dieser Nachricht teilt die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit, dass der Ausländer unter seiner Meldeanschrift dauerhaft nicht erreichbar ist.	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF xauslaender 1100 ASYLAEBAMF	Seite 591
Einzelfallinformation an BAMF	111501	Mit dieser Nachricht kann die zuständige Ausländerbehörde (ABH/ZAB) oder Aufnahmeeinrichtung (AE) Informationen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermitteln, welche nicht über eine der strukturierten anderen Nachrichten abgebildet werden.	xauslaender 1100 ASYLABHBAMF xauslaender 1100 ASYLAEBAMF	Seite 592
Schema-Datei: xauslaender-nachricht-berd.xsd				

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
Meldung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	100001	Mit dieser Nachricht meldet TGS/AA eine Berechtigung / Verpflichtung an das BAMF.	xauslaender 1100 TGSAABAMFsync	Seite 498
Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	100003	Mit dieser Nachricht wird eine Akzeptanz vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt.	xauslaender 1100 TGSAABAMFsync	Seite 498
Mitteilung eines Dublettenverdachts	100004	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der TGS/AA einen Dublettenverdacht mit.	xauslaender 1100 TGSAABAMFsync	Seite 500
Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	100005	Mit dieser Nachricht wird eine Ablehnung vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt.	xauslaender 1100 TGSAABAMFsync	Seite 499
Auskunftsanfrage Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	100011	Mit dieser Nachricht fragt TGS/AA das BAMF zu einer Person Informationen an.	xauslaender 1100 TGSAABAMFsync	Seite 499
Auskunft Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung	100012	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der TGS/AA die Informationen zu einer Person mit.	xauslaender 1100 TGSAABAMFsync	Seite 500
Fachliche Fehler- nachricht	100099	Mit dieser Nachricht weist das BAMF eine Nachricht von TGS/AA nach einer fachlichen Prüfung als unplausibel/unzulässig zurück.	xauslaender 1100 TGSAABAMFsync	Seite 501
Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)	100103	Mit dieser Nachricht wird eine Akzeptanz vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt. Diese Nachricht ist die asynchrone Variante der Nachricht BerD.Berechtigung-Verpflichtung.Akzeptanz.100003	xauslaender 1100 BAMFTGSAA	Seite 498
Ablehnung einer Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)	100105	Mit dieser Nachricht wird eine Ablehnung vom BAMF an die meldende TGS/AA mitgeteilt. Diese Nachricht ist die asynchrone Variante der Nachricht BerD.Berechtigung-Verpflichtung.Ablehnung.100005	xauslaender 1100 BAMFTGSAA	Seite 499
Auskunfts Teilnahmeberechtigung / Teilnahmeverpflichtung (async)	100112	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der TGS/AA die Informationen zu einer Person mit. Diese Nachricht ist die asynchrone Variante der Nachricht BerD.Auskunft.Antwort.100012	xauslaender 1100 BAMFTGSAA	Seite 500
Fachliche Fehler- nachricht (async)	100199	Mit dieser Nachricht weist das BAMF eine Nachricht von TGS/AA nach einer fachlichen Prüfung als unplausibel/unzulässig zurück.	xauslaender 1100 BAMFTGSAA	Seite 501
Schema-Datei: xauslaender-nachrichten-abh-abh.xsd				
Nachricht zur Erinnerung an einen Vorgang	010002	Diese Nachricht eröffnet die Möglichkeit, dem Leser/Empfänger einer beliebigen Anfrage eine Erinnerung an diese zu senden.	xauslaender 1100 ABHABH	Seite 119

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		Die erneute Versendung der ursprünglichen Nachricht in diesem Container erfolgt ausschließlich in der aktuell gültigen Version des XInneres-Fachmoduls. Diese Regelung gilt sowohl für die Erinnerung als auch für die zu verpackende, ursprüngliche Nachricht.		
Zuständigkeitsklärung	010101	Mit dieser Nachricht kann eine ABH angefragt werden, ob sie für eine bestimmte Person zuständig ist.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 93
Antwort auf eine Zuständigkeitsklärung	010102	Mit dieser Nachricht erklärt eine ABH, dass sie für die betroffene Person nicht zuständig ist.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 95
Aktenanforderung	010201	Mit dieser Nachricht wird eine Akte (inclusive evtl. vorhandener Visaunterlagen) angefordert. Liegen lediglich Visaunterlagen vor, sind diese zu übermitteln. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden. Die Nachricht soll außerdem für eine ggf. notwendig werdende erneute Anforderung der Vorabinformationen verwendet werden, wenn die Vorabinformationen nicht aufgrund der bereits vorhergehenden Aktenanforderung übersandt wurden.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 98
Antwort auf eine Aktenanforderung	010202	Mit dieser Nachricht wird auf eine Aktenanforderung geantwortet.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 99
Versandbestätigung für eine Akte	010203	Mit dieser Nachricht wird der Aktenversand bestätigt, sofern dies von der anfragenden ABH gewünscht wurde.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 100
Übermittlung kurzfristig benötigter Informationen	010205	Im Falle des Umzuges werden mit dieser Nachricht Vorabinformationen an die neu zuständige ABH übermittelt, damit diese dort rasch verfügbar sind. Dies sind Angaben über • den eAT, • die BAMF-Kennziffer für den Integrationsvorgang, • wenn vorhanden eine BVA-Verfahrensnummer und • eine evtl. vorhandene meldebehördliche Auskunftssperre • Nebenbestimmungen des Ausländers. Über eine vorhandene Auskunftssperre wird in den Vorabinformationen jedoch lediglich informiert, damit die ABH ggf. organisatorische Vorkehrungen für den	xauslaender ABHABH 1100	Seite 101

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		Schutz der Daten der betroffenen Person treffen kann. Die Information ersetzt nicht die Meldung über den Eintrag der Auskunftssperre durch die neu zuständige Meldebehörde (Nachricht 030112), die die Grundlage für die Speicherung der Angabe im Ausländerwesen ist.		
Beteiligungsanfrage zur Befristung des Einreiseverbots	010301	Mit dieser Nachricht wird die zu beteiligende ABH um Stellungnahme zu einem Antrag auf die Befristung eines Einreiseverbots gebeten. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 110
Stellungnahme auf eine Anfrage zur Befristung eines Einreiseverbots	010302	Mit dieser Nachricht teilt die beteiligte ABH der bzgl. einer Befristung eines Einreiseverbots anfragenden ABH ihre Stellungnahme mit.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 111
Mitteilung der Entscheidung zur Befristung des Einreiseverbots	010303	Diese Nachricht wird an die im Beteiligungsverfahren zuständige ABH (die das Einreiseverbot angeordnet hat) gesandt, um sie über die Entscheidung der anfragenden ABH zu informieren. Dabei werden die Rahmenbedingungen der Zustimmung (eventuelle Nebenbestimmungen und das Datum, zu dem das Einreiseverbot endet) mit dem Element „Zustimmung“ übermittelt.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 112
Zustimmungsanfrage zur Betretenserlaubnis	010401	Mit dieser Nachricht wird die zu beteiligende ABH um Stellungnahme zu einem Antrag auf Betretenserlaubnis gebeten. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 105
Stellungnahme auf eine Anfrage zur Gewährung einer Betretenserlaubnis	010402	Mit dieser Nachricht teilt die beteiligte ABH der bzgl. einer Betretenserlaubnis anfragenden ABH ihre Stellungnahme mit.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 106
Zustimmungsanfrage zum Wohnsitzwechsel	010501	Mit dieser Nachricht wird das Einvernehmen der für den gewünschten Aufenthaltsort zuständigen ABH zu einem Antrag auf Wohnsitzwechsel eingeholt. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender ABHABH 1100	Seite 115

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		dul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden. Rechtsgrundlage: § 72 Abs. 3 AufenthG analog bzw. § 12 Abs. 2 / Abs. 5 AufenthG		
Antwort auf eine Zustimmungsanfrage zum Wohnsitzwechsel	010502	Mit dieser Nachricht teilt die örtlich zuständige ABH der den Wohnsitzwechsel beantragenden ABH ihre Stellungnahme mit.	xauslaender ABHABH	1100 Seite 117
Schema-Datei: xauslaender-nachrichten-abh-mb.xsd				
Anmeldung	020101	Wird ein Ausländer im Laufe seines Aufenthaltes meldepflichtig (z. B. wenn ein Tourist einen dauerhaften Aufenthalt anstrebt), kann die ABH mit dieser Nachricht der Meldebehörde den Zuzug mitteilen.	xauslaender ABHMB	1100 Seite 143
Abmeldung	020102	Mit dieser Nachricht kann die bisher zuständige ABH der Meldebehörde den Wegzug einer Person mitteilen wenn • sie Kenntnis davon erhält, dass sich die betreffende Person am neuen Wohnort nicht angemeldet hat • ein Ausländer aus dem Bundesgebiet ausgereist ist, ohne sich abzumelden (insbesondere bei Abschiebungen) • ein Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht nur vorübergehenden Grund oder einem Auslandsaufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer (§ 51 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 AufenthG) ausreist und damit der Aufenthaltstitel erlischt	xauslaender ABHMB	1100 Seite 144
Abweichende Hauptwohnung bzw. alleinige Wohnung	020103	Mit dieser Nachricht kann die ABH die zuständige Meldebehörde über ihre Erkenntnisse hinsichtlich der abweichenden Haupt- oder alleinigen Wohnung eines Ausländers informieren.	xauslaender ABHMB	1100 Seite 146
Änderung des Familienstandes	020104	Mit dieser Nachricht kann die ABH der Meldebehörde eine Familienstandsänderung mitteilen. Dies ist jedoch nur nötig, wenn das vorgelegte Dokument ausländischen Ursprungs ist.	xauslaender ABHMB	1100 Seite 147
Änderung des Namens	020105	Mit dieser Nachricht kann der Meldebehörde eine Namensänderung lt. vorgelegtem Pass übermittelt werden.	xauslaender ABHMB	1100 Seite 148
Änderung der Staatsangehörigkeit	020106	Mit dieser Nachricht teilt die Ausländerbehörde der Meldebehörde weitere oder andere Staatsangehörigkeiten mit, sofern ein entsprechender Nachweis vorgelegt wird. Es werden immer sämtliche Staatsangehörigkeiten des Ausländers übermittelt.	xauslaender ABHMB	1100 Seite 149
Änderung von Geburtsdaten	020107	Mit dieser Nachricht kann eine Änderung der Geburtsdaten mitgeteilt werden.	xauslaender ABHMB	1100 Seite 150

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
Änderung des Geschlechts	020108	Mit dieser Nachricht kann die Änderung des Geschlechts mitgeteilt werden.	xauslaender ABHMB 1100	Seite 151
Meldung zum Todesfall	020109	Diese Nachricht wird automatisch erzeugt sobald ein Todesfall in die Ausländerdatei A eingetragen wird und noch keine Meldung nach § 72 AufenthV seitens der Meldebehörde vorliegt.	xauslaender ABHMB 1100	Seite 152
ABHMB.Ablehnung.020110	020110	Mit diesem Element kann mitgeteilt werden, dass die Änderung im Melderegister nicht durchgeführt werden kann. Entsprechende Gründe sind anzugeben.	xauslaender MBABH 1100	Seite 153
Hinweis auf Dublette im Melderegister	020111	Mit dieser Nachricht kann der Meldebehörde ein Hinweis mitgeteilt werden, dass nach Auffassung der Ausländerbehörde im Melderegister ein Datensatz zu einer Person mehrfach vorhanden ist. Sollte die Ausländerbehörde eine Dublette durch den Empfang einer MBABH.Anmeldung. 030101 festgestellt haben, kann die UUID der MBABH.Anmeldung. 030101 im Element ausloeserUUID übermittelt werden.	xauslaender ABHMB 1100	Seite 154
Schema-Datei: xauslaender-nachrichten-administration.xsd				
Return to Sender-Nachricht für synchrone Kommunikation	000002	Mit dieser Nachricht wird eine an eine Behörde gerichtete Nachricht als fehlerhaft an die sendende Behörde zurückgewiesen, die erhaltene Nachricht wurde nicht verarbeitet. Diese Nachricht ist für die Verwendung in synchronen Prozessen konzipiert.	xauslaender ABHBAMFsync 1100 xauslaender TGSAABAMFsync 1100 xauslaender TGSBAMFsync 1100	Seite 69
Wiederholung einer Sendung	000020	In allen Fällen in denen ein synchroner Nachrichtenprozess nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist die ursprüngliche fachliche Nachricht mit Hilfe dieser Container-Nachricht erneut zu versenden. Sollte die Versendung der Container-Nachricht scheitern, ist bei einem weiteren Senderversuch erneut nur die fachliche Nachricht in dem Container zu transportieren (keine Verschachtelung der Container). Die erneute Versendung der ursprünglichen Nachricht in diesem Container erfolgt ausschließlich in der aktuell gültigen Version des XInneres-Fachmoduls. Diese Regelung gilt sowohl für die Sendungswiederholung als auch für die zu verpackende, ursprüngliche Nachricht.	xauslaender ABHBAMFsync 1100 xauslaender TGSAABAMFsync 1100 xauslaender TGSBAMFsync 1100	Seite 76
Schema-Datei: xauslaender-nachrichten-azr.xsd				
Anfragenachricht für Auskunftsersuchen an das	090001	Mit dieser Nachricht wird eine Anfrage an den Allgemeinen Datenbestand des AZR gerichtet.		Seite 289

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
AZR - Allgemeiner Datenbestand		Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		
Kein Treffer bei Anfrage an das AZR	090002	Diese Nachricht wird als Antwort übermittelt, wenn zu den gegebenen Anfrageparametern kein Treffer gefunden wurde. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 291
AZR-Trefferliste	090003	Mit dieser Nachricht wird das Ergebnis einer Anfrage an den Allgemeinen Datenbestand des AZR in Form einer Liste übermittelt. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 292
AZR-Gesamtauskunft	090004	Mit dieser Nachricht wird die AZR-Gesamtauskunft übermittelt. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 293
Anforderung eines Lichtbildes	090005	Mit dieser Nachricht kann ein im AZR gespeichertes Lichtbild zum Zwecke der Identifizierung einer Person im Rahmen des Auskunftsverfahrens angefordert werden. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 297
Nachricht zur Übermittlung eines Lichtbildes	090006	Mit dieser Nachricht wird ein gespeichertes Lichtbild übermittelt. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 298
Anforderung eines Verfügungstextes	090007	Mit dieser Nachricht wird ein vorhandener Verfügungstext im Rahmen des Auskunftsverfahrens angefordert. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 299
Nachricht zur Übermittlung eines Verfügungstextes	090008	Mit dieser Nachricht wird ein gespeicherter Verfügungstext im Rahmen des Auskunftsverfahrens übermittelt. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8. 3. 1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 300
Erstmeldung an den Allgemeinen Datenbestand	090009	Mit dieser Nachricht wird eine Erstmeldung an den Allgemeinen Datenbestand des AZR gerichtet.		Seite 302

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273) zu beachten.		
Folgemeldung an den Allgemeinen Datenbestand	090010	Mit dieser Nachricht wird eine Folgemeldung zu einem bestehenden Datensatz an den Allgemeinen Datenbestand des AZR gerichtet. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 305
AZR-Verfügungstextmeldung	090012	Mit dieser Nachricht wird ein Verfügungstext übermittelt. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 313
AZR-Quittungsnachricht für Verfügungstexte	090097	Die Quittung enthält als Rückmeldung zu einer Verfügungstextmeldung die vom AZR generierte ID zum Verfügungstext und ggf. Hinweise zur Verarbeitung. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 315
AZR-Quittungsnachricht für erfolgreiche Erst- und Folgemeldung	090098	Die Quittung enthält als Rückmeldung zu einer Erstmeldung die AZR-Nummer. Als Rückmeldung zu einer Erst- oder Folgemeldung kann sie zudem Lichtbild-IDs und weitere Hinweise zur Referenzierung (vgl. Abschnitt 8.3.1.1 auf Seite 273) als Folge einer Meldung/Speicherung enthalten. Außerdem können Hinweise zur Verarbeitung einer Meldung mitgeteilt werden. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 308
AZR-Fehlernachricht	090099	Die Nachricht wird im Fehlerfall durch das AZR versendet und enthält die genaue Beschreibung des Fehlers. Zur Umsetzung der Nachricht sind insb. die Vorgaben von Abschnitt 8.3.1 auf Seite 273) zu beachten.		Seite 316
Schema-Datei: xauslaender-nachrichten-bamf-abh.xsd				
Mitteilung über Teilnahmeberechtigung	070001	Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Berechtigung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 IntV übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV. Das Gültigkeitsende des Teilnahmeanspruchs wird vom BAMF nach Eingang der Nachricht ABHBAMF. Teilnahmeberechtigung. 070001 berechnet. Das ermittelte Datum wird in der Nachricht BAMFABH.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 214

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		TeilnahmeberechtigungVerpflichtung. Akzeptanz. 070003 zur Verwendung durch die ABH auf dem Berechtigungsschein zurückübermittelt.		
Akzeptanz einer Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung	070003	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der Ausländerbehörde mit, dass die übermittelten Daten zur Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung akzeptiert und gespeichert wurden.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 215
Dublette	070004	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass eine Person mit den Identifikationsmerkmalen Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, aus der soeben übermittelten Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung der ABH bereits im Datenbestand von InGe vorhanden ist.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 222
Keine neue Berichtigung oder Verpflichtung möglich	070005	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass und aus welchem Grund keine neue Berechtigung oder Verpflichtung möglich ist.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 222
Teilnahmeberechtigung durch Verpflichtung ersetzen?	070006	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass und aus welchem Grund eine Verpflichtung möglich ist, obwohl bereits eine Berechtigung für den geplanten Gültigkeitszeitraum dieser Verpflichtung existiert und fragt an, ob eine Verpflichtung erfolgen soll. Zur abschließenden Bearbeitung der ursprünglichen Verpflichtungsanfrage wartet das BAMF auf die Nachricht ABHBAMF. VerpflichtungErsetztBerechtigung. Antwort. 070007 der Ausländerbehörde. Erfolgt keine Antwort durch die ABH, wird der Vorgang im BAMF nach einem Monat abgebrochen, d. h. die Daten des neu übermittelten Verpflichtungsvorgangs werden gelöscht.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 223
Verpflichtung ersetzt Berechtigung	070007	Mit dieser Nachricht teilt die Ausländerbehörde ihre Entscheidung mit, ob eine Verpflichtung trotz einer bestehenden Berechtigung erfolgen soll.	xauslaender 1100 ABHBAMF	Seite 224
Teilnahmeverpflichtung keine einfachen Sprachkenntnisse	070008	Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a AufenthG (keine einfachen Sprachkenntnisse) übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftsersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 216
Teilnahmeverpflichtung keine ausreichenden Sprachkenntnisse	070009	Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b AufenthG (keine ausreichenden Sprachkenntnisse) übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Aus-	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 217

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		kunftsersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.		
Teilnahmeverpflichtung besondere Integrationsbedürftigkeit	070010	Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG (in besonderer Weise integrationsbedürftig) übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftsersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 218
Besteht Berechtigung/Verpflichtung?	070011	Mit dieser Nachricht bittet die Ausländerbehörde das BAMF um Auskunft über das Bestehen einer Berechtigung oder Verpflichtung für den genannten Ausländer.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 233
Berechtigungsscheininhalt	070012	Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF entweder die Daten aus dem Berechtigungsschein oder die Information, dass der Integrationskurs bereits vollständig absolviert wurde oder die Information, dass keine Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 233
Auskunft Kursteilnahme	070013	Mit dieser Nachricht kann die Ausländerbehörde das BAMF um Auskunft über die Anmeldung bzw. das Teilnahmeverhalten eines Verpflichteten ersuchen.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 235
Auskunft Kursteilnahme nicht möglich	070014	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF der anfragenden Ausländerbehörde mit, dass auf der Basis der vorhandenen Daten eine Auskunft nicht möglich ist.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 BAMFABH xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 238
Auskunft über alle Daten zur Kursteilnahme	070015	Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF der Ausländerbehörde Informationen zur Anmeldung und Kursteilnahme eines Verpflichteten.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 236
Übernahme TGS-/TLA-Verpflichtung und Auskunftsersuchen	070016	Mit dieser Nachricht teilt die Ausländerbehörde dem BAMF mit, dass sie eine vom Träger der Grundsicherung oder vom Träger der Leistungen nach dem AsylbLG ausgesprochene Verpflichtung in ausländerrechtlicher Hinsicht durch eine eigene ausländerrechtliche Entscheidung „übernehmen“ will. Gleichzeitig stellt diese Nachricht ein Auskunftsersuchen hinsichtlich des Teilnahmeverhaltens eines Verpflichteten dar.	xauslaender 1100 ABHBAMFsync	Seite 227
Übernahme Verpflichtung nicht möglich	070017	Diese Nachricht ist eine Antwort auf die Nachricht zur Übernahme einer TGS-/TLA-Verpflichtung mit gleichzeitigem Auskunftsersuchen zur ordnungsgemäßen Kursteilnahme (ABHBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.070016). Mit ihr teilt das BAMF der ABH im Fehlerfall (z. B. Person unbekannt, keine TGS-/TLA-Verpflichtung) den	xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 ABHBAMFsync xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 228

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		Grund dafür mit, dass eine Übernahme nicht möglich ist und somit auch keine Auskunft über das Teilnahmeverhalten erteilt werden kann.		
Verkürzung der TGS-Verpflichtung	070018	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass eine übernommene TGS-Verpflichtung durch den TGS verkürzt wurde.	xauslaender 1100 BAMFABH	Seite 230
Änderung des Nachnamens	070019	Mit dieser Nachricht teilt die ABH, im Falle einer ihr bekannt gewordenen Namensänderung, den neuen Nachnamen mit. Die automatisierte Nachricht über die Namensänderung soll generell nur innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Erteilung der Berechtigung/Verpflichtung gesendet werden. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden die Nachrichten vom BAMF nicht mehr verarbeitet.	xauslaender 1100 ABHBAMF	Seite 225
Schema-Datei: xauslaender-nachrichten-bamftgs.xsd				
Akzeptanz einer Teilnahmeverpflichtung	080003	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF dem TGS mit, dass die übermittelten Daten zur Teilnahmeverpflichtung akzeptiert und gespeichert wurden.	xauslaender 1100 BAMFTGS xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 251
BAMFTGS.Dublette.080004	080004	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass eine Person mit den Identifikationsmerkmalen Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, aus der soeben übermittelten Teilnahmeberechtigung/-verpflichtung bereits im Datenbestand von InGe vorhanden ist.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 253
BAMFTGS.VerpflichtungNicht-Moeglich.080005	080005	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass und aus welchem Grund keine neue Verpflichtung möglich ist.	xauslaender 1100 BAMFTGS xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 260
TGSBAMF.Teilnahmeverpflichtung.080010	080010	Mit dieser Nachricht werden die Daten zu einer Verpflichtung gemäß § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Abs. 1 Satz 3 AufenthG übermittelt. Diese Nachricht beinhaltet gleichzeitig das Auskunftersuchen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 IntV.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 249
TGSBAMF.BerechtigungVerpflichtungAuskunftersuchen.080011	080011	Mit dieser Nachricht bittet der TGS das BAMF um Auskunft über das Bestehen einer Berechtigung oder Verpflichtung für den genannten Ausländer.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 253
BAMFTGS.Berechtigungsscheininhalt.080012	080012	Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF entweder die Daten aus dem Berechtigungsschein oder die Information, dass der Integrationskurs bereits vollständig absolviert wurde oder die Information, dass keine Berechtigung oder Verpflichtung vorliegt.	xauslaender 1100 BAMFTGS xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 254

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
TGSBAMF.Auskunftersuchen-KursteilnahmeVerpflichteter.080013	080013	Mit dieser Nachricht kann der TGS das BAMF um Auskunft über die Anmeldung bzw. das Teilnahmeverhalten eines Verpflichteten ersuchen.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 256
BAMFTGS.AuskunftKursteilnahmeNichtMoeglich.080014	080014	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF dem anfragenden TGS mit, dass auf der Basis der vorhandenen Daten eine Auskunft nicht möglich ist.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 257
Auskunft über alle Daten zur Kursteilnahme	080015	Mit dieser Nachricht übermittelt das BAMF dem TGS Informationen zur Anmeldung und Kursteilnahme eines Verpflichteten.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 257
TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016	080016	Mit dieser Nachricht teilt der TGS dem BAMF mit, dass er eine von der Ausländerbehörde oder vom Träger der Leistungen nach dem AsylbLG ausgesprochene Verpflichtung „übernehmen“ will. Gleichzeitig stellt diese Nachricht ein Auskunftersuchen hinsichtlich des Teilnahmeverhaltens eines Verpflichteten dar.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 266
BAMFTGS.VerpflichtungUebernahmeNichtMoeglich.080017	080017	Diese Nachricht ist eine Antwort auf die Nachricht zur Übernahme einer ABH-/TLA-Verpflichtung mit gleichzeitigem Auskunftersuchen zur ordnungsgemäßen Kursteilnahme (TGSBAMF.VerpflichtungUebernahmeAuskunft.080016). Mit ihr teilt das BAMF dem TGS im Fehlerfall (z. B. Person unbekannt, keine ABH-/TLA-Verpflichtung) den Grund dafür mit, dass eine Übernahme nicht möglich ist und somit auch keine Auskunft über das Teilnahmeverhalten erteilt werden kann.	xauslaender 1100 TGSBAMFsync	Seite 267
TGSBAMF.VerpflichtungVerkuerzung.080019	080019	Mit dieser Nachricht wird die Verkürzung der Gültigkeitsdauer einer Verpflichtung mitgeteilt.	xauslaender 1100 TGSBAMF	Seite 263
BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzungNichtMoeglich.080020	080020	Diese Nachricht ist eine Antwort auf die Nachricht zur Verkürzung einer TGS-Verpflichtung. Mit ihr teilt das BAMF dem TGS im Fehlerfall (z. B. Person unbekannt, keine TGS-Verpflichtung) den Grund dafür mit, dass eine Verkürzung nicht möglich ist.	xauslaender 1100 BAMFTGS	Seite 264
BAMFTGS.VerpflichtungVerkuerzt.080021	080021	Mit dieser Nachricht teilt das BAMF mit, dass die Information über die Verkürzung übernommen wurde.	xauslaender 1100 BAMFTGS	Seite 265
Schema-Datei: xauslaender-nachrichten-mb-abh.xsd				
Anmeldung	030101	Mit dieser Nachricht teilt die Meldebehörde der zuständigen ABH den Zuzug eines Ausländers mit. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender 1100 MBABH	Seite 172

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
Abmeldung	030102	Mit dieser Nachricht teilt die Meldebehörde der ABH, unter Angabe des Grundes, den Wegzug eines Ausländers aus seiner Haupt- oder alleinigen Wohnung oder die Stornierung eines Ausländers aus dem Melderegister mit. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH 1100	Seite 173
Änderung der Hauptwohnung	030103	Mit dieser Nachricht werden Änderungen zur Haupt- bzw. alleinigen Wohnung übermittelt. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH 1100	Seite 174
Änderung des Familienstandes	030104	Mit dieser Nachricht wird die Änderung des Familienstandes übermittelt. Da damit im allgemeinen auch Namensänderungen einhergehen, können diese, ausschließlich in diesem Sachzusammenhang erfolgten Änderungen, ebenfalls mit übermittelt werden. Dies bezieht sich jedoch lediglich auf den Familiennamen, den Ehenamen und den Lebenspartnerschaftsnamen, da die Änderung des Familienstandes keine Änderung des Geburtsnamens herbeiführt. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH 1100	Seite 176
Änderung des Namens	030105	Mit dieser Nachricht werden Änderungen oder Korrekturen des Namens einer Person übermittelt. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH 1100	Seite 177
Änderung der Staatsangehörigkeit	030106	Mit dieser Nachricht werden Informationen zur Staatsangehörigkeit(-en) eines Ausländers übermittelt. Es werden generell alle Staatsangehörigkeiten der Person übermittelt. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH 1100	Seite 179

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		dul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.		
Mitteilung einer Geburt	030107	Mit dieser Nachricht können Informationen über eine Geburt eines Kindes übermittelt werden. Diese Nachricht soll nur zur Ersterfassung genutzt werden. Für die Änderungen gibt es gesonderte Nachrichten. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH	1100 Seite 180
Mitteilung über Änderung des Geschlechts	030108	Mit dieser Nachricht werden Angaben zur Änderung der Geschlechtsbezeichnung übermittelt. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH	1100 Seite 181
Mitteilung eines Todesfalls	030109	Mit dieser Nachricht kann die Meldebehörde der zuständigen Ausländerbehörde den Tod eines Ausländers oder die Änderung des Sterbetages mitteilen. Eine Reaktivierung des Datensatzes ist durch diese Nachricht nicht möglich. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH	1100 Seite 182
Der gesetzliche Vertreter	030110	Mit dieser Nachricht teilt die Meldebehörde anlässlich des Eintrags eines neuen Vertreters oder der Änderung von Angaben zu einem bestehenden Vertreter den aktuellen Gesamtstand zu allen benannten Vertretern des Betroffenen mit. Wenn kein Vertreter mehr für den Betroffenen benannt ist, wird die Nachricht ohne Vertreter übermittelt, damit beim Leser die Angaben zu Vertretern entfernt werden können. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH	1100 Seite 183
Änderung der Geburtsdaten	030111	Mit dieser Nachricht können Angaben zu einer Geburt geändert oder ergänzt werden. Diese Nachricht unterscheidet sich von der Nachricht MBABH.Geburt.030107 dadurch, dass bereits Angaben zu einer Geburt vorhanden sind.	xauslaender MBABH	1100 Seite 184

Bezeichnung	Nr.	Beschreibung	Dienst	Seite
		Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.		
Auskunftssperre	030112	Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn eine oder mehrere Auskunftssperren zurückgenommen oder neu angelegt werden. Für das Fachverfahren ist es bedeutsam, im Falle mehrerer vorhandener Arten von Auskunftssperren diese anhand ihrer Rechtsgrundlage voneinander unterscheiden zu können. Nur so kann bei unterschiedlichen Arten mit unterschiedlichen Fristen eine Änderungsmeldung der Meldebehörde richtig verarbeitet werden und eine fachlich korrekte Weitergabe dieser Information im Rahmen der Mitteilung zur Vorabinformation (Nachricht 010205) an eine neu zuständige ABH weitergegeben werden. In der Kommunikation zwischen Melde- und Ausländerbehörde stellt die Mitteilung über eine Auskunftssperre einen eigenen Meldesachverhalt dar und ist daher immer mit einer eigenen Nachricht zu übermitteln. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH 1100	Seite 185
Mitteilung des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit	030113	Mit dieser Nachricht werden die Daten zur Anmeldung bei der Ausländerbehörde übermittelt, sofern der Grund der Anmeldung die Aufgabe, ein sonstiger Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit oder eine Korrektur ist. Die Nachricht wird auch als Wiederanmeldung verwendet, wenn ein Deutscher seine Staatsangehörigkeit verliert und wieder eine ausländische Staatsangehörigkeit erhält. Im Falle einer Weiterleitung bzw. Nichtzuständigkeit ist für diese Nachricht der Weiterleitungsprozess aus XInneres-Basismodul (siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 72) anzuwenden.	xauslaender MBABH 1100	Seite 187
Datenabgleich gem. § 90 b AufenthG	030201	Mit dieser Nachricht übermittelt die Meldebehörde der ABH im Rahmen des Datenabgleichs gem. § 90 b AufenthG zum Stichtag die in § 90 a Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AufenthG genannten Daten.	xauslaender MBABH 1100	Seite 188

G.2 Verwendung der Nachrichten in WSDL-Dateien

Tabelle G.1. WSDL-Vorlagedateien für das Release 1.10.0

Namespace: http://www.osci.de/xauslaender1100			
URI für die Vorlagedateien: <a href="http://www.osci.de/xauslaender1100/<dateiname>">http://www.osci.de/xauslaender1100/<dateiname>			
WSDL Vorlagedatei	Leistungserbringer	Nachrichten	Hinweis
xauslaender1100ABHBABH.wsd1		• 010002 • 010101 • 010102 • 010201 • 010202 • 010203 • 010205 • 010301 • 010302 • 010303 • 010401 • 010402 • 010501 • 010502	
xauslaender1100ABHBAMF.wsd1		• 070007 • 070019	
xauslaender1100ABHBAMF-sync.wsd1		Input: • 000020 • 070001 • 070008 • 070009 • 070010 • 070011 • 070013 • 070016 Output: • 070003 • 070004 • 070005 • 070006 • 070012 • 070014 • 070015 • 070017 • 070017 Fault:	

Namespace: http://www.osci.de/xauslaender1100			
URI für die Vorlagedateien: http://www.osci.de/xauslaender1100/<dateiname>			
WSDL Vorlagedatei	Leistungserbringer	Nachrichten	Hinweis
		• 000002	
xauslaender1100ABHMB.wsdl		• 020101 • 020102 • 020103 • 020104 • 020105 • 020106 • 020107 • 020108 • 020109 • 020111	
xauslaender1100ASYLABH-BAMF.wsdl		• 111101 • 111201 • 111202 • 111205 • 111206 • 111208 • 111209 • 111501	
xauslaender1100ASYLAEBAMF.wsdl		• 111201 • 111205 • 111207 • 111208 • 111209 • 111501	
xauslaender1100ASYLBAM-FABH.wsdl		• 110101 • 110102 • 110103 • 110104 • 110105 • 110106 • 110201 • 110202 • 110203 • 110204 • 110205 • 110206 • 110207 • 110208 • 110209 • 110210 • 110301	

Namespace: http://www.osci.de/xauslaender1100			
URI für die Vorlagedateien: http://www.osci.de/xauslaender1100/<dateiname>			
WSDL Vorlagedatei	Leistungserbringer	Nachrichten	Hinweis
		• 110501	
xauslaender1100ASYLBAMFAE.wsd1		• 110101 • 110102 • 110103 • 110104 • 110106 • 110201 • 110202 • 110206 • 110209 • 110501	
xauslaender1100BAMFABH.wsd1		• 070003 • 070005 • 070006 • 070012 • 070014 • 070014 • 070015 • 070017 • 070018	
xauslaender1100BAMFTGS.wsd1		• 080003 • 080005 • 080012 • 080020 • 080021	
xauslaender1100BAMFTGSAA.wsd1		• 100103 • 100105 • 100112 • 100199	
xauslaender1100MBABH.wsd1		• 020110 • 030101 • 030102 • 030103 • 030104 • 030105 • 030106 • 030107 • 030108 • 030109 • 030110 • 030111	

Namespace: http://www.osci.de/xauslaender1100			
URI für die Vorlagedateien: http://www.osci.de/xauslaender1100/<dateiname>			
WSDL Vorlagedatei	Leistungserbringer	Nachrichten	Hinweis
		• 030112 • 030113 • 030201	
xauslaender1100Rts.wsdl			
xauslaender1100TGSABAMF-sync.wsdl		Input: • 000020 • 100001 • 100011 Output: • 100003 • 100004 • 100005 • 100012 Fault: • 000002 • 100099	
xauslaender1100TGSBAMF.wsdl		• 080019	
xauslaender1100TGSBAMF-sync.wsdl		Input: • 000020 • 080010 • 080011 • 080013 • 080016 Output: • 080003 • 080004 • 080005 • 080012 • 080014 • 080015 • 080017 Fault: • 000002	

H Autorenverzeichnis

Folgende Autoren haben an der Erstellung der Spezifikation mitgearbeitet:

Name	Institution
Alberth, Sandra	Ausländerbehörde Köln
Albrecht, Herbert	Ausländerbehörde Nürnberg
Asam, Julia	Ausländerbehörde Augsburg
Baars, Gudrun	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Bartel, Julia	BA Nürnberg
Bartels, Ullrich	LAVA Unternehmensberatung / KoSIT
Bielefeld, Katja	Optionskommune Osnabrück
Bierler, Peter	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Branse, Ralf	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Brechtel, Thomas	Ausländerbehörde Starnberg
Brüning, Jens	KoSIT
Bruns, Daniel	ZAB Zirndorf (BayAS)
Büscher, Gregor	Ausländerbehörde Düsseldorf
Büttner, Fabian	LAVA Unternehmensberatung / KoSIT
Deksheimer, Rosa	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, AS Zirndorf
Drees, Simon	KoSIT
Edelhäuser, Johannes	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Edler, Chris	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Elferich, Daniel	BA Nürnberg
Förster, Helmut	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Franz, Matthias	Bundesverwaltungsamt
Golbostan, Michael	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Graichen, Judith	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Grüll, Anna	Ausländerbehörde Straubing
Hahn, Jürgen	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Hertzsch, Eberhard	Optionskommune Jena
Hilmann, Stefanie	Ausländerbehörde Köln

Name	Institution
Hummel, Thomas	Ausländerbehörde Bamberg
Iwersen, Arno	Ausländerbehörde Hamburg Harburg
Klingelhöfer, Verena	Ausländerbehörde Frankfurt am Main
Knies, Olav	Bundesverwaltungsamt
Körner, Antje	Ausländerbehörde Fürth
Lahmann, Karen	LAVA Unternehmensberatung / KoSIT
Landgraf, Birgit	Ausländerbehörde München
Lautenbach, Nicole	Ausländerbehörde Frankfurt am Main
Lohs, Hans-Michael	Optionskommune Jena
Mayer, Christine	Ausländerbehörde Frankfurt am Main
Mirlach, Stephanie	Ausländerbehörde München
Muschlien, Ruth	Aufnahmeeinrichtung Zirndorf
Panten, Martin	BayStMI
Pies, Klaus-Peter	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Podszuck, Anette	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, AS Zirndorf
Rowek, Bernd	ZAB Brandenburg
Rühle, Jürgen	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Salomon, Heike	Ausländerbehörde Frankfurt am Main
Schaad, Stefanie	Ausländerbehörde Köln
Schätzler, Peter	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Schindler, Tina	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Schneider, Hans	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Schramm, Stephan	Ausländerbehörde Nürnberg
Schurig, Uwe	Ausländerbehörde Dresden
Staritz, Werner	Aufnahmeeinrichtung Zirndorf
Steinbiß, Eva	Ausländerbehörde Hamburg Wandsbek
Straube, Sandra	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Stührmann, Sönke	LAVA Unternehmensberatung / KoSIT
Szeidl, Tamas	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Weinard, Maik	BVA-Entwicklung
Weissenborn, Lothar	Ausländerbehörde Düsseldorf
Wohlgemuth, Frank	Ausländerbehörde Köln
Zellner, Brigitte	Ausländerbehörde München
Zühlke, Susann	Ausländerbehörde Vogtlandkreis

I Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe <http://www.xoev.de/de/produkte>) oder im XRepository (siehe <http://www.xrepository.de>) veröffentlicht:

I.1 XInneres

XInneres; Version 6

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- AllgemeinerName
- Auslandsanschrift.Druckbild
- Behoerde
- Behoerde.Ereichbar
- Code.Ereichbarkeit
- Identifikation.Ereignis
- Identifikation.Nachricht
- Kommunikation
- Meldeanschrift
- Nachricht.G2G
- Nachrichtenkopf.G2G
- PostalischeInlandsanschrift
- PostalischeInlandsanschrift.Gebaeudeanschrift
- PostalischeInlandsanschrift.Postfachanschrift
- Rueckweisung.GrundSpezifisch
- Rueckweisung.RueckweisendeStelle
- Rueckweisung.Transportinformationen
- Tagesdatum
- TagesdatumMitUnbekannt
- TeilbekanntesDatum
- TeilbekanntesDatumMitUnbekannt
- UUID

I.2 XOEV-Bibliothek

XOEV-Bibliothek; Fassung 2017-08-01

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Code
- String.Latin

Stichwortverzeichnis

A

Abschiebung, 605
AG BIRGiT, 605
Aktivitätsdiagramm, 615
Apostille, 605
Assoziationsratsbeschluss, 605
Asylgesetz, 605
Aufenthalt, 606
Aufenthaltsbeendigung, 606
Aufenthaltsstatus, 606
Aufenthaltstitel, 606
Ausländer, 606
Ausländerbehörde (ABH), 606
Ausländerdatei, 606
Ausländerzentralregister (AZR), 607
Ausreise, 607
Ausweisung, 607
AZR-Nummer, 607

B

BAMF, 607
Behörde, 608
Betretenserlaubnis, 608
Bezüge, 608
BüMA, 608

C

Choice, 615
Code, 615
Codeliste, 616
Core Component, 616

D

Datenübermittlungen im Rahmen der Durchführung des Asylverfahrens
 Versionshistorie, 603
Datenübermittlungen zwischen Ausländerbehörden
 Versionshistorie, 119
Datenübermittlungen zwischen Ausländerbehörden und Bundesamt
 Versionshistorie, 239
Datenübermittlungen zwischen den Trägern der Grundsicherung und dem Bundesamt
 Versionshistorie, 268, 520
Duldung, 608
DVDV, 622
DVDV-unterstützte Dienste, 623

E

eAt, 608
Einreiseverbot, 609
Encoding
 UTF-8, 7

F

Feldlängen, 7
Freizügigkeit, 609

G

Geschäftszeichen, 609
Gewöhnlicher Aufenthalt, 609

I

IETF, 617
Informationsmodell
 Datenübermittlungen, 87
InGe, 609
Integrationskurs, 610

J

Justizbehörde, 610

K

Kommunikation mit dem Ausländerzentralregister: Versionshistorie, 489
Kursabschnitt, 610
Kursträger, 610

L

Legalisation, 610

M

MARIS, 610
MD-5, 90, 616
Mehrfachidentität, 610
MiStra, 611

N

Nachberichtspflicht, 611
Name nach deutschem Recht, 611

O

Öffentliche Stellen, 611
OSCI-Transport Bibliothek, 626
OSCI-Transport Bibliothek, 625
OSiP, 611

P

Parser, 619
PPK-Nummer, 611

Zurückschiebung, 614
Zurückweisung, 614
Zuständige Ausländerbehörde, 614

R

Rechtswirksamkeit, 611

S

SFTP, 616
Sicherheitsbehörde, 611
Sperrkennwort, 612
Spezifikationskonform, 7
Strafvollstreckungsbehörde, 612
Strafvollzugsbehörde, 612
Suchvermerk, 612

T

TGS, 613

U

UML, 617
Unanfechtbarkeit, 613
Unicode, 617
UTF-8, 7, 617, 617
UUID, 618

V

Valide bezüglich XML-Schema, 619
Vererbung, 618
Verwaltungsakt, 613, 613
Vollstreckungsleiter, 613

W

W3C, World Wide Web Consortium, 618
WSDL, 622

X

XML
 Namensraum, 7
XML Schema, 6, 7
XML-Dokument
 valide, 618
XML-Dokument, wohlgeformt, 618
XML-Parser, 618
 validierender, 618
XML-Schema, 618
 Dokumenttyp, 618

Z

Zeichensatz, 7, 7