
Spezifikation XAusländer 1.21.1 Release

AZR-Erweiterung Version 1

Fassung vom 21. Dezember 2023

Projektgruppe XAusländer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Benutzung der Erweiterungsspezifikation	1
1.2	Erzeugung eines Instanzdokuments	1
2	Neue Inhalte	3
2.1	Elemente	3
2.1.1	sisAusschreibungshintergrund.Auskunft	3
2.1.2	sisAusschreibungshintergrund.Meldung	3
2.1.3	sisAusschreibungshintergrund.referenz.id	3
2.1.4	sisId	3
2.2	Datentypen	4
2.2.1	SIS-Ausschreibungshintergrund	4
2.2.2	SIS-Ausschreibungshintergrund	6
2.3	Codelisten	8
2.3.1	Code.AZR.StraftatArt	8
A	Eingebundene externe Modelle	9
A.1	XInneres	9
A.2	XOEV-Bibliothek	9
A.3	xauslaender	9

1 Einleitung

Diese AZR-Erweiterung bezieht sich auf XAusländer 1.21.1 Release und ist die Version 1

1.1 Benutzung der Erweiterungsspezifikation

Die Benutzung der AZR-Erweiterungsspezifikation ist in der XAusländer-Spezifikation im Abschnitt *Flexibilisierungsmaßnahme* beschrieben.

In [Abschnitt 2.1](#), „Elemente“ werden die globalen Elemente, in [Abschnitt 2.2](#), „Datentypen“ die neuen Datentypen und in [Abschnitt 2.3](#), „Codelisten“ die neuen Codelisten aufgeführt. Neue Datentypen fangen mit einem Großbuchstaben an. Das entsprechende globale Element wird mit gleicher Bezeichnung angegeben, jedoch mit einem Kleinbuchstaben anfangend. Verwendet das globale Element einen bereits bestehenden Datentyp, wird kein neuer Datentyp eingeführt.

Die globalen Elemente sind dafür gedacht, an den Erweiterungspunkten der Spezifikation eingehängt zu werden. Bei der Dokumentation der neuen globalen Elemente wird angegeben, an welchen spezifischen Erweiterungspunkten der Spezifikation sie zu benutzen sind.

1.2 Erzeugung eines Instanzdokuments

Bei der Erzeugung einer XML-Nachricht im Zusammenhang mit der Flexibilisierungsmaßnahme ist die Angabe des Namensraums und den Ort der Schemadatei der Erweiterungsspezifikation im Wurzelement anzugeben. Im folgenden Beispiel ist die Attributsangabe Tag :

```
<xauslaender:AnAZR.AZRErstmeldung.090009 ... xmlns:azr-erw="http://
www.osci.de/xauslaender1110/azr-erweiterung"
  xsi:schemaLocation="http://www.osci.de/xauslaender1110 http://www.osci.de/
xauslaender1110/xauslaender-nachrichten-azr.xsd azr-erw http://www.osci.de/
xauslaender1110/azr-erweiterung/xauslaender-azr-erweiterungen.xsd"
  produkt="produkt0" produkthersteller="produkthersteller0"
  standard="XAusländer" version="1.11.0">
```

Daraufhin können die Elemente der Erweiterungsspezifikation unter Verwendung des Präfixes **azr-erw** an den Erweiterungspunkten genutzt werden. Ein Beispiel für den Sachverhalt *Paragraph999* sieht wie folgt aus:

```
<xauslaender:sachverhalt>
```

```
<azr-erw:paragraph999.meldung>  
  <azr-erw:grund></azr-erw:grund>  
  <azr-erw:datum1>2018-02-02</azr-erw:datum1>  
  <azr-erw:datum2>2019-02-19</azr-erw:datum2>  
  <azr-erw:referenz.id>4711</azr-erw:referenz.id>  
</azr-erw:paragraph999.meldung>  
</xauslaender:sachverhalt>  
</xauslaender:AnAZR.AZRErstmeldung.090009>
```

2 Neue Inhalte

2.1 Elemente

2.1.1 sisAusschreibungshintergrund.Auskunft

Globales Element: **sisAusschreibungshintergrund.Auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.SisAusschreibungshintergrund.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Hiermit kann der Sachverhalt **sisAusschreibungshintergrund** in der AZR-Gesamtauskunft verwendet werden.

2.1.2 sisAusschreibungshintergrund.Meldung

Globales Element: **sisAusschreibungshintergrund.Meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.SisAusschreibungshintergrund.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Hiermit kann der Sachverhalt **sisAusschreibungshintergrund** in AZR-Folgemeldung verwendet werden.

2.1.3 sisAusschreibungshintergrund.referenz.id

Globales Element: **sisAusschreibungshintergrund.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **datatypeC** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.4 sisId

Globales Element: **sisId**

Dieses Element ist vom Typ **datatypeC** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRAnfrage.090001/anfrageAZR**

Die Schengen-Identifikationsnummer identifiziert eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) eindeutig. Sie dient im AZR als eindeutiger Zugriffsschlüssel.


2.2 Datentypen

2.2.1 SIS-Ausschreibungshintergrund

Typ: **AZR.SisAusschreibungshintergrund.Auskunft**

Der SIS-Ausschreibungshintergrund zeigt an, dass für diesen Ausländer eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) existiert. Er ist stets einem anderen Sachverhalt, der sogenannten Grundlage (s. Element `referenzAufSachverhalt.id`), zugeordnet. Es sind nur solche SIS-Ausschreibungen im AZR zu erfassen, die aufgrund einer aufenthaltsrechtlichen Entscheidung an das SIS gemeldet wurden und einen unmittelbar zusammenhängenden AZR-Sachverhalt haben (Rückkehrentscheidung, EinreiseAufenthaltsVerweigerung).

Abbildung 2.1. AZR.SisAusschreibungshintergrund.Auskunft



Kindelemente von AZR.SisAusschreibungshintergrund.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sisId	datatypeC	1	A.2	9
Die Schengen-Identifikationsnummer identifiziert eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) eindeutig. Sie dient im AZR als eindeutiger Zugriffsschlüssel.				
strafTat		0..n		
Dieses Element enthält die der SIS-Ausschreibung zugrundeliegenden Straftaten.				
strafTatBezeichnung	datatypeC	1	A.2	9


Kindelemente von AZR.SisAusschreibungshintergrund.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Die Bezeichnung der Straftat nach den deutschen Strafvorschriften, welche der Ausschreibung zugrunde liegt (z. B. „Totschlag“).				
strafvorschrift	<code>datatypeC</code>	1	A.2	9
Die Strafvorschrift aus den deutschen Rechtsgrundlagen, nach der die Strafe verhängt wurde (z. B. „§ 212 StGB“).				
strafart	<code>Code.AZR.StraftatArt</code>	1	2.3.1	8
Dieses Element übermittelt die Art der Strafe				
strafmass		0..1		
Dieses Element übermittelt das Strafmaß. Bei Freiheits-, Jugend- oder Geldstrafen ist die Angabe verpflichtend.				
freiheitsstrafe		1		
strafmassJahre	<code>xs:nonNegativeInteger</code>	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Jahren.				
strafmassMonate	<code>xs:nonNegativeInteger</code>	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Monaten.				
strafmassWochen	<code>xs:nonNegativeInteger</code>	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Wochen.				
strafmassTage	<code>xs:nonNegativeInteger</code>	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Tagen.				
geldstrafe		1		
strafmassTage	<code>xs:nonNegativeInteger</code>	1		
Die Anzahl der Tagessätze bei einer Geldstrafe.				
strafmassTagessatz	<code>xs:nonNegativeInteger</code>	1		
Die Höhe eines verhängten Tagessatzes.				
referenzAufSachverhalt.id	<code>datatypeC</code>	1	A.2	9
Dieses Element enthält die Referenz-ID des Sachverhalts, auf die sich der SIS-Ausschreibungshintergrund bezieht. Referenzierte Sachverhalte könnten folgende sein: Abschiebung, Abschiebungsverbot, Asylstatus, Aufenthaltsstatus, Ausweisung, EinreiseUndAufenthaltsverbot, ZurückweisungZurückschiebung				
meldendeBehoerde	<code>AZR.Behoerdenkennzeichen</code>	0..1	A.3	9
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	<code>Tagesdatum</code>	0..1	A.1	9
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	<code>datatypeC</code>	1	A.2	9
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.2 SIS-Ausschreibungshintergrund

Typ: `AZR.SisAusschreibungshintergrund.Meldung`

Dieses Element enthält die Angaben zu einem SIS-Ausschreibungshintergrund, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.2. AZR.SisAusschreibungshintergrund.Meldung



Kindelemente von AZR.SisAusschreibungshintergrund.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	9
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	datatypeC	0..1	A.2	9
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
sisAusschreibungshintergrund.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum SIS-Ausschreibungshintergrund übermittelt.				
sisid	datatypeC	1	A.2	9
Die Schengen-Identifikationsnummer identifiziert eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) eindeutig. Sie dient im AZR als eindeutiger Zugriffsschlüssel.				
strafat		0..n		
Dieses Element enthält die der SIS-Ausschreibung zugrundeliegenden Straftaten.				
strafatBezeichnung	datatypeC	1	A.2	9
Die Bezeichnung der Straftat nach den deutschen Strafvorschriften, welche der Ausschreibung zugrunde liegt (z. B. „Totschlag“).				
strafvorschrift	datatypeC	1	A.2	9

Kindelemente von AZR.SisAusschreibungshintergrund.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Die Strafvorschrift aus den deutschen Rechtsgrundlagen, nach der die Strafe verhängt wurde (z. B. „§ 212 StGB“).				
strafart	Code.AZR.StraftatArt	1	2.3.1	8
Dieses Element übermittelt die Art der Strafe				
strafmass		0..1		
Dieses Element übermittelt das Strafmaß. Bei Freiheits-, Jugend- oder Geldstrafen ist die Angabe verpflichtend.				
freiheitsstrafe		1		
strafmassJahre	xs:nonNegativeInteger	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Jahren.				
strafmassMonate	xs:nonNegativeInteger	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Monaten.				
strafmassWochen	xs:nonNegativeInteger	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Wochen.				
strafmassTage	xs:nonNegativeInteger	0..1		
Die Dauer einer verhängten Freiheitsstrafe in Tagen.				
geldstrafe		1		
strafmassTage	xs:nonNegativeInteger	1		
Die Anzahl der Tagessätze bei einer Geldstrafe.				
strafmassTagessatz	xs:nonNegativeInteger	1		
Die Höhe eines verhängten Tagessatzes.				
referenzAufSachverhalt.id	datatypeC	1	A.2	9
Dieses Element enthält die Referenz-ID des Sachverhalts, auf die sich der SIS-Ausschreibungshintergrund bezieht. Referenzierte Sachverhalte könnten folgende sein: Abschiebung, Abschiebungsverbot, Asylstatus, Aufenthaltsstatus, Ausweisung, EinreiseUndAufenthaltsverbot, ZurückweisungZurückschiebung				

2.3 Codelisten

2.3.1 Code.AZR.StraftatArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artderstrafat
-version	unbestimmt

A Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe <http://www.xoev.de/de/produkte>) oder im XRepository (siehe <http://www.xrepository.de>) veröffentlicht:

A.1 XInneres

XInneres-Basismodul; Version 11

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Tagesdatum

A.2 XOEVBibliothek

XOEVBibliothek; Fassung 2022-10-14

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- Code
- datatypeC

A.3 xauslaender

XAusländer; Version 1.21.1

Folgende Datentypen aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

- AZR.Behoerdenkennzeichen
- Code.AZR.ArtDerAenderung

