
Spezifikation XAusländer 26.05 Release

AZR-Erweiterung Version 1

Fassung vom 28. Januar 2026

Projektgruppe XAusländer

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Benutzung der Erweiterungsspezifikation	1
1.2 Erzeugung eines Instanzdokuments	1
2 Neue Inhalte	3
2.1 Elemente	3
2.1.1 geasAsylstatus.auskunft	3
2.1.2 geasAsylstatus.meldung	3
2.1.3 geasAsylstatus.referenz.id	3
2.1.4 aberkennungsverfahren.auskunft	3
2.1.5 aberkennungsverfahren.meldung	4
2.1.6 aberkennungsverfahren.referenz.id	4
2.1.7 zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.auskunft	4
2.1.8 zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.meldung	4
2.1.9 zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.referenz.id	4
2.1.10 wohnsitzlaenderVorAnkunft.auskunft	4
2.1.11 wohnsitzlaenderVorAnkunft.meldung	5
2.1.12 wohnsitzlaenderVorAnkunft.referenz.id	5
2.1.13 reisewege.auskunft	5
2.1.14 reisewege.meldung	5
2.1.15 reisewege.referenz.id	5
2.1.16 sprachkenntnis.auskunft	6
2.1.17 sprachkenntnis.meldung	6
2.1.18 sprachkenntnis.referenz.id	6
2.1.19 trefferSicherheitskontrolle.auskunft	6
2.1.20 trefferSicherheitskontrolle.meldung	6
2.1.21 trefferSicherheitskontrolle.referenz.id	7
2.1.22 zusammenarbeitScreening.auskunft	7
2.1.23 zusammenarbeitScreening.meldung	7
2.1.24 zusammenarbeitScreening.referenz.id	7
2.1.25 screeningabschluss.auskunft	7
2.1.26 screeningabschluss.meldung	8
2.1.27 screeningabschluss.referenz.id	8
2.1.28 familienangehoerigeMS.auskunft	8
2.1.29 familienangehoerigeMS.meldung	8
2.1.30 familienangehoerigeMS.referenz.id	8
2.1.31 vulnerabilitaet.auskunft	9
2.1.32 vulnerabilitaet.meldung	9
2.1.33 vulnerabilitaet.referenz.id	9
2.1.34 eurodacnummer	9
2.1.35 eurodacnummer.auskunft	9
2.1.36 eurodacnummer.meldung	10
2.1.37 eurodacnummer.referenz.id	10
2.1.38 angabenUnterbringung.auskunft	10
2.1.39 angabenUnterbringung.meldung	10
2.1.40 angabenUnterbringung.referenz.id	10
2.2 Datentypen	10
2.2.1 GEASAsylstatus	10
2.2.2 GEASAsylstatus	12
2.2.3 Aberkennungsverfahren	13
2.2.4 Aberkennungsverfahren	14

2.2.5 Zuständigkeitsbestimmungsverfahren	15
2.2.6 Zuständigkeitsbestimmungsverfahren	17
2.2.7 Wohnsitzländer vor Ankunft	18
2.2.8 Wohnsitzländer vor Ankunft	19
2.2.9 Reisewege	20
2.2.10 Reisewege	20
2.2.11 Sprachkenntnis	21
2.2.12 Sprachkenntnis	22
2.2.13 TrefferSicherheitskontrolle	23
2.2.14 TrefferSicherheitskontrolle	24
2.2.15 Zusammenarbeit Screening	24
2.2.16 Zusammenarbeit Screening	25
2.2.17 Screeningabschluss	26
2.2.18 Screeningabschluss	27
2.2.19 Familienangehörige im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats	28
2.2.20 Familienangehörige im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats	29
2.2.21 Vulnerabilität	30
2.2.22 Vulnerabilität	30
2.2.23 Eurodac-Nummer	31
2.2.24 Eurodac-Nummer	32
2.2.25 Eurodacnummer	32
2.2.26 Angaben zur Unterbringung	33
2.2.27 Angaben zur Unterbringung	34
2.3 Codelisten	35
2.3.1 Details	35
A Eingebundene externe Modelle	37
A.1 XInneres	37
A.2 XOEV-Bibliothek	37
A.3 xauslaender	37

1 Einleitung

Diese AZR-Erweiterung bezieht sich auf XAusländer 26.05 Release und ist die Version 1

1.1 Benutzung der Erweiterungsspezifikation

Die Benutzung der AZR-Erweiterungsspezifikation ist in der XAusländer-Spezifikation im Abschnitt *Flexibilisierungsmaßnahme* beschrieben.

In [Abschnitt 2.1, „Elemente“](#) werden die globalen Elemente, in [Abschnitt 2.2, „Datentypen“](#) die neuen Datentypen und in [Abschnitt 2.3, „Codelisten“](#) die neuen Codelisten aufgeführt. Neue Datentypen fangen mit einem Großbuchstaben an. Das entsprechende globale Element wird mit gleicher Bezeichnung angegeben, jedoch mit einem Kleinbuchstaben anfangend. Verwendet das globale Element einen bereits bestehenden Datentyp, wird kein neuer Datentyp eingeführt.

Die globalen Elemente sind dafür gedacht, an den Erweiterungspunkten der Spezifikation eingehängt zu werden. Bei der Dokumentation der neuen globalen Elemente wird angegeben, an welchen spezifischen Erweiterungspunkten der Spezifikation sie zu benutzen sind.

1.2 Erzeugung eines Instanzdokuments

Bei der Erzeugung einer XML-Nachricht im Zusammenhang mit der Flexibilisierungsmaßnahme ist die Angabe des Namensraums und den Ort der Schemadatei der Erweiterungsspezifikation im Wurzelement anzugeben. Im folgenden Beispiel ist die Attributsangabe Tag :

```
<xauslaender:AnAZR.AZRErstmeldung.090009 ... xmlns:azr-erw="http://
www.osci.de/xauslaender1110/azr-erweiterung"
  xsi:schemaLocation="http://www.osci.de/xauslaender1110 http://www.osci.de/
xauslaender1110/xauslaender-nachrichten-azr.xsd azr-erw http://www.osci.de/
xauslaender1110/azr-erweiterung/xauslaender-azr-erweiterungen.xsd"
  produkt="produkt0" produkthersteller="produkthersteller0"
  standard="XAusländer" version="1.11.0">
```

Daraufhin können die Elemente der Erweiterungsspezifikation unter Verwendung des Präfixes **azr-erw** an den Erweiterungspunkten genutzt werden. Ein Beispiel für den Sachverhalt *Paragraph999* sieht wie folgt aus:

```
<xauslaender:sachverhalt>
```

```
<azr-erw:paragraph999.meldung>
  <azr-erw:grund></azr-erw:grund>
  <azr-erw:datum1>2018-02-02</azr-erw:datum1>
  <azr-erw:datum2>2019-02-19</azr-erw:datum2>
  <azr-erw:referenz.id>4711</azr-erw:referenz.id>
</azr-erw:paragraph999.meldung>
</xauslaender:sachverhalt>
</xauslaender:AnAZR.AZRErstmeldung.090009>
```

2 Neue Inhalte

2.1 Elemente

2.1.1 geasAsylstatus.auskunft

Globales Element: **geasAsylstatus.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.GEASAsylstatus.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

2.1.2 geasAsylstatus.meldung

Globales Element: **geasAsylstatus.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.GEASAsylstatus.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkten einzuhängen:

- **AnAZR.AZRErstmeldung.090009/sachverhalt**
- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

2.1.3 geasAsylstatus.referenz.id

Globales Element: **geasAsylstatus.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.4 aberkennungsverfahren.auskunft

Globales Element: **aberkennungsverfahren.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Aberkennungsverfahren.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

2.1.5 aberkennungsverfahren.meldung

Globales Element: **aberkennungsverfahren.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Aberkennungsverfahren.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

2.1.6 aberkennungsverfahren.referenz.id

Globales Element: **aberkennungsverfahren.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

2.1.7 zustandigkeitsbestimmungsverfahren.auskunft

Globales Element: **zustandigkeitsbestimmungsverfahren.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Zustandigkeitsbestimmungsverfahren.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

2.1.8 zustandigkeitsbestimmungsverfahren.meldung

Globales Element: **zustandigkeitsbestimmungsverfahren.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Zustandigkeitsbestimmungsverfahren.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkten einzuhängen:

- **AnAZR.AZRErstmeldung.090009/sachverhalt**
- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

2.1.9 zustandigkeitsbestimmungsverfahren.referenz.id

Globales Element: **zustandigkeitsbestimmungsverfahren.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.10 wohnsitzlaenderVorAnkunft.auskunft

Globales Element: **wohnsitzlaenderVorAnkunft.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.11 wohnsitzlaenderVorAnkunft.meldung

Globales Element: **wohnsitzlaenderVorAnkunft.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.12 wohnsitzlaenderVorAnkunft.referenz.id

Globales Element: **wohnsitzlaenderVorAnkunft.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.13 reisewege.auskunft

Globales Element: **reisewege.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Reisewege.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.14 reisewege.meldung

Globales Element: **reisewege.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Reisewege.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.15 reisewege.referenz.id

Globales Element: **reisewege.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.16 sprachkenntnis.auskunft

Globales Element: **sprachkenntnis.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Sprachkenntnis.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.17 sprachkenntnis.meldung

Globales Element: **sprachkenntnis.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Sprachkenntnis.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFollowmeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.18 sprachkenntnis.referenz.id

Globales Element: **sprachkenntnis.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.19 trefferSicherheitskontrolle.auskunft

Globales Element: **trefferSicherheitskontrolle.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.20 trefferSicherheitskontrolle.meldung

Globales Element: **trefferSicherheitskontrolle.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.21 trefferSicherheitskontrolle.referenz.id

Globales Element: **trefferSicherheitskontrolle.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.22 zusammenarbeitScreening.auskunft

Globales Element: **zusammenarbeitScreening.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.ZusammenarbeitScreening.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.23 zusammenarbeitScreening.meldung

Globales Element: **zusammenarbeitScreening.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.ZusammenarbeitScreening.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.24 zusammenarbeitScreening.referenz.id

Globales Element: **zusammenarbeitScreening.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.25 screeningabschluss.auskunft

Globales Element: **screeningabschluss.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Screeningabschluss.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.26 screeningabschluss.meldung

Globales Element: **screeningabschluss.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Screeningabschluss.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.27 screeningabschluss.referenz.id

Globales Element: **screeningabschluss.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.28 familienangehoerigeMS.auskunft

Globales Element: **familienangehoerigeMS.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.FamilienangehoerigeMS.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.29 familienangehoerigeMS.meldung

Globales Element: **familienangehoerigeMS.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.FamilienangehoerigeMS.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.30 familienangehoerigeMS.referenz.id

Globales Element: **familienangehoerigeMS.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.31 vulnerabilitaet.auskunft

Globales Element: **vulnerabilitaet.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Vulnerabilitaet.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.32 vulnerabilitaet.meldung

Globales Element: **vulnerabilitaet.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.Vulnerabilitaet.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

Bei diesem Element handelt sich um ein Teilergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

2.1.33 vulnerabilitaet.referenz.id

Globales Element: **vulnerabilitaet.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

Dieses Element beinhaltet die vom AZR generierte Referenz-ID.

2.1.34 eurodacnummer

Globales Element: **eurodacnummer**

Dieses Element ist vom Typ **Eurodacnummer** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRAnfrage.090001/anfrageAZR**

2.1.35 eurodacnummer.auskunft

Globales Element: **eurodacnummer.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.EurodacNummer.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

2.1.36 eurodacnummer.meldung

Globales Element: **eurodacnummer.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.EurodacNummer.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

2.1.37 eurodacnummer.referenz.id

Globales Element: **eurodacnummer.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**

2.1.38 angabenUnterbringung.auskunft

Globales Element: **angabenUnterbringung.auskunft**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.AngabenUnterbringung.Auskunft** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRGesamtauskunft.090004**

2.1.39 angabenUnterbringung.meldung

Globales Element: **angabenUnterbringung.meldung**

Dieses Element ist vom Typ **AZR.AngabenUnterbringung.Meldung** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **AnAZR.AZRFolgemeldung.090010/sachverhalt**

2.1.40 angabenUnterbringung.referenz.id

Globales Element: **angabenUnterbringung.referenz.id**

Dieses Element ist vom Typ **ReferenzId** und an folgendem Erweiterungspunkt einzuhängen:

- **VonAZR.AZRBestaetigungMeldung.090098/sachverhalt**


2.2 Datentypen

2.2.1 GEASAsylstatus

Typ: **AZR.GEASAsylstatus.Auskunft**

Mit diesem Element werden Angaben zum Verfahren im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS, Verordnung (EU) 2024/1347) übermittelt.

Abbildung 2.1. AZR.GEASAsylstatus.Auskunft



Kindelemente von AZR.GEASAsylstatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
geasAsylstatusArt	Code.AZR.GEASAsylstatusArt	1	2.3.1.1	35
Mit diesem Element wird die Art des GEAS-Asylstatus übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt GEAS-Asylstatus übermittelt, z. B. das Datum der Anerkennung als Asylberechtigter.				
zustelldatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Zustelldatum des Bescheids übermittelt.				
bestandskraftdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem die Entscheidung bestandskräftig wird.				
geschaeftszeichen	datatypeC	0..1	A.2	37
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				
einreisestaat	AngabenZumStaat	0..1	A.3	37
In diesem Element wird der Staat übermittelt, aus dem die unmittelbare Einreise in das Bundesgebiet erfolgt ist.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37


Kindelemente von AZR.GEASAsylstatus.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
dokumentMetadaten	AZR.DokumentMetadaten	0..n	A.3	37
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.2 GEASAsylstatus

Typ: **AZR.GEASAsylstatus.Meldung**

Mit diesem Element werden Angaben zum Verfahren im Rahmen des gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS, Verordnung (EU) 2024/1347) übermittelt, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.2. AZR.GEASAsylstatus.Meldung



Kindelemente von AZR.GEASAsylstatus.Meldung					
Kindelement		Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt		Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.					
referenz.id		ReferenzId	0..1	A.3	37


Kindelemente von AZR.GEASAsylstatus.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
gEASAsylstatus.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum GEAS-Asylstatus übermittelt.				
geasAsylstatusArt	Code.AZR.GEASAsylstatusArt	1	2.3.1.1	35
Mit diesem Element wird die Art des GEAS-Asylstatus übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt GEAS-Asylstatus übermittelt, z. B. das Datum der Anerkennung als Asylberechtigter.				
zustelldatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Zustelldatum des Bescheids übermittelt.				
bestandskraftdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem die Entscheidung bestandskräftig wird.				
geschaeftszeichen	datatypeC	0..1	A.2	37
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				
einreisestaat	AngabenZumStaat	0..1	A.3	37
In diesem Element wird der Staat übermittelt, aus dem die unmittelbare Einreise in das Bundesgebiet erfolgt ist.				

2.2.3 Aberkennungsverfahren

Typ: **AZR.Aberkennungsverfahren.Auskunft**

Dieses Element enthält die Angaben zur Prüfung, Einleitung und Ablehnung eines Aberkennungsverfahrens zu einem zuerkannten Schutzstatus (Asylberechtigter, Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz, Abschiebungsverbote).

Abbildung 2.3. AZR.Aberkennungsverfahren.Auskunft




Kindelemente von AZR.Aberkennungsverfahren.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aberkennungsverfahrenArt	Code.AZR.AberkennungsverfahrenArt	1	2.3.1.2	35
Mit diesem Element wird die Art des Aberkennungsverfahrens übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Aberkennungsverfahren übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
geschaeftszeichen	datatypeC	0..1	A.2	37
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.4 Aberkennungsverfahren

Typ: AZR.Aberkennungsverfahren.Meldung

Dieses Element enthält die Angaben zur Prüfung, Einleitung und Ablehnung eines Aberkennungsverfahrens zu einem zuerkannten Schutzstatus (Asylberechtigter, Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz, Abschiebungsverbote), es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.4. AZR.Aberkennungsverfahren.Meldung



Kindelemente von AZR.Aberkennungsverfahren.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37


Kindelemente von AZR.Aberkennungsverfahren.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
aberkennungsverfahren.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Aberkennungsverfahren übermittelt.				
aberkennungsverfahrenArt	Code.AZR.AberkennungsverfahrenArt	1	2.3.1.2	35
Mit diesem Element wird die Art des Aberkennungsverfahrens übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Aberkennungsverfahren übermittelt.				
geschaeftszeichen	datatypeC	0..1	A.2	37
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				

2.2.5 Zuständigkeitsbestimmungsverfahren

Typ: **AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Auskunft**

Mit diesem Element werden Angaben zum Verfahren, mit welchem Deutschland seine eigene Zuständigkeit oder die eines anderen Mitgliedstaates prüft, übermittelt.

Abbildung 2.5. AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Auskunft



Kindelemente von AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zustaendigkeitsbestimmungsverfah-renArt	Code . AZR . Zustaendigkeitsbestimmungsverfah-renArt	1	2.3.1.3	35
Mit diesem Element wird die Art des Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens über-mittelt.				
zustelldatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Zustelldatum des Bescheids übermittelt.				
unanfechtbarkeitsdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem die Entscheidung unanfechtbar wird.				
geschaeftszeichen	datatypeC	0..1	A.2	37
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				
dublinStaat	AngabenZumStaat	0..1	A.3	37


Kindelemente von AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element kann der Staat, auf den im Zuständigkeitsbestimmungsverfahren Bezug genommen wird, übermittelt werden.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
dokumentMetadaten	AZR.DokumentMetadaten	0..n	A.3	37
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.6 Zuständigkeitsbestimmungsverfahren

Typ: AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Meldung

Mit diesem Element werden Angaben zum Verfahren, mit welchem Deutschland seine eigene Zuständigkeit oder die eines anderen Mitgliedstaates prüft, übermittelt, es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.6. AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Meldung



Kindelemente von AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37


Kindelemente von AZR.Zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
zustaendigkeitsbestimmungsverfahren.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Zuständigkeitsbestimmungsverfahren übermittelt.				
zustaendigkeitsbestimmungsverfahrenArt	Code . AZR . ZuständigkeitsbestimmungsverfahrenArt	1	2.3.1.3	35
Mit diesem Element wird die Art des Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum zum Sachverhalt Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens übermittelt.				
zustelldatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Zustelldatum des Bescheids übermittelt.				
unanfechtbarkeitsdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum übermittelt, an dem die Entscheidung unanfechtbar wird.				
geschaeftszeichen	datatypeC	0..1	A.2	37
Das mit diesem Element übermittelte Geschäftszeichen stammt vom BAMF.				
dublinStaat	AngabenZumStaat	0..1	A.3	37
Mit diesem Element kann der Staat, auf den im Zuständigkeitsbestimmungsverfahren Bezug genommen wird, übermittelt werden.				

2.2.7 Wohnsitzländer vor Ankunft

Typ: **AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Auskunft**

Mit diesem Element werden die Wohnsitzländer vor der Ankunft übermittelt. Die Reihenfolge der Länder hat keine Aussagekraft. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

Abbildung 2.7. AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Auskunft




Kindelemente von AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
land	AngabenZumStaat	0..n	A.3	37
Mit diesem Element wird das Land des Wohnsitzes vor der Ankunft übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.8 Wohnsitzländer vor Ankunft

Typ: **AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Meldung**

Mit diesem Element werden die Wohnsitzländer vor der Ankunft übermittelt. Die Reihenfolge der Länder hat keine Aussagekraft. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO). Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.8. AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Meldung



Kindelemente von AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
wohnsitzlaenderVorAnkunft.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Wohnsitzländer vor Ankunft übermittelt.				
land	AngabenZumStaat	1..n	A.3	37


Kindelemente von AZR.WohnsitzlaenderVorAnkunft.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	Mit diesem Element wird das Land des Wohnsitzes vor der Ankunft übermittelt.			

2.2.9 Reisewege

Typ: **AZR.Reisewege.Auskunft**

Mit diesem Element werden Informationen über die Reisewege nach Deutschland übermittelt. Die Reihenfolge der Nennung der Länder spiegelt die Reihenfolge der Durchquerung (Reiseroute) wider. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

Abbildung 2.9. AZR.Reisewege.Auskunft




Kindelemente von AZR.Reisewege.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
land	AngabenZumStaat	0..n	A.3	37
Mit diesem Element werden als erstes das Startland und dann die Länder übermittelt, die die Person in der Reihenfolge ihrer Durchreise auf dem Weg nach Deutschland passiert hat.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.10 Reisewege

Typ: **AZR.Reisewege.Meldung**

Mit diesem Element werden Informationen über die Reisewege nach Deutschland übermittelt. Die Reihenfolge der Nennung der Länder spiegelt die Reihenfolge der Durchquerung (Reiseroute) wider. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO). Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.10. AZR.Reisewege.Meldung




Kindelemente von AZR . Reisewege . Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code . AZR . ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
reisewege.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zum Reiseweg übermittelt.				
land	AngabenZumStaat	1..n	A.3	37
Mit diesem Element werden als erstes das Startland und dann die Länder übermittelt, die die Person in der Reihenfolge ihrer Durchreise auf dem Weg nach Deutschland passiert hat.				

2.2.11 Sprachkenntnis

Typ: **AZR.Sprachkenntnis.Auskunft**

Mit diesem Element werden Angaben zu Sprachkenntnissen der Person übermittelt. Es sind nur Sprachen zu verwenden, bei denen in der Spalte "Maris-Code" ein Eintrag vorhanden ist. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

Abbildung 2.11. AZR.Sprachkenntnis.Auskunft




Kindelemente von AZR.Sprachkenntnis.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
sprache	Code.Sprachenkatalog	0..n	A.3	37
Mit diesem Element werden Angaben zur Sprache der Person übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.12 Sprachkenntnis

Typ: **AZR.Sprachkenntnis.Meldung**

Mit diesem Element werden Angaben zu Sprachkenntnissen der Person übermittelt. Es sind nur Sprachen zu verwenden, bei denen in der Spalte "Maris-Code" ein Eintrag vorhanden ist. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO). Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.12. AZR.Sprachkenntnis.Meldung



Kindelemente von AZR.Sprachkenntnis.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
sprachkenntnis.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Sprachkenntnis übermittelt.				
sprache	Code.Sprachenkatalog	1..n	A.3	37


Kindelemente von AZR.Sprachkenntnis.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	Mit diesem Element werden Angaben zur Sprache der Person übermittelt.			

2.2.13 TrefferSicherheitskontrolle

Typ: **AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Auskunft**

Mit diesem Element wird übermittelt, ob bei Abfrage der Datenbanken im Rahmen der Sicherheitskontrolle gem. Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) Treffer festgestellt wurden oder nicht.

Abbildung 2.13. AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Auskunft




Kindelemente von AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
trefferSicherheitskontrolleArt	Code.AZR.TrefferSicherheitskontrolleArt	1	2.3.1.4	35
Mit diesem Element werden Angaben zum Ergebnis der Sicherheitskontrolle übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum eines Treffers bei der Abfrage der Datenbanken im Rahmen der Sicherheitskontrolle übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.14 TrefferSicherheitskontrolle

Typ: **AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Meldung**

Mit diesem Element wird übermittelt, ob bei Abfrage der Datenbanken im Rahmen der Sicherheitskontrolle gem. Artikel 15 der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) Treffer festgestellt wurden oder nicht. Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.14. AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Meldung




Kindelemente von AZR.TrefferSicherheitskontrolle.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
trefferSicherheitskontrolle.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu Treffern übermittelt.				
trefferSicherheitskontrolleArt	Code.AZR.TrefferSicherheitskontrolleArt	1	2.3.1.4	35
Mit diesem Element werden Angaben zum Ergebnis der Sicherheitskontrolle übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird ein gültiges Ereignisdatum eines Treffers bei der Abfrage der Datenbanken im Rahmen der Sicherheitskontrolle übermittelt.				

2.2.15 Zusammenarbeit Screening

Typ: **AZR.ZusammenarbeitScreening.Auskunft**

Mit diesem Element wird übermittelt, ob die Person während des Überprüfungsprozesses ihren Verpflichtungen zur Zusammenarbeit aus Artikel 9 der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) nachgekommen ist.

Abbildung 2.15. AZR.ZusammenarbeitScreening.Auskunft




Kindelemente von AZR.ZusammenarbeitScreening.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
zusammenarbeitScreeningArt	Code.AZR.ZusammenarbeitScreeningArt	1	2.3.1.5	35
Mit diesem Element werden Angaben, ob die Person ihren Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nachgekommen ist oder nicht, übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.16 Zusammenarbeit Screening

Typ: **AZR.ZusammenarbeitScreening.Meldung**

Mit diesem Element wird übermittelt, ob die Person während des Überprüfungsprozesses ihren Verpflichtungen zur Zusammenarbeit aus Artikel 9 der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) nachgekommen ist. Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.16. AZR.ZusammenarbeitScreening.Meldung




Kindelemente von AZR.ZusammenarbeitScreening.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code . AZR . ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
zusammenarbeitScreening.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Zusammenarbeit übermittelt.				
zusammenarbeitScreeningArt	Code . AZR . ZusammenarbeitScreeningArt	1	2.3.1.5	35
Mit diesem Element werden Angaben, ob die Person ihren Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nachgekommen ist oder nicht, übermittelt.				

2.2.17 Screeningabschluss

Typ: **AZR.Screeningabschluss.Auskunft**

Mit diesem Element werden Angaben zum Abschluss des Verfahrens nach der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) übermittelt.

Abbildung 2.17. AZR.Screeningabschluss.Auskunft



Kindelemente von AZR.Screeningabschluss.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
screeningabschlussArt	Code . AZR . ScreeningabschlussArt	1	2.3.1.6	36


Kindelemente von AZR.Screeningabschluss.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden Angaben zur Art des Screeningabschlusses übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des Screeningabschlusses in Deutschland übermittelt.				
ort	datatypeC	0..1	A.2	37
Mit diesem Element wird der Ort des Screeningabschlusses in Deutschland übermittelt.				
staat	AngabenZumStaat	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird ein Staat übermittelt, wenn der Screeningabschluss in einem Staat erfolgt ist, der die Screening-VO anwenden muss.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.18 Screeningabschluss

Typ: AZR.Screeningabschluss.Meldung

Mit diesem Element werden Angaben zum Abschluss des Verfahrens nach der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) übermittelt., es enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.18. AZR.Screeningabschluss.Meldung




Kindelemente von AZR.Screeningabschluss.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
screeningabschluss.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Screeningabschluss übermittelt.				
screeningabschlussArt	Code.AZR.ScreeningabschlussArt	1	2.3.1.6	36
Mit diesem Element werden Angaben zur Art des Screeningabschlusses übermittelt.				
ereignisdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des Screeningabschlusses in Deutschland übermittelt.				
ort	datatypeC	0..1	A.2	37
Mit diesem Element wird der Ort des Screeningabschlusses in Deutschland übermittelt.				
staat	AngabenZumStaat	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird ein Staat übermittelt, wenn der Screeningabschluss in einem Staat erfolgt ist, der die Screening-VO anwenden muss.				

2.2.19 Familienangehörige im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats

Typ: **AZR.FamilienangehoerigeMS.Auskunft**

Mit diesem Element wird übermittelt, ob die betreffende Person Familienangehörige in einem Mitgliedstaat hat. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO).

Abbildung 2.19. AZR.FamilienangehoerigeMS.Auskunft



Kindelemente von AZR.FamilienangehoerigeMS.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
familienangehoerigeMSArt	Code.AZR.FamilienangehoerigeMSArt	1	2.3.1.7	36


Kindelemente von AZR.FamilienangehoerigeMS.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element werden Angaben, ob die Person Familienangehörige in Mitgliedsstaaten hat oder nicht, übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.20 Familienangehörige im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats

Typ: AZR.FamilienangehoerigeMS.Meldung

Mit diesem Element wird übermittelt, ob die betreffende Person Familienangehörige in einem Mitgliedstaat hat. Es handelt sich um ein Ergebnis der Überprüfung gem. Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO). Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.20. AZR.FamilienangehoerigeMS.Meldung



Kindelemente von AZR.FamilienangehoerigeMS.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
familienangehoerigeMS.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zu Familienangehörigen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaats übermittelt.				
familienangehoerigeMSArt	Code.AZR.FamilienangehoerigeMSArt	1	2.3.1.7	36


Kindelemente von AZR.FamilienangehoerigeMS.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
	Mit diesem Element werden Angaben, ob die Person Familienangehörige in Mitgliedsstaaten hat oder nicht, übermittelt.			

2.2.21 Vulnerabilität

Typ: **AZR.Vulnerabilitaet.Auskunft**

Mit diesem Element wird übermittelt, ob im Rahmen der vorläufigen Gesundheitskontrolle nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) eine Vulnerabilität vorläufig festgestellt wurde oder nicht.

Abbildung 2.21. AZR.Vulnerabilitaet.Auskunft



Kindelemente von AZR.Vulnerabilitaet.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
vulnerabilitaetArt	Code.AZR.VulnerabilitaetArt	1	2.3.1.8	36
Mit diesem Element werden Angaben, ob bei der Person eine Vulnerabilität vorläufig festgestellt wurde oder nicht, übermittelt				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				


2.2.22 Vulnerabilität

Typ: **AZR.Vulnerabilitaet.Meldung**

Mit diesem Element wird übermittelt, ob im Rahmen der vorläufigen Gesundheitskontrolle nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO) eine Vulnerabilität vorläufig festgestellt wurde oder

nicht. Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.22. AZR.Vulnerabilitaet.Meldung




Kindelemente von AZR.Vulnerabilitaet.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
vulnerabilitaet.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Vulnerabilität übermittelt.				
vulnerabilitaetArt	Code.AZR.VulnerabilitaetArt	1	2.3.1.8	36
Mit diesem Element werden Angaben, ob bei der Person eine Vulnerabilität vorläufig festgestellt wurde oder nicht, übermittelt				

2.2.23 Eurodac-Nummer

Typ: **AZR.EurodacNummer.Auskunft**

Mit diesem Element wird eine von deutschen Behörden erzeugte Eurodac-Nummer übermittelt.

Abbildung 2.23. AZR.EurodacNummer.Auskunft




Kindelemente von AZR.EurodacNummer.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
eurodacNummer	Eurodacnummer	1	2.2.25	32
Mit diesem Element wird die Eurodacnummer übermittelt.				
meldendeBehoerde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.24 Eurodac-Nummer

Typ: **AZR.EurodacNummer.Meldung**

Mit diesem Element wird eine von deutschen Behörden erzeugte Eurodac-Nummer übermittelt. Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.24. AZR.EurodacNummer.Meldung



Kindelemente von AZR.EurodacNummer.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
eurodacNummer.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Eurodac-Nummer übermittelt.				
eurodacNummer	Eurodacnummer	1	2.2.25	32
Mit diesem Element wird die Eurodacnummer übermittelt.				

2.2.25 Eurodacnummer

Typ: **Eurodacnummer**

Dieser Datentyp übermittelt die Optionsnummer.

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps **datatypeC** (siehe [Abschnitt A.2 auf Seite 37](#)).


Die Werte müssen dem Muster 'DE[1-3][0-9]{6}[A-Z0-9]{3,4}[0-9]{5}' entsprechen.

2.2.26 Angaben zur Unterbringung

Typ: **AZR.AngabenUnterbringung.Auskunft**

Mit diesem Element werden Angaben zur Unterbringung für die Asylagentur der Europäischen Union nach Artikel 4 der Verordnung (EU) 2021/2303 übermittelt.

Abbildung 2.25. AZR.AngabenUnterbringung.Auskunft



Kindelemente von AZR.AngabenUnterbringung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
angabenUnterbringungArt	Code.AZR.AngabenUnterbringungArt	1	2.3.1.9	36
Mit diesem Element wird die Art der Unterbringung bzw. Unterstützung übermittelt.				
einzugsdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum der Aufnahme bzw. des Einzugs übermittelt.				
auszugsdatum	Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum der Entlassung bzw. des Auszugs übermittelt.				
zustandigeBehorde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die zuständige Aufnahmeeinrichtung übermittelt.				
meldendeBehorde	AZR.Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Behördenkennung der Behörde übermittelt, die den Sachverhalt gemeldet hat.				
letzteAenderung	Tagesdatum	0..1	A.1	37


Kindelemente von AZR.AngabenUnterbringung.Auskunft				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
Mit diesem Element wird das Datum des letzten schreibenden Zugriffs übermittelt.				
referenz.id	ReferenzId	1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				

2.2.27 Angaben zur Unterbringung

Typ: **AZR.AngabenUnterbringung.Meldung**

Mit diesem Element werden Angaben zur Unterbringung für die Asylagentur der Europäischen Union nach Artikel 4 der Verordnung (EU) 2021/2303 übermittelt. Das Element enthält Angaben zur Art der Meldung und referenziert auf die aktuell gespeicherten Daten.

Abbildung 2.26. AZR.AngabenUnterbringung.Meldung



Kindelemente von AZR.AngabenUnterbringung.Meldung				
Kindelement	Typ	Anz.	Ref.	Seite
aenderungsArt	Code.AZR.ArtDerAenderung	1	A.3	37
Dieses Element legt die Änderungsart der Meldung in der Kommunikation mit dem AZR fest.				
referenz.id	ReferenzId	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die Referenz-ID zur Identifizierung des betreffenden Sachverhalts innerhalb des Datensatzes übermittelt.				
angabenUnterbringung.fachdaten.neu		0..1		
Mit diesem Element werden die neuen Angaben zur Unterbringung übermittelt.				
angabenUnterbringungArt	Code.AZR.AngabenUnterbringungArt	1	2.3.1.9	36
Mit diesem Element wird die Art der Unterbringung bzw. Unterstützung übermittelt.				

Kindelemente von AZR . AngabenUnterbringung . Meldung					
Kindelement		Typ	Anz.	Ref.	Seite
einzugsdatum		Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum der Aufnahme bzw. des Einzugs übermittelt.					
auszugsdatum		Tagesdatum	0..1	A.1	37
Mit diesem Element wird das Datum der Entlassung bzw. des Auszugs übermittelt.					
zustaendigeBehoerde		AZR . Behoerdenkennzeichen	0..1	A.3	37
Mit diesem Element wird die zuständige Aufnahmeeinrichtung übermittelt.					

2.3 Codelisten

2.3.1 Details

2.3.1.1 Code.AZR.GEASAsylstatusArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artdesgeasasylstatus
-version	unbestimmt

2.3.1.2 Code.AZR.AberkennungsverfahrenArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artdesaberkennungsverfahrens
-version	unbestimmt

2.3.1.3 Code.AZR.ZustaendigkeitsbestimmungsverfahrenArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artdeszustaendigkeitsbestimmungsverfahrens
-version	unbestimmt

2.3.1.4 Code.AZR.TrefferSicherheitskontrolleArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artdestrefferssicherheitskontrolle
-version	unbestimmt

2.3.1.5 Code.AZR.ZusammenarbeitScreeningArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3

Codelisten	
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artderzusammenarbeitsscreening
-version	unbestimmt

2.3.1.6 Code.AZR.ScreeningabschlussArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artdesscreeningabschlusses
-version	unbestimmt

2.3.1.7 Code.AZR.FamilienangehoerigeMSArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artfamilienangehoerigems
-version	unbestimmt

2.3.1.8 Code.AZR.VulnerabilitaetArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artdervulnerabilitaet
-version	unbestimmt

2.3.1.9 Code.AZR.AngabenUnterbringungArt

Codelisten	
-nutzung	Typ: 3
-kennung	urn:xoev-de:bva:codeliste:azr.artderangabenunterbringung
-version	unbestimmt

A Eingebundene externe Modelle

Folgende externe Modelle werden in dieser Spezifikation verwendet und sind auf den XÖV-Webseiten (siehe <https://docs.xoev.de/>) oder im XRepository (siehe <http://www.xrepository.de>) veröffentlicht:

A.1 XInneres

XInneres-Basismodul (Kennung: urn:xoev-de:kosit:standard:xinneres.basismodul); Version 25.11

Folgende Inhalte aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

Inhalt	Namensraum
Tagesdatum	http://www.osci.de/xinneres/datum/2

A.2 XOEVBibliothek

XÖV-Bibliothek (Kennung: urn:xoev-de:kosit:xoev:bibliothek:xoevbibliothek); Fassung 2022-10-14

Folgende Inhalte aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

Inhalt	Namensraum
Code	http://xoev.de/schemata/code/1_0
datatypeC	urn:xoev-de:kosit:xoev:datentyp:din-91379_2022-08

A.3 xauslaender

XAusländer (Kennung: urn:xoev-de:kosit:standard:xinneres.xauslaender); Version 26.05

Folgende Inhalte aus dem externen Modell werden in dieser Spezifikation verwendet:

Inhalt	Namensraum
AZR.Behoerdenkennzeichen	http://www.osci.de/xauslaender2605
AZR.DokumentMetadaten	http://www.osci.de/xauslaender2605
AngabenZumStaat	http://www.osci.de/xauslaender2605
Code.AZR.ArtDerAenderung	http://www.osci.de/xauslaender2605
Code.Sprachenkatalog	http://www.osci.de/xauslaender2605
ReferenzId	http://www.osci.de/xauslaender2605

