



8. KAPITEL: DATENÜBERMITTLUNG DER STANDESÄMTER AN MELDEÄMTER

8.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

8.1.1 Standesämter und Meldebehörden

Die Standesämter sind eine wichtige Datenquelle für das Meldewesen. Jede Beurkundung im Standesamt führt zu einer Fortschreibung des Datenbestandes im Melderegister. Vorgangsbezogen werden zu diesem Zwecke Daten von den Standesämtern an die zuständigen Meldebehörden übermittelt.

Geregelt werden die Datenübermittlungen durch die Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden. Gesetzliche Grundlage dafür ist § 70 Personenstandsgesetz (PStG).

Die Übermittlung erfolgt bis zum heutigen Tag in der Regel formularbasiert in Papierform. Vereinzelt werden Daten dateibasiert auf Diskette übermittelt, ohne dass nach bisheriger Praxis dabei einem produktunabhängig standardisierten Datenformat (wie XMeld) gefolgt wird.

8.1.2 Sichtweise der Meldebehörde

Wir betrachten das Thema *“Datenübermittlung durch die Standesämter”* - gemäß unserem Projektauftrag als XMeld-Arbeitsgruppe - in der Sichtweise des Datenempfängers, also einer Meldebehörde.

Übermittlungen der Standesämter an weitere Empfänger wie z.B. Finanzämter oder Statistische Landesämter stehen nicht im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Eine Modellierung von Übermittlungsformaten für diese Vorgänge bleiben einem möglichen zukünftigen XPersonenstand vorbehalten.

8.1.3 Gemeinsame Basis: DSMeld

Die bisherigen Mitteilungen des Personenstandswesens orientierten sich am Datensatz für das Meldewesen (DS-Meld). Auch für den XMeld stellt der DSMeld die Grundlage dar. Insoweit sind hier wesentliche Voraussetzungen für einen Übergang auf den XMeld-Standard gegeben.

8.1.4 Hersteller wurden einbezogen

Die XMeld-Arbeitsgruppe hat Hersteller von Software für Standesämter in Erarbeitung und Qualitätssicherung der XMeld-Nachrichten zum Thema einbezogen. Die von ihnen genannten wichtigsten Geschäftsvorfälle der Datenübermittlung waren die Grundlage für unsere Modellierung. Wir bedanken uns beim Verlag für das Standesamtswesen und der Firma Protext Computer für die Kooperation.

Uns fiel auf, dass im bisherigen Datenkatalog durchaus auch Daten enthalten waren, die aus Sicht der empfangenden Meldebehörde für ihren Geschäftsvorfall nicht erforderlich sind, bspw. bei Namensänderungen Daten zur Religionszugehörigkeit. Das hier vorgelegte XMeld-Modell beschränkt sich in solchen Fällen auf den aus Sicht der Meldebehörde notwendigen Datenumfang.

8.1.5 Akteure sind nicht ausnahmslos die Standesämter

Das vorgelegte Modell beschreibt die Übermittlung von Standesämtern an Meldebehörden. Durch landesspezifische Regelungen werden aber in einigen Ländern einige der modellierten Vorgänge von Institutionen (Amtsgericht oder Kreisbehörden) ausgeführt, die nicht Standesämter sind. In diesen Fällen können die von uns modellierten Nachrichten auch von abweichenden Absendern verwendet werden.

8.1.6 Nutzen der Umstellung auf XMeld-Übermittlung

- zeitnahe Übermittlung und Verarbeitung
- Vereinfachung der Organisation in Posteingang und Verteilung (für Absender und Empfänger)
- Datenqualität wird verbessert, weil Eingabefehler beim Empfänger entfallen
- Aufwand an Datenerfassung in der Meldebehörde entfällt

8.1.7 Weitere Analyse ist notwendig

Mit der Betrachtung der Datenübermittlung der Standesämter an Meldeämter wird innerhalb der OSCI–XMeld Spezifikation erstmals ein fachlicher Bereich betrachtet, der außerhalb des Kernbereiches *Meldewesen* liegt. Die gesetzlichen Normen, aus denen sich die Datenstrukturen und Prozessabläufe ableiten lassen, sind nicht nur Bestandteil des Melderechtes. Das Personenstandsrecht spielt eine ebenso wichtige Rolle.

Die Bearbeitung dieses Abschnittes hat deutlich gemacht, dass in manchen Fällen die Prozessabläufe nicht so klar geregelt zu sein scheinen, wie wir uns das wünschen würden. Bei einigen Nachrichten ist zum Beispiel zu hinterfragen, ob nicht statt des Standesamtes generell ein Familiengericht als Absender auftreten müsste. Das Wissen darüber, dass eine Novellierung des Personenstandsrechtes in Planung ist, bei der E–Government-Aspekte berücksichtigt werden sollen, trägt auch nicht gerade zum Gefühl der *„Stabilität“* der hier beschriebenen Nachrichten bei.

Es ist also davon auszugehen, dass sich die nachfolgend beschriebenen Datenstrukturen und Nachrichten durch Erfahrungen aus der Praxis und zu erwartende Gesetzesänderungen in Folgeversionen verändern werden. Dazu kann auch gehören, dass manche Nachrichten ganz entfallen werden. Dies sollte bei einer Umsetzung in der Praxis berücksichtigt werden.

8.2 Übersicht über den Ablauf

Es ergibt sich ein einfacher Use Case für die Struktur der zu modellierenden Nachrichten der Standesämter an die Meldebehörden. Es handelt sich um Nachrichten, die *ereignisbezogen* und *asynchron* übermittelt werden.

Ereignisbezogen heißt, dass ein bestimmter Vorgang beim Absender - nämlich der Abschluss einer Beurkundung im Standesamt - zum Anlass einer Nachricht an die Meldebehörde wird. Eine Anforderung durch den Empfänger findet nicht statt. Asynchron bedeutet, dass die Nachricht abgesendet wird, ohne dass der Absender auf eine Reaktion des Empfängers wartet.

Bild 174 Use Case



Es wurden insgesamt 10 neue Nachrichten modelliert. Diese sind folgenden Geschäftsvorgängen zugeordnet:

1. Geburt
2. Sterbefall
3. Eheschliessung
4. Begründung einer Lebenspartnerschaft
5. Ehescheidung
6. Aufhebung einer Lebenspartnerschaft

7. Kirchenaustritt
8. Namensänderung
9. Optionsdeutscher nach §29 StAG
10. Adoption

Jedem Vorgang entspricht gemäß dem beschriebenen Use Case genau ein Nachrichtendokument, dessen Benennung dem Muster `standesamt.<vorgangsbezeichnung>.07xx` folgt.

8.2.1 Prolog für den Abschnitt Nachrichten: Architektur der Nachrichten

Die Grundstruktur der modellierten Nachrichten folgt - wie stets in XMeld - der Grobeinteilung in Nachrichtenkopf und Datenteil.

Im Nachrichtenkopf sind enthalten Informationen zum Geschäftsvorgang, Zeitpunkt der Erstellung, zu empfangender (Meldebehörde) und absendender (Standesamt) Dienststelle, sowie die Kennung des Bearbeiters im Standesamt.

Im Datenteil folgen dann die inhaltlichen Informationen zu den Geschäftsprozessen, über die der Empfänger mit der Nachricht informiert wird. Dabei werden Informationen gesondert ausgewiesen, um einerseits die betroffenen Personen zu identifizieren bzw. um andererseits neue oder ändernde Informationen dem Melderegister zur Verfügung zu stellen.

Stets können in einer Nachricht mehrere Fälle derselben Art verarbeitet werden (Prinzip des vorgangshomogenen Nachrichtenaufbaus). Z.B. ist es danach dem Fachanwender möglich, alle Geburten eines gegebenen Zeitraumes innerhalb eines gemeinsamen Nachrichtendokumentes zusammenzufassen und zu übermitteln.

Eine durchgängige Synchronisation der in den Nachrichten abgebildeten Vorgänge erfolgt dabei auf Absenderseite nicht notwendigerweise. Um mögliche Synchronisationsprobleme zu minimieren sollte durch die Standesämter angestrebt werden, die anliegenden Informationen zeitnah, z.B. also täglich, an die zuständigen Meldebehörden zu übermitteln. Darüberhinaus wird durch eine mindestens tägliche Übermittlung sichergestellt, dass diese das Nutzenpotential der automatisierten Verarbeitung voll realisieren können.

8.2.2 Epilog für den Abschnitt Nachrichten: Nicht modellierte Nachrichten im Themengebiet


Folgende Standesamtsvorgänge sind aus zeitlichen Gründen im vorliegenden Modell noch nicht enthalten:

- Vaterschaftsanerkennung
- Feststellung der Abstammung
- Weitere Arten von Namensänderung und -erteilung.

Wegen der anstehenden Novellierung des Personenstandsrechtes ist damit zu rechnen, dass die Handhabung des Familienbuches grundsätzlich überdacht wird. Deshalb haben wir auch die Modellierung des Vorgangs Anforderung Familienbuch zurückgestellt.

8.3 Der Ablauf im Detail

Der Ablauf des Prozesses der Datenübermittlung im Zusammenhang von angrenzenden Verarbeitungsschritten ist im Bild 175 dargestellt

Bild 175 Prozessmodell

Im Diagrammaufbau sind - in zwei senkrechten Bahnen - die beteiligten Akteure Standesämter (bzw. andere Institutionen) einerseits und Meldebehörden andererseits erkennbar. Analog zum oben dargestellten Use Case ist auch der hier beschriebene Prozess recht einfach:

- Der Geschäftsvorgang wird im Standesamt bearbeitet und beurkundet (Beurkundung des Geschäftsvorfalles). Erst wenn dieser Zustand (Geschäftsvorfall ist beurkundet) erreicht ist, werden die Meldedaten zur Übermittlung bereitgestellt und die Nachricht erstellt bzw. versendet (Nachricht erstellen und versenden).
- Der Empfänger (Meldebehörde) nimmt die Nachricht entgegen (Nachricht liegt im EWO vor) und leitet sie zur Verarbeitung weiter (Nachricht wird verarbeitet), wodurch das lokale Melderegister fortgeschrieben wird.
- Eine Rückmeldung oder Empfangsbestätigung an den Absender erfolgt nicht. Problemfälle auf Empfängerseite, die einer automatisierten Bearbeitung entgegenstehen, lassen sich aussteuern und der manuellen Klärung und Nachbearbeitung zuführen.


8.4 Datentypen

In diesem Abschnitt beschreiben wir die standesamtsbezogenen Datentypen. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf Abschnitt 2 auf Seite 60 verwiesen.

8.4.1 Standesamtlich relevanter Partner-Datentyp

Typ: `type.standesamt.partner`

Dies sind die standesamtlich relevanten Daten zu einem (Ehe-/Lebens-) Partner.

Bild 176 type.standesamt.partner

Kindelemente von type.standesamt.partner			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
name	type.NameNatuerlichePerson	1	Abschnitt 1.2.1
geburt	type.Geburt	1	Abschnitt 1.1.5
anschrift	type.Anschrift	1	Abschnitt 1.4.4

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.4.1.1 name (type.NameNatuerlichePerson)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.2.1 auf Seite 35 verwiesen.

8.4.1.2 geburt (type.Geburt)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.5 auf Seite 22 verwiesen.


8.4.1.3 anschrift (type.Anschrift)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.4.4 auf Seite 50 verwiesen.

8.4.2 Standesamtlich relevanter Person-Datentyp

Typ: *type.standesamt.person*

Dies sind die standesamtlich relevanten Daten einer Person.

Bild 177 type.standesamt.person

Kindelemente von <code>type.standesamt.person</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
name	<code>type.NameNatuerlichePerson</code>	1	Abschnitt 1.2.1
geburt	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.1.5
anschrift	<code>type.Anschrift</code>	1	Abschnitt 1.4.4

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.4.2.1 name (`type.NameNatuerlichePerson`)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.2.1 auf Seite 35 verwiesen.

8.4.2.2 geburt (`type.Geburt`)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.5 auf Seite 22 verwiesen.

8.4.2.3 anschrift (`type.Anschrift`)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.4.4 auf Seite 50 verwiesen.

8.5 Die Nachrichten

In der folgenden Tabelle fassen wir alle in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen. Beachten Sie bitte den Hinweis im Abschnitt 8.1.7.

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "standesamt"					
Untergruppe	Nr.	Sender	Empfänger	Beschreibung	Seite
adoption	0709	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes oder einer anderen Behörde über eine Adoption oder mehrere Adoption eines Kindes	290
ehescheidung	0704	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes oder eines Amtsgerichts über die Scheidung einer Ehe oder mehrerer an eine Meldebehörde	292
eheschliessung	0702	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes über die Eheschliessung oder mehrere Eheschliessungen an eine Meldebehörde	293
geburt	0700	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes über die Geburt eines Kindes oder mehrerer Kinder an eine Meldebehörde	295

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "standesamt"					
Untergruppe	Nr.	Sender	Empfänger	Beschreibung	Seite
kirchenaustritt	0706	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes oder einer anderen Behörde über die Beendigung der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft	298
lebenspartnerschaftaufhebung	0705	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes oder einer anderen Behörde über die Aufheben einer oder mehrerer Lebenspartnerschaften an eine Meldebehörde	300
lebenspartnerschaftbegründung	0703	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes oder einer anderen Behörde über die Schliessung einer oder mehrerer Lebenspartnerschaften an eine Meldebehörde	301
namensaenderung	0707	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes über Namensänderungen zu einer oder mehreren Personen an eine Meldebehörde	303
optionsdeutscher	0708	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes an eine Meldebehörde das eine oder mehrere Personen das Merkmal "Optionsdeutscher" erhalten	305
sterbefall	0701	standesamt	meldebehoerde	Mitteilung eines Standesamtes über den Tod einer Person oder mehrerer Personen an eine Meldebehörde	305

8.5.1 Mitteilung der Adoption von Kindern


Nachricht: *standesamt.adoption.0709, Version: 1.1*

Das Standesamt informiert die Meldebehörde über die Adoption eines Kindes durch eine oder zwei Personen.

Für jede Person sowie das adoptierte Kind werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der Person (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Person im EWO verwendet. Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein muss das EWO über die Verwendung der Daten entscheiden.

Diese Daten sind für eine entsprechende Weiterverarbeitung im EWO ausreichend.

Bild 178 standesamt.adoption.0709

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von <code>standesamt.adoption.0709</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
adoption		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.1.1 adoption

Mit diesem Element wird die Adoption genau eines Kindes durch eine oder zwei Personen beschrieben.

Kindelemente von <code>adoption</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
adoption.person1	<code>type.standesamt.person</code>	1	Abschnitt 8.4.2
adoption.person2	<code>type.standesamt.person</code>	0..1	Abschnitt 8.4.2
adoptierteskind		1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.1.1.1 adoption.person1 (`type.standesamt.person`)

Dies sind die Daten der ersten adoptierenden Person.

8.5.1.1.2 adoption.person2 (`type.standesamt.person`)

Dies sind die Daten der zweiten adoptierenden Person.

8.5.1.1.3 adoptierteskind

Dies sind die Daten des zu adoptierenden Kindes.

Kindelemente von <code>adoptierteskind</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
name	<code>type.NameNaturerlichePerson</code>	1	Abschnitt 1.2.1

Kindelemente von adoptierteskind			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
geburt	type.Geburt	1	Abschnitt 1.1.5
anschrift	type.Anschrift	1	Abschnitt 1.4.4

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.1.1.3-1 name (type.NameNatuerlichePerson)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.2.1 auf Seite 35 verwiesen.

8.5.1.1.3-2 geburt (type.Geburt)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.5 auf Seite 22 verwiesen.

8.5.1.1.3-3 anschrift (type.Anschrift)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.4.4 auf Seite 50 verwiesen.

8.5.2 Mitteilung von Ehescheidungen

Nachricht: standesamt.ehescheidung.0704, Version: 1.1

Mit dieser Nachricht werden der Meldebehörde eine oder mehrere Ehescheidungen mitgeteilt.

Ehescheidungen werden beim Amtsgericht ausgesprochen. Die Mitteilungswege an die Meldebehörde sind unterschiedlich. In einigen Bundesländern erhalten die Standesämter eine Mitteilung vom Amtsgericht, wenn dort ein Familienbuch geführt wird. In diesem Kontext haben bisher die Standesämter die Meldebehörden über die Ehescheidungen informiert. In anderen Bundesländern ist es Aufgabe des Bürgers, die Meldebehörde zu informieren.


Hinweis XJustiz: Sinnvoll ist eine Mitteilung vom Amtsgericht an die beteiligten Behörden (Standesamt, Meldebehörde).

Je Ehescheidung werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der Ehepartner (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Personen im EWO verwendet. Es muss nur eine Person in der Gemeinde wohnen. Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein entscheidet das EWO über die Verwendung der Daten.
- Geänderte Daten (Familienstand) aufgrund der Ehescheidung

Eine im Zuge der Ehescheidung stattfindende Namensänderung ist nicht Bestandteil dieser Nachricht. Hierfür wird auf die Nachricht `standesamt.namensaenderung.0707` verwiesen.

Bild 179 standesamt.ehescheidung.0704



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von standesamt.ehescheidung.0704			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
scheidungsmitteilung		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.2.1 **scheidungsmitteilung**

Dieses Element umfasst die für die Mitteilung genau einer Ehescheidung notwendigen Daten.

Kindelemente von scheidungsmitteilung			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
ehegatte1	<code>type.standesamt.partner</code>	1	Abschnitt 8.4.1
ehegatte2	<code>type.standesamt.partner</code>	1	Abschnitt 8.4.1
scheidungsdaten		1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.2.1.1 **ehegatte1 (type.standesamt.partner)**

Dies sind die Daten des ersten Ehepartners, wie sie *vor* der Ehescheidung vorlagen.

8.5.2.1.2 **ehegatte2 (type.standesamt.partner)**

Dies sind die Daten des zweiten Ehepartners, wie sie *vor* der Ehescheidung vorlagen.

8.5.2.1.3 **scheidungsdaten**

Dies sind die Daten, die sich durch die Ehescheidung verändert haben und im EWO-Verfahren eingepflegt werden müssen.

Kindelement von scheidungsdaten			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
familienstand	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.1.4

Das Kindelement dieses Typs wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.2.1.3-1 **familienstand (type.Familienstand)**

Hiermit wird der neue Familienstand beider Personen nach der Ehescheidung übermittelt.

8.5.3 Mitteilung von Eheschliessungen

Nachricht: *standesamt.eheschliessung.0702*, Version: 1.1

Mit dieser Nachricht teilt das Standesamt der Meldebehörde eine oder mehrere Eheschliessungen mit.


Je Eheschliessung werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der beiden Personen (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Personen im EWO verwendet. Es muss nur eine Person ihre Hauptwohnung in der empfangenden Gemeinde haben. Wenn die beiden Ehepartner in zwei verschiedenen Gemeinden mit ihrer Hauptwohnung gemeldet sind, sendet das Standesamt zwei Nachrichten dieses Datentyps.

Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein entscheidet das EWO über die Verwendung der Daten.

- Geänderte Daten (Familienstand, Namen) aufgrund der Eheschliessung

Die Standesämter müssen den Geburtsnamen beider Personen im jeweiligen Personen-Element übermitteln. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass der *“vorherige Name”* auch der Geburtsname ist. Das könnte bei Zweit- und Drittehen fatal sein

Bild 180 standesamt.eheschliessung.0702

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von <code>standesamt.eheschliessung.0702</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
heiratsanzeige		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.3.1 `heiratsanzeige`

Dieses Element umfasst die für die Anzeige genau einer Eheschliessung notwendigen Daten.

Kindelemente von <code>heiratsanzeige</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
person1	<code>type.standesamt.person</code>	1	Abschnitt 8.4.2
person2	<code>type.standesamt.person</code>	1	Abschnitt 8.4.2
ehedaten		1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.3.1.1 `person1 (type.standesamt.person)`

Dies sind die Daten der ersten Person, wie sie vor der Eheschliessung vorlagen.

8.5.3.1.2 `person2 (type.standesamt.person)`

Dies sind die Daten der zweiten Person, wie sie vor der Eheschliessung vorlagen.

8.5.3.1.3 `ehedaten`

Dies sind die Daten, die sich durch die Eheschliessung verändert haben und im EWO-Verfahren eingepflegt werden müssen.

Kindelemente von ehedaten			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
familienstand	type.Familienstand	1	Abschnitt 1.1.4
ehename	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.2.3
name.person1	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.2.3
name.person2	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.2.3

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.3.1.3-1 familienstand (type.Familienstand)

Hiermit wird der gemeinsame Familienstand des Paares nach der Eheschliessung übermittelt.

8.5.3.1.3-2 ehename (type.Nachname)

Der gemeinsame Familienname, der von dem Ehepaar nach der Eheschliessung geführt wird.

8.5.3.1.3-3 name.person1 (type.Nachname)

Der ggf. geänderte Nachname der ersten Person

8.5.3.1.3-4 name.person2 (type.Nachname)

Der ggf. geänderte Nachname der zweiten Person

8.5.4 Mitteilung von Geburten

Nachricht: standesamt.geburt.0700, Version: 1.1


Mit dieser Nachricht teilt das Standesamt der Meldebehörde die Geburt von einem oder mehreren Kindern mit.

Für jedes Kind wird - insbesondere auch bei Mehrlingsgeburten - genau eine **geburtsanzeige** angelegt.

Die Informationen über Mutter - und optional den Vater, soweit bekannt - werden als Suchkriterien im EWO verwendet (Name, Geburt, Anschrift). Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein muss das EWO über die Verwendung der Daten entscheiden.

Beim Kind müssen folgende Daten nachgewiesen werden:

- Geburtsort und -datum inkl. Nachweis
- Geschlecht
- Name - Der Vorname *kann*, der Familienname *muss* übermittelt werden.

Bild 181 standesamt.geburt.0700

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von <code>standesamt.geburt.0700</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
geburtsanzeige		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.4.1 geburtsanzeige

Mit diesem Element wird die Geburt genau eines Kindes mitgeteilt. Dazu werden Informationen über:

- Mutter
- Vater (optional)
- Kind

übermittelt.

Während die Informationen über Mutter und Vater der Identifikation im EWO dienen, werden die Informationen über das Kind im EWO gespeichert.

Kindelemente von <code>geburtsanzeige</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
mehrlingsgeburt	<code>xs:string</code>	1	
mutter		1	

Kindelemente von geburtsanzeige			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
vater		0..1	
kind		1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.4.1.1 mehrlingsgeburt (xs:string)

Anzahl der Kinder bei dieser Geburt. - Auch bei Mehrlingsgeburten wird je Geburt eine Geburtsanzeige übermittelt. Bei der Geburt nur eines Kindes wird hier eine '1' eingetragen, bei Zwillingen eine '2', u.s.w.

8.5.4.1.2 mutter

Informationen über die Mutter, die das Kind geboren hat.

Kindelemente von mutter			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
name	type.NameNatuerlichePerson	1	Abschnitt 1.2.1
geburt	type.Geburt	1	Abschnitt 1.1.5
staatsangehoerigkeit	type.Staatsangehoerigkeit	0..1	Abschnitt 1.1.12
anschrift	type.Anschrift	1	Abschnitt 1.4.4

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.4.1.2-1 name (type.NameNatuerlichePerson)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.2.1 auf Seite 35 verwiesen.

8.5.4.1.2-2 geburt (type.Geburt)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.5 auf Seite 22 verwiesen.

8.5.4.1.2-3 staatsangehoerigkeit (type.Staatsangehoerigkeit)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.12 auf Seite 30 verwiesen.

8.5.4.1.2-4 anschrift (type.Anschrift)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.4.4 auf Seite 50 verwiesen.

8.5.4.1.3 vater

Informationen über den Vater des Kindes, soweit bekannt.

Kindelemente von vater			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
name	type.NameNatuerlichePerson	1	Abschnitt 1.2.1

Kindelemente von vater			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
geburt	type.Geburt	1	Abschnitt 1.1.5
staatsangehoerigkeit	type.Staatsangehoerigkeit	0..1	Abschnitt 1.1.12
anschrift	type.Anschrift	1	Abschnitt 1.4.4

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.4.1.3-1 name (type.NameNatuerlichePerson)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.2.1 auf Seite 35 verwiesen.

8.5.4.1.3-2 geburt (type.Geburt)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.5 auf Seite 22 verwiesen.

8.5.4.1.3-3 staatsangehoerigkeit (type.Staatsangehoerigkeit)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.12 auf Seite 30 verwiesen.

8.5.4.1.3-4 anschrift (type.Anschrift)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.4.4 auf Seite 50 verwiesen.

8.5.4.1.4 kind

Informationen über das Kind. Dies sind die eigentlichen Nutzinformationen, die vom EWO verarbeitet werden.

Kindelemente von kind			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
name	type.NameNatuerlichePerson	1	Abschnitt 1.2.1
geburt	type.Geburt	1	Abschnitt 1.1.5
geschlecht	type.Geschlecht	1	Abschnitt 1.1.6

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.4.1.4-1 name (type.NameNatuerlichePerson)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.2.1 auf Seite 35 verwiesen.

8.5.4.1.4-2 geburt (type.Geburt)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.5 auf Seite 22 verwiesen.

8.5.4.1.4-3 geschlecht (type.Geschlecht)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.6 auf Seite 23 verwiesen.

8.5.5 Mitteilung von Kirchenaustritten

Nachricht: standesamt.kirchenaustritt.0706, Version: 1.1


Mit dieser Nachricht werden der Meldebehörde eine oder mehrere Kirchenaustritte mitgeteilt.

Der Austritt kann bei der Kirche, dem Amtsgericht oder auf dem Standesamt (bundeslandspezifisch) erfolgen. Die Mitteilungswege an die Meldebehörden sind unterschiedlich (Amtsgericht, Bürger, Kirche oder Standesamt).

Je Person werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der Person (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Person im EWO verwendet. Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein muss das EWO über die Verwendung der Daten entscheiden.
- Informationen zur Religion der Person *vor* dem Kirchaustritt.

Bild 182 standesamt.kirchaustritt.0706



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von <code>standesamt.kirchaustritt.0706</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
kirchaustrittsmitteilung		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.5.1 kirchaustrittsmitteilung

Dieses Element umfasst die für die Mitteilung genau eines Kirchaustritts notwendigen Daten.

Kindelemente von <code>kirchaustrittsmitteilung</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
austretendeperson	<code>type.standesamt.person</code>	1	Abschnitt 8.4.2
religionvoraustritt	<code>type.Religion</code>	1	Abschnitt 1.1.11
beendigungsdatum	<code>xs:date</code>	1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.5.1.1 austretendeperson (`type.standesamt.person`)

Daten der aus der Kirche austretenden Person. Diese Informationen werden vom EWO verwendet, um die Person zu identifizieren.

8.5.5.1.2 religionvoraustritt (`type.Religion`)

Religion der Person *vor* dem Kirchaustritt.

8.5.5.1.3 beendigungsdatum (`xs:date`)

Datum der Beendigung der rechtlichen Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft.

Dies ist i.a. nicht das Datum, an dem die Austrittserklärung abgegeben worden ist.

8.5.6 Mitteilung von Lebenspartnerschafts-Aufhebungen

Nachricht: `standesamt.lebenspartnerschaftaufhebung.0705`, **Version:** 1.1

Mit dieser Nachricht werden der Meldebehörde eine oder mehrere Lebenspartnerschaftsaufhebungen mitgeteilt.

Lebenspartnerschaften werden beim Amtsgericht aufgehoben. Die Mitteilungswege an die Meldebehörde sind unterschiedlich. In einigen Bundesländern erhalten die Standesämter eine Mitteilung vom Amtsgericht, wenn dort ein Partnerschaftsregister geführt wird. In diesem Kontext haben bisher die Standesämter die Meldebehörden über Aufhebungen von Lebenspartnerschaften informiert. In anderen Bundesländern ist es Aufgabe des Bürgers, die Meldebehörde zu informieren.


Hinweis XJustiz: Sinnvoll ist eine Mitteilung vom Amtsgericht an die beteiligten Behörden (Standesamt, Meldebehörde).

Je Aufhebung einer Lebenspartnerschaft werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der Lebenspartner (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Personen im EWO verwendet. Es muss nur eine Person in der Gemeinde wohnen. Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein entscheidet das EWO über die Verwendung der Daten.
- Geänderte Daten (Familienstand) aufgrund der Aufhebung der Lebenspartnerschaft

Eine im Zuge der Aufhebung einer Lebenspartnerschaft stattfindende Namensänderung ist nicht Bestandteil dieser Nachricht. Hierfür wird auf die Nachricht `standesamt.namensaenderung.0707` verwiesen.

Bild 183 `standesamt.lebenspartnerschaftaufhebung.0705`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von <code>standesamt.lebenspartnerschaftaufhebung.0705</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
lebenspartnerschaft.aufhebungsmitteilung		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.6.1 `lebenspartnerschaft.aufhebungsmitteilung`

Dieses Element umfasst die für die Mitteilung genau einer Lebenspartnerschaftsaufhebung notwendigen Daten.

Kindelemente von <code>lebenspartnerschaft.aufhebungsmitteilung</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
lebenspartner1	<code>type.standesamt.partner</code>	1	Abschnitt 8.4.1
lebenspartner2	<code>type.standesamt.partner</code>	1	Abschnitt 8.4.1
lebenspartnerschaft.aufhebungsdaten		1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.6.1.1 lebenspartner1 (type.standesamt.partner)

Dies sind die Daten des ersten Lebenspartners, wie sie vor der Aufhebung der Lebenspartnerschaft vorlagen.

8.5.6.1.2 lebenspartner2 (type.standesamt.partner)

Dies sind die Daten des zweiten Lebenspartners, wie sie vor der Aufhebung der Lebenspartnerschaft vorlagen.

8.5.6.1.3 lebenspartnerschaft.aufhebungsdaten

Dies sind die Daten, die sich durch die Aufhebung der Lebenspartnerschaft verändert haben und im EWO-Verfahren eingepflegt werden müssen.

Kindelement von lebenspartnerschaft.aufhebungsdaten			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
familienstand	type.Familienstand	1	Abschnitt 1.1.4

Das Kindelement dieses Typs wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.6.1.3-1 familienstand (type.Familienstand)

Hiermit wird der neue Familienstand beider Personen nach der Aufhebung der Lebenspartnerschaft übermittelt.

8.5.7 Mitteilung von Lebenspartnerschafts-Begründungen

Nachricht: standesamt.lebenspartnerschaftsbegrueundung.0703, Version: 1.1

Mit dieser Nachricht teilt die absendende Behörde der Meldebehörde die Begründung von einer oder mehreren Lebenspartnerschaften mit. Als absendende Behörde kann auch das Ordnungsamt auftreten, welches sich dann dieser Nachricht bedienen kann.


Je begründeter Lebenspartnerschaft werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der beiden Personen (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Person im EWO verwendet. Es muss nur eine Person ihre Hauptwohnung in der empfangenden Gemeinde haben. Wenn die beiden Lebenspartner in zwei verschiedenen Gemeinden mit ihrer Hauptwohnung gemeldet sind, sendet die beurkundende Behörde zwei Nachrichten dieses Datentyps.

Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein entscheidet das EWO über die Verwendung der Daten.

- Geänderte Daten (Familienstand, Namen) aufgrund der Begründung der Lebenspartnerschaft

Bild 184 standesamt.lebenspartnerschaftsbegrueundung.0703



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von standesamt.lebenspartnerschaftsbegrueung.0703			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
lebenspartnerschaftsanzeige		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.7.1 lebenspartnerschaftsanzeige

Dieses Element umfasst die für die Anzeige genau einer Lebenspartnerschaft notwendigen Daten.

Kindelemente von lebenspartnerschaftsanzeige			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
person1	type.standesamt.person	1	Abschnitt 8.4.2
person2	type.standesamt.person	1	Abschnitt 8.4.2
lebenspartnerschaftsdaten		1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.7.1.1 person1 (type.standesamt.person)

Dies sind die Daten der ersten Person, wie sie vor der Begründung der Lebenspartnerschaft vorlagen.

8.5.7.1.2 person2 (type.standesamt.person)

Dies sind die Daten der zweiten Person, wie sie vor der Begründung der Lebenspartnerschaft vorlagen.

8.5.7.1.3 lebenspartnerschaftsdaten

Dies sind die Daten, die sich durch die Eheschliessung verändert haben und im EWO-Verfahren eingepflegt werden müssen.

Es ist die abweichende Semantik bei Namen nach der Einrichtung einer Lebenspartnerschaft zu beachten.

Kindelemente von lebenspartnerschaftsdaten			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
familienstand	type.Familienstand	1	Abschnitt 1.1.4
lebenspartnerschaftsname	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.2.3
name.person1	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.2.3
name.person2	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.2.3

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.7.1.3-1 familienstand (type.Familienstand)

Hiermit wird der gemeinsame Familienstand des Paares nach der Begründung der Lebenspartnerschaft übermittelt.

8.5.7.1.3-2 lebenspartnerschaftsname (type.Nachname)

Der gemeinsame Lebenspartnerschaftsname, der nach der Begründung der Lebenspartnerschaft geführt wird.

8.5.7.1.3-3 name.person1 (type.Nachname)

Der ggf. geänderte Nachname der ersten Person

8.5.7.1.3-4 name.person2 (type.Nachname)

Der ggf. geänderte Nachname der zweiten Person

8.5.8 Mitteilung von Namensänderungen

Nachricht: standesamt.namensaenderung.0707, Version: 1.1

Das Standesamt teilt zu einer oder mehreren Personen eine oder mehrere Namensänderungen mit.

Namensänderungen werden nach deutschem bzw. internationalem Namensrecht übermittelt und sind in der Regel im Augenblick der „Entgegennahme“ wirksam.

Je Person werden folgende Informationen übermittelt:


- Identifikationsdaten der Person (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Person im EWO verwendet. Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein muss das EWO über die Verwendung der Daten entscheiden.
- Geänderte Namensinformationen der Person.

Diese Mitteilung wird in folgenden Fällen erzeugt:

- Nachträgliche Namensbestimmung bei Ehegatten
- Hinzufügen/Widerrufen eines Ehe-Doppelnamens
- Wiederannahme eines Namens (typische Fälle: Wiederannahme des Geburtsnamens nach einer Scheidung; Wiederannahme eines beliebigen früheren Namens)
- Mitteilung eines Vornamens innerhalb von 4 Wochen nach der Geburt

Um innerhalb einer Nachricht gleichzeitig verschiedene Namensbestandteile (Bsp: Vor- und Familienname) ändern zu können, wird für jeden geänderten Namensbestandteil genau eine Instanz des Kindelementes **namensaenderung.daten** übermittelt. Soll beispielsweise „Klaus Johann Möller“ in „Klaus Johann Heinz Kroetz“ umbenannt werden, sind ist das Kindelement **namensaenderung.daten** zwei Mal zu instantiieren:

1. Für die Änderung des Vornamens wird ein Name-Alt/Neu-Paar übermittelt, in welchem jeweils alle Vornamen vollständig übertragen werden:
 - *Alte Vornamen:* „Klaus Johann“
 - *Neue Vornamen:* „Klaus Johann Heinz“
2. Für die Änderung des Familiennamens wird ein Name-Alt/Neu-Paar übermittelt, in welchem jeweils nur genau der Nachname in der Rolle „Familienname“ enthalten ist:
 - *Alter Familienname:* „Möller“
 - *Neuer Familienname:* „Kroetz“

Bild 185 standesamt.namensaenderung.0707

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.nachrichtenkopf.ab2mb** (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von <code>standesamt.namensaenderung.0707</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
namensaenderung		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.8.1 `namensaenderung`

Dieses Element umfasst die Daten für die Namensänderung genau einer Person.

Kindelemente von <code>namensaenderung</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
person.vor.namensaenderung	<code>type.standesamt.person</code>	1	Abschnitt 8.4.2
namensaenderung.daten		1..n	
wirksamkeit	<code>xs:date</code>	1	

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.8.1.1 `person.vor.namensaenderung (type.standesamt.person)`

Daten der Person, für die eine Namensänderung durchgeführt wird. Diese Informationen werden vom EWO verwendet, um die Person zu identifizieren.

8.5.8.1.2 `namensaenderung.daten`

Details der Namensänderung.

Kindelemente von <code>namensaenderung.daten</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
name.alt	<code>type.NameNatuerlichePerson</code>	1	Abschnitt 1.2.1
name.neu	<code>type.NameNatuerlichePerson</code>	1	Abschnitt 1.2.1

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.8.1.2-1 `name.alt (type.NameNatuerlichePerson)`

Es werden nur diejenigen Kindelemente übermittelt, bei denen Änderungen erforderlich sind.

Bei Vornamensänderungen werden sämtliche Vornamen übermittelt

8.5.8.1.2-2 `name.neu (type.NameNatuerlichePerson)`

Es werden nur diejenigen Kindelemente übermittelt, die geändert worden sind.

Bei Vornamensänderungen werden sämtliche Vornamen übermittelt

8.5.8.1.3 `wirksamkeit (xs:date)`

Datum, an dem die Namensänderung wirksam wird.

8.5.9 Mitteilung über die Tatsache “Optionsdeutscher”


Nachricht: *standesamt.optionsdeutscher.0708*, Version: 1.1

Das Standesamt informiert die Meldebehörde über die Tatsache, dass die übermittelten Personen Optionsdeutsche sind.

Je Person werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der Person (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Person im EWO verwendet. Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein muss das EWO über die Verwendung der Daten entscheiden.
- Information zur Eigenschaft “Optionsdeutscher”.

Bild 186 standesamt.optionsdeutscher.0708



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von standesamt.optionsdeutscher.0708			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
anzeigeooptionsdeutscher		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.9.1 anzeigeooptionsdeutscher

Mit diesem Element wird für genau eine Person die Eigenschaft “Optionsdeutscher” übermittelt.

Kindelemente von anzeigeooptionsdeutscher			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
person.optionsdeutscher	<code>type.standesamt.person</code>	1	Abschnitt 8.4.2
optionsdeutscher	<code>type.Optionsdeutscher</code>	1	Abschnitt 1.1.9

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.9.1.1 person.optionsdeutscher (type.standesamt.person)

Daten der Person, für die Eigenschaft “Optionsdeutscher” eingetragen werden soll. Diese Informationen werden vom EWO verwendet, um die Person zu identifizieren.

8.5.9.1.2 optionsdeutscher (type.Optionsdeutscher)

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.9 auf Seite 28 verwiesen.

8.5.10 Mitteilung von Sterbefällen

Nachricht: *standesamt.sterbefall.0701*, Version: 1.1


Mit dieser Nachricht teilt das Standesamt der Meldebehörde den Tod einer oder mehrerer Personen mit.

Je Person werden folgende Informationen übermittelt:

- Identifikationsdaten der Person (Name, Geburtsdaten, Anschrift) - Diese Daten werden zur Identifikation der Person im EWO verwendet. Bei Abweichungen/Nicht-Vorhandensein muss das EWO über die Verwendung der Daten entscheiden.
- Sterbedaten der übermittelten Person - Der Tod der Person muss nachgewiesen werden.

Eine „*vorläufige Sterbefallmitteilung*“ ist aus Sicht der Meldebehörde irrelevant, da ein Sterbefall vom EWO erst nach nachgewiesener Beurkundung verarbeitet wird. - Falls eine derartige Meldung (für andere Stellen) erforderlich sein sollte, so ist diese ausserhalb des XMeld-Kontextes zu behandeln.

Bild 187 standesamt.sterbefall.0701



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.nachrichtenkopf.ab2mb` (siehe Abschnitt 2.4 auf Seite 64).

Kindelement von <code>standesamt.sterbefall.0701</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
sterbefallanzeige		1..n	

Das Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

8.5.10.1 `sterbefallanzeige`

Dieses Element stellt genau einen Sterbefall dar.

Kindelemente von <code>sterbefallanzeige</code>			
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz
verstorbene.person	<code>type.standesamt.person</code>	1	Abschnitt 8.4.2
sterbedaten	<code>type.Tod</code>	1	Abschnitt 1.1.13

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

8.5.10.1.1 `verstorbene.person (type.standesamt.person)`

Daten der verstorbenen Person. Diese Informationen werden vom EWO verwendet, um die verstorbene Person zu identifizieren.

8.5.10.1.2 `sterbedaten (type.Tod)`

Für die Beschreibung dieses Typs wird auf Abschnitt 1.1.13 auf Seite 30 verwiesen.

8.6 Rahmenbedingungen

Um eine möglichst zeitnahe und pragmatische Umsetzung der hier vorgestellten Lösungen zu erlauben, schlagen wir vor, die Datenübermittlung von Standesämtern an Meldeämtern bezüglich des Signaturniveaus und der technischen Infrastruktur analog der Geschäftsvorfälle *Rückmeldung* und *Fortschreibung des Melderegisters* zu orientieren. Das bedeutet konkret:

- Inhaltsdaten sind vom Standesamt für das Meldeamt zu verschlüsseln. Sie brauchen nicht signiert zu werden.
- Die Nutzungsdaten sind vom der *Institution Standesamt* mittels *fortgeschrittener elektronischer Signatur* zu signieren. Das empfangende Meldeamt erkennt daran, dass der Sender der Nachricht ein Standesamt ist.

Um diese Mechanismen zu gewährleisten, müssen Standesämter genau wie die Meldeämter in die *PKI-1 Verwaltung* aufgenommen werden, sie benötigen ein Zertifikat. Die Ermittlung des *zuständigen Meldeamtes* erfolgt — ebenfalls analog dem Informationsverbund zwischen Meldeämtern — anhand des amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS).

Da die fortgeschrittene Signatur der Nutzungsdaten ausreicht, ist es nicht erforderlich, Standesbeamte mit Signaturkarten auszustatten. Falls es im Rahmen der Novellierung des Personenstandsgesetzes zu einer obligatorischen Verteilung von Signaturkarten an diese Berufsgruppe kommt, kann der hier vorgeschlagene Mechanismus überdacht werden.

8.7 Versionshistorie

Die Nachrichten-Hauptgruppe *Standesamt* ist im Rahmen des Projektes OSCI-XMeld 1.1 neu entwickelt worden.

Folgende Standesamtsvorgänge sind aus zeitlichen Gründen im vorliegenden Modell noch nicht enthalten:

- Vaterschaftsanerkennung
- Feststellung der Abstammung
- Weitere Arten von Namensänderung und -erteilung
- Einheitliche Regelung der Datenübermittlung nach Landes-Verordnungen

Wegen der anstehenden Novellierung des Personenstandsrechtes ist damit zu rechnen, dass die Handhabung des Familienbuches grundsätzlich überdacht wird. Deshalb haben wir auch die Modellierung des Vorgangs *Anforderung Familienbuch* zurückgestellt. Beachten Sie auch den Hinweis im Abschnitt 8.1.7.

8.8 Beispiele

Aus der Menge der standesamtlichen Nachrichten stellen wir eine Eheschließung sowie einen Sterbefall exemplarisch dar.

Beispiel für eine Eheschließung

Nach einer Eheschließung übermittelt das Standesamt die Informationen über die Ehepartner (Elemente **person1** und **person2**) sowie über die **ehedaten**.

Es heiraten Anne-Katherin Antonia Freifräulein Beckmann sowie Klaus Martin Herbert Ludger von Malzahn. Dabei nimmt Freifräulein Beckmann den Namen des Mannes an.

Übermittelt werden nur die Änderungspositionen, die sich durch die Eheschließung ergeben.

Es ist erforderlich, eine weitere (hier nicht gezeigte) Nachricht mit identischem Inhalt an die Meldebehörde Berlin zu schicken.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<standesamt.eheschliessung.0702
  xmlns="http://www.osci.de/xmeld11"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.osci.de/xmeld11/schema/xmeld-nachrichten.xsd"
  version="1.1">
  <ereignis>
    <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.0</tabelle>
    <schluessel>standesamt.eheschliessung.0702</schluessel>
  </ereignis>
  <erstellungzeitpunkt>2003-07-01T20:33:14</erstellungzeitpunkt>
  <anwenderkennung>LINCLT235AH</anwenderkennung>
  <absender>
    <behoerdenkennung>Standesamt Buxtehude</behoerdenkennung>
    <ERREICHBARKEIT>
```

```

    <bemerkung>Herr A. Hansen</bemerkung>
    <rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.33</tabelle>
      <schluessel>TG</schluessel>
    </rolle>
    <zugangsinfo>+49-1234-4712-123</zugangsinfo>
  </ERREICHBARKEIT>
  <ANSCHRIFT>
    <hausnummer>23</hausnummer>
    <postleitzahl>21614</postleitzahl>
    <strasse>Winkelgasse</strasse>
    <wohnort>Buxtehude</wohnort>
  </ANSCHRIFT>
  <GEMEINDE>
    <amtlichergemeindenname>Buxtehude</amtlichergemeindenname>
    <amtlichergemeindeschluessel>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.36</tabelle>
      <schluessel>03359010</schluessel>
    </amtlichergemeindeschluessel>
  </GEMEINDE>
</absender>
<empfaenger>
  <behoerdenkennung>Meldebehörde Buxtehude</behoerdenkennung>
  <GEMEINDE>
    <amtlichergemeindenname>Buxtehude</amtlichergemeindenname>
    <amtlichergemeindeschluessel>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.36</tabelle>
      <schluessel>03359010</schluessel>
    </amtlichergemeindeschluessel>
  </GEMEINDE>
</empfaenger>
<b>heiratsanzeige</b>
  <person1>
    <name>
      <NACHNAME>
        <nachname>Beckmann</nachname>
        <namensbestandteil>Freifräulein</namensbestandteil>
      </rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.28</tabelle>
      <schluessel>FN</schluessel>
    </rolle>
  </NACHNAME>
  <VORNAME>
    <gebraeuchlich>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
      <schluessel>GV</schluessel>
    </gebraeuchlich>
    <laufendenr>1</laufendenr>
  </rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>
      <schluessel>AV</schluessel>
    </rolle>
    <vorname>Anne-Katherin</vorname>
  </VORNAME>
  <VORNAME>
    <gebraeuchlich>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
      <schluessel>NV</schluessel>
    </gebraeuchlich>
    <laufendenr>2</laufendenr>
  </rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>

```

```

        <schluessel>AV</schluessel>
      </rolle>
      <vorname>Antonia</vorname>
    </VORNAME>
  </name>
  <geburt>
    <geburtsort>Göttingen</geburtsort>
    <tagdergeburt>1982-03-16</tagdergeburt>
  </geburt>
  <anschrift>
    <hausnummer>58</hausnummer>
    <hausnummerbuchstabezusatzziffer>b</hausnummerbuchstabezusatzziffer>
    <postleitzahl>21614</postleitzahl>
    <strasse>Am Wettloopsweg</strasse>
    <wohnort>Buxtehude</wohnort>
    <zusatzangaben>Hinterhaus</zusatzangaben>
  </anschrift>
</person1>
<person2>
  <name>
    <NACHNAME>
      <nachname>Malzahn</nachname>
      <namensbestandteil>von</namensbestandteil>
      <rolle>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.28</tabelle>
        <schluessel>FN</schluessel>
      </rolle>
    </NACHNAME>
    <VORNAME>
      <gebraeuchlich>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
        <schluessel>NV</schluessel>
      </gebraeuchlich>
      <laufendenr>1</laufendenr>
      <rolle>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>
        <schluessel>AV</schluessel>
      </rolle>
      <vorname>Klaus</vorname>
    </VORNAME>
    <VORNAME>
      <gebraeuchlich>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
        <schluessel>GV</schluessel>
      </gebraeuchlich>
      <laufendenr>2</laufendenr>
      <rolle>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>
        <schluessel>AV</schluessel>
      </rolle>
      <vorname>Martin</vorname>
    </VORNAME>
    <VORNAME>
      <gebraeuchlich>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
        <schluessel>NV</schluessel>
      </gebraeuchlich>
      <laufendenr>3</laufendenr>
      <rolle>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>
        <schluessel>AV</schluessel>
      </rolle>
    </VORNAME>
  </name>

```

```

    <vorname>Herbert</vorname>
  </VORNAME>
  <VORNAME>
    <gebraeuchlich>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
      <schluessel>NV</schluessel>
    </gebraeuchlich>
    <laufendenr>4</laufendenr>
    <rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>
      <schluessel>AV</schluessel>
    </rolle>
    <vorname>Ludger</vorname>
  </VORNAME>
</name>
<geburt>
  <geburtsort>Magdeburg</geburtsort>
  <tagdergeburt>1970-01-07</tagdergeburt>
</geburt>
<anschrift>
  <hausnummer>4</hausnummer>
  <hausnummerbuchstabezusatzziffer>b</hausnummerbuchstabezusatzziffer>
  <postleitzahl>10557</postleitzahl>
  <strasse>Rauchstraße</strasse>
  <wohnort>Berlin-Tiergarten</wohnort>
</anschrift>
</person2>
<ehedaten>
  <familienstand>
    <NACHWEISDATEN>
      <aktenzeichen>Bux-0815</aktenzeichen>
      <behoerde>Standesamt Buxtehude</behoerde>
      <datum>2003-06-30</datum>
      <dokumenttyp>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.4</tabelle>
        <schluessel>0</schluessel>
      </dokumenttyp>
    </NACHWEISDATEN>
    <datumbeginn>2003-06-27</datumbeginn>
    <familienstand>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.7</tabelle>
      <schluessel>VH</schluessel>
    </familienstand>
  </familienstand>
  <ehename>
    <nachname>Malzahn</nachname>
    <namensbestandteil>von</namensbestandteil>
    <rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.28</tabelle>
      <schluessel>EN</schluessel>
    </rolle>
  </ehename>
  <name.person1>
    <nachname>Malzahn</nachname>
    <namensbestandteil>von</namensbestandteil>
    <rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.28</tabelle>
      <schluessel>FN</schluessel>
    </rolle>
  </name.person1>
</ehedaten>

```

```
</heiratsanzeige>
</standesamt.eheschliessung.0702>
```

Beispiel für einen Sterbefall

Wenn eine Person verstorben ist (hier: Claudia Regina Gräfin von Wolkenstein), übermittelt das Standesamt die relevanten Informationen an das Meldeamt.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<standesamt.sterbefall.0701
  xmlns="http://www.osci.de/xmeld11"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.osci.de/xmeld11/schema/xmeld-nachrichten.xsd"
  version="1.1">
  <ereignis>
    <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.0</tabelle>
    <schluessel>standesamt.sterbefall.0701</schluessel>
  </ereignis>
  <erstellungzeitpunkt>2003-03-24T14:21:19</erstellungzeitpunkt>
  <anwenderkennung>LINCLT235HS</anwenderkennung>
  <absender>
    <behoerdenkennung>Standesamt Duisburg</behoerdenkennung>
    <ERREICHBARKEIT>
      <bemerkung>Herr H. Schimanski</bemerkung>
      <rolle>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.33</tabelle>
        <schluessel>TG</schluessel>
      </rolle>
      <zugangsinfo>+49-2222-4712-123</zugangsinfo>
    </ERREICHBARKEIT>
    <ANSCHRIFT>
      <hausnummer>23</hausnummer>
      <postleitzahl>47139</postleitzahl>
      <strasse>Winkelgasse</strasse>
      <wohnort>Duisburg</wohnort>
    </ANSCHRIFT>
    <GEMEINDE>
      <amtlichergemeindenname>Duisburg</amtlichergemeindenname>
      <amtlichergemeindeschluessel>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.36</tabelle>
        <schluessel>05112000</schluessel>
      </amtlichergemeindeschluessel>
    </GEMEINDE>
  </absender>
  <empfaenger>
    <behoerdenkennung>Meldebehörde Duisburg</behoerdenkennung>
    <GEMEINDE>
      <amtlichergemeindenname>Duisburg</amtlichergemeindenname>
      <amtlichergemeindeschluessel>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.36</tabelle>
        <schluessel>05112000</schluessel>
      </amtlichergemeindeschluessel>
    </GEMEINDE>
  </empfaenger>
  <sterbefallanzeige>
    <verstorbene.person>
      <name>
        <NACHNAME>
          <nachname>Wolkenstein</nachname>
          <namensbestandteil>Gräfin von</namensbestandteil>
        </rolle>
        <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.28</tabelle>
```

```

        <schluessel>FN</schluessel>
      </rolle>
    </NACHNAME>
    <NACHNAME>
      <nachname>Hohenfels</nachname>
      <namensbestandteil>von</namensbestandteil>
    </rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.28</tabelle>
      <schluessel>GN</schluessel>
    </rolle>
  </NACHNAME>
  <VORNAME>
    <gebraeuchlich>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
      <schluessel>GV</schluessel>
    </gebraeuchlich>
    <laufendenr>1</laufendenr>
    <rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>
      <schluessel>AV</schluessel>
    </rolle>
    <vorname>Claudia</vorname>
  </VORNAME>
  <VORNAME>
    <gebraeuchlich>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.22</tabelle>
      <schluessel>NV</schluessel>
    </gebraeuchlich>
    <laufendenr>2</laufendenr>
    <rolle>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.21</tabelle>
      <schluessel>AV</schluessel>
    </rolle>
    <vorname>Regina</vorname>
  </VORNAME>
</name>
<geburt>
  <geburtsort>Stuttgart</geburtsort>
  <tagdergeburt>1940-04-04</tagdergeburt>
</geburt>
<anschrift>
  <hausnummer>87</hausnummer>
  <postleitzahl>47139</postleitzahl>
  <strasse>Parkallee</strasse>
  <wohnort>Duisburg</wohnort>
</anschrift>
</verstorbene.person>
<sterbedaten>
  <NACHWEISDATEN>
    <aktenzeichen>45/2003</aktenzeichen>
    <behoerde>Standesamt Duisburg</behoerde>
    <dokumenttyp>
      <tabelle>http://www.osci.de/xmeld11/spezifikation#schluesseltabelle.4</tabelle>
      <schluessel>0</schluessel>
    </dokumenttyp>
  </NACHWEISDATEN>
  <sterbeort>Duisburg</sterbeort>
  <sterbetag>2003-03-21</sterbetag>
</sterbedaten>
</sterbefallanzeige>
</standesamt.sterbefall.0701>

```