

E DSMeld und Abbildung auf XMeld



OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen

Der *“Datensatz für die Übermittlung von Daten des Meldewesens”* (DSMeld) ist die grundlegende semantische Definition der Daten, die im Rahmen des Meldewesens gespeichert, verarbeitet und übermittelt werden dürfen. Insofern bildet er ein Fundament für die Erarbeitung von OSCI–XMeld. Durch geeignete organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Entwicklung des DSMeld mit der Fortentwicklung des OSCI–XMeld synchronisiert verlaufen.

Eine unabdingbare Anforderung an OSCI–XMeld ist die der vollständigen Abbildung des DSMeld in OSCI–XMeld: Jedes der im DSMeld definierten Datenfelder muss eindeutig auf ein OSCI–XMeld Element bzw. Attribut abgebildet werden.

In der folgenden Tabelle wird diese Abbildung übersichtsartig dargestellt. Die Sortierung erfolgt anhand der DSMeld Blattnummern. Auf den dann folgenden Seiten wird für jedes DSMeld Blatt dessen Definition und die Art der Abbildung auf OSCI–XMeld im Detail beschrieben.

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
0101	Familiennamen		
	Nachname	nachname	Familienname
	Nachname	zurechnichtvorhanden	
0102	Namensbestandteile des Familiennamens		
	Nachname	namensbestandteil	Familienname
	Nachname	namensbestandteilnachnamepass	Familienname
0103	Ehename		
	Nachname	nachname	Ehename
0104	Namensbestandteile des Ehenamens		
	Nachname	namensbestandteil	Ehename
0105	Lebenspartnerschaftsname		
	Nachname	nachname	Partnerschaftsname
0106	Namensbestandteile des Lebenspartnerschaftsnamens		
	Nachname	namensbestandteil	Partnerschaftsname

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
0201	Geburtsname		
	Nachname	nachname	Geburts- name
0202	Namensbestandteile des Geburtsnamens		
	Nachname	namensbestandteil	Geburts- name
0203	Familiennamen vor Änderung		
	Nachname	nachname	Familien- name vor Änderung
0204	Namensbestandteile des Familiennamens vor Änderung		
	Nachname	namensbestandteil	Familien- name vor Änderung
0205	Änderung des Familiennamens - Datum -		
	Nachweisdaten	datum	
0206	Änderung des Familiennamens - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
0301	Vornamen		
	Vorname	vorname	aktueller Vorname
0302	gebräuchliche(r) Vorname(n)		
	Vorname	vorname	aktueller Vorname
0303	Vornamen vor Änderung		
	Vorname	vorname	Vorname vor Ände- rung
0304	Änderung des (der) Vornamen(s) - Datum -		
	Nachweisdaten	datum	
0305	Änderung des (der) Vornamen(s) - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
0401	Doktorgrad		
	NameNatuerlichePerson	doktorgrad	
0501	Ordensnamen		

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	NameNatuerlichePerson	ordensname	Ordensname
0502	Künstlernamen		
	NameNatuerlichePerson	kuenstlername	Künstlername
0601	Tag der Geburt		
	Geburt	tagdergeburt	
0602	Geburtsort		
	Geburt	geburtsort	
0603	Geburtsort - Staat -		37
	Geburt	geburtsortstaat	
0604	Geburtsort - Standesamt -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
0605	Geburtsort - Nummer des Geburtseintrags -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	aktenzeichen	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
0701	Geschlecht		1
	Geschlecht	geschlecht	
0901	Gesetzlicher Vertreter -Schlüssel -		3
	NatuerlicherVertreter	gesetzlichervertreterschluessel	
	Identifikation.GesetzlicherVertreter	gesetzlichervertreterschluessel	
	Natuerliche.Vertretung.0490	gesetzlichervertreterschluessel	
	Vertreter.BZR.0430.Natuerlich	gesetzlichervertreterschluessel	
	Rueckmeldung.Identifikation.GesetzlicherVertreter	gesetzlichervertreterschluessel	
0902	Gesetzlicher Vertreter - Familiennamen -		
	Nachname	nachname	Familienname
	R.Id.GesVertr.NNP.Nachname	nachname	Familienname
0903	Gesetzlicher Vertreter - Namensbestandteile des Familiennamens -		
	Nachname	namensbestandteil	Familienname
	R.Id.GesVertr.NNP.Nachname	namensbestandteil	Familienname
0904	Gesetzlicher Vertreter - Vornamen -		

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	Vorname	vorname	aktueller Vorname
	R.Id.GesVertr.NNP.Vorname	vorname	aktueller Vorname
0905	Gesetzlicher Vertreter - Doktorgrad -		
	NameNatuerlichePerson	doktorgrad	
	R.Id.GesVertr.NNP	doktorgrad	
0906	Gesetzlicher Vertreter - Tag der Geburt -		
	Geburt	tagdergeburt	
	R.Id.GesVertr.Geburt	tagdergeburt	
0907	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Gemeindeschlüssel -		36
	Anschrift	gemeindeschluessel	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	gemeindeschluessel	
0908	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Postleitzahl -		
	Anschrift	postleitzahl	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	postleitzahl	
0909	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Wohnort -		
	Anschrift	wohnort	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnort	
0910	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename -		
	Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	
0911	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Straße -		
	Anschrift	strasse	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	strasse	
0912	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Hausnummer -		
	Anschrift	hausnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	hausnummer	
0913	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Adressierungszusätze -		
	Anschrift	adressierungszusaetze	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	adressierungszusaetze	
0914	Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Wohnungsgeber -		
	Anschrift	wohnungsgeber	
0915	Gesetzlicher Vertreter - Sterbetag -		

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	Tod	sterbetag	
	Fortschreibung.Tod	sterbetag	
0916	Gesetzlicher Vertreter - Tag der Beendigung der gesetzlichen Vertretung bzw. Betreuung -		
	NatuerlicherVertreter	datumendegesetzvertretung	
1001	Staatsangehörigkeit/Rechtsstellung als Deutscher		40
	Staatsangehoerigkeit	staatsangehoerigkeit	
1002	Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit/der Rechtsstellung als Deutscher		58
	Staatsangehoerigkeit.Mit.Nachweis	glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit	
1003	Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit/der Rechtsstellung als Deutscher - Datum -		
	Nachweisdaten	datum	
1004	Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit/der Rechtsstellung als Deutscher - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
1005	Staatsangehörigkeit/Keine Unionsbürgerschaft		18
	Unionsbuerger	keineunionsbuergerschaft	
1101	Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft		25
	Religion	religion	
1201	Anschrift - Gemeindeschlüssel -		36
	Anschrift	gemeindeschluessel	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	gemeindeschluessel	
1202	Anschrift - Postleitzahl -		
	Anschrift	postleitzahl	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	postleitzahl	
1203	Anschrift - Wohnort -		
	Anschrift	wohnort	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnort	
1204	Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename -		
	Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
1205	Anschrift - Straße -		
	Anschrift	strasse	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	strasse	
1206	Anschrift - Hausnummer -		
	Anschrift	hausnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	hausnummer	
1207	Anschrift - Adressierungszusätze -		
	Anschrift	adressierungszusaetze	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	adressierungszusaetze	
1208	Anschrift - Hausnummer - Buchstabe/Zusatzziffern -		
	Anschrift	hausnummerbuchstabezusatzziffer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	hausnummerbuchstabezusatzziffer	
1209	Anschrift - Hausnummer - Teilnummer -		
	Anschrift	teilnummerderhausnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	teilnummerderhausnummer	
1210	Anschrift - Stockwerks-, Wohnungsnummer -		
	Anschrift	stockwerkswohnungsnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	stockwerkswohnungsnummer	
1211	Anschrift - Zusatzangaben -		
	Anschrift	zusatzangaben	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	zusatzangaben	
1212	Anschrift - Wohnungsgeber -		
	Anschrift	wohnungsgeber	
1213	Status der Wohnung		5
	Wohnung	statusderwohnung	
	MRA.Einfach.0601.Wohnung	statusderwohnung	
	MRA.Einfach.0601b.WA	statusderwohnung	
1214	Wohnungsstatuswechsel - Datum -		
	Wohnung	datumstatuswechsel	
	ZustaendigkeitSteuerpflichtiger	zustaendigkeitsdatum	
1215	Zuzug von - Gemeindeschlüssel -		36
	Anschrift	gemeindeschluessel	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	gemeindeschluessel	
1216	Zuzug von - Postleitzahl -		

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	Anschrift	postleitzahl	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	postleitzahl	
1217	Zuzug von - Wohnort -		
	Anschrift	wohnort	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnort	
1218	Zuzug von - Wohnort - früherer Gemeindename -		
	Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	
1219	Zuzug von - Straße -		
	Anschrift	strasse	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	strasse	
1220	Zuzug von - Hausnummer -		
	Anschrift	hausnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	hausnummer	
1221	Zuzug von - Adressierungszusätze -		
	Anschrift	adressierungszusaetze	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	adressierungszusaetze	
1222	Zuzug von - Status der Wohnung -		5
	Wohnung	zuzugvonstatus	
1223	Zuzug aus dem Ausland - Staat -		37
	Anschrift	staat	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	staat	
1224	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Gemeindeschlüssel -		36
	Anschrift	gemeindeschluessel	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	gemeindeschluessel	
1225	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Postleitzahl -		
	Anschrift	postleitzahl	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	postleitzahl	
1226	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Wohnort -		
	Anschrift	wohnort	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnort	
1227	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Wohnort - früherer Gemeindename -		
	Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnotfrueherergemeindenname	
1228	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Straße -		
	Anschrift	strasse	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	strasse	
1229	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Hausnummer -		
	Anschrift	hausnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	hausnummer	
1230	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Adressierungszusätze -		
	Anschrift	adressierungszusaetze	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	adressierungszusaetze	
1231	Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Datum des Wegzugs ins Ausland -		
	Wohnung	datumdesauszugs	
1301	Datum des Beziehens der Wohnung		
	Wohnung	datumdesbeziehens	
	ZustaendigkeitSteuerpflichtiger	zustaendigkeitsdatum	
1302	Zuzug - Gemeinde -		
	Einwohnerschaft	zuzuggemeinde	
1303	Zuzug - Kreis -		
	Einwohnerschaft	zuzugkreis	
1304	Zuzug - Land -		
	Einwohnerschaft	zuzugland	
1305	Zuzug - Bund -		
	Einwohnerschaft	zuzugbund	
1306	Datum des Auszugs aus der Wohnung		
	Wohnung	datumdesauszugs	
	Nicht.mehr.zustaendig.fuer.Person	zustaendigkeitsendedatum	
1307	Fortzug in das Ausland		37
	Anschrift	staat	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	staat	
1308	Fortschreibung des Melderegisters - Datum der Anmeldung von Amts wegen -		
	Wohnung	datumderanmeldungvonamtswegen	
1309	Fortschreibung des Melderegisters - Datum der Abmeldung von Amts wegen -		

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	Wohnung	datumderabmeldungvonamtswegen	
	Nicht.mehr.zustaendig.fuer.Person	zustaendigkeitsendedatum	
1310	Fortschreibung des Melderegisters - Datum des Wohnungsstatuswechsels -		
	Wohnung	datumdeswohnungsstatuswechsels-vonamtswegen	
1311	Datum der Anmeldung bei der Meldebehörde		
	Wohnung	datumanmeldungbeianmeldebehoerde	
1312	Datum der Abmeldung bei der Meldebehörde		
	Wohnung	datumabmeldungbeianmeldebehoerde	
1313	Datum der Mitteilung des Wohnungsstatuswechsels		
	Wohnung	datummitteilungwohnungsstatuswechsel	
1401	Familienstand		7
	Familienstand	familienstand	
1402	Familienstand - Datum der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebenspartnerschaft -		
	Familienstand	datumbeginn	
1403	Familienstand - Standesamt der letzten Eheschließung oder zuständige Behörde der letzten Begründung einer Lebenspartnerschaft -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
1404	Familienstand - Nummer/Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	aktenzeichen	
1405	Familienstand - Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft - rechtlicher Grund -		8
	Familienstand	beendigungsgrund	
1406	Familienstand - Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft - Datum -		
	Familienstand	datumende	
1407	Familienstand - Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
1408	Familienstand - Ort der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebenspartnerschaft		
	Familienstand	ort.letzte.ehe.oder.lp	

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
1409	Familienstand - Staat der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebenspartnerschaft		
	Familienstand	ortstaat.letzte.ehe.oder.lp	
1501	Ehegatte - Familiennamen -		
	Nachname	nachname	Familienname
1502	Ehegatte - Namensbestandteile des Familiennamens -		
	Nachname	namensbestandteil	Familienname
1503	Ehegatte - Vornamen -		
	Vorname	vorname	aktueller Vorname
1504	Ehegatte - Doktorgrad		
	NameNatuerlichePerson	doktorgrad	
1505	Ehegatte - Tag der Geburt -		
	Geburt	tagdergeburt	
1506	Ehegatte - Geschlecht -		1
	Geschlecht	geschlecht	
1507	Ehegatte - Anschrift - Gemeindeschlüssel -		36
	Anschrift	gemeindeschluessel	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	gemeindeschluessel	
1508	Ehegatte - Anschrift - Staat -		37
	Anschrift	staat	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	staat	
1509	Ehegatte - Anschrift - Postleitzahl		
	Anschrift	postleitzahl	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	postleitzahl	
1510	Ehegatte - Anschrift - Wohnort		
	Anschrift	wohnort	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnort	
1511	Ehegatte - Anschrift - früherer Gemeindename		
	Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohnortfrueherergemeindename	
1512	Ehegatte - Anschrift - Straße		
	Anschrift	strasse	

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	strasse	
1513	Ehegatte - Anschrift - Hausnummer		
	Anschrift	hausnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	hausnummer	
1514	Ehegatte - Anschrift - Adressierungszusätze		
	Anschrift	adressierungszusaetze	
	Anschrift	adressierungszusaetze	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	adressierungszusaetze	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	adressierungszusaetze	
1515	Ehegatte - Anschrift - Wohnungsgeber		
	Anschrift	wohnungsgeber	
1516	Ehegatte - Sterbetag -		
	Tod	sterbetag	
	Fortschreibung.Tod	sterbetag	
1517	Lebenspartner - Familienname -		
	Nachname	nachname	Familien- name
1518	Lebenspartner - Namenbestandteile des Familiennamens -		
	Nachname	namensbestandteil	Familien- name
1519	Lebenspartner - Vornamen -		
	Vorname	vorname	aktueller Vorname
1520	Lebenspartner - Doktorgrad -		
	NameNatuerlichePerson	doktorgrad	
1521	Lebenspartner - Tag der Geburt -		
	Geburt	tagdergeburt	
1522	Lebenspartner - Geschlecht -		1
	Geschlecht	geschlecht	
1523	Lebenspartner - Anschrift - Gemeindeschlüssel -		36
	Anschrift	gemeindeschluessel	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	gemeindeschluessel	
1524	Lebenspartner - Anschrift - Staat -		37
	Anschrift	staat	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	staat	

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
1525	Lebenspartner - Anschrift - Postleitzahl -		
	Anschrift	postleitzahl	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	postleitzahl	
1526	Lebenspartner - Anschrift - Wohnort -		
	Anschrift	wohntort	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohntort	
1527	Lebenspartner - Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename -		
	Anschrift	wohntortfrueherergemeindename	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	wohntortfrueherergemeindename	
1528	Lebenspartner - Anschrift - Straße -		
	Anschrift	strasse	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	strasse	
1529	Lebenspartner - Anschrift - Hausnummer -		
	Anschrift	hausnummer	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	hausnummer	
1530	Lebenspartner - Anschrift - Adressierungszusätze -		
	Anschrift	adressierungszusaetze	
	MRA.Einfach.0601.Anschrift	adressierungszusaetze	
1531	Lebenspartner - Anschrift - Wohnungsgeber -		
	Anschrift	wohnungsgeber	
1532	Lebenspartner - Sterbetag -		
	Tod	sterbetag	
	Fortschreibung.Tod	sterbetag	
1601	Kinder - Familiennamen -		
	Nachname	nachname	Familien- name
1602	Kinder - Namensbestandteile des Familiennamens -		
	Nachname	namensbestandteil	Familien- name
1603	Kinder - Vornamen -		
	Vorname	vorname	aktueller Vorname
1604	Kinder - Tag der Geburt -		
	Geburt	tagdergeburt	
1605	Kinder - Sterbetag -		

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	Tod	sterbetag	
	Fortschreibung.Tod	sterbetag	
1701	Personalausweis - Ausstellungsbehörde -		
	Ausweisdokument	behoerde	
1702	Personalausweis - Ausstellungsdatum -		
	Ausweisdokument	ausstellungsdatum	
1703	Personalausweis - Gültigkeitsdauer -		
	Ausweisdokument	gueltigkeitsdauer	
1704	Paß - Art -		4
	Ausweisdokument	passart	
1705	Paß - Ausstellungsbehörde -		
	Ausweisdokument	behoerde	
1706	Pass - Ausstellungsdatum -		
	Ausweisdokument	ausstellungsdatum	
1707	Pass - Gültigkeitsdauer -		
	Ausweisdokument	gueltigkeitsdauer	
1708	Personalausweis - Seriennummer -		
	Ausweisdokument	seriennummer	
1709	Pass - Seriennummer -		
	Ausweisdokument	seriennummer	
1801	Übermittlungssperren - Grund -		11
	Auskunftssperre	grund	
1802	Frist für die Auskunftssperren nach § 21 Melderechtsrahmengesetz		
	Auskunftssperre	frist	
1901	Sterbetag		
	Tod	sterbetag	
	Fortschreibung.Tod	sterbetag	
1902	Sterbetag - Sterbeeintrag - Standesamt -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
1903	Sterbetag - Sterbeeintrag - Nummer -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	aktenzeichen	
1904	Sterbeort		
	Tod	sterbeort	

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
1905	Sterbeort - Staat -		
	Tod	sterbeortstaat	
2101	Tatsache des Wahlrechtsausschlusses		12
	Wahlrechtsausschluss	art	
2102	Tatsache des Wahlausschlusses - Tag an dem der Wahlausschluss endet -		
	Ausschlussende	endedatum	
2103	Tatsache des Wahlausschlusses - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
2104	Tatsache der Eintragung eines Unionsbürgers in das Wählerverzeichnis von Amts wegen		23
2105	Tatsache der Eintragung eines Unionsbürgers in das Wählerverzeichnis vom Amts wegen - Gebietskörperschaft oder Wahlkreis im Herkunfts-Mitgliedstaat -		
2201	Lohnsteuerklasse		13
	Lohnsteuerdaten	lohnsteuerklasse	
	Anmeldung.Zuziehende.Person	antrag.lohnsteuerkarte	
2202	Datum der Ausstellung bzw. Änderung der Lohnsteuerkarte		
	Lohnsteuerdaten	ausstellungsdatum	
2203	Art der Ausstellung der Lohnsteuerkarte		14
	Lohnsteuerdaten	ausstellungsart	
2204	Lohnsteuerklasse des Ehegatten		13
	Lohnsteuerdaten	lohnsteuerklasse	
	Anmeldung.Zuziehende.Person	antrag.lohnsteuerkarte	
2205	Datum der Ausstellung bzw. Änderung der Lohnsteuerkarte des Ehegatten		
	Lohnsteuerdaten	ausstellungsdatum	
2206	Art der Ausstellung der Lohnsteuerkarte des Ehegatten		14
	Lohnsteuerdaten	ausstellungsart	
2207	Zweite und weitere Lohnsteuerkarten		
	Lohnsteuerdaten	zweiteundweiterelstkarte	
	Anmeldung.Zuziehende.Person	antrag.weiterelstkarte	
2208	Zweite und weitere Lohnsteuerkarten des Ehegatten		
	Lohnsteuerdaten	zweiteundweiterelstkarte	
	Anmeldung.Zuziehende.Person	antrag.weiterelstkarte	
2209	Lohnsteuerrechtliche Berücksichtigung des Kindes		9

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
	Lohnsteuerdaten	beruecksichtigungdeskindes	
2210	Lohnsteuerrechtliche Berücksichtigung des Kindes nicht erwünscht		
	Lohnsteuerdaten	beruecksichtigungdeskindesnichterwu- enscht	
2211	Lohnsteuerfreibeträge		39
	Lohnsteuerdaten	lohnsteuerfreibetraege	
2212	Lohnsteuerfreibeträge nicht erwünscht		29
	Lohnsteuerdaten	lohnsteuerfreibetraegenichterwuenscht	
2213	Lohnsteuerfreibeträge für den Ehegatten		39
	Lohnsteuerdaten	ehegattenfreibetraege	
2214	Lohnsteuerfreibeträge beim Ehegatten nicht erwünscht		31
	Lohnsteuerdaten	ehegattenfreibetraegenichterwuenscht	
2215	Religionszugehörigkeit des Ehegatten		25
	Religion	religion	
2216	Besteuerungsmerkmale		10
	Lohnsteuerdaten	besteuerungsmerkmale	
2217	Datum der Rechtskraft des Todeserklärungsbeschlusses		
	Lohnsteuerdaten	datumderrechtskraftdestodeserklae- rungsbeschlusses	
2218	Rechtsstellung der Kinder		15
	Lohnsteuerdaten	rechtsstellungderkinder	
2219	Kinder außerhalb der Gemeinde wohnhaft - Ausstellungsdatum der Lebensbeschei- nigung -		
	Lohnsteuerdaten	kinderausserhalbdergemeindewohnhaft	
2301	Tatsache des Vorliegens von Passversagungsgründen, der Passversagung bzw. - entziehung sowie einer Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personal- ausweise		16
	Passversagung	status	
2302	Tatsache des Vorliegens von Passversagungsgründen, der Passversagung bzw. - entziehung sowie einer Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personal- ausweise - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
2401	Möglicher Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 29 des Staatsangehö- rigkeitsgesetzes		17
	Optionsdeutscher	optionsdeutscher	

Blatt	Datensatz für das Meldewesen		Tabelle
	XMeld Klasse	XMeld Attribut	Rolle
2601	Tatsache, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist - Tag der erstmaligen Erteilung -		
	WaffenrechtlicheErlaubnis	tagdererstmaligenerteilung	
2602	Tatsache, dass eine waffenrechtlichen Erlaubnis erteilt worden ist - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	aktenzeichen	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
2701	Identifikationsnummer für steuerliche Zwecke		
	Steueridentifikation	idnummer	
2702	Vorläufiges Bearbeitungsmerkmal		
	Steueridentifikation	vbm	
2801	Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz erteilt worden ist - Tag der erstmaligen Erteilung -		
	SprengstoffrechtlicheErlaubnis	tagdererstmaligenerteilung	
2802	Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz erteilt worden ist - Behörde und Aktenzeichen -		
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	behoerde	
	BehoerdeAktenzeichen.getrennt	aktenzeichen	
	BehoerdeAktenzeichen.konkateniert	behoerdeaktenzeichen	
3991	Anschrift am 1. September 1939 (soweit für Zwecke des Suchdienstes erforderlich)		
	NatuerlichePerson	anschrift3991	
	NatuerlichePerson	anschrift3991	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0101	
Feldbezeichnung: Familiennamen				
Bezug zum MRRG: 02.01.01		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
<p>Es ist ein vollständiger aktueller Familienname mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 0102) anzugeben. Zusammengesetzte Familiennamen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiele: Dubois, Zumbusch, Dacosta.</p> <p>Familienname kann sein der Geburtsname, der gemeinsam bestimmte Ehefrau oder Lebenspartnerschaftsname, der Ehefrau oder der Lebenspartnerschaftsname zusammen mit dem hinzugefügten Begleitnamen.</p> <p>Lässt sich bei dem Namen eines Ausländers aus der Eintragung in seinem Pass eine Aufteilung in Familien- und Vornamen nicht feststellen, so wird der gesamte Name mit der in der Eintragung im Pass enthaltenen Reihenfolge der Worte angegeben (Blockname).</p> <p>Für die Schreibweise der Namen von Ausländern ist die Eintragung im Pass maßgebend; eine anderslautende Schreibweise in einer der Meldebehörde vorliegenden ausländischen Personenstandsurkunde tritt grundsätzlich zurück. Führt ein Ausländer nach deutschem Recht einen anderen als den im ausländischen Pass angegebenen Familiennamen und kann eine Änderung des Passes, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht vorgenommen werden, so wird der nach deutschem Recht zu führende Familienname in der 1. Periode, der im Pass eingetragene Familienname (oder auch Blockname) in der 2. Periode dieses Feldes angegeben.</p> <p>Hat der Familienname mehr als 45 Stellen, so ist es in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Ist ein Familienname zu Recht nicht vorhanden, so ist in der ersten Stelle ein “+” anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Familienname	
Klasse / Attribut: Nachname / zurechnichtvorhanden			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	20.3.1994	0102	
Feldbezeichnung: Namensbestandteile des Familiennamens			
Bezug zum MRRG: 02.01.01	Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
Bei mehrteiligen Familiennamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Familiennamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i> , <i>Da Costa</i> , <i>von der Wangen</i> , <i>d'Albert</i> , <i>Freiherr von Schönfeld</i> . Haben die Namensbestandteile des Familiennamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.			
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-	Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil		Ggf. Rolle: Familienname	
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteilnachnamepass		Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	0103	
Feldbezeichnung: EheName				
Bezug zum MRRG: 02.01.01		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Ein Eintrag erfolgt nur dann, wenn die Ehegatten einen EheNamen führen und dieser vom geführten Familiennamen abweicht. Dies ist nur dann der Fall, wenn ein Ehegatte dem EheNamen einen Begleitnamen hinzugefügt hat (siehe unten). Es ist, soweit zutreffend, der vollständige aktuelle EheName mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 0104) anzugeben. Zusammengesetzte EheNamen sind ebenfalls in diesem Feld anzugeben. Beispiele: Dubois, Zumbusch, Dacosta.</p> <p>Nach §1355 BGB sollen die Ehegatten einen gemeinsamen Familiennamen (EheNamen) bestimmen. Bestimmen sie keinen EheNamen, so führen sie ihren zur Zeit der Eheschließung geführten Namen auch nach der Eheschließung. Zum EheNamen können die Ehegatten durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Geburtsnamen des Mannes oder den Geburtsnamen der Frau bestimmen.</p> <p>Ein Ehegatte, dessen Geburtsname nicht EheName wird, kann durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten dem EheNamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung geführten Namen voranstellen oder anfügen (§ 1355 Abs. 4 BGB); die Erklärung bedarf der öffentlichen Beglaubigung.</p> <p>Hat der EheName mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: EheName	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0104	
Feldbezeichnung: Namensbestandteile des Ehenamens				
Bezug zum MRRG: 02.01.01		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Ein Eintrag erfolgt nur dann, wenn die Ehegatten einen Ehenamen führen und dieser vom geführten Familiennamen abweicht. Dies ist nur dann der Fall, wenn ein Ehegatte, dessen Geburtsname nicht EheName geworden ist, durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Eheschließung geführten Namen vorangestellt oder angefügt hat (§ 1355 Abs. 4 BGB).</p> <p>Bei mehrteiligen Ehenamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Ehenamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i>, <i>Da Costa</i>, <i>von der Wangen</i>, <i>d'Albert</i>, <i>Freiherr von Schönfeld</i>. Haben die Namensbestandteile des Ehenamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie '-'.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: EheName	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0105	
Feldbezeichnung: Lebenspartnerschaftsname				
Bezug zum MRRG: 02.01.01		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Ein Eintrag erfolgt nur dann, wenn die Lebenspartner einen Lebenspartnerschaftsnamen führen und dieser vom geführten Familiennamen abweicht.</p> <p>Lebenspartnerschaftsname ist der Name, den die Lebenspartner durch Erklärung gegenüber der nach Landesrecht zuständigen Behörde als gemeinsamen Namen bestimmt haben (§ 3 Abs. 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes). Es ist der Lebenspartnerschaftsname mit Ausnahme etwaiger Namensbestandteile anzugeben (siehe Blatt 0106). Zusammengesetzte Lebenspartnerschaftsnamen sind ebenfalls anzugeben. Beispiele: Dubois, Zumbusch, Dacosta.</p> <p>Hat der Lebenspartnerschaftsname mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Partnerschaftsname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0106	
Feldbezeichnung: Namensbestandteile des Lebenspartnerschaftsnamens				
Bezug zum MRRG: 02.01.01		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Ein Eintrag erfolgt nur, wenn die Lebenspartner einen Lebenspartnerschaftsnamen führen und dieser vom geführten Familiennamen abweicht. Dies ist nur dann der Fall, wenn ein Lebenspartner, dessen Geburtsname nicht Lebenspartnerschaftsname geworden ist, durch Erklärung gegenüber der nach Landesrecht zuständigen Behörde dem Lebenspartnerschaftsnamen seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Begründung der Lebenspartnerschaft geführten Namen vorangestellt oder angefügt hat (§ 3 Abs. 2 des Lebenspartnerschaftsgesetzes). Bei mehrteiligen Lebenspartnerschaftsnamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Geburts- oder Familiennamens hinzugefügt werden. Beispiele: <i>du Bois</i>, <i>Da Costa</i>, <i>von der Wangen</i>, <i>d'Albert</i>, <i>Freiherr von Schönfeld</i>.</p> <p>Haben die Namensbestandteile des Lebenspartnerschaftsnamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: Partnerschaftsname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0201	
Feldbezeichnung: Geburtsname				
Bezug zum MRRG: 02.01.02		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Geburtsname ist der Name, der sich jeweils aus dem Geburtseintrag ergibt. Es ist der Geburtsname mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 0202) anzugeben. Zusammengesetzte Geburtsnamen sind ebenfalls anzugeben. Beispiele: Dubois, Zumbusch, Dacosta.</p> <p>Lässt sich bei einem Ausländer eine Aufteilung in Geburts- und Vornamen nicht feststellen, so ist der gesamte Name anzugeben (Blockname).</p> <p>Hat der Geburtsname mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Ist vor der Eheschließung oder vor der Begründung der Lebenspartnerschaft nach dem für die Namensführung maßgebenden Recht kein Familiennamen vorhanden gewesen, so ist in der ersten Stelle dieses Feldes ein “+” anzugeben.</p> <p>Im Falle einer Adoption ist als Geburtsname der Name nach erfolgter Adoption anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Geburtsname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0202	
Feldbezeichnung: Namensbestandteile des Geburtsnamens				
Bezug zum MRRG: 02.01.02		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Bei mehrteiligen Geburtsnamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Familiennamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i>, <i>Da Costa</i>, <i>von der Wangen</i>, <i>d'Albert</i>, <i>Freiherr von Schönfeld</i>.</p> <p>Haben die Namensbestandteile des Geburtsnamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: Geburtsname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0203	
Feldbezeichnung: Familiennamen vor Änderung				
Bezug zum MRRG: 02.01.02		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist der Familienname anzugeben, den der Einwohner vor einer Namensänderung geführt hat. Nicht anzugeben ist der Geburtsname (siehe Blatt 0201).</p> <p>Es ist ein vollständiger Familienname mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 0102) anzugeben. Zusammengesetzte Familiennamen sind ebenfalls anzugeben. Beispiele: Dubois, Zumbusch, Dacosta.</p> <p>Läßt sich bei dem Namen eines Ausländers aus der Eintragung in seinem Pass eine Aufteilung in Familien- und Vornamen nicht feststellen, so ist der gesamte Name mit der in der Eintragung im Pass enthaltenen Reihenfolge der Worte anzugeben (Blockname).</p> <p>Für die Schreibweise der Namen von Ausländern ist die Eintragung im Pass maßgebend; eine anderslautende Schreibweise in einer der Meldebehörde vorliegenden ausländischen Personenstandsurkunde tritt grundsätzlich zurück.</p> <p>Führt ein Ausländer nach deutschen Recht einen anderen als den im ausländischen Pass angegebenen Familiennamen und kann eine Änderung des Passes aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht vorgenommen werden, so ist der nach deutschem Recht zu führende Familienname in der 1. Periode, der im Pass eingetragene Familienname (oder auch Blockname) in der 2. Periode dieses Feldes anzugeben. Hat der Familienname mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben. Ist vor der Erteilung eines Familiennamens zu Recht kein Familienname vorhanden gewesen, so ist in der ersten Stelle dieses Feldes ein “+” anzugeben.</p> <p>Die Änderung eines Geburtsnamens durch Adoption wird nicht als Namensänderung behandelt.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Familienname vor Änderung	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	20.3.1994	0204	
Feldbezeichnung: Namensbestandteile des Familiennamens vor Änderung			
<i>Bezug zum MRRG:</i> 02.01.02	<i>Länge des Feldes:</i> 45	<i>Häufigkeit des Feldes:</i> mehrfach	
<p>Es sind die Namensbestandteile des Familiennamens anzugeben, den der Einwohner vor einer Namensänderung geführt hat.</p> <p>Bei mehrteiligen Familiennamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Familiennamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i>, <i>Da Costa</i>, <i>von der Wangen</i>, <i>d'Albert</i>, <i>Freiherr von Schönfeld</i>.</p> <p>Hat der Namensbestandteil des Familiennamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Die Änderung eines Geburtsnamens durch Adoption wird nicht als Namensänderung behandelt.</p>			
<i>Codierung:</i> alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		<i>Darstellung:</i> unverschlüsselt	
Abbildung auf XMeld			
<i>Klasse / Attribut:</i> Nachname / namensbestandteil		<i>Ggf. Rolle:</i> Familienname vor Änderung	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	1.4.2006	0205	
Feldbezeichnung: Änderung des Familiennamens - Datum -			
Bezug zum MRRG: 02.01.02	Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum des Verwaltungsaktes, des Eintrags der gerichtlichen Entscheidung, der Urkunde usw., durch den die Änderung des Familiennamens belegt ist, anzugeben. Die Angabe ist bei einer Änderung des Familiennamens infolge einer Eheschließung oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft nicht erforderlich. Die Änderung eines Geburtsnamens durch Adoption wird nicht als Namensänderung behandelt.			
Codierung:	Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Nachweisdaten / datum		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0206	
Feldbezeichnung: Änderung des Familiennamens - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.02		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist die Stelle anzugeben, die die Entscheidung erlassen oder die Änderung eingetragen hat. Außerdem ist das Aktenzeichen bzw. die Registernummer anzugeben.</p> <p>Die Angabe ist bei einer Änderung des Familiennamens in Folge einer Eheschließung oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft nicht erforderlich.</p> <p>Die Änderung eines Geburtsnamens durch Adoption wird nicht als Namensänderung behandelt.</p>				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/().		Darstellung: unverschlüsselt, zwischen Behörde und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen zu setzen.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0301	
Feldbezeichnung: Vornamen				
Bezug zum MRRG: 02.01.03		Länge des Feldes: 60	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind sämtliche Vornamen möglichst in der Reihenfolge anzugeben, wie sie im Geburtenbuch eingetragen sind. Sind die Vornamen länger als 60 Stellen, ist in der 60. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben. Fehlt der Vorname zu Recht, so ist in der ersten Stelle ein “+” anzugeben; dies gilt auch für Blocknamen (siehe Blatt 0101).				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / nur in der 60. Stelle zugelassen. / in der ersten Stelle nicht zugelassen -		Darstellung: unverschlüsselt, die Vornamen sind jeweils durch ein Leerzeichen zu trennen. Mit einem Bindestrich verbundene Vornamen sind ein Vorname		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Vorname / vorname			Ggf. Rolle: aktueller Vorname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0302	
Feldbezeichnung: gebräuchliche(r) Vorname(n)				
Bezug zum MRRG: 02.01.03		Länge des Feldes: 20	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Angaben über den gebräuchlichen Vornamen (Rufnamen) sind nur dann zu machen, wenn er nicht der erste Vorname ist.</p> <p>Anzugeben ist der gebräuchliche Vorname, bei mehreren Vornamen ggf. die gebräuchlichen Vornamen, z. B. "Rainer Matthias".</p> <p>Mehrere Vornamen werden jeweils durch ein Leerzeichen voneinander getrennt; mit Bindestrich verbundene Vornamen gelten als ein Vorname.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Vorname / vorname			Ggf. Rolle: aktueller Vorname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0303	
Feldbezeichnung: Vornamen vor Änderung				
Bezug zum MRRG: 02.01.03		Länge des Feldes: 60	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind die Vornamen anzugeben, die der Einwohner vor Änderung des Vornamens geführt hat; dabei sind sämtliche Vornamen in der Reihenfolge anzugeben, wie sie im Geburtenbuch eingetragen gewesen sind. Sind die Vornamen länger als 60 Stellen, ist in der 60. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben. Eine Adoption, durch die auch der Vorname geändert wird, gilt nicht als Namensänderung.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / nur in der 60. Stelle zugelassen. / in der ersten Stelle nicht zugelassen -		Darstellung: unverschlüsselt, die Vornamen sind jeweils durch ein Leerzeichen zutrennen. Mit einem Bindestrich verbundene Vornamen sind ein Vorname		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Vorname / vorname			Ggf. Rolle: Vorname vor Änderung	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	0304	
Feldbezeichnung: Änderung des (der) Vornamen(s) - Datum -				
Bezug zum MRRG: 02.01.03	Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach		
Es ist das Datum des Verwaltungsaktes anzugeben, durch den der Vorname geändert worden ist.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachweisdaten / datum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0305	
Feldbezeichnung: Änderung des (der) Vornamen(s) - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.03		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Behörde anzugeben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Außerdem ist das Aktenzeichen des Verwaltungsaktes anzugeben.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/'().		Darstellung: unverschlüsselt, zwischen Behörde und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen zu setzen.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0401	
Feldbezeichnung: Doktorgrad				
Bezug zum MRRG: 02.01.04		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) — PassVwV — in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAz. Nr. 179 S. 18859; GMBI. S. 587) in Pässe eingetragen werden dürfen. Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.h.c.”, “Dr.E.h.”, “Dr.e.h.”, “D.” Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.				
Codierung: c D E e h r . Leerzeichen / hinter einem Punkt muss nicht immer ein Leerzeichen vorhanden sein / in der ersten Stelle nicht zugelassen .		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NameNaturlichePerson / doktorgrad			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0501	
Feldbezeichnung: Ordensnamen				
Bezug zum MRRG: 02.01.05		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind nur solche Ordensnamen anzugeben, die in den Personalausweis oder Pass eingetragen werden dürfen; vgl. z. B. Nr. 6.2.2.4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) — PassVwV — in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAnz. Nr. 179 S. 18859; GMBI S. 587).				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NameNatuerlichePerson / ordensname			Ggf. Rolle: Ordensname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0502	
Feldbezeichnung: Künstlernamen				
Bezug zum MRRG: 02.01.05		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind nur solche Künstlernamen anzugeben, die in den Personalausweis oder Pass eingetragen werden dürfen; vgl. z. B. Nr. 6.2.2.4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) — PassVwV — in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAnz. Nr. 179 S. 18859; GMBI. S.587). Die Reihenfolge der einzelnen Bestandteile eines Künstlernamens richtet sich nach der Angabe des Künstlers.				
Codierung: alle Buchstaben sowie '-'Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NameNatuerlichePerson / kuenstlername			Ggf. Rolle: Künstlername	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0601	
Feldbezeichnung: Tag der Geburt				
Bezug zum MRRG: 02.01.06		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt.</p> <p>Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monatsangabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ. Die fehlenden Angaben werden jeweils durch Null ersetzt.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geburt / tagdergeburt			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	0602	
Feldbezeichnung: Geburtsort				
Bezug zum MRRG: 02.01.06		Länge des Feldes: 40	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Der Geburtsort ist so anzugeben, wie er sich aus den Meldeunterlagen ergibt; nach Möglichkeit sollte nach § 60 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA) verfahren werden.</p> <p>Ist der Geburtsort nicht zu ermitteln, so wird <i>“unbekannt”</i> angegeben. Reichen 40 Stellen für die Angabe des Geburtsortes nicht aus, ist der Geburtsort sinnvoll zu kürzen.</p> <p>Falls vorhanden, kann hinter dem Geburtsort der Kreis angegeben werden; in diesem Fall folgen auf den Geburtsort ein Schrägstrich und die Bezeichnung des Kreises. Bei Überschreiten der Stellenzahl wird die Kreisangabe nicht gekürzt, sondern abgebrochen.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'()Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/'().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geburt / geburtsort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0603	37
Feldbezeichnung: Geburtsort - Staat -				
Bezug zum MRRG: 02.01.06		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Eine Angabe in diesem Feld erfolgt nur bei im Ausland geborenen Personen. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner geboren ist.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geburt / geburtsortstaat			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0604	
Feldbezeichnung: Geburtsort - Standesamt -				
Bezug zum MRRG: 02.01.06		Länge des Feldes: 40	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist das Standesamt anzugeben, bei dem die Geburt beurkundet ist. Bei Änderungen der Bezeichnung des Standesamtes sind an die frühere Bezeichnung des Standesamtes das Wort <i>“jetzt”</i> und die neue Bezeichnung des Standesamtes anzufügen.</p> <p>Ist in einem Einzelfall die Geburt nicht bei einem Standesamt beurkundet, so ist die Stelle (z. B. Kirche) anzugeben, bei der die Geburt eingetragen ist. Reicht die angegebene Stellenzahl für die Darstellung des Feldinhaltes nicht aus, so ist sinnvoll abzukürzen.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeak- tenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0605	
Feldbezeichnung: Geburtsort - Nummer des Geburtseintrags -				
Bezug zum MRRG: 02.01.06		Länge des Feldes: 15	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Nummer des Geburtseintrags anzugeben.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen +		Darstellung: 1. Eintragungen bei deutschen Standesämtern: NNNNN/JJ oder NNNNN/u/JJ; führende Nullen sind fortzulassen. 2. Eintragungen bei ausländischen Standesämtern oder in kirchlichen Urkunden können eine andere Form haben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / aktenzeichen			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0701	1
Feldbezeichnung: Geschlecht				
Bezug zum MRRG: 02.01.07		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Geschlecht des Einwohners anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: m = männlich w = weiblich				
Codierung: m w		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geschlecht / geschlecht			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	0901	3
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter -Schlüssel -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: fünffach	
Es ist folgender Schlüssel zu verwenden: 1 = Vater 2 = Mutter 3 = anderer gesetzlicher Vertreter (natürliche Person) 4 = anderer gesetzlicher Vertreter (juristische Person) 5 = Betreuer mit Einwilligungsvorbehalt, der sich auf die Aufenthaltsbestimmung erstreckt (§ 691 Abs. 2 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; BGBl. III 315-1)				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NatuerlicherVertreter / gesetzlichervertreterschluesel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Identifikation.GesetzlicherVertreter / gesetzlichervertreterschluesel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Natuerliche.Vertretung.0490 / gesetzlichervertreterschluesel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Vertreter.BZR.0430.Natuerlich / gesetzlichervertreterschluesel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Rueckmeldung.Identifikation.GesetzlicherVertreter / gesetzlichervertreterschluesel			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0902	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Familiennamen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
<p>Es ist ein vollständiger aktueller Familienname des gesetzlichen Vertreters mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 0903) anzugeben. Zusammengesetzte Familiennamen sind ebenfalls anzugeben. Beispiele: Schnorr von Carolsfeld, Dubois, Zumbusch. Lässt sich bei dem Namen eines Ausländers aus der Eintragung in seinem Pass eine Aufteilung in Familien- und Vornamen nicht feststellen, so wird der gesamte Name mit der in der Eintragung im Pass enthaltenen Reihenfolge der Worte angegeben (Blockname).</p> <p>Hat der Familienname mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Ist ein Familienname zu Recht nicht vorhanden, so ist in der ersten Stelle “+” anzugeben.</p> <p>Ist der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, so ist die Bezeichnung der juristischen Person — ggf. sinnvoll abgekürzt — anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Familienname	
Klasse / Attribut: R.Id.GesVertr.NNP.Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0903	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Namensbestandteile des Familiennamens -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Bei mehrteiligen Familiennamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Familiennamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i> , <i>Da Costa</i> , <i>von der Wangen</i> , <i>.d'Albert</i> , <i>Freiherr von Schönfeld</i> . Haben die Namensbestandteile des Familiennamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal <i>“.”</i> (Punkt) anzugeben. Keine Angabe bei juristischen Personen.				
Codierung: alle Buchstaben sowie <i>-</i> .Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen <i>.</i> -		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: Familienname	
Klasse / Attribut: R.Id.GesVertr.NNP.Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0904	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Vornamen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 60	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es sind sämtliche Vornamen des gesetzlichen Vertreters möglichst in der Reihenfolge anzugeben, wie sie im Geburtenbuch eingetragen sind. Sind die Vornamen länger als 60 Stellen, ist in der 60. Stelle als Merkmal “.” anzugeben; dies gilt auch für Blocknamen (siehe Blatt 0902). Keine Angaben bei juristischen Personen.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / nur in der 60. Stelle zugelassen. / in der ersten Stelle nicht zugelassen -		Darstellung: unverschlüsselt; die Vornamen sind jeweils durch ein Leerzeichen zutrennen. Mit einem Bindestrich verbundene Vornamen sind ein Vorname.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Vorname / vorname			Ggf. Rolle: aktueller Vorname	
Klasse / Attribut: R.Id.GesVertr.NNP.Vorname / vorname			Ggf. Rolle: aktueller Vorname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	0905	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Doktorgrad -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
<p>Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) — PassVwV — in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAz. Nr. 179 S. 18859; GMBI. S. 587) in Pässe eingetragen werden dürfen.</p> <p>Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.h.c.”, “Dr.E.h.”, “Dr.e.h.”, “D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.</p> <p>Keine Angabe bei juristischen Personen.</p>				
Codierung: c D E e h r . Leerzeichen / hinter einem Punkt muss nicht immer ein Leerzeichen vorhanden sein / in der ersten Stelle nicht zugelassen .		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NameNatuerlichePerson / doktorgrad			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: R.Id.GesVertr.NNP / doktorgrad			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	20.3.1994	0906	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Tag der Geburt -			
<i>Bezug zum MRRG:</i> 02.01.09	<i>Länge des Feldes:</i> 8	<i>Häufigkeit des Feldes:</i> vierfach	
<p>Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt.</p> <p>Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monatsangabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben. Keine Angabe bei juristischen Personen.</p>			
<i>Codierung:</i>	<i>Darstellung:</i> Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ. Die fehlenden Angaben werden jeweils durch Null ersetzt.		
Abbildung auf XMeld			
<i>Klasse / Attribut:</i> Geburt / tagdergeburt		<i>Ggf. Rolle:</i>	
<i>Klasse / Attribut:</i> R.Id.GesVertr.Geburt / tagdergeburt		<i>Ggf. Rolle:</i>	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0907	36
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Gemeindeschlüssel -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es ist der Gemeindeschlüssel des Wohnortes des gesetzlichen Vertreters anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Gemeindeschlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0908	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Postleitzahl -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 5	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es ist die Postleitzahl des Wohnortes des gesetzlichen Vertreters anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0909	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Wohnort -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es ist die postalische Wohnortbezeichnung anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0910	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
<p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei <i>Adressierungen</i> unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70234 Stuttgart</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnortfrueherergemeindename			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnortfruehererge- meindename			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0911	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Straße -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es ist die Bezeichnung der Straßen anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muß sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung — wohl aber eine Hausnummer — vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0912	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Hausnummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 4	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Angabe immer linksbündig		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0913	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Adressierungszusätze -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 21	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es sind alle notwendigen Adressierungszusätze anzugeben. In Betracht kommen: Buchstaben, Zusatzziffern, Teilnummern, Stockwerksnummern, Wohnungsnummern und besondere Lagebezeichnungen. Beispiele: 124 A, 109.5, 16 1/7, IV. Stockwerk, Wohnung 115, <i>Hinterhaus</i> , <i>Gartenhaus</i> .				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	0914	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Anschrift - Wohnungsgeber -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 26	Häufigkeit des Feldes: vierfach	
Es ist der Wohnungsgeber des gesetzlichen Vertreters anzugeben, soweit dies zur Adressierung erforderlich ist.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnungsgeber			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	0915	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Sterbetag -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
<p>Es ist das Datum des Sterbetages des gesetzlichen Vertreters (Eltern) anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein <i>Zeitraum</i> eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - DA -), so ist hier das <i>zweite</i> (spätere) Datum anzugeben.</p> <p>Ggf. ist der Zeitpunkt des Todes, einer Todeserklärung oder einer gerichtlichen Feststellung der Todeszeit anzugeben.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Fortschreibung.Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	0916	
Feldbezeichnung: Gesetzlicher Vertreter - Tag der Beendigung der gesetzlichen Vertretung bzw. Betreuung -				
Bezug zum MRRG: 02.01.09		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: dreifach	
Es ist das Datum anzugeben, an dem die gesetzliche Vertretung bzw. das Betreuungsverhältnis endet.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NatuerlicherVertreter / datumendegesetzlvertretung			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1001	40
Feldbezeichnung: Staatsangehörigkeit/Rechtsstellung als Deutscher				
Bezug zum MRRG: 02.01.10		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: max. 4fach	
Es ist die Staatsangehörigkeit anzugeben. Besitzt jemand mehrere Staatsagehörigkeiten, so sind alle anzugeben. Ist eine von zwei oder mehreren Staatsangehörigkeiten die deutsche, so ist diese zuerst anzugeben. Das gleiche gilt bei der Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit i. S. von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1 (Tabellen 2 oder 4)		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Staatsangehoerigkeit / staatsangehoerigkeit			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	1002	58
Feldbezeichnung: Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit/der Rechtsstellung als Deutscher				
Bezug zum MRRG: 02.01.10		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist anzugeben, ob ein Einwohner die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit i. S. von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes besitzt.</p> <p>Der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit wird durch einen gültigen Staatsangehörigkeitsausweis, die Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit i. S. von Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes durch einen gültigen Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher nachgewiesen. Falls ein Einwohner eine Einbürgerungsurkunde oder eine Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung besitzt, so ist diese ebenfalls anzugeben.</p> <p>Das Gleiche gilt, wenn ein Einwohner eine Entlassungsurkunde oder eine Verzichtsurkunde besitzt.</p> <p>Es ist folgender Schlüssel zu verwenden:</p> <p>1 = Staatsangehörigkeitsurkunde oder sonstiger Nachweis</p> <p>2 = Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher</p> <p>3 = Einbürgerungsurkunde oder Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung</p> <p>4 = Einbürgerungsurkunde oder Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung und zusätzlicher Staatsangehörigkeitsausweis</p> <p>5 = Entlassungsurkunde oder Verzichtsurkunde</p> <p>6 = Erwerb nach dem Geburtsort gem. § 4 Abs. 3 StAG</p> <p>7 = Einbürgerung gem. § 40b StAG</p> <p>8 = Fortbestehen der deutschen Staatsangehörigkeit gem. § 29 Abs. 6 StAG</p>				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: /			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Staatsangehoerigkeit.Mit.Nachweis / glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: /			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1003	
Feldbezeichnung: Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit/der Rechtsstellung als Deutscher - Datum -				
Bezug zum MRRG: 02.01.10		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
<p>Anzugeben ist bei einer Einbürgerungsurkunde, bei einer Entlassungsurkunde oder einer Verzichtsurkunde das Datum der Aushändigung, bei einem Staatsangehörigkeitsausweis oder bei einem Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher das Datum der Ausstellung, bei einer Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung das Datum des Staatsangehörigkeitserwerbs.</p> <p>Maßgebend ist immer die letzte Urkunde. Liegt zusätzlich eine Einbürgerungsurkunde vor, so ist das Aushändigungsdatum in das zweite Feld aufzunehmen; liegt neben einem Staatsangehörigkeitsausweis auch eine Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung vor, so ist das Datum der Erklärung in das zweite Feld aufzunehmen.</p> <p>Liegt keine Urkunde vor, so ist u. U. das Datum anzugeben, an dem anlässlich einer <i>Passausstellung</i> die deutsche Staatsangehörigkeit nachgewiesen oder glaubhaft gemacht worden ist.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachweisdaten / datum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1004	
Feldbezeichnung: Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit/der Rechtsstellung als Deutscher - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.10		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
<p>Es ist die Behörde anzugeben, die die Einbürgerungsurkunde, die Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung, den Staatsangehörigkeitsausweis, den Ausweis über die Rechtsstellung als Deutscher, die Entlassungsurkunde oder die Verzichtsurkunde ausgestellt hat. Entsprechendes gilt für das Aktenzeichen der Urkunde bzw. des Ausweises.</p> <p>Maßgebend ist immer die <i>letzte</i> Urkunde.</p> <p>Liegt <i>außerdem</i> noch eine Einbürgerungsurkunde vor, so sind hierfür die Angaben im zweiten Feld zusätzlich zu machen. Liegt keine Urkunde vor, so ist u.U. die Behörde anzugeben, bei der anlässlich einer <i>Paßausstellung</i> die deutsche Staatsangehörigkeit nachgewiesen oder glaubhaft gemacht worden ist.</p>				
Codierung: alle Zeichen sowie + / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'().		Darstellung: unverschlüsselt; zwischen Behörde und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen anzugeben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeak- tenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		29.4.2000	1005	18
Feldbezeichnung: Staatsangehörigkeit/Keine Unionsbürgerschaft				
Bezug zum MRRG: 02.01.10		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Inhaber von für britische Staatsangehörige ausgestellten Reisepässen, die weder mit dem Aufdruck <i>“European Community”</i> versehen sind, noch die verschiedenen Sprachen der Europäischen Union enthalten, besitzen keine Unionsbürgerschaft. Sie sind für Zwecke des Wahlrechts zum Europäischen Parlament und zu sonstigen Wahlen und Abstimmungen, zu denen Unionsbürger wahlberechtigt oder zugelassen sind, besonders zu kennzeichnen.				
Codierung:		Darstellung: 1 = keine Unionsbürgerschaft		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Unionsbuerger / keineunionsbuergerschaft			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1101	25
Feldbezeichnung: Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft				
Bezug zum MRRG: 02.01.11		Länge des Feldes: 2	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die <i>rechtliche</i> Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -Leerzeichen		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 2		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Religion / religion			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1201	36
Feldbezeichnung: Anschrift - Gemeindeschlüssel -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist der vom Statistischen Bundesamt herausgegebene bundeseinheitliche Gemeindeschlüssel der Gemeinde anzugeben, in der die Wohnung liegt.				
Codierung:		Darstellung: Gemeindeschlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1202	
Feldbezeichnung: Anschrift - Postleitzahl -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 5	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Postleitzahl anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1203	
Feldbezeichnung: Anschrift - Wohnort -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1204	
Feldbezeichnung: Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei <i>Adressierungen</i> unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70123 Stuttgart</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnortfrueherergemeindename			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnortfruehererge- meindename			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1205	
Feldbezeichnung: Anschrift - Straße -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muß sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung — wohl aber eine Hausnummer — vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1206	
Feldbezeichnung: Anschrift - Hausnummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 4	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt, Angabe immer linksbündig		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1207	
Feldbezeichnung: Anschrift - Adressierungszusätze -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 21	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Angaben in diesem Feld dürfen sich nur auf Wohnungen außerhalb der Zuständigkeit der Meldebehörde bzw. des regionalen/kommunalen Rechenzentrums beziehen. Liegt die Wohnung des Einwohners innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Meldebehörde bzw. des regionalen/kommunalen Rechenzentrums, so sind die entsprechenden Angaben in den Feldern 1208 bis 1211 zu machen.</p> <p>Es sind alle notwendigen Adressierungszusätze anzugeben; in Betracht kommen: Buchstaben, Zusatzziffern, Teilnummern, Stockwerksnummern, Wohnungsnummern und besondere Lagebezeichnungen. Beispiele: 124 A, 109.5, 16 1/7, IV. Stock, Wohnung 115, <i>Hinterhaus</i>, <i>Gartenhaus</i>.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1208	
Feldbezeichnung: Anschrift - Hausnummer - Buchstabe/Zusatzziffern -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 2	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind Buchstaben oder Zusatzziffern zur Hausnummer anzugeben (vgl. auch Blatt 1207).Beispiele: 124 A, 109.5				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie . Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / hausnummerbuchstabezusatzziffer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / hausnummerbuchstabezusatzziffer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1209	
Feldbezeichnung: Anschrift - Hausnummer - Teilnummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 5	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind Teilnummern zur Hausnummer anzugeben (vgl. auch Blatt 1207). Beispiel: 16 1/7				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / teilnummerderhausnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / teilnummerderhausnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1210	
Feldbezeichnung: Anschrift - Stockwerks-, Wohnungsnummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 4	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind Stockwerks- und Wohnungsnummern anzugeben, soweit sie für die Adressierung erforderlich sind (vgl. auch Blatt 1207); Beispiele: IV. Stockwerk, Wohnung 115.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie . Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / stockwerkswohnungsnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / stockwerkswohnungsnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1211	
Feldbezeichnung: Anschrift - Zusatzangaben -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 7	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind Zusatzangaben zur Anschrift anzugeben. Beispiele: Hinterhaus, Gartenhaus. Diese Angaben sind ggf. sinnvoll abzukürzen (vgl. auch Blatt 1207).				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -.' Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / zusatzangaben			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / zusatzangaben			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1212	
Feldbezeichnung: Anschrift - Wohnungsgeber -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12	Länge des Feldes: 26	Häufigkeit des Feldes: mehrfach		
Der Name des Wohnungsgebers ist nur anzugeben, soweit dies zur Adressierung erforderlich ist.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -' Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnungsgeber			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1213	5
Feldbezeichnung: Status der Wohnung				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist anzugeben, ob es sich bei der Wohnung um die alleinige bzw. die Haupt- oder eine Nebenwohnung handelt; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 0 = alleinige Wohnung 1 = Hauptwohnung 2 = Nebenwohnung 3 = künftige Wohnung, die der Einwohner bei der Abmeldung angibt 4 = Wohnung, in die der Einwohner lt. Rückmeldung verzogen ist.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / statusderwohnung			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Wohnung / statusderwohnung			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601b.WA / statusderwohnung			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1214	
Feldbezeichnung: Wohnungsstatuswechsel - Datum -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum des Wirksamwerdens des neuen Wohnungsstatus anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / datumstatuswechsel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: ZustaendigkeitSteuerpflichtiger / zustaendigkeitsdatum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1215	36
Feldbezeichnung: Zuzug von - Gemeindeschlüssel -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist der vom Statistischen Bundesamt herausgegebene bundeseinheitliche Gemeindeschlüssel der Gemeinde anzugeben, in der die bisherige Wohnung liegt.				
Codierung:		Darstellung: Gemeindeschlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1216	
Feldbezeichnung: Zuzug von - Postleitzahl -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 5	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Postleitzahl der bisherigen Wohnung anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1217	
Feldbezeichnung: Zuzug von - Wohnort -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1218	
Feldbezeichnung: Zuzug von - Wohnort - früherer Gemeindename -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei <i>Adressierungen</i> unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70123 Stuttgart</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnortfrueherergemeindename			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnortfruehererge- meindename			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1219	
Feldbezeichnung: Zuzug von - Straße -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muß sinnvoll abgekürzt werden.</p> <p>Ist keine Straßenbezeichnung — wohl aber eine Hausnummer — vorhanden, so ist <i>“Hausnummer”</i> anzugeben. Sind sowohl Straßenbezeichnung als auch Hausnummer nicht vorhanden, so ist <i>“ohne Hausnummer”</i> anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1220	
Feldbezeichnung: Zuzug von - Hausnummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 4	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt, Angabe immer linksbündig		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1221	
Feldbezeichnung: Zuzug von - Adressierungszusätze -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 21	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Angaben in diesem Feld dürfen sich nur auf Wohnungen außerhalb der Zuständigkeit der Meldebehörde bzw. des regionalen/kommunalen Rechenzentrums beziehen. Liegt die Wohnung des Einwohners innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Meldebehörde bzw. des regionalen/kommunalen Rechenzentrums, so sind die entsprechenden Angaben in Feldern 1208 bis 1211 zu machen.</p> <p>Es sind alle notwendigen Adressierungszusätze anzugeben; in Betracht kommen: Buchstaben, Zusatzziffern, Teilnummern, Stockwerksnummern, Wohnungsnummern und besondere Lagebezeichnungen. Beispiele: 124 A, 109.5, 16 1/7, IV. Stock, Wohnung 115, <i>Hinterhaus</i>, <i>Gartenhaus</i>.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1222	5
Feldbezeichnung: Zuzug von - Status der Wohnung -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist anzugeben, ob es sich bei der früheren Wohnung um die alleinige bzw. die Haupt- oder eine Nebenwohnung gehandelt hat; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 0 = alleinige Wohnung 1 = Hauptwohnung 2 = Nebenwohnung				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / zuzugvonstatus			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1223	37
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - Staat -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Bei Zuzug in die Gemeinde aus dem Ausland ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner bisher gewohnt hat.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	1224	36
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Gemeindeschlüssel -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist der vom Statistischen Bundesamt herausgegebene bundeseinheitliche Gemeindeschlüssel der Gemeinde anzugeben, in der die letzte Wohnung im Inland war.				
Codierung:		Darstellung: Gemeindeschlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	1225	
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Postleitzahl -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 5	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Postleitzahl der letzten Wohnung im Inland anzugeben				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	1226	
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Wohnort -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	1227	
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Wohnort - früherer Gemeindename -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70123 Stuttgart</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnortfrueherergemeindename			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnortfruehererge- meindename			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	1228	
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Straße -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist die Bezeichnung der Straße anzugeben; eine sinnvoll gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung — wohl aber eine Hausnummer — vorhanden, so ist <i>“Hausnummer”</i> anzugeben. Sind sowohl Straßenbezeichnung als auch Hausnummer nicht vorhanden, so ist <i>“ohne Hausnummer”</i> anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	1229	
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Hausnummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 4	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt Angabe immer linksbündig		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1230	
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Adressierungszusätze -				
Bezug zum MRRG: 02.01.12		Länge des Feldes: 21	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind alle notwendigen Adressierungszusätze anzugeben; in Betracht kommen Buchstaben, Zusatzziffern, Teilnummern, Stockwerksnummern, Wohnungsnummern und besondere Lagebezeichnungen. Beispiele: 124 A, 109.5, 16 1/7, IV., Stockwerk, Wohnung 115, Hinterhaus, Gartenhaus.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./ Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1231	
Feldbezeichnung: Zuzug aus dem Ausland - letzte frühere Anschrift im Inland - Datum des Wegzugs ins Ausland -				
<i>Bezug zum MRRG:</i> 02.01.12		<i>Länge des Feldes:</i> 8	<i>Häufigkeit des Feldes:</i> einfach	
Es ist das Datum des Wegzugs ins Ausland anzugeben. Fehlende Tages- , Monats- oder Jahresangaben sind durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monatsangabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.				
<i>Codierung:</i>		<i>Darstellung:</i> Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
<i>Klasse / Attribut:</i> Wohnung / datumdesauszugs			<i>Ggf. Rolle:</i>	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	1.4.2006	1301	
Feldbezeichnung: Datum des Beziehens der Wohnung			
Bezug zum MRRG: 02.01.13	Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum des Beziehens der Wohnung anzugeben. Ist der Einwohner zugezogen, ohne sich anzumelden, so ist das Datum der Fortschreibung des Melderegisters anzugeben; vgl. Blatt 1308.			
Codierung:	Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Wohnung / datumdesbeziehens		Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: ZustaendigkeitSteuerpflichtiger / zustaendigkeitsdatum		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1302	
Feldbezeichnung: Zuzug - Gemeinde -				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum des Zuzugs in die Gemeinde anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Einwohnerschaft / zuzuggemeinde			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1303	
Feldbezeichnung: Zuzug - Kreis -				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum des Zuzugs in den Kreis anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Einwohnerschaft / zuzugkreis			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1304	
Feldbezeichnung: Zuzug - Land -				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum des Zuzugs in das Land anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Einwohnerschaft / zuzugland			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1305	
Feldbezeichnung: Zuzug - Bund -				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum des Zuzugs in die Bundesrepublik Deutschland anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Einwohnerschaft / zuzugbund			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1306	
Feldbezeichnung: Datum des Auszugs aus der Wohnung				
<i>Bezug zum MRRG:</i> 02.01.13		<i>Länge des Feldes:</i> 8	<i>Häufigkeit des Feldes:</i> mehrfach	
<p>Es ist das Datum des Auszugs aus der Wohnung anzugeben. Besteht nach dem Auszug aus der Wohnung keine Wohnung mehr in der Gemeinde, so ist das Datum des Auszugs aus der letzten Wohnung identisch mit dem Wegzugsdatum aus der Gemeinde.</p> <p>Ist der Einwohner unter Verletzung seiner Meldepflicht weggezogen, so ist das Datum der Fortschreibung des Melderegisters nach Blatt 1309 anzugeben.</p>				
<i>Codierung:</i>		<i>Darstellung:</i> Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
<i>Klasse / Attribut:</i> Wohnung / datumdesauszugs			<i>Ggf. Rolle:</i>	
<i>Klasse / Attribut:</i> Nicht.mehr.zustaendig.fuer.Person / zustae-ndig-keitsendedatum			<i>Ggf. Rolle:</i>	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1307	37
Feldbezeichnung: Fortzug in das Ausland				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Bei Fortzug in das Ausland ist der Staat anzugeben, in den der Einwohner verzieht.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1308	
Feldbezeichnung: Fortschreibung des Melderegisters - Datum der Anmeldung von Amts wegen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Ist die Anmeldung nicht durch den Meldepflichtigen erfolgt, so ist das Datum der Anmeldung von Amts wegen anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / datumderanmeldungvonamtswegen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1309	
Feldbezeichnung: Fortschreibung des Melderegisters - Datum der Abmeldung von Amts wegen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Ist die Abmeldung nicht durch den Meldepflichtigen erfolgt, so ist das Datum der Abmeldung von Amts wegen anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / datumderabmeldungvonamtswegen			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Nicht.mehr.zustaendig.fuer.Person / zustae-ndigkeitsendedatum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1310	
Feldbezeichnung: Fortschreibung des Melderegisters - Datum des Wohnungsstatuswechsels -				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Ist der Wechsel des Wohnungsstatus nicht durch den Meldepflichtigen mitgeteilt worden, so ist das Datum der von Amts wegen durchgeführten Fortschreibung des Melderegisters anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / datumdeswohnungsstatuswechselsvon-amtswegen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1311	
Feldbezeichnung: Datum der Anmeldung bei der Meldebehörde				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum der tatsächlichen Anmeldung durch den Meldepflichtigen anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / datumanmeldungbeianmeldebehoerde			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1312	
Feldbezeichnung: Datum der Abmeldung bei der Meldebehörde				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum der tatsächlichen Abmeldung durch den Meldepflichtigen anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / datumabmeldungbeianmeldebehoerde			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1313	
Feldbezeichnung: Datum der Mitteilung des Wohnungsstatuswechsels				
Bezug zum MRRG: 02.01.13		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum der tatsächlichen Mitteilung des Wohnungsstatuswechsels durch den Meldepflichtigen anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wohnung / datummitteilungwohnungsstatuswechsel			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1401	7
Feldbezeichnung: Familienstand				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 2	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist der personenstandsrechtliche Familienstand anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: LD = ledig VH = verheiratet VW = verwitwet GS = geschieden oder Ehe aufgehoben LP = Lebenspartnerschaft LV = Lebenspartner verstorben LA = Lebenspartnerschaft aufgehoben FU = unbekannt				
Codierung: A D F G H L P S U V W		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Familienstand / familienstand			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1402	
Feldbezeichnung: Familienstand - Datum der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebenspartnerschaft -				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum der letzten Eheschließung oder der Begründung der letzten Lebenspartnerschaft anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Familienstand / datumbeginn			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1403	
Feldbezeichnung: Familienstand - Standesamt der letzten Eheschließung oder zuständige Behörde der letzten Begründung einer Lebenspartnerschaft -				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 40	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist das Standesamt bzw. die nach Landesrecht zuständige Behörde anzugeben, bei dem die letzte Eheschließung bzw. bei der die Begründung der letzten Lebenspartnerschaft beurkundet ist.</p> <p>Bei Änderung der Bezeichnung des Standesamtes sind an die frühere Bezeichnung des Standesamtes das Wort <i>“jetzt”</i> und die neue Bezeichnung des Standesamtes anzufügen.</p> <p>Ist in einem Einzelfall die letzte Eheschließung nicht bei einem Standesamt beurkundet, so ist die Stelle (z. B. Kirche) anzugeben, bei der diese Eheschließung beurkundet ist.</p> <p>Reicht die angegebene Stellenzahl für die Darstellung des Feldinhaltes nicht aus, so ist sinnvoll abzukürzen.</p> <p>Ist ein Standesamt oder eine zuständige Behörde nicht zu ermitteln, so ist ein Leerzeichen anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeak- tenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	1404	
Feldbezeichnung: Familienstand - Nummer/Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 15	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Nummer des Heiratseintrags der letzten Eheschließung oder die Nummer/das Aktenzeichen der für die Begründung der letzten Lebenspartnerschaft nach Landesrecht zuständigen Behörde anzugeben.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen +		Darstellung: Unverschlüsselt, und zwar so, wie in Heiratsurkunde oder in Abschrift/Auszug aus dem Familienbuch eingetragen		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / aktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	1405	8
Feldbezeichnung: Familienstand - Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft - rechtlicher Grund -				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist der rechtliche Grund der Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 1 = Tod des Ehegatten oder des Lebenspartners 2 = Scheidung der Ehe 3 = Aufhebung der Ehe 4 = Aufhebung der Lebenspartnerschaft 5 = sonstige Gründe				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Familienstand / beendigungsgrund			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1406	
Feldbezeichnung: Familienstand - Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft - Datum -				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum der Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Familienstand / datumende			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	1407	
Feldbezeichnung: Familienstand - Beendigung der letzten Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Falls die Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht durch Tod eines Ehegatten oder Lebenspartners beendet worden ist, so ist das Gericht, das die Beendigung der Ehe oder der letzten Lebenspartnerschaft ausgesprochen hat, oder die Behörde, die die Beendigung der Ehe oder der Lebenspartnerschaft festgestellt hat, anzugeben. Ist im Falle einer ausländischen Entscheidung über die Beendigung der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft eine Bestätigung durch eine deutsche Stelle erforderlich und erfolgt, so ist diese Stelle anzugeben. Außerdem ist das Aktenzeichen bzw. die Registernummer anzugeben.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/().		Darstellung: Unverschlüsselt, zwischen Behörde und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen anzugeben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1408	
Feldbezeichnung: Familienstand - Ort der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebenspartnerschaft				
Bezug zum MRRG: 02.01.14		Länge des Feldes: 40	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist der Ort anzugeben, wie er sich aus den Meldeunterlagen bzw. den Mitteilungen der Standesämter bzw. von der nach Landesrecht zuständigen Behörde der letzten Begründung einer Lebenspartnerschaft ergibt. Reichen 40 Stellen für die Angabe des Ortes nicht aus, ist der Ortsname sinnvoll zu kürzen.</p> <p>Ist der Ort der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebenspartnerschaft nicht zu ermitteln, so wird <i>„unbekannt“</i> angegeben.</p> <p>Falls vorhanden, kann hinter dem Ort der Kreis angegeben werden; in diesem Fall folgen auf den Ort ein Schrägstrich und die Bezeichnung des Kreises. Bei Überschreiten der Stellenzahl wird die Kreisangabe nicht gekürzt, sondern abgebrochen.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -.'()Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'()).		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Familienstand / ort.letzte.ehe.oder.lp			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1409	
Feldbezeichnung: Familienstand - Staat der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten Lebenspartnerschaft				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Eine Eingabe in diesem Feld erfolgt nur bei Eheschließung oder Begründung der Partnerschaft im Ausland und dient der Richtigkeit des Melderegisters. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner die Ehe geschlossen bzw. die Lebenspartnerschaft begründet hat.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Familienstand / ortstaat.letzte.ehe.oder.lp			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1501	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Familiennamen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist ein vollständiger aktueller Familienname mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 1502) anzugeben. Zusammengesetzte Familiennamen sind hier ebenfalls anzugeben. Beispiele: Schnorr von Carolsfeld, Dubois, Zumbusch.</p> <p>Lässt sich bei dem Namen eines Ausländers aus der Eintragung in seinem Pass eine Aufteilung in Familien- und Vornamen nicht feststellen, so wird der gesamte Name mit der in der Eintragung im Pass enthaltenen Reihenfolge der Worte angegeben (Blockname).</p> <p>Hat der Familienname mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Ist ein Familienname zu Recht nicht vorhanden, so ist in der ersten Stelle ein “+” anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1502	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Namensbestandteile des Familiennamens -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Bei mehrteiligen Familiennamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Familiennamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i>, <i>Da Costa</i>, <i>von der Wangen</i>, <i>d'Albert</i>, <i>Freiherr von Schönfeld</i>.</p> <p>Hat der Namensbestandteil des Familiennamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1503	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Vornamen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 60	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es sind sämtliche Vornamen des Ehegatten möglichst in der Reihenfolge anzugeben, wie sie im Geburtenbuch eingetragen sind. Sind die Vornamen länger als 60 Stellen, so ist in der 60. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben. Fehlt der Vorname zu Recht, so ist als Merkmal “+” anzugeben; dies gilt auch für Blocknamen (siehe Blatt 1501).				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / nur in der 60. Stelle zugelassen. / in der ersten Stelle nicht zugelassen-		Darstellung: Unverschlüsselt; die Vornamen sind jeweils durch ein Leerzeichen zutrennen. Mit einem Bindestrich verbundene Vornamen sind ein Vorname		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Vorname / vorname			Ggf. Rolle: aktueller Vorname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	1504	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Doktorgrad				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) — PassVwV — in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAz. Nr. 179 S. 18859; GMBI. S.587) in Pässe eingetragen werden dürfen.</p> <p>Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.h.c.”, “Dr.E.h.”, “Dr.e.h.”, “D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.</p>				
Codierung: c D E e h r . Leerzeichen / hinter einem Punkt muss nicht immer ein Leerzeichen vorhanden sein / in der ersten Stelle nicht zugelassen .		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NameNatuerlichePerson / doktorgrad			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1505	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Tag der Geburt -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt.</p> <p>Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben:</p> <p>Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monatsangabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ. Die fehlenden Angaben werden jeweils durch Null ersetzt.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geburt / tagdergeburt			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1506	1
Feldbezeichnung: Ehegatte - Geschlecht -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Geschlecht des Ehegatten anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: m = männlich w = weiblich				
Codierung: m w		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geschlecht / geschlecht			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	20.3.1994	1507	36
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Gemeindeschlüssel -			
Bezug zum MRRG: 02.01.15	Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Falls der Ehegatte eine andere oder eine weitere Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, so ist der vom Statistischen Bundesamt herausgegebene bundeseinheitliche Gemeindeschlüssel der Gemeinde anzugeben, in der die Wohnung liegt.			
Codierung:	Darstellung: Gemeindeschlüssel		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Anschrift / gemeindeschluessel		Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / gemeindeschluessel		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1508	37
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Staat -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Falls der Ehegatte keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, so ist der Staat anzugeben, in dem er wohnt.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1509	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Postleitzahl				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 5	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Postleitzahl des Wohnortes des Ehegatten anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1510	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Wohnort				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die postalische Wohnortbezeichnung anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1511	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - früherer Gemeindename				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70234 Stuttgart</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnortfrueherergemeindename			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnortfruehererge- meindename			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1512	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Straße				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Bezeichnung der Strasse anzugeben; eine sinnvolle gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muß sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung — wohl aber ein Hausnummer — vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1513	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Hausnummer				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 4	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Angabe immer linksbündig		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1514	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Adressierungszusätze				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 21	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind alle notwendigen Adressierungszusätze anzugeben. In Betracht kommen: Buchstaben, Zusatzziffern, Teilnummern, Stockwerksnummern, Wohnungsnummern und besondere Lagebezeichnungen. Beispiele: 124 A, 109.5, 16 1/7, IV. Stockwerk, Wohnung 115, <i>Hinterhaus</i> , <i>Gartenhaus</i> .				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1515	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Anschrift - Wohnungsgeber				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 26	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist der Wohnungsgeber des Ehegatten anzugeben, soweit dies zur Adressierung erforderlich ist.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.'Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnungsgeber			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1516	
Feldbezeichnung: Ehegatte - Sterbetag -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist das Datum des Sterbetages des Ehegatten anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden – DA –), so ist hier das <i>zweite</i> (spätere) Datum anzugeben. Ggf. ist der Zeitpunkt des Todes, einer Todeserklärung oder einer gerichtlichen Feststellung der Todeszeit anzugeben.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Fortschreibung.Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1517	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Familienname -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist ein vollständiger aktueller Familienname mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 1518) anzugeben. Zusammengesetzte Familiennamen sind ebenfalls anzugeben. Beispiele: Schnorr von Carolsfeld, Dubois, Zumbusch.</p> <p>Lässt sich bei dem Namen eines Ausländers aus der Eintragung in seinem Pass eine Aufteilung in Familien- und Vornamen nicht feststellen, so wird der gesamte Name mit der in der Eintragung im Pass enthaltenen Reihenfolge der Worte angegeben (Blockname).</p> <p>Hat der Familienname mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Ist ein Familienname zu Recht nicht vorhanden, so ist in der ersten Stelle “+” anzugeben.</p>				
Codierung: Alle Buchstaben sowie -'.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen.-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1518	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Namenbestandteile des Familiennamens -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Bei mehrteiligen Familiennamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Familiennamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i>, <i>Da Costa</i>, <i>von der Wangen</i>, <i>d'Albert</i>, <i>Freiherr von Schönfeld</i>.</p> <p>Hat der Namensbestandteil des Familiennamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.' Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1519	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Vornamen -				
<i>Bezug zum MRRG:</i> 02.01.15		<i>Länge des Feldes:</i> 60	<i>Häufigkeit des Feldes:</i> einfach	
<p>Es sind sämtliche Vornamen des Lebenspartners möglichst in der Reihenfolge anzugeben, wie sie im Geburtenbuch eingetragen sind.</p> <p>Sind die Vornamen länger als 60 Stellen, so ist in der 60. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Fehlt der Vorname zu Recht, so ist als Merkmal “+” anzugeben; dies gilt auch für Blocknamen (siehe Blatt 1517).</p>				
<i>Codierung:</i> alle Buchstaben sowie -' Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / nur in der 60. Stelle zugelassen. / in der ersten Stelle nicht zugelassen -		<i>Darstellung:</i> Unverschlüsselt; die Vornamen sind jeweils durch ein Leerzeichen zu trennen. Mit einem Bindestrich verbundene Vornamen sind ein Vorname.		
Abbildung auf XMeld				
<i>Klasse / Attribut:</i> Vorname / vorname			<i>Ggf. Rolle:</i> aktueller Vorname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1520	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Doktorgrad -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die nach Nr. 6.2.2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Passgesetzes (PassG) — Pass VVV — in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 2000 (BAz. Nr. 179 S. 18859; GMBI S. 587) in Pässe eingetragen werden dürfen.</p> <p>Zulässig sind: “Dr.”, “Dr.h.c.”, “Dr.E.h.”, “Dr.e.h.”, “D.”. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.</p>				
Codierung: c D E e h r . Leerzeichen / hinter einem Punkt muss nicht immer ein Leerzeichen vorhanden sein / in der ersten Stelle zugelassen .		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NameNatuerlichePerson / doktorgrad			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	1521	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Tag der Geburt -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt.</p> <p>Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben:</p> <p>Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monatsangabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ. Die fehlenden Angaben werden jeweils durch Null ersetzt.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geburt / tagdergeburt			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	1522	1
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Geschlecht -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Geschlecht des Lebenspartners anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: m = männlich w = weiblich				
Codierung: m w		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geschlecht / geschlecht			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	1523	36
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Gemeindeschlüssel -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Falls der Lebenspartner eine andere oder eine weitere Wohnung im Inland innehat, so ist der vom Statistischen Bundesamt herausgegebene bundeseinheitliche Gemeindeschlüssel der Gemeinde anzugeben, in der die Wohnung liegt.				
Codierung:		Darstellung: Gemeindeschlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / gemeindeschluessel			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	1524	37
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Staat -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Falls der Lebenspartner keine Wohnung im Inland innehat, so ist der Staat anzugeben, in dem er wohnt.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / staat			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	1525	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Postleitzahl -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 5	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Postleitzahl des Wohnortes des Lebenspartners anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / postleitzahl			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1526	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Wohnort -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die postalische Wohnortsbezeichnung anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'/() Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1527	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Wohnort - früherer Gemeindename -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist der frühere Gemeindename anzugeben, der als Stadt- bzw. Ortsteilname dem jetzigen Gemeindennamen hinzugefügt werden kann.</p> <p>Der frühere Gemeindename (jetziger Ortsteil- oder Stadtteilname) ist bei Adressierungen unterhalb des Namens (oberhalb der Straßenbezeichnung) anzugeben.</p> <p>Beispiel: Frau Rita Scholl Zuffenhausen Am Stadtpark 12 70234 Stuttgart</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'/() Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnortfrueherergemeindename			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / wohnortfruehererge-meindename			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1528	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Straße -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 25	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Bezeichnung der Strasse anzugeben; eine sinnvolle gekürzte Straßenbezeichnung ist zulässig. Bei Überschreitung der Feldlänge muss sinnvoll abgekürzt werden. Ist keine Straßenbezeichnung — wohl aber ein Hausnummer — vorhanden, so ist “Hausnummer” anzugeben. Sind weder Straßenbezeichnung noch Hausnummer vorhanden, so ist “ohne Hausnummer” anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -./ Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / strasse			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1529	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Hausnummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 4	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind nur die Ziffern einer Hausnummer anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt Angabe immer linksbündig		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / hausnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1530	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Adressierungszusätze -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 21	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es sind alle notwendigen Adressierungszusätze anzugeben. In Betracht kommen: Buchstaben, Zusatzziffern, Teilnummern, Stockwerksnummern, Wohnungsnummern und besondere Lagebezeichnungen. Beispiele: 124 A, 109.5, 16 1/7, IV. Stockwerk, Wohnung 115, Hinterhaus, Gartenhaus.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -./' Leerzeichen		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: MRA.Einfach.0601.Anschrift / adressierungszusaetze			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.10.2004	1531	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Anschrift - Wohnungsgeber -				
Bezug zum MRRG: 02.01.15		Länge des Feldes: 26	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist der Wohnungsgeber des Lebenspartners anzugeben, soweit dies zur Adressierung erforderlich ist.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.' Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -.		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Anschrift / wohnungsgeber			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	1.4.2006	1532	
Feldbezeichnung: Lebenspartner - Sterbetag -			
Bezug zum MRRG: 02.01.15	Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum des Sterbetages des Lebenspartners anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein <i>Zeitraum</i> eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden – DA –), so ist hier das <i>zweite</i> (spätere) Datum anzugeben. Ggf. ist der Zeitpunkt des Todes, einer Todeserklärung oder einer gerichtlichen Feststellung der Todeszeit anzugeben.			
Codierung:	Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Tod / sterbetag		Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Fortschreibung.Tod / sterbetag		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1601	
Feldbezeichnung: Kinder - Familiennamen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.16		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist der vollständige aktuelle Familienname des Kindes mit Ausnahme der Namensbestandteile (siehe Blatt 1602) anzugeben. Zusammengesetzte Familiennamen sind ebenfalls anzugeben. Beispiele: Schnorr von Carolsfeld, Dubois, Zumbusch.</p> <p>Läßt sich bei dem Namen eines Ausländers aus der Eintragung in seinem Paß eine Aufteilung in Familien- und Vornamen nicht feststellen, so wird er gesamte Name mit der in Eintragung im Paß enthaltenen Reihenfolge der Worte angegeben (Blockname).</p> <p>Hat der Familienname mehr als 45 Stellen so ist in der 45. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Ist ein Familienname zu Recht nicht vorhanden, so ist in der ersten Stelle ein “+” anzugeben.</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / nachname			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1602	
Feldbezeichnung: Kinder - Namensbestandteile des Familiennamens -				
Bezug zum MRRG: 02.01.16		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Bei mehrteiligen Familiennamen sind die Namensbestandteile anzugeben, die dem Hauptbestandteil des Familiennamens nachgestellt werden. Beispiele: <i>du Bois</i> , <i>Da Costa</i> , <i>von der Wangen</i> , <i>d'Albert</i> , <i>Freiherr von Schönfeld</i> . Haben die Namensbestandteile des Familiennamens mehr als 45 Stellen, so ist in der 45. Stelle als Merkmal “. ” (Punkt) anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben sowie -.Leerzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen .-		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Nachname / namensbestandteil			Ggf. Rolle: Familienname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1603	
Feldbezeichnung: Kinder - Vornamen -				
Bezug zum MRRG: 02.01.16		Länge des Feldes: 60	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es sind sämtliche Vornamen des Kindes möglichst in der Reihenfolge anzugeben, wie sie im Geburtenbuch eingetragen sind.</p> <p>Sind die Vornamen länger als 60 Stellen, so ist in der 60. Stelle als Merkmal “.” (Punkt) anzugeben.</p> <p>Fehlt der Vorname zu Recht, so ist in der ersten Stelle als Merkmal “+” anzugeben; dies gilt auch für Blocknamen (siehe Blatt 1601).</p>				
Codierung: alle Buchstaben sowie -'Leerzeichen / nur in der ersten Stelle zugelassen + / nur in der 60. Stelle zugelassen. / in der ersten Stelle nicht zugelassen -		Darstellung: unverschlüsselt; die Vornamen sind jeweils durch ein Leerzeichen zutrennen. Mit einem Bindestrich verbundene Vornamen sind ein Vorname.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Vorname / vorname			Ggf. Rolle: aktueller Vorname	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1604	
Feldbezeichnung: Kinder - Tag der Geburt -				
Bezug zum MRRG: 02.01.16		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Der Tag der Geburt ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben. Einstellige Angaben werden durch führende Nullen ergänzt.</p> <p>Fehlende oder unvollständige Geburtsdaten sind wie folgt anzugeben: Fehlende Tages-, Monats- oder Jahresangaben sind jeweils durch Nullen anzugeben. Bei fehlender Monatsangabe wird auch die Tagesangabe durch Nullen angegeben.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ. Die fehlenden Angaben werden jeweils durch Null ersetzt.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Geburt / tagdergeburt			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1605	
Feldbezeichnung: Kinder - Sterbetag -				
Bezug zum MRRG: 02.01.16		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum des Sterbetages des Kindes anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden – DA –), so ist das <i>zweite</i> (spätere) Datum anzugeben. Ggf. ist der Zeitpunkt des Todes, einer Todeserklärung oder einer gerichtlichen Feststellung der Todeszeit anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Fortschreibung.Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1701	
Feldbezeichnung: Personalausweis - Ausstellungsbehörde -				
Bezug zum MRRG: 02.01.17		Länge des Feldes: 35	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Behörde anzugeben, die einen Personalausweis ausgestellt hat. Untergliederungen, wie z.B. Amt für öffentliche Ordnung, sind nicht anzugeben.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/'().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / behoerde			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1702	
Feldbezeichnung: Personalausweis - Ausstellungsdatum -				
Bezug zum MRRG: 02.01.17		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum der Ausstellung des Personalausweises anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / ausstellungsdatum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1703	
Feldbezeichnung: Personalausweis - Gültigkeitsdauer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.17		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum anzugeben, bis zu dem der Personalausweis gültig ist.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / gueltigkeitsdauer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1704	4
Feldbezeichnung: Paß - Art -				
Bezug zum MRRG: 02.01.17		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Art des Passes anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 3		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / passart			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1705	
Feldbezeichnung: Paß - Ausstellungsbehörde -				
Bezug zum MRRG: 02.01.17		Länge des Feldes: 35	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Behörde anzugeben, die den Paß ausgestellt hat. Untergliederungen, wie z. B. Amt für öffentliche Ordnung, sind nicht anzugeben.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/'().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / behoerde			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1706	
Feldbezeichnung: Pass - Ausstellungsdatum -				
Bezug zum MRRG: 02.01.17		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum der Ausstellung des Passes anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / ausstellungsdatum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1707	
Feldbezeichnung: Pass - Gültigkeitsdauer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.17		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum anzugeben, bis zu dem der Pass gültig ist.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / gueltigkeitsdauer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	1.1.2003	1708	
Feldbezeichnung: Personalausweis - Seriennummer -			
Bezug zum MRRG: 02.01.17	Länge des Feldes: 10	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Seriennummer des Personalausweises anzugeben.			
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern	Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / seriennummer		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	1.1.2003	1709	
Feldbezeichnung: Pass - Seriennummer -			
Bezug zum MRRG: 02.01.17	Länge des Feldes: 10	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Seriennummer des Passes anzugeben.			
Codierung: alle Zeichen	Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Ausweisdokument / seriennummer		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1801	11
Feldbezeichnung: Übermittlungssperren - Grund -				
Bezug zum MRRG: 02.01.18		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist der Grund der Übermittlungssperre anzugeben. In Betracht kommen nachstehende Fälle, für die folgender Schlüssel zu verwenden ist:</p> <p>1 = Auskunftssperre nach § 21 Abs. 7 Nr. 2 MRRG (Adoptionspflegeverhältnis gem. § 1758 Abs. 2 BGB)</p> <p>2 = Übermittlungssperre nach § 19 Abs. 2 Satz 4 MRRG (Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften)</p> <p>3 = Auskunftssperre nach § 21 Abs. 5 MRRG (bei Gefahr für Leben, Gesundheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen)</p> <p>4 = – Schlüssel nicht belegt –</p> <p>5 = Auskunftssperre nach § 22 Abs. 2 MRRG (bei Alters- oder Ehejubiläen)</p> <p>6 = Auskunftssperre nach § 21 Abs. 7 Nr. 1 MRRG (Speicherung erfolgt nur in dem Melderegister der Meldebehörde, in deren Zuständigkeitsbereich die Annahme als Kind verarbeitet wurde)</p> <p>7 = Auskunftssperre nach § 22 Abs. 1 MRRG (Auskunft an Parteien u. a.)</p> <p>8 = Auskunftssperren aufgrund von Landesrecht</p> <p>9 = Auskunftssperre nach § 21 Abs. 1 a Satz 2 MRRG (Internetauskunft)</p>				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Auskunftssperre / grund			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1802	
Feldbezeichnung: Frist für die Auskunftssperren nach § 21 Melderechtsrahmengesetz				
Bezug zum MRRG: 02.01.18		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum der Beendigung der Auskunftssperren anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Auskunftssperre / frist			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1901	
Feldbezeichnung: Sterbetag				
Bezug zum MRRG: 02.01.19		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist das Datum des Sterbetages anzugeben. Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein <i>Zeitraum</i> eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden – DA –), so ist hier das <i>zweite</i> (spätere) Datum anzugeben. Ggf. ist der Zeitpunkt des Todes, einer Todeserklärung oder einer gerichtlichen Feststellung der Todeszeit anzugeben.</p>				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Fortschreibung.Tod / sterbetag			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1902	
Feldbezeichnung: Sterbetag - Sterbeeintrag - Standesamt -				
Bezug zum MRRG: 02.01.19		Länge des Feldes: 40	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist das Standesamt anzugeben, bei dem der Sterbefall beurkundet ist. Bei einer Todeserklärung oder der Feststellung der Todeszeit ist das Gericht anzugeben, das die rechtskräftige Entscheidung getroffen hat. Sofern die rechtskräftige gerichtliche Entscheidung (Todeserklärung oder Feststellung der Todeszeit) vom Standesamt I in Berlin eingetragen worden ist, so ist dieses Standesamt anzugeben.</p> <p>Reicht die angegebene Stellenzahl für die Darstellung des Feldinhaltes nicht aus, so ist sinnvoll abzukürzen.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeak- tenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	1903	
Feldbezeichnung: Sterbetag - Sterbeeintrag - Nummer -				
Bezug zum MRRG: 02.01.19		Länge des Feldes: 15	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es ist die Nummer des Sterbeeintrags anzugeben. Ggf. ist das Aktenzeichen des rechtskräftigen Beschlusses über die Todeserklärung oder die Feststellung der Todeszeit anzugeben. Ist die Nummer des Eintrages im Buch für Todeserklärungen des Standesamtes I in Berlin bekannt, so ist diese anzugeben.</p>				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen +		Darstellung: 1. Eintrag bei deutschen Standesämtern: NNNNN/JJ oder NNNNN/u/JJ; führende Nullen sind fortzulassen. 2. Für die Eintragungen bei ausländischen Standesämtern wird keine Form vorgeschrieben		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / aktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	1904	
Feldbezeichnung: Sterbeort				
Bezug zum MRRG: 02.01.19		Länge des Feldes: 40	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Der Sterbeort ist anzugeben. Nach Möglichkeit sollte nach § 60 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA) verfahren werden.</p> <p>Ist der Sterbeort nicht feststellbar, so ist <i>“unbekannt”</i> anzugeben.</p> <p>Reichen 40 Stellen für die Angabe des Sterbeortes nicht aus, so ist der Sterbeort sinnvoll zu kürzen.</p> <p>Falls vorhanden, kann hinter dem Sterbeort der Kreis angegeben werden; in diesem Fall folgen auf den Sterbeort ein Schrägstrich und die Bezeichnung des Kreises. Bei Überschreiten der Stellenzahl wird die Kreisangabe nicht gekürzt, sondern abgebrochen.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Tod / sterbeort			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	1905	
Feldbezeichnung: Sterbeort - Staat -				
Bezug zum MRRG: xx.xx.xx		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Eine Eingabe in diesem Feld erfolgt nur bei im Ausland verstorbenen Personen. In diesen Fällen ist der Staat anzugeben, in dem der Einwohner verstorben ist.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 1		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Tod / sterbeortstaat			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	2101	12
Feldbezeichnung: Tatsache des Wahlrechtsausschlusses				
Bezug zum MRRG: 02.02.01a		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
<p>Es ist die Tatsache des Ausschlusses vom Wahlrecht oder der Wählbarkeit zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament anzugeben. Dies gilt bezüglich der Wahl zum Europäischen Parlament auch dann, wenn der Ausschluss eines Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Unionsbürger) durch den Herkunftsmitgliedstaat ausgesprochen wurde. Dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden:</p> <p>1 = Ausschluss vom Wahlrecht 2 = Ausschluss von der Wählbarkeit</p>				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Wahlrechtsausschluss / art			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2102	
Feldbezeichnung: Tatsache des Wahlausschlusses - Tag an dem der Wahlausschluss endet -				
Bezug zum MRRG: 02.02.01a		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
Es ist das Datum, an dem der Ausschluss vom Wahlrecht oder von der Wählbarkeit endet, anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ. Ein dauernder Wahlausschluss wird mit "99999999" gekennzeichnet.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Ausschlussende / endedatum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	2103	
Feldbezeichnung: Tatsache des Wahlausschlusses - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.02.01a		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: zweifach	
Es ist das Gericht anzugeben, das die Entscheidung über den Ausschluss vom Wahlrecht oder von der Wählbarkeit getroffen hat. Entsprechendes gilt für das Aktenzeichen.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/'().		Darstellung: Unverschlüsselt; zwischen Gericht und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen anzugeben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	2104	23
Feldbezeichnung: Tatsache der Eintragung eines Unionsbürgers in das Wählerverzeichnis von Amts wegen				
Bezug zum MRRG: 02.02.01b		Länge des Feldes: 1		Häufigkeit des Feldes: einfach
Es ist die Tatsache anzugeben, dass ein Unionsbürger bei der Wahl zum Europäischen Parlament von Amts wegen in das Wählerverzeichnis einzutragen ist.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.8.2001	2105	
Feldbezeichnung: Tatsache der Eintragung eines Unionsbürgers in das Wählerverzeichnis vom Amts wegen - Gebietskörperschaft oder Wahlkreis im Herkunfts-Mitgliedstaat -				
Bezug zum MRRG: 02.02.01b		Länge des Feldes: 40	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Gebietskörperschaft oder der Wahlkreis im Herkunfts-Mitgliedstaat, wo der Unionsbürger gegebenenfalls zuletzt in ein Wählerverzeichnis eingetragen war, anzugeben.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2201	13
Feldbezeichnung: Lohnsteuerklasse				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Lohnsteuerklasse aufgrund von § 38b des Einkommensteuergesetzes anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 1 = Steuerklasse I 2 = Steuerklasse II 3 = Steuerklasse III 4 = Steuerklasse IV 5 = Steuerklasse V				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / lohnsteuerklasse			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Anmeldung.Zuziehende.Person / antrag.lohnsteuer-karte			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2202	
Feldbezeichnung: Datum der Ausstellung bzw. Änderung der Lohnsteuerkarte				
Bezug zum MRRG: 02.02.02	Länge des Feldes: 8		Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum der Ausstellung oder Änderung der Lohnsteuerkarte anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / ausstellungsdatum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	20.3.1994	2203	14
Feldbezeichnung: Art der Ausstellung der Lohnsteuerkarte			
Bezug zum MRRG: 02.02.02	Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Art der Ausstellung der Lohnsteuerkarte anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 1 = Erstaussstellung 2 = weitere Lohnsteuerkarte 3 = Änderung der Lohnsteuerkarte 4 = Ersatzaussstellung 5 = Berichtigung			
Codierung:	Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / ausstellungsart		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	20.3.1994	2204	13
Feldbezeichnung: Lohnsteuerklasse des Ehegatten			
Bezug zum MRRG: 02.02.02	Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Lohnsteuerklasse des Ehegatten aufgrund von § 38b des Einkommensteuergesetzes anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 1 = Steuerklasse I 2 = Steuerklasse II 3 = Steuerklasse III 4 = Steuerklasse IV 5 = Steuerklasse V			
Codierung:	Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / lohnsteuerklasse		Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Anmeldung.Zuziehende.Person / antrag.lohnsteuerkarte		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2205	
Feldbezeichnung: Datum der Ausstellung bzw. Änderung der Lohnsteuerkarte des Ehegatten				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum der Ausstellung oder Änderung der Lohnsteuerkarte des Ehegatten anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / ausstellungsdatum			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2206	14
Feldbezeichnung: Art der Ausstellung der Lohnsteuerkarte des Ehegatten				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Art der Ausstellung der Lohnsteuerkarte anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 1 = Erstaussstellung 2 = weitere Lohnsteuerkarte 3 = Änderung der Lohnsteuerkarte 4 = Ersatzaussstellung 5 = Berichtigung				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / ausstellungsart			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2207	
Feldbezeichnung: Zweite und weitere Lohnsteuerkarten				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 2	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Anzahl der auszustellenden weiteren Lohnsteuerkarten (Lohnsteuerklasse VI) anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / zweiteundweiterelstkarte			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Anmeldung.Zuziehende.Person / antrag.weiterelst-karte			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		14.5.1998	2208	
Feldbezeichnung: Zweite und weitere Lohnsteuerkarten des Ehegatten				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 2	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Wohnt der jüngere Ehegatte nicht in derselben Gemeinde wie der ältere Ehegatte, so ist anzugeben, wie viele weitere Lohnsteuerkarten (Lohnsteuerklasse VI) für den jüngeren auszustellen sind.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / zweiteundweiterelstkarte			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: Anmeldung.Zuziehende.Person / antrag.weiterelst-karte			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2209	9
Feldbezeichnung: Lohnsteuerrechtliche Berücksichtigung des Kindes				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist anzugeben, ob ein Kind lohnsteuerrechtlich bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarte zugeordnet wird; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden: 0 = berücksichtigt 1 = nicht berücksichtigt Die Angabe ist bis zum Ende des Jahres zu speichern, in dem das Kind volljährig wird.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / beruecksichtigungdeskindes			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2210	
Feldbezeichnung: Lohnsteuerrechtliche Berücksichtigung des Kindes nicht erwünscht				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist das Datum anzugeben, ab dem eine Nichtberücksichtigung des Kindes bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarte beantragt wird.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / beruecksichtigungdeskindes-nichterwuenscht			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2211	39
Feldbezeichnung: Lohnsteuerfreibeträge				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Die Lohnsteuerfreibeträge sind in verschlüsselter Form anzugeben. Dabei ist der aus der Mitteilung des Finanzamtes ersichtliche Schlüssel zu verwenden.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Mitteilung des Finanzamtes		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / lohnsteuerfreibetraege			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2212	29
Feldbezeichnung: Lohnsteuerfreibeträge nicht erwünscht				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist ein Merkmal anzugeben, wenn ein Freibetrag auf Wunsch des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise nicht auf der Lohnsteuerkarte erscheinen soll.				
Codierung:		Darstellung:		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / lohnsteuerfreibetraegenichterwunscht			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2213	39
Feldbezeichnung: Lohnsteuerfreibeträge für den Ehegatten				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 3	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Die Lohnsteuerfreibeträge sind in verschlüsselter Form anzugeben. Dabei ist der aus der Mitteilung des Finanzamtes ersichtliche Schlüssel zu verwenden.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel nach Mitteilung des Finanzamtes		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / ehgattenfreibetraege			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2214	31
Feldbezeichnung: Lohnsteuerfreibeträge beim Ehegatten nicht erwünscht				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist ein Merkmal anzugeben, wenn ein Freibetrag auf Wunsch beim Ehegatten ganz oder teilweise nicht auf der Lohnsteuerkarte erscheinen soll.				
Codierung:		Darstellung:		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / ehегattenfreibetraegenichterwu- enscht			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		20.3.1994	2215	25
Feldbezeichnung: Religionszugehörigkeit des Ehegatten				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 2	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Zugehörigkeit des Ehegatten zu einer Religionsgesellschaft anzugeben. Die Angabe ist auf die lohnsteuerrechtlich relevanten Religionsgesellschaften zu beschränken.				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -Leerzeichen		Darstellung: Schlüssel nach Anlage 2		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Religion / religion			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3	Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil	14.5.1998	2216	10
Feldbezeichnung: Besteuerungsmerkmale			
Bezug zum MRRG: 02.02.02	Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Es sind die Besteuerungsmerkmale anzugeben; dabei ist folgender Schlüssel zu verwenden:</p> <p>1 = Ehegatten dauernd getrennt lebend oder Ehegatte keine Wohnung im Inland</p> <p>2 = Geschieden oder Ehe aufgehoben</p> <p>3 = Verwitwet und vor dem Tode des Ehegatten dauernd getrennt lebend</p> <p>4 = Verwitwet und Ehegatte vor dem Tode keine Wohnung im Inland</p> <p>5 = Ehegatte vermißt</p> <p>6 = Geschieden oder Ehe aufgehoben und im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe im Inland nicht dauernd getrennt lebend; der andere Ehegatte ist wiederverheiratet und lebt mit seinem neuen Ehegatten im Inland nicht dauernd getrennt</p>			
Codierung:	Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld			
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / besteuerungsmerkmale		Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2217	
Feldbezeichnung: Datum der Rechtskraft des Todeserklärungsbeschlusses				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist das Datum der Rechtskraft des Beschlusses anzugeben, durch den der Ehegatte für tot erklärt worden ist; vgl. § 49 AO.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / datumderrechtskraftdestodeser- klaerungsbeschlusses			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.1.2003	2218	15
Feldbezeichnung: Rechtsstellung der Kinder				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist anzugeben, ob es sich um Kinder handelt, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandt sind. Die Angabe ist bis zum Ende des Jahres zu speichern, in dem das Kind volljährig wird.</p> <p>Es ist folgender Schlüssel zu verwenden:</p> <p>1 = Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandt sind</p> <p>2 = — Schlüssel nicht belegt —</p> <p>3 = Rechtsstellung klären (lohnsteuerunwirksam)</p> <p>4 = Rechtsstellung klären (lohnsteuerwirksam), Übernahme aus früheren Datenbeständen</p>				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / rechtsstellungderkinder			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2219	
Feldbezeichnung: Kinder außerhalb der Gemeinde wohnhaft - Ausstellungsdatum der Lebensbescheinigung -				
Bezug zum MRRG: 02.02.02		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Wohnen Kinder außerhalb der Gemeinde, in der die Eltern wohnen, so ist jeweils das Ausstellungsdatum der letzten vorgelegten Lebensbescheinigung anzugeben. Die Angabe ist bis zum Ende des Jahres zu speichern, in dem das Kind volljährig wird.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ. Ist keine Lebensbescheinigung vorgelegt worden, sind 8 Nullen anzugeben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Lohnsteuerdaten / kinderausserhalbdergemeinde-wohnhaft			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	2301	16
Feldbezeichnung: Tatsache des Vorliegens von Passversagungsgründen, der Passversagung bzw. -entziehung sowie einer Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personalausweise				
Bezug zum MRRG: 02.02.03		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
<p>Es ist die Tatsache anzugeben, dass nach den Vorschriften des Passgesetzes Gründe bestehen, die der Ausstellung eines Passes entgegenstehen, oder dass der Pass versagt oder entzogen worden ist.</p> <p>Anzugeben ist ferner die Tatsache, dass eine Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personalausweise getroffen worden ist.</p> <p>Es ist folgender Schlüssel zu verwenden:</p> <p>1 = Vorliegen von Passversagungsgründen</p> <p>2 = Pass versagt</p> <p>3 = Pass entzogen</p> <p>4 = Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personalausweise</p>				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Passversagung / status			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	2302	
Feldbezeichnung: Tatsache des Vorliegens von Passversagungsgründen, der Passversagung bzw. -entziehung sowie einer Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personalausweise - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.02.03		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Liegen Passversagungsgründe vor oder ist ein Pass versagt oder entzogen worden oder ist eine Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personalausweise getroffen worden, so sind Behörde und Aktenzeichen des jeweiligen Verwaltungsaktes anzugeben.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/'().		Darstellung: Unverschlüsselt; zwischen Behörde und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen anzugeben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	2401	17
Feldbezeichnung: Möglicher Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes				
Bezug zum MRRG: 02.02.04		Länge des Feldes: 1	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Tatsache anzugeben, dass nach § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann. Als Schlüssel ist die Ziffer 1 zu verwenden.				
Codierung:		Darstellung: Schlüssel		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Optionsdeutscher / optionsdeutscher			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2601	
Feldbezeichnung: Tatsache, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist - Tag der erstmaligen Erteilung -				
Bezug zum MRRG: 02.02.06		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist der Tag der erstmaligen Erteilung der waffenrechtlichen Erlaubnis anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Waffenrechtliche Erlaubnis / tag der erstmaligen Erteilung			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2003	2602	
Feldbezeichnung: Tatsache, dass eine waffenrechtlichen Erlaubnis erteilt worden ist - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.02.06		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: mehrfach	
Es ist die Behörde anzugeben, die die Tatsache mitteilt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Entsprechendes gilt für das Aktenzeichen.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/').		Darstellung: Unverschlüsselt; zwischen Behörde und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen anzugeben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / aktenzeichen			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2701	
Feldbezeichnung: Identifikationsnummer für steuerliche Zwecke				
Bezug zum MRRG: 02.02.07		Länge des Feldes: 11	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Für Zwecke der eindeutigen Identifizierung des Einwohners in Besteuerungsverfahren (Steuerpflichtiger) ist die vom Bundeszentralamt für Steuern nach § 139b der Abgabenordnung vergebene Identifikationsnummer anzugeben. Die Identifikationsnummer besteht aus 10 Ziffern und einer Prüfziffer auf der Position 11.				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Steueridentifikation / idnummer			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2702	
Feldbezeichnung: Vorläufiges Bearbeitungsmerkmal				
Bezug zum MRRG: 02.02.07		Länge des Feldes: 20	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Bis zur Bekanntgabe der eindeutigen Identifikationsnummer (DSMeld 2701) durch das Bundeszentralamt für Steuern ist das von der Gemeinde bei der Erstmeldung (Bestandaufbau) oder bei einer Anmeldung (Geburt, Zugang ohne Identifikationsnummer) vergebene Vorläufige Bearbeitungsmerkmal anzugeben.</p> <p>Das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal enthält in den Stellen 1 bis 8 den Gemeindeschlüssel der Kommune, die das vorläufige Merkmal vergeben hat und in den Stellen 9 bis 20 einen beliebigen eindeutigen Schlüssel der Kommune.</p>				
Codierung:		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Steueridentifikation / vbm			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2006	2801	
Feldbezeichnung: Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz erteilt worden ist - Tag der erstmaligen Erteilung -				
Bezug zum MRRG: 02.02.08		Länge des Feldes: 8	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist der Tag der erstmaligen Erteilung der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis oder des Befähigungsscheins nach § 20 Sprengstoffgesetz anzugeben.				
Codierung:		Darstellung: Die Datumsangabe erfolgt achtstellig. Folgende Schreibweise ist vorgeschrieben: TTMMJJJJ.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: Sprengstoffrechtliche Erlaubnis / tag der erstmaligen erteilung			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		1.4.2005	2802	
Feldbezeichnung: Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz erteilt worden ist - Behörde und Aktenzeichen -				
Bezug zum MRRG: 02.02.08		Länge des Feldes: 45	Häufigkeit des Feldes: einfach	
Es ist die Behörde anzugeben, die die Tatsache mitteilt, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 Sprengstoffgesetz erteilt worden ist. Entsprechendes gilt für das Aktenzeichen.				
Codierung: alle Zeichen / nicht zugelassen + / in der ersten Stelle nicht zugelassen -/().		Darstellung: Unverschlüsselt; zwischen Behörde und Aktenzeichen ist ein Leerzeichen anzugeben.		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / behoerde			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.getrennt / aktenzeichen			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: BehoerdeAktenzeichen.konkateniert / behoerdeaktenzeichen			Ggf. Rolle:	

DSMeld und XMeld 1.3		Stand	Blatt	Schlüsseltabelle
Einheitlicher Bundes- Länderteil		3.4.2002	3991	
Feldbezeichnung: Anschrift am 1. September 1939 (soweit für Zwecke des Suchdienstes erforderlich)				
Bezug zum MRRG: 02.02.05		Länge des Feldes: 60	Häufigkeit des Feldes: einfach	
<p>Anzugeben ist die Anschrift (Ort, Straße, Hausnummer und ggf. Staat) in den Vertreibungsgebieten am 1. September 1939. Die Schreibweise richtet sich nach den Angaben in den Meldeunterlagen.</p> <p>Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes gelten als Vertreibungsgebiete die ehemals unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete sowie Danzig, Estland, Lettland, Litauen, die ehemalige Sowjetunion, Polen, die ehemalige Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, das ehemalige Jugoslawien, Albanien und China.</p> <p>Die Angabe ist nicht für Ausländer zu machen.</p>				
Codierung: alle Buchstaben und Ziffern sowie -'/()Le- erzeichen / in der ersten Stelle nicht zugelassen -'/().		Darstellung: unverschlüsselt		
Abbildung auf XMeld				
Klasse / Attribut: NatuerlichePerson / anschrift3991			Ggf. Rolle:	
Klasse / Attribut: NatuerlichePerson / anschrift3991			Ggf. Rolle:	