

5. DIE FORTSCHREIBUNG DES MELDEREGISTERS



OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen

5.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Kapitel beschreiben wir das Nachrichtenmodell für Datenübermittlungen zwischen den Meldebehörden nach § 17 MRRG. Es geht also um Mitteilungen einer Meldebehörde A an eine auswärtige Meldebehörde B.

In allen Fällen, in denen Meldebehörde A eine Änderung im Rahmen des Datenkataloges nach § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 6 und 8 MRRG vorgenommen hat, benachrichtigt sie alle weiteren für den betreffenden Bürger zuständigen Meldebehörden – das sind die Meldebehörden aller Gemeinden, in denen der Bürger eine Haupt- oder Nebenwohnung führt – über die vorgenommene Änderung mit einer speziellen Nachricht. Wir sprechen daher von *Fortschreibungsnachrichten*. In allen Fällen, in denen Meldebehörde A eine Eintragung oder Aufhebung einer Auskunftssperre im Melderegister vorgenommen hat, benachrichtigt sie nach § 17 Abs. 3 MRRG die für die vorherige Wohnung und die für die weiteren Wohnungen des betreffenden Bürgers zuständige Meldebehörden – das sind alle Meldebehörden, die von der aktuellen Meldeanschrift Kenntnis haben und diese gegebenenfalls weitergeben könnten – ebenfalls mit einer speziellen Fortschreibungsnachricht.

Anlass für eine solche Fortschreibungsmitteilung ist stets eine Änderung des lokalen Melderegisters von A. Im Meldedatensatz eines Bürgers hat beispielsweise Meldebehörde A den Geschäftsvorfall *“Eheschließung”* bearbeitet und den neuen Familienstand *“verheiratet”* eingetragen – ergänzend dazu kann sich in diesem Zusammenhang auch der Familienname der betroffenen Person ändern. Zu den Fortschreibungen zählen auch die Fälle, in denen Meldebehörde A Fehler in einem Meldedatensatz korrigiert hat.

5.1.1 Rechtsgrundlage

§ 17 MRRG steckt den Rahmen für den Mitteilungsverkehr zwischen Meldebehörden generell ab. *“Landesgesetz”*, heißt es dort, *“kann weiteres regeln, soweit Meldebehörden desselben Landes beteiligt sind”* (Abs. 1, Satz 6). Die Erste Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV) regelt die Durchführung von § 17 MRRG, soweit Meldebehörden verschiedener Bundesländer betroffen sind.

Von der Rechtsgrundlage her zu unterscheiden sind Mitteilungen aufgrund der Fortschreibung des Datenbestandes des Melderegisters, von Mitteilungen im Rahmen einer Rückmeldung. Erstere ist geregelt durch § 5 der 1. BMeldDÜV, während für die Rückmeldung § 3 der 1. BMeldDÜV Anwendung findet.

5.1.2 Motiv

Das Mitteilungswesen zur Fortschreibung der Melderegister ist notwendig, weil das Führen eines Melderegisters nach dem Melderecht Aufgabe der Kommune ist. Weil jede Kommune danach ihr eigenes Melderegister führt, werden die Daten im deutschen Meldewesen – betrachtet man es aus der überregionalen Perspektive – dezentral und mehrfach redundant gehalten. Um die Melderegister miteinander konsistent zu halten, wird die gegenseitige Unterrichtung über eingetretene Datenänderungen notwendig.

Diese Unterrichtung findet bis zum heutigen Tage in Schriftform statt. Durch das Prinzip der dezentralen kommunalen Führung von Melderegistern entsteht also ein erheblicher Aufwand für die Datenpflege. Zur Reduzierung dieses Aufwands ist die automatisierte Übermittlung über OSCI–XMeld-Fortschrei-

bungsnachrichten vorgesehen. Verbindlich vorgeschrieben ist in § 3 der 1. BMeldDÜV, dass die Datenübermittlungen ab dem 01.01.2007 in elektronischer Form auf der Basis der Standards OSCI-XMeld und OSCI-Transport erfolgen müssen.

5.1.3 Ausblick und weitere Entwicklungen

Die bisherigen Erfahrungen im Bereich der Fortschreibungen weisen darauf hin, dass die Nachrichten in der Vergangenheit auf dem herkömmlichen Verfahrensweg nicht immer die korrespondierende Meldebehörde erreicht haben. Anders als beim bisherigen Rückmeldeverfahren (auf der Grundlage des zwischenzeitlich aufgehobenen § 2a 1. BMeldDÜV) hat die sendende Meldebehörde bisher nicht verfolgt bzw. überwacht, ob die Fortschreibungsmitteilungen die empfangenden Meldebehörden auch erreicht haben. Die Gründe, die ggf. zu einer nicht lückenlosen Fortschreibung geführt haben, sind vielfältig (Gemeindereformen, postalische Nichterreichbarkeit von Meldebehörden, unterschiedliche Standards bei den EWO-Verfahren, etc.). Dies wiederum hat zur Folge, dass sich die Bestände nicht mehr 1:1 entsprechen. Diese Fehler werden dann zu einem späteren Zeitpunkt erst im Rahmen einer *“Folgemitteilung”* erkannt. Zu prüfen ist, ob künftig – analog der Rückmeldung – eine *“technische”* Empfangsbestätigung an die sendende Meldebehörde zu übermitteln ist.

Darüber hinaus sollte, wenn im Rahmen einer Fortschreibung bei der empfangenden Meldebehörde neben dem übermittlungsrelevanten Tatbestand Abweichungen festgestellt werden, dies zum Anlass genommen werden, diese Abweichungen in einer eigenständigen Nachricht *“Klärungsbedarf”* der anderen Meldebehörde mit dem Ziel einer Differenzklärung zu übermitteln. Vorgeschlagen wird, den in der Meldebehörde bekannten Datenkatalog entsprechend dem § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 6 und 8 MRRG an die andere Meldebehörde zu übermitteln.


Die bei der Klärung führende Meldebehörde sollte künftig den weiteren beteiligten Meldebehörden das Ergebnis der Klärung mitteilen. Dies erfolgt durch eine abschließende Übermittlung des Bestandsatzes (entsprechend dem § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 6 und 8 MRRG). Erst nach Einarbeitung der entsprechenden Nachricht ist die Konsistenz der Melderegister für den betroffenen Bürger wiederhergestellt.

5.2 Übersicht über den Ablauf

Es ergibt sich ein einfacher Use Case für die Struktur der zu modellierende Übertragung von Fortschreibungsnachrichten. Es handelt sich um Nachrichten, die ereignisbezogen und asynchron übermittelt werden - wie das auch im Mitteilungsverkehr des Gebietes Rückmeldung und den Mitteilungen von Standesämtern an Meldebehörden der Fall ist.

Dabei haben alle Mitteilungsprozesse die gleiche Form: Eine Nachricht wird von der Meldebehörde A an eine Meldebehörde B gesendet, welche sie formal auswertet und an die interne Verarbeitung durch das zugeordnete Fachverfahren weiterleitet.

Bild 5-1 Fortschreibung des Melderegisters (Übersicht)



Eine positive Empfangsmeldung auf Applikationsebene ist nicht vorgesehen. Ebenso ist für diese Form von Nachrichten eine Fehlermeldung für den Fall, dass die intendierte Auswertung nicht möglich war, in der Prozessmodellierung nicht berücksichtigt, und muss auf den auch bisher genutzten konventionellen Wegen (z.B. telefonisch) erfolgen.

5.2.1 Aufteilung

Das Fortschreibungsszenario nach § 5 der 1. BMeldDÜV gliedert sich nach fachlichen Anlässen in eine Vielzahl konkreter Fälle: Mitteilung über eine Eheschließung, über eine Namensänderung, über den Statuswechsel einer Wohnung usw. Diese Fälle werden aber in der Rechtsnorm nicht weiter gegliedert als durch Hinweis auf die Daten nach § 2 MRRG (welche den vollständigen Meldedatensatz ausmachen).

Wir legen im folgenden die Spezifikation der OSCI–XMeld Fortschreibungsnachrichten in einer Einteilung vor, welche nach unseren Informationen der behördlichen Praxis entspricht.

Die 1. BMeldDÜV regelt den Nachrichtenverkehr von Meldebehörden, soweit er Ländergrenzen überschreitet und gestattet dem Landesgesetz die darüberhinausgehende Regelung, soweit Meldebehörden desselben Landes betroffen sind. Wir sind aber der Meinung, dass unser Modell auch den landesinternen Nachrichtenverkehr abdecken kann.

Jeder Art des fachlichen Anlasses einer Fortschreibungsnachricht entspricht — dem beschriebenen Use Case folgend — genau eine OSCI–XMeld Nachrichtenstruktur. Deren Benennung folgt dem Muster **fortschreibung.<vorgangsbezeichnung>.00xx**.

Die sich daraus ergebenden konkreten Bezeichnungen sind in der Tabelle aller zur Fortschreibung gehörenden Nachrichten auf [Seite 181](#) aufgeführt.

5.3 Der Ablauf im Detail

Eine Meldebehörde sendet Fortschreibungsnachrichten an eine auswärtige Meldebehörde. Dort wird der Betroffene, dessen Daten fortzuschreiben sind, im Melderegister gesucht. Im positiven Fall werden seine Daten fortgeschrieben. Kann der Betroffene nicht eindeutig identifiziert werden, oder treten bei dem Versuch der Fortschreibung fachliche Fehler auf, so muss der Fehler über andere Kommunikationskanäle korrigiert werden, in OSCI–XMeld haben wir dafür keinen Mechanismus vorgesehen.

5.4 Datentypen

In diesem Abschnitt beschreiben wir die fortschreibungsbezogenen Datentypen. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf [Abschnitt 2 auf Seite 78](#) verwiesen.

Die in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen Datentypen sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

5.4.1 Allgemeiner Fortschreibungs-Datentyp


*Typ: **type.fortschreibung***

Allgemeines Schema für die Fortschreibung des Melderegisters nach § 17 MRRG und § 5 1. BMeldDÜV.

Gesendet wird je eine Nachricht an alle Gemeinden, in denen der Betroffene gemeldet ist. Darüberhinaus ist bei Eintragung und Aufhebung einer Auskunftssperre nach § 17 Abs. 3 MRRG auch noch zusätzlich die vorherige Meldebehörde zu unterrichten, also alle Meldebehörden, die von der aktuellen Meldeanschrift Kenntnis haben und diese ggf. weitergeben könnten.

Im **nachrichtenkopf** werden allgemeine Angaben über die Nachricht gemacht.

Die sendende Meldebehörde teilt der empfangenden Meldebehörde mit, dass Daten eines Betroffenen im Melderegister fortzuschreiben oder zu korrigieren sind. Dieser Betroffene wird im Element **betroffener** identifiziert.

Bild 5-2 type.fortschreibung

Kindelemente von <code>type.fortschreibung</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nachrichtenkopf	<code>type.nachrichtenkopf.mb2mb</code>	1	Abschnitt 2.2.1	78 *
betroffener	<code>type.identifikation.fortschreibung</code>	1	Abschnitt 2.6.2	97 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.4.1.1 `nachrichtenkopf` (`type.nachrichtenkopf.mb2mb`)

Allgemeine Angaben über diese Nachricht. (Welches Ereignis ist der Auslöser, wer sendet, wer empfängt, wann wurde gesendet?)


5.4.1.2 `betroffener` (`type.identifikation.fortschreibung`)

Dient ausschließlich der Identifikation des Betroffenen.

Dessen Daten werden im Melderegister fortgeschrieben.

5.4.2 Typ für die Sterbetagsmitteilung bei Fortschreibungsnachrichten

Typ: `type.fortschreibung.tod`

Bild 5-3 type.fortschreibung.tod

Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps `type.Tod` (siehe [Abschnitt 1.3.12 auf Seite 39](#)).

Kindelement von <code>type.fortschreibung.tod</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sterbetag	<code>xs:date</code>	1		

Das hier neu definierte Kindelement dieses Typs wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

5.4.2.1 **sterbetag** (xs:date)

Der Sterbetag ist anzugeben.

Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - DA), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. Ggf. ist der Zeitpunkt des Todes, einer Todeserklärung oder einer gerichtlichen Feststellung der Todeszeit anzugeben.

5.5 Die Nachrichten

In der folgenden Tabelle fassen wir alle in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
geschlecht	0001	Ein bisheriger, falscher Wert für das Geschlecht des Betroffenen wird berichtigt.	209
geschlecht	0002	Geschlechtsumwandlung. Das Geschlecht des Betroffenen hat sich geändert. Der neue Wert wird mitgeteilt. Da damit im Regelfall eine Änderung der Vornamen einhergeht, werden die Änderungsdaten der Vornamen ebenfalls mitgeführt. Da allerdings der Betroffene seine(n) Namen bereits vor der Geschlechtsumwandlung mit der Nachricht 0033 geändert haben kann, ist eine Übermittlung der Vornamen (alt und neu) somit optional. In diesem Zusammenhang ist aber hervorzuheben, dass bei der Übermittlung neuer Vornamen alle alten Vornamen des Betroffenen gelöscht werden müssen, auch wenn keine alten Vornamen in dieser Nachricht übermittelt worden sind.	210
geburt	0003	Das bisher gespeicherte Geburtsdatum des Betroffenen ist falsch und muss berichtigt werden. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	204
beziehung	0004	Der Familienstand des Betroffenen ist falsch und muss berichtigt werden. Dazu ist ausschließlich das Kindelement <i>familienstand.neu</i> des complexTypes <i>Familienstand</i> (in <i>familienstand.neu</i>) zu berichtigen. Falls Nachweisdaten hierzu vorliegen, sollen sie mit übermittelt werden.	194
sperre	0005	Bei Eintragung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung (egal ob dies im Publikumsverkehr oder aufgrund einer erhaltenen Nachricht 0005 erfolgt) sind alle inaktuellen Wohnungen über die Einrichtung zu informieren.	222
dokument	0006	Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass für den Betroffenen ein Ausweisdokument ausgestellt worden ist.	203
dokument	0007	Der Betroffene hat den Verlust eines Ausweisdokumentes angezeigt.	204
beziehung	0008	Mitgeteilt wird die Eheschliessung des Betroffenen. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	195

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
beziehung	0009	Die Ehe des Betroffenen wurde geschieden. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	196
beziehung	0010	Die Ehe des Betroffenen wurde aufgehoben oder für nichtig erklärt. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	197
beziehung	0011	Der Ehegatte des Betroffenen ist verstorben. Übermittelt werden der neue Familienstand und nähere Angaben zum Tod des Ehegatten. Nähere Angaben zum Dokument, mit dem der Tod des Ehegatten belegt wird (Sterbeurkunde) sind in den Nachweisdaten zum Element nachweisdaten.tod.ehegatte enthalten.	197
beziehung	0013	Der Betroffene (ein Kind) wird von den Elternteilen adoptiert. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	198
geburt	0014	Angaben zum Geburtsort des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	205
name	0018	Der Familienname des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen muss berichtigt werden. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	211
name	0019	Die Vornamen des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen sind zu berichtigen. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	212
beziehung	0020	Dem Betroffenen wird ein Gesetzlicher Vertreter zugeordnet. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	200
geburt	0021	Das Geburtsdatum des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen ist zu berichtigen. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	206
beziehung	0022	Mit dieser Nachricht wird die gesetzliche Vertretung für den Betroffenen beendet. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	201
beziehung	0023	Mit dieser Nachricht wird eine fehlerhaft eingetragene gesetzliche Vertretung für den Betroffenen aufgehoben.	202
adresse	0024	Die Anschrift des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen ist zu ändern.	187
name	0025	Der Nachname des Ehegatten des Betroffenen muss geändert werden. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	213

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
name	0026	Mit dieser Nachricht werden die Vornamen des Ehegatten des Betroffenen geändert. Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Vornamen des Ehegatten des Betroffenen übermittelt werden. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	215
titel	0027	Die Titel (Doktorgrade) des Ehegatten des Betroffenen sind fortzuschreiben. Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Titel des Ehegatten des Betroffenen übermittelt werden.	229
geburt	0028	Das Geburtsdatum des Ehegatten des Betroffenen ist zu berichtigen. Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.	208
adresse	0029	Die Anschrift des Ehegatten des Betroffenen ist zu ändern	188
name	0030	Der bisherige Familienname (ggfs. mit Namensbestandteilen) des Betroffenen hat sich geändert.	216
name	0031	Der bisher gespeicherte Nachname (Geburts- oder Familienname) des Betroffenen ist falsch, er muss berichtigt werden.	217
name	0032	Der vom Familiennamen abweichende Geburtsname des Betroffenen hat sich geändert.	218
name	0033	Die Vornamen des Betroffenen haben sich geändert und sind fortzuschreiben . Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Vornamen des Betroffenen übermittelt werden.	219
name	0034	Die aktuellen Ruf- bzw. Vornamen des Betroffenen waren (teilweise) falsch, sie müssen berichtigt werden. Es werden alle gültigen Ruf- und Vornamen (und nicht nur die berichtigten) übermittelt.	221
adresse	0035	Die sendende Gemeinde teilt mit, dass der Betroffene die letzte Nebenwohnung in einer Gemeinde aufgegeben hat und er somit aus dieser Gemeinde wegzieht. Mit dieser Nachricht kann eine Nebenwohnung sowohl in der sendenden als auch in einer anderen Gemeinde aufgegeben werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.	189
adresse	0036	Mitgeteilt wird der Auszug des Betroffenen aus einer Nebenwohnung. Der Betroffene hat in der Gemeinde, in der die bisher von ihm bewohnte Wohnung liegt, noch weitere Wohnverhältnisse: Damit liegt <i>kein</i> Wegzug aus der Gemeinde vor. Diese Nachricht kann auch benutzt werden, wenn eine Nebenwohnung in einer anderen Gemeinde aufgegeben wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.	189
adresse	0037	Mitgeteilt wird die Einrichtung einer weiteren Nebenwohnung durch den Betroffenen.	190
adresse	0038	Der Betroffene zieht innerhalb der sendenden Gemeinde um. Dabei ändert sich der Wohnungsstatus nicht. Mit dieser Nachricht ist auch der Nebenwohnungsumzug möglich.	191

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
adresse	0039	Mit dieser Nachricht wird ein Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde mitgeteilt. Übermittelt wird die Wohnung, die durch den Statuswechsel zur Hauptwohnung wird. Die bisherige Hauptwohnung wird (ohne Übermittlung der Wohnungsdaten) entweder zur Nebenwohnung oder abgemeldet. Der neue Status wird an die weiteren Wohnungen übermittelt.	191
tod	0040	Der Betroffene ist verstorben. Sein Tod ist nachzuweisen.	232
adresse	0041	Die sendende Gemeinde teilt mit, dass die Nebenwohnung des Betroffenen von Amts wegen abgemeldet worden ist. Soll eine Hauptwohnung von Amts wegen abgemeldet werden, so ist eine Nachricht 0199 zu verwenden.	192
titel	0042	Die bisher gespeicherten Daten waren korrekt, es hat sich aber ein neuer Sachstand ergeben. In titel.neu wird die nach der Fort-schreibung gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angegeben.	231
titel	0043	Die bisher gespeicherten Daten waren (teilweise) nicht korrekt, sie müssen berichtigt werden. In titelliste.neu wird die nach der Berichtigung gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angegeben.	231
staatsangehoerigkeit	0044	Ein bisher korrekter Wert für die Staatsangehörigkeit des Betroffenen hat sich geändert. Er ist durch den neuen Wert zu ersetzen. Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.	223
staatsangehoerigkeit	0045	Zu den bisherigen Staatsangehörigkeiten des Betroffenen werden durch Änderung bis zu drei neue Staatsangehörigkeiten hinzugefügt. Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.	224
staatsangehoerigkeit	0046	Eine bisher korrekte Staatsangehörigkeit besteht nicht mehr, sie ist zu löschen. Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.	225
staatsangehoerigkeit	0047	Ein fehlerhaft eingetragener Wert für die Staatsangehörigkeit des Betroffenen muss berichtigt werden. Er ist durch den neuen Wert zu ersetzen. Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.	226
staatsangehoerigkeit	0048	Zu den bisherigen Staatsangehörigkeiten des Betroffenen werden durch Berichtigung bis zu drei neue Staatsangehörigkeiten hinzugefügt. Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.	227
staatsangehoerigkeit	0049	Eine fehlerhaft eingetragene Staatsangehörigkeit ist zu löschen. Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.	228
sperreloeschen	0050	Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass für den Betroffenen eine Auskunftssperre gelöscht worden ist.	222
waffenrechtlicheerlaubnis	0054	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit übermittelt.	233

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
waffenrechtlicheerlaubnis	0055	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.	234
sprengstoffrechtlicheerlaubnis	0056	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit übermittelt.	235
sprengstoffrechtlicheerlaubnis	0057	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.	235
adresse	0058	Die Anschrift des Betroffenen hat sich geändert, ohne dass ein Umzug oder eine Änderung des Wohnungsstatus vorliegt (z. B. durch Korrektur oder Umbenennung).	193
sonstiges	0199	<p>Mit dieser Nachricht ist es möglich, derzeit nicht modellierte Fortschreibungssituationen dennoch unterstützen zu können. Dazu ist der Fortschreibungssachverhalt im Pflichtelement sachverhalt.unformatiert zu übermitteln. Das optionale Element sachverhalt.formatiert kann verwendet werden, wenn das EWO-Verfahren in der Lage ist, den Fortschreibungssachverhalt in einem der unterstützten Formate auszugeben.</p> <p>Aus Sicht des erzeugenden EWO-Verfahrens ist es irrelevant, ob das empfangende EWO-Verfahren in der Lage ist, eine formatierte Nachricht zu lesen. (Die Übermittlung des formatierten Sachverhalts ist nur als ein Entgegenkommen zu verstehen.) Sehr wohl aber muss <i>jedes</i> EWO-Verfahren in der Lage sein, alle unformatierten Sachverhalte auszulesen. (Es ist klar, dass der Eingang einer Nachricht 0199 beim Empfänger-EWO-Verfahren zu einer Aussteuerung und manuellen Bearbeitung durch einen Sachbearbeiter führen muss.)</p> <p>Hinweis: Zum Zeitpunkt der Finalisierung von OSCI-XMeld 1.3.1 gibt es eine Reihe von Fortschreibungsanlässen, für die es noch keine eigenen Nachrichten gibt. Gleichzeitig ist aber OSCI-XMeld 1.3.1 die Version, die zum 01.01.2007 produktiv wird. Da zu diesem Zeitpunkt die flächendeckende elektronische Fortschreibung zwingend vorgeschrieben ist, haben wir die generische Fortschreibungsnachricht 0199 entwickelt. Diese Nachricht darf ausschließlich bei Fortschreibungssituationen verwendet werden, für die es <i>noch</i> keine dedizierten Fortschreibungsnachrichten in OSCI-XMeld gibt.</p> <p>Es ist geplant, diese Nachricht wieder zu löschen, sobald alle Fortschreibungsnachrichten vollständig modelliert und produktiv geschaltet sind.</p>	236

Wir haben die mehr als 50 Fortschreibungsnachrichten nach behandelten Vorgängen gruppiert:

- Anschrift ([Abschnitt 5.5.1 auf Seite 186](#))
- Beziehung ([Abschnitt 5.5.2 auf Seite 194](#))
- Ausweisdokument ([Abschnitt 5.5.3 auf Seite 203](#))
- Geburt ([Abschnitt 5.5.4 auf Seite 204](#))
- Geschlecht ([Abschnitt 5.5.5 auf Seite 209](#))
- Name ([Abschnitt 5.5.6 auf Seite 211](#))
- Auskunftssperre ([Abschnitt 5.5.7 auf Seite 222](#))

- Staatsangehörigkeit ([Abschnitt 5.5.8 auf Seite 223](#))
- Titel ([Abschnitt 5.5.9 auf Seite 229](#))
- Tod ([Abschnitt 5.5.10 auf Seite 232](#))
- Waffenrechtliche Erlaubnis ([Abschnitt 5.5.11 auf Seite 233](#))
- Sprengstoffrechtliche Erlaubnis ([Abschnitt 5.5.12 auf Seite 235](#))
- Sonstiges ([Abschnitt 5.5.13 auf Seite 236](#))

Die Grundstruktur der modellierten Nachrichten folgt der Grobeinteilung in Nachrichtenkopf und Datenteil.

Der Nachrichtenkopf enthält Informationen zum Geschäftsvorgang, Zeitpunkt der Erstellung, zu empfangender und absendender Meldebehörde mit Informationen für Erreichbarkeit zuständiger Bearbeiter für mögliche manuelle Nachbearbeitungen.

Im Datenteil folgen dann die inhaltlichen Informationen zu den Geschäftsprozessen, über die der Empfänger mit der Nachricht informiert wird. Darin enthalten sind Informationen, um den betroffenen Bürger zu identifizieren (der, dessen Meldedatensatz fortgeschrieben wird) und andererseits die neuen oder Änderungsinformationen zur Fortschreibung des Melderegisters.

Im Datenteil werden die jetzt aktuellen Daten und gegebenenfalls die falschen bzw. nicht mehr gültigen Daten übermittelt. Eine sich durch diese Trennung in bestimmten Fällen ergebende Datenredundanz wird aus Gründen einer einheitliche Methodik mitgetragen.

Umsetzungshinweis:

Bei allen in einer Fortschreibungsnachricht enthaltenen Anschrift-Elementen ist der AGS ein Pflichtfeld.

5.5.1 Fortschreibungen von Anschriften

Umsetzungshinweis:

Im folgenden sind tabellarisch Änderungen aufgeführt, die durch Änderung der Hauptwohnung zu einer Nachricht aus dem Bereich Fortschreibung.Anschrift führen. Diese Wohnungsänderungen zeichnen sich dadurch aus, dass sowohl alte als auch neue Hauptwohnung in der gleichen Gemeinde liegen und der Bürger dort vorgesprochen hat. Die Nachricht **fortschreibung.adresse.0038** (Umzug) ist zu verwenden, wenn eine neu begründete Wohnung die neue Hauptwohnung ist, die Nachricht **fortschreibung.adresse.0039** (Statuswechsel), wenn eine bereits bestehende Nebenwohnung die neue Hauptwohnung wird.

Tabelle 5-1: Änderung HW führt zu Fortschreibungsnachricht

Alte Hauptwohnung		Neue Hauptwohnung			Bemerkung: Nachricht
Status nach der Änderung	In eigener MB? (Wo der Bürger vor-spricht)	Status vor der Änderung	In eigener MB? (Wo der Bürger vor-spricht)	Einwoh-nerschaft existiert?	
abgemeldet	ja	neue zusätzliche Wohnung nicht die bestehende NW	ja	ja/NW	Umzug: 0038
abgemeldet	ja	bestehende NW wird HW	ja	ja/NW	Erweiterter Statuswechsel innerhalb: 0039

Alte Hauptwohnung		Neue Hauptwohnung			Bemerkung: Nachricht
Status nach der Änderung	In eigener MB? (Wo der Bürger vor-spricht)	Status vor der Änderung	In eigener MB? (Wo der Bürger vor-spricht)	Einwoh-nerschaft existiert?	
NW	ja	neue zu-sätzliche Wohnung nicht die bestehen-de NW	ja	ja/NW	Erweiterter Statuswechsel innerhalb: 0038
NW	ja	bestehen-de NW wird HW	ja	ja/NW	Erweiterter Statuswechsel innerhalb: 0039


Zwei weitere Tabellen mit Änderungen der Hauptwohnung, die nicht zu einer Fortschreibungsnachricht, sondern zu einer Rückmeldungsnachricht oder zu keiner Nachricht führen, sind im Umsetzungshinweis in [Abschnitt 4.5 auf Seite 153](#) zu finden.

5.5.1.1 Änderung der Anschrift des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen

*Nachricht: **fortschreibung.adresse.0024***

Die Anschrift des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen ist zu ändern.

Bild 5-4 fortschreibung.adresse.0024



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.adresse.0024</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.ge-setzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.6.3	98 *
anschrift.alt	<code>type.Anschrift</code>	1	Abschnitt 1.6.4	61 *
anschrift.neu	<code>type.Anschrift</code>	1	Abschnitt 1.6.4	61 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.1.1 `vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Anhand dieser Daten wird der gesetzliche Vertreter des Betroffenen identifiziert, dessen Anschrift zu ändern ist.

5.5.1.1.2 `anschrift.alt (type.Anschrift)`

Die bisherige Anschrift des gesetzlichen Vertreters.

5.5.1.1.3 `anschrift.neu (type.Anschrift)`


Die neue Anschrift des gesetzlichen Vertreters.

5.5.1.2 Änderung der Anschrift des Ehegatten des Betroffenen

Nachricht: `fortschreibung.adresse.0029`

Die Anschrift des Ehegatten des Betroffenen ist zu ändern

Bild 5-5 `fortschreibung.adresse.0029`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.adresse.0029</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ehegatte	<code>type.identifikation.partner</code>	1	Abschnitt 2.6.7	104 *
anschrift.alt	<code>type.Anschrift</code>	1	Abschnitt 1.6.4	61 *
anschrift.neu	<code>type.Anschrift</code>	1	Abschnitt 1.6.4	61 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.2.1 `ehegatte (type.identifikation.partner)`

Diese Daten dienen dazu, vor einer Änderung festzustellen, ob das adressierte EWO die gleichen Daten über den Ehegatten hat wie das sendende EWO.

5.5.1.2.2 anschrift.alt (type.Anschrift)

Die bisherige Anschrift des Ehegatten.


5.5.1.2.3 anschrift.neu (type.Anschrift)

Die neue Anschrift des Ehegatten.

5.5.1.3 Wegzug nach Aufgabe der letzten Wohnung**Nachricht: fortschreibung.adresse.0035**

Die sendende Gemeinde teilt mit, dass der Betroffene die letzte Nebenwohnung in einer Gemeinde aufgegeben hat und er somit aus dieser Gemeinde wegzieht. Mit dieser Nachricht kann eine Nebenwohnung sowohl in der sendenden als auch in einer anderen Gemeinde aufgegeben werden.

Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.

Bild 5-6 fortschreibung.adresse.0035

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.adresse.0035</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nebenwohnung	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.3.1 nebenwohnung (type.Wohnung)


Angaben zur Wohnung des Betroffenen, die dieser aufgegeben hat. Informationen über die Anschrift der Wohnung und das Datum des Auszugs sind in Kindelementen enthalten.

5.5.1.4 Auszug des Betroffenen aus einer Nebenwohnung**Nachricht: fortschreibung.adresse.0036**

Mitgeteilt wird der Auszug des Betroffenen aus einer Nebenwohnung. Der Betroffene hat in der Gemeinde, in der die bisher von ihm bewohnte Wohnung liegt, noch weitere Wohnverhältnisse: Damit liegt *kein* Wegzug aus der Gemeinde vor.

Diese Nachricht kann auch benutzt werden, wenn eine Nebenwohnung in einer anderen Gemeinde aufgegeben wird.

Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.

Bild 5-7 fortschreibung.adresse.0036

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.adresse.0036</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nebenwohnung	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)


5.5.1.4.1 nebenwohnung (`type.Wohnung`)

Angaben zur Nebenwohnung des Betroffenen, die dieser angegeben hat. Informationen über die Anschrift der Nebenwohnung und das Datum des Auszugs sind in Kindelementen enthalten.

5.5.1.5 Einrichtung einer weiteren Nebenwohnung

Nachricht: `fortschreibung.adresse.0037`

Mitgeteilt wird die Einrichtung einer weiteren Nebenwohnung durch den Betroffenen.

Bild 5-8 fortschreibung.adresse.0037

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.adresse.0037</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nebenwohnung	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.5.1 nebenwohnung (`type.Wohnung`)

Angaben zu der Nebenwohnung, die der Betroffene als weitere Nebenwohnung einrichtet.


5.5.1.6 Umzug innerhalb der Gemeinde

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0038*

Der Betroffene zieht innerhalb der sendenden Gemeinde um. Dabei ändert sich der Wohnungsstatus nicht.

Mit dieser Nachricht ist auch der Nebenwohnungsumzug möglich.

Bild 5-9 *fortschreibung.adresse.0038*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.adresse.0038</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnung.alt	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *
wohnung.neu	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.6.1 *wohnung.alt* (`type.Wohnung`)

Angaben zu der Wohnung, die der Betroffene bisher bewohnt hat.

5.5.1.6.2 *wohnung.neu* (`type.Wohnung`)


Angaben zu der Wohnung, in der der Betroffene ab dem Umzugsdatum wohnt.

5.5.1.7 Mitteilung der neuen Hauptwohnung (Statuswechsel)

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0039*

Mit dieser Nachricht wird ein Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde mitgeteilt. Übermittelt wird die Wohnung, die durch den Statuswechsel zur Hauptwohnung wird.

Die bisherige Hauptwohnung wird (ohne Übermittlung der Wohnungsdaten) entweder zur Nebenwohnung oder abgemeldet. Der neue Status wird an die weiteren Wohnungen übermittelt.

Bild 5-10 fortschreibung.adresse.0039

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.adresse.0039</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
hauptwohnung.neu	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *
hauptwohnung.abgemeldet	<code>xs:boolean</code>	1		

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.7.1 hauptwohnung.neu (`type.Wohnung`)

Dies ist die Wohnung, die nach dem Statuswechsel die Hauptwohnung des Betroffenen ist.

5.5.1.7.2 hauptwohnung.abgemeldet (`xs:boolean`)

Wenn dieses Flag gesetzt ist (`true`), wurde die bisherige Hauptwohnung abgemeldet.


Ist dieses Flag nicht gesetzt (`false`), so bleibt die bisherige Hauptwohnung als Nebenwohnung bestehen.

5.5.1.8 Abmeldung des Betroffenen von Amts wegen

Nachricht: `fortschreibung.adresse.0041`

Die sendende Gemeinde teilt mit, dass die Nebenwohnung des Betroffenen von Amts wegen abgemeldet worden ist.

Soll eine Hauptwohnung von Amts wegen abgemeldet werden, so ist eine Nachricht `0199` zu verwenden.

Bild 5-11 fortschreibung.adresse.0041

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.adresse.0041</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnung	<i>type.Wohnung</i>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.8.1 wohnung (*type.Wohnung*)


Angaben zu der letzten Wohnung in der sendenden Gemeinde, aus der der Betroffene von Amts wegen abgemeldet worden ist.

5.5.1.9 Fortschreibung der Anschrift ohne Umzug oder Änderung des Wohnungsstatus

Nachricht: forschreibung.adresse.0058

Die Anschrift des Betroffenen hat sich geändert, ohne dass ein Umzug oder eine Änderung des Wohnungsstatus vorliegt (z. B. durch Korrektur oder Umbenennung).

Bild 5-12 forschreibung.adresse.0058



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.adresse.0058</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnungsdaten.bisher	<i>type.Wohnung</i>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *
wohnungsdaten.geaendert	<i>type.Wohnung</i>	1	Abschnitt 1.6.3	58 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.1.9.1 wohnungsdaten.bisher (*type.Wohnung*)

Wohnungsdaten vor der Änderung.

5.5.1.9.2 wohnungsdaten.geaendert (*type.Wohnung*)

Wohnungsdaten nach der Änderung.

5.5.2 Fortschreibungen von Beziehungsinformationen

Für die Fortschreibung von Informationen im Zusammenhang mit einer Lebenspartnerschaft (Eintragung, Aufhebung, Tod des Lebenspartners) ist die Nachricht **fortschreibung.sonstiges.0199** zu verwenden.

5.5.2.1 Berichtigung des Familienstandes des Betroffenen


Nachricht: *fortschreibung.beziehung.0004*

Der Familienstand des Betroffenen ist falsch und muss berichtigt werden.

Dazu ist ausschließlich das Kindelement *familienstand.neu* des complexTypes *Familienstand* (in *familienstand.neu*) zu berichtigen.

Falls Nachweisdaten hierzu vorliegen, sollen sie mit übermittelt werden.

Bild 5-13 ffortschreibung.beziehung.0004



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von ffortschreibung.beziehung.0004				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienstand.alt	type.Familienstand	1	Abschnitt 1.3.4	30 *
familienstand.neu	type.Familienstand	1	Abschnitt 1.3.4	30 *
nachweis.familienstand.neu	type.Nachweisdaten	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.1.1 familienstand.alt (type.Familienstand)

Enthält den falschen Familienstand.

5.5.2.1.2 familienstand.neu (type.Familienstand)

Enthält den berichtigten Familienstand.

5.5.2.1.3 nachweis.familienstand.neu (type.Nachweisdaten)

Soweit der sendenden Meldebehörde die Nachweisdaten für den neuen Familienstand vorliegen, sollen diese mit übermittelt werden.


5.5.2.2 Mitteilung der Eheschliessung des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.beziehung.0008*

Mitgeteilt wird die Eheschliessung des Betroffenen.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-14 *fortschreibung.beziehung.0008*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0008</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburtsname	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familienname.alt	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familienname.neu	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familienstand.alt	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	30 *
familienstand.neu	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	30 *
ehegatte	<code>type.identifikation.partner</code>	1	Abschnitt 2.6.7	104 *
nachweis.eheschliessung	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.2.1 geburtsname (type.Nachname)

Der Geburtsname des Betroffenen.

5.5.2.2.2 familienname.alt (type.Nachname)

Dies ist der alte Familienname.

5.5.2.2.3 familienname.neu (type.Nachname)

Dies ist der neue Familienname des Betroffenen, wie er sich durch die Eheschliessung ergibt.

5.5.2.2.4 familienstand.alt (type.Familienstand)

Der alte Familienstand des Betroffenen vor der Eheschliessung.

5.5.2.2.5 familienstand.neu (type.Familienstand)

Der neue Familienstand des Betroffenen nach der Eheschliessung.

5.5.2.2.6 ehegatte (type.identifikation.partner)

Relevante Daten des Ehegatten des Betroffenen.

5.5.2.2.7 nachweis.eheschliessung (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten der Eheschliessung sind zu übermitteln


5.5.2.3 Mitteilung der Ehescheidung des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.beziehung.0009

Die Ehe des Betroffenen wurde geschieden.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-15 fortschreibung.beziehung.0009



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0009</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienstand.neu	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	30 *
nachweis.ehescheidung	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.3.1 familienstand.neu (type.Familienstand)

Der neue Familienstand des Betroffenen, wie er sich durch die Ehescheidung ergibt.

5.5.2.3.2 nachweis.ehescheidung (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten der Ehescheidung sind zu übermitteln


5.5.2.4 Mitteilung der Ehe-Aufhebung des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.beziehung.0010

Die Ehe des Betroffenen wurde aufgehoben oder für nichtig erklärt.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-16 fortschreibung.beziehung.0010



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0010</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienstand.neu	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	30 *
nachweis.eheaufhebung	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.4.1 familienstand.neu (type.Familienstand)

Der neue Familienstand, wie er sich aus der Aufhebung oder Nichtigkeitserklärung ergibt.

5.5.2.4.2 nachweis.eheaufhebung (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten der Eheaufhebung/Nichtigkeitserklärung sind zu übermitteln


5.5.2.5 Übermittlung von Informationen in Zusammenhang mit dem Ableben des Ehegatten

Nachricht: fortschreibung.beziehung.0011

Der Ehegatte des Betroffenen ist verstorben. Übermittelt werden der neue Familienstand und nähere Angaben zum Tod des Ehegatten.

Nähere Angaben zum Dokument, mit dem der Tod des Ehegatten belegt wird (Sterbeurkunde) sind in den Nachweisdaten zum Element `nachweisdaten.tod.ehegatte` enthalten.

Bild 5-17 fortschreibung.beziehung.0011



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0011</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>familienstand.neu</code>	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	30 *
<code>tod.ehegatte</code>	<code>type.fortschreibung.tod</code>	1	Abschnitt 5.4.2	180 *
<code>nachweis.tod.ehegatte</code>	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.5.1 `familienstand.neu` (`type.Familienstand`)

Der neue Familienstand des Betroffenen, wie er sich nach dem Tod des Ehegatten ergibt.

5.5.2.5.2 `tod.ehegatte` (`type.fortschreibung.tod`)

Mit diesem Element wird der Sterbetag des Ehegatten mitgeteilt.

5.5.2.5.3 `nachweis.tod.ehegatte` (`type.Nachweisdaten`)

Die Nachweisdaten zum Tod des Ehegatten sind zu übermitteln

5.5.2.6 Adoption des Betroffenen (Kind)


Nachricht: `fortschreibung.beziehung.0013`

Der Betroffene (ein Kind) wird von den Elternteilen adoptiert.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Umsetzungshinweise:

In der vorliegenden Version darf diese Nachricht auf Grund fehlender rechtlicher Klärung nicht genutzt werden.

Bild 5-18 fortschreibung.beziehung.0013

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0013</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienname		0..1		
beginndatum	<code>xs:date</code>	1		
elternteil		1..2		
nachweis.adoption.kind	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Die hier neu definierten Kindelemente dieser Nachricht werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.6.1 familienname

Dieses Element ist optional, da entweder der Familienname invariant ist oder geändert wird.

Bei einer Änderung im Rahmen der Adoption sind alter und neuer Familienname zu übermitteln.

Kindelemente von <code>familienname</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienname.alt	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familienname.neu	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.6.1-1 `familiennamen.alt (type.Nachname)`

Der bisherige Familienname des Betroffenen.

5.5.2.6.1-2 `familiennamen.neu (type.Nachname)`

Der neue Familienname des Betroffenen.

5.5.2.6.2 `beginndatum (xs:date)`

Datum der Adoption.

5.5.2.6.3 `elternteil`

Angaben zu dem (den) Elternteil(en), die das Kind adoptiert haben.

Kindelemente von <code>elternteil</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
name	<code>type.NameNatuerlichePerson</code>	1	Abschnitt 1.4.1	44 *
geburt	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
vertretung	<code>type.Beziehung</code>	1	Abschnitt 1.5.1	52 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.6.3-1 `name (type.NameNatuerlichePerson)`

Die Namen des Elternteils des Kindes (Vor- und Familienname).

5.5.2.6.3-2 `geburt (type.Geburt)`

Angaben zur Geburtsdatum des Elternteils

5.5.2.6.3-3 `vertretung (type.Beziehung)`

Angaben über die Art der Beziehung zwischen Elternteil und Kind.

Durch die Adoption wird das Kind ehelich. Wenn das Sorgerecht nicht schon früher einvernehmlich gemeinsam wahrgenommen wurde, erhält der Vater mit der Adoption das Sorgerecht.

5.5.2.6.4 `nachweis.adoption.kind (type.Nachweisdaten)`


Angaben zu dem Dokument, welches die Adoption des Kindes durch die Elternteile nachweist.

5.5.2.7 Zuordnung eines Gesetzlichen Vertreters für den Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.beziehung.0020

Dem Betroffenen wird ein Gesetzlicher Vertreter zugeordnet.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-19 fortschreibung.beziehung.0020

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0020</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.6.3	98 *
beginndatum	<code>xs:date</code>	1		
nachweis.gesetzlicher-vertreter	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben. Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.7.1 `vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Daten zur Identifikation des Gesetzlichen Vertreters des Betroffenen.

5.5.2.7.2 `beginndatum (xs:date)`

Zeitpunkt, ab dem die Gesetzliche Vertretung gültig ist.

5.5.2.7.3 `nachweis.gesetzlichervertreter (type.Nachweisdaten)`


Die Nachweisdaten für die Bestellung des gesetzlichen Vertreters sind zu übermitteln

5.5.2.8 Beendigung der gesetzlichen Vertretung

Nachricht: `fortschreibung.beziehung.0022`

Mit dieser Nachricht wird die gesetzliche Vertretung für den Betroffenen beendet.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-20 fortschreibung.beziehung.0022

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0022</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.6.3	98 *
endedatum	<code>xs:date</code>	1		
nachweis.gesetzlichevertretung.ende	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben. Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.8.1 `vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Daten zur Identifikation des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen.

5.5.2.8.2 `endedatum (xs:date)`

Dieses Element kennzeichnet den Zeitpunkt, ab dem die gesetzliche Vertretung beendet ist.


5.5.2.8.3 `nachweis.gesetzlichevertretung.ende (type.Nachweisdaten)`

Die Nachweisdaten der Beendigung einer gesetzlichen Vertretung sind zu übermitteln

5.5.2.9 Aufhebung einer fehlerhaft eingetragenen gesetzlichen Vertretung

Nachricht: `fortschreibung.beziehung.0023`

Mit dieser Nachricht wird eine fehlerhaft eingetragene gesetzliche Vertretung für den Betroffenen aufgehoben.

Bild 5-21 fortschreibung.beziehung.0023

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0023</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.6.3	98 *
endedatum	<code>xs:date</code>	1		

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.2.9.1 `vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Daten zur Identifikation des fehlerhaft eingetragenen gesetzlichen Vertreters des Betroffenen.

5.5.2.9.2 `endedatum (xs:date)`


Dieses Element kennzeichnet den Zeitpunkt, ab dem die fehlerhaft eingetragene gesetzliche Vertretung aufgehoben ist.

5.5.3 Fortschreibung im Zusammenhang mit Ausweisdokumenten

5.5.3.1 Information über die Ausstellung eines Ausweisdokumentes

Nachricht: `fortschreibung.dokument.0006`

Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass für den Betroffenen ein Ausweisdokument ausgestellt worden ist.

Bild 5-22 fortschreibung.dokument.0006

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.dokument.0006</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ausweisdokument	<code>type.Ausweisdokument</code>	1	Abschnitt 1.3.2	28 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.3.1.1 *ausweisdokument* (`type.Ausweisdokument`)


Das für den Betroffenen ausgestellte Dokument wird beschrieben.

5.5.3.2 Verlustanzeige eines Ausweisdokumentes

Nachricht: ffortschreibung.dokument.0007

Der Betroffene hat den Verlust eines Ausweisdokumentes angezeigt.

Bild 5-23 *fortschreibung.dokument.0007*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.dokument.0007</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ausweisdokument	<code>type.Ausweisdokument</code>	1	Abschnitt 1.3.2	28 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.3.2.1 *ausweisdokument* (`type.Ausweisdokument`)

Das verlorene Ausweisdokument des Betroffenen wird näher beschrieben.


5.5.4 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der Geburt

5.5.4.1 Berichtigung des Geburtsdatums

Nachricht: ffortschreibung.geburt.0003

Das bisher gespeicherte Geburtsdatum des Betroffenen ist falsch und muss berichtigt werden.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-24 fortschreibung.geburt.0003

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.geburt.0003</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburt.alt	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
geburt.neu	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
nachweis.geburtsdatum.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.4.1.1 `geburt.alt` (`type.Geburt`)

Falsches Geburtsdatum.

5.5.4.1.2 `geburt.neu` (`type.Geburt`)

Berichtigtes Geburtsdatum.

5.5.4.1.3 `nachweis.geburtsdatum.neu` (`type.Nachweisdaten`)


Die Nachweisdaten zum berichtigten Geburtsdatum sind zu übermitteln, falls sie vorliegen.

5.5.4.2 Korrektur der Angaben zum Geburtsort

Nachricht: `fortschreibung.geburt.0014`

Angaben zum Geburtsort des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-25 fortschreibung.geburt.0014

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.geburt.0014</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburt.alt	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
geburt.neu	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
nachweis.geburtsort.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.4.2.1 `geburt.alt` (`type.Geburt`)

Fehlerhafte Angaben zur Geburt.

5.5.4.2.2 `geburt.neu` (`type.Geburt`)

Die in den Kindelementen `geburtsort` und `geburtsortstaat` angegebenen Daten ersetzen die bisher gespeicherten Daten.

5.5.4.2.3 `nachweis.geburtsort.neu` (`type.Nachweisdaten`)


Die Nachweisdaten zum berichtigten Geburtsort sind zu übermitteln, falls sie vorliegen.

5.5.4.3 Korrektur des Geburtsdatums des gesetzlichen Vertreters

Nachricht: `fortschreibung.geburt.0021`

Das Geburtsdatum des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen ist zu berichtigen.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-26 fortschreibung.geburt.0021

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.geburt.0021</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.6.3	98 *
geburt.alt	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
geburt.neu	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
nachweis.geburtsdatum.neu.vertreter	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.4.3.1 `vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Daten zur Identifikation des Gesetzlichen Vertreters des Betroffenen.

5.5.4.3.2 `geburt.alt (type.Geburt)`

Im Kindelement `geburt.alt` ist das alte Geburtsdatum des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen zu übermitteln.

5.5.4.3.3 `geburt.neu (type.Geburt)`

Im Kindelement `geburt.neu` ist das neue Geburtsdatum des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen zu übermitteln.

5.5.4.3.4 `nachweis.geburtsdatum.neu.vertreter (type.Nachweisdaten)`

Die Nachweisdaten zum berichtigten Geburtsdatum des gesetzlichen Vertreters sind zu übermitteln, falls sie vorliegen.


5.5.4.4 Änderung des Geburtsdatums des Ehegatten des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.geburt.0028*

Das Geburtsdatum des Ehegatten des Betroffenen ist zu berichtigen.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-27 fortschreibung.geburt.0028



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.geburt.0028</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ehegatte	<code>type.identifikation.partner</code>	1	Abschnitt 2.6.7	104 *
geburt.alt	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
geburt.neu	<code>type.Geburt</code>	1	Abschnitt 1.3.5	31 *
nachweis.geburtsdatum.ehegatte.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.4.4.1 ehegatte (`type.identifikation.partner`)

Diese Daten dienen dazu, vor einer Änderung festzustellen, ob das adressierte EWO die gleichen Daten über den Ehegatten hat wie das sendende EWO.

5.5.4.4.2 geburt.alt (`type.Geburt`)

Im Kindelement `tagdergeburt` wird das alte Geburtsdatum des Ehegatten des Betroffenen übermittelt.

5.5.4.4.3 geburt.neu (`type.Geburt`)

Das neue Geburtsdatum des Ehegatten des Betroffenen wird im Kindelement `tagdergeburt` übermittelt.

5.5.4.4 nachweis.geburtsdatum.ehegatte.neu (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten zum berichtigten Geburtsdatum des Ehegatten des Betroffenen sind zu übermitteln, falls sie vorliegen.


5.5.5 Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Geschlecht

5.5.5.1 Korrektur des Geschlechts des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.geschlecht.0001

Ein bisheriger, falscher Wert für das Geschlecht des Betroffenen wird berichtigt.

Bild 5-28 fortschreibung.geschlecht.0001



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.geschlecht.0001</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geschlecht.alt	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	32 *
geschlecht.neu	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	32 *
nachweis.geschlecht.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.5.1.1 geschlecht.alt (type.Geschlecht)

Der bisherige Wert für das Geschlecht des Betroffenen ist falsch, er ist zu korrigieren.

5.5.5.1.2 geschlecht.neu (type.Geschlecht)

Der neue, berichtigte Wert für das Geschlecht des Betroffenen.

5.5.5.1.3 nachweis.geschlecht.neu (type.Nachweisdaten)

Angaben über das amtliche Dokument, auf Grund dessen der Korrekturbedarf festgelegt wurde.

5.5.5.2 Mitteilung des Geschlechts nach einer Geschlechtsumwandlung

Nachricht: *fortschreibung.geschlecht.0002*

Geschlechtsumwandlung. Das Geschlecht des Betroffenen hat sich geändert. Der neue Wert wird mitgeteilt.


Da damit im Regelfall eine Änderung der Vornamen einhergeht, werden die Änderungsdaten der Vornamen ebenfalls mitgeführt. Da allerdings der Betroffene seine(n) Namen bereits vor der Geschlechtsumwandlung mit der Nachricht 0033 geändert haben kann, ist eine Übermittlung der Vornamen (alt und neu) somit optional.

In diesem Zusammenhang ist aber hervorzuheben, dass bei der Übermittlung neuer Vornamen alle alten Vornamen des Betroffenen gelöscht werden müssen, auch wenn keine alten Vornamen in dieser Nachricht übermittelt worden sind.

Umsetzungshinweise:

In der vorliegenden Version darf diese Nachricht auf Grund fehlender rechtlicher Klärung nicht genutzt werden.

Bild 5-29 *fortschreibung.geschlecht.0002*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.geschlecht.0002</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geschlecht.alt	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	32 *
geschlecht.neu	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	32 *
vornamen.alt	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	47 *

Kindelemente von <code>fortschreibung.geschlecht.0002</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>vornamen.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	47 *
<code>rufname.alt</code>	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	47 *
<code>rufname.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	47 *
<code>beginndatum</code>	<code>xs:date</code>	1		
<code>nachweis.geschlecht.neu</code>	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben. Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.5.2.1 `geschlecht.alt (type.Geschlecht)`

Dies war bisher der berichtigte Wert für das Geschlecht des Betroffenen.

5.5.5.2.2 `geschlecht.neu (type.Geschlecht)`

Dies ist das neue Geschlecht des Betroffenen.

5.5.5.2.3 `vornamen.alt (type.Vorname)`

Dies waren die bisherigen Vornamen des Betroffenen.

5.5.5.2.4 `vornamen.neu (type.Vorname)`

Dies sind die neuen Vornamen des Betroffenen.

5.5.5.2.5 `rufname.alt (type.Vorname)`

Dies war der bisherige Rufname des Betroffenen.

5.5.5.2.6 `rufname.neu (type.Vorname)`

Dies ist der neue Rufname des Betroffenen.

5.5.5.2.7 `beginndatum (xs:date)`

Datum, an dem die Geschlechtsumwandlung stattgefunden hat.

5.5.5.2.8 `nachweis.geschlecht.neu (type.Nachweisdaten)`

Angaben über das amtliche Dokument, mit dem das neue Geschlecht bestätigt wird.


5.5.6 Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Namen

5.5.6.1 Korrektur des Nachnamens des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen

Nachricht: `fortschreibung.name.0018`

Der Familienname des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen muss berichtigt werden.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-30 fortschreibung.name.0018

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0018</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.6.3	98 *
familienname.alt	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familienname.neu	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
nachweis.nachname.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.1.1 `vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Anhand dieser Daten wird der gesetzliche Vertreter des Betroffenen identifiziert, dessen Daten zu ändern sind.

5.5.6.1.2 `familienname.alt (type.Nachname)`

Zu berichtiger Familiennamen des gesetzlichen Vertreters.

5.5.6.1.3 `familienname.neu (type.Nachname)`

Die Daten in den Kindelementen ersetzen die bisher gespeicherten Daten zum Familiennamen des gesetzlichen Vertreters.

5.5.6.1.4 `nachweis.nachname.neu (type.Nachweisdaten)`


Die Nachweisdaten für den berichtigten Nachnamen sind, soweit bekannt, zu übermitteln.

5.5.6.2 Korrektur der Vornamen des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.name.0019

Die Vornamen des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen sind zu berichtigen.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-31 fortschreibung.name.0019

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0019</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.6.3	98 *
vornamen.alt	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
vornamen.neu	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
nachweis.vorname.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.2.1 `vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Daten zur Identifikation des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen.

5.5.6.2.2 `vornamen.alt (type.Vorname)`

Es müssen alle Vornamen des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen übermittelt werden.

5.5.6.2.3 `vornamen.neu (type.Vorname)`

Es müssen alle neuen Vornamen des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen übermittelt werden.

5.5.6.2.4 `nachweis.vorname.neu (type.Nachweisdaten)`


Die Nachweisdaten für die berichtigten Vornamen sind, soweit bekannt, zu übermitteln.

5.5.6.3 Änderung des Nachnamens des Ehegatten des Betroffenen

Nachricht: `fortschreibung.name.0025`

Der Nachname des Ehegatten des Betroffenen muss geändert werden.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-32 fortschreibung.name.0025

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0025</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ehegatte	<code>type.identifikation.partner</code>	1	Abschnitt 2.6.7	104 *
familienname.alt	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familienname.neu	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
ehename.alt	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
ehename.neu	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
geburtsname.alt	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
geburtsname.neu	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
nachweis.nachname.ehegatte.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.3.1 ehegatte (type.identifikation.partner)

Diese Daten dienen dazu, vor einer Änderung festzustellen, ob das adressierte EWO die gleichen Daten über den Ehegatten hat wie das sendende EWO.

5.5.6.3.2 familienname.alt (type.Nachname)

Dies ist der bisherige Familienname des Ehegatten.

5.5.6.3.3 familienname.neu (type.Nachname)

Dies ist der neue Familienname des Ehegatten.

5.5.6.3.4 ehename.alt (type.Nachname)

Dies ist der bisherige Ehename des Ehegatten.

5.5.6.3.5 ehename.neu (type.Nachname)

Dies ist der neue Ehename des Ehegatten.

5.5.6.3.6 geburtsname.alt (type.Nachname)

Dies ist der bisherige Geburtsname des Ehegatten.

5.5.6.3.7 geburtsname.neu (type.Nachname)

Dies ist der neue Geburtsname des Ehegatten.

5.5.6.3.8 nachweis.nachname.ehegatte.neu (type.Nachweisdaten)


Die Nachweisdaten für den geänderten Nachnamen des Ehegatten des Betroffenen sind, soweit bekannt, zu übermitteln.

5.5.6.4 Änderung der Vornamen des Ehegatten des Betroffenen**Nachricht: fortschreibung.name.0026**

Mit dieser Nachricht werden die Vornamen des Ehegatten des Betroffenen geändert.

Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Vornamen des Ehegatten des Betroffenen übermittelt werden.

Bei Vorliegen von Nachweisdaten sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-33 fortschreibung.name.0026

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.name.0026</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ehegatte	<i>type.identifikation.partner</i>	1	Abschnitt 2.6.7	104 *
vornamen.alt	<i>type.Vorname</i>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
vornamen.neu	<i>type.Vorname</i>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
nachweis.vorname.ehegatte.neu	<i>type.Nachweisdaten</i>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.4.1 ehegatte (*type.identifikation.partner*)

Diese Daten dienen dazu, vor einer Änderung festzustellen, ob das adressierte EWO die gleichen Daten über den Ehegatten hat wie das sendende EWO.

5.5.6.4.2 vornamen.alt (*type.Vorname*)

Alle alten Vornamen des Ehegatten werden übermittelt.

5.5.6.4.3 vornamen.neu (*type.Vorname*)

Alle neuen Vornamen des Ehegatten werden übermittelt.

5.5.6.4.4 nachweis.vorname.ehegatte.neu (*type.Nachweisdaten*)


Die Nachweisdaten für die geänderten Vornamen des Ehegatten des Betroffenen sind, soweit bekannt, zu übermitteln.

5.5.6.5 Änderung des Familiennamens des Betroffenen

Nachricht: forschreibung.name.0030

Der bisherige Familienname (ggfs. mit Namensbestandteilen) des Betroffenen hat sich geändert.

Bild 5-34 forschreibung.name.0030



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.name.0030</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familiennamen.alt	type.Nachname	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familiennamen.neu	type.Nachname	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
beginndatum	xs:date	1		
nachweis.familiennamen.neu	type.Nachweisdaten	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.5.1 *familiennamen.alt* (type.Nachname)

Der alte, bisher gültige Familienname des Betroffenen.

5.5.6.5.2 *familiennamen.neu* (type.Nachname)

Der vollständige, neue Familienname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).

5.5.6.5.3 *beginndatum* (xs:date)

Datum, ab dem der neue Familienname vom Betroffenen geführt wird.

5.5.6.5.4 *nachweis.familiennamen.neu* (type.Nachweisdaten)


Angaben zum Dokument, mit dem die Fortschreibung des Familiennamens nachgewiesen wird.

5.5.6.6 Korrektur des Nachnamens des Betroffenen

Nachricht: ffortschreibung.name.0031

Der bisher gespeicherte Nachname (Geburts- oder Familienname) des Betroffenen ist falsch, er muss berichtigt werden.

Bild 5-35 ffortschreibung.name.0031



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0031</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familiennname.alt	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
familiennname.neu	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
geburtsname.alt	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
geburtsname.neu	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	48 *
nachweis.nachname.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.6.1 `familiennname.alt (type.Nachname)`

Der fehlerhafte, bisherige Familienname des Betroffenen.

5.5.6.6.2 `familiennname.neu (type.Nachname)`

Der vollständige, neue Familienname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).

5.5.6.6.3 `geburtsname.alt (type.Nachname)`

Der fehlerhafte, bisherige Geburtsname des Betroffenen.

5.5.6.6.4 `geburtsname.neu (type.Nachname)`

Der vollständige, neue Geburtsname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).


5.5.6.6.5 `nachweis.nachname.neu (type.Nachweisdaten)`

Angaben zum Dokument, mit dem die Berichtigung des Nachnamens nachgewiesen wird.

5.5.6.7 Änderung des Geburtsnamens einer volljährigen Person durch Adoption

Nachricht: `fortschreibung.name.0032`

Der vom Familiennamen abweichende Geburtsname des Betroffenen hat sich geändert.

Bild 5-36 fortschreibung.name.0032

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0032</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburtsname.alt	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
geburtsname.neu	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	48 *
beginndatum	<code>xs:date</code>	1		
nachweis.geburtsname.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben. Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.7.1 geburtsname.alt (`type.Nachname`)

Der bisherige Geburtsname des Betroffenen.

5.5.6.7.2 geburtsname.neu (`type.Nachname`)

Dies ist der neue Geburtsname inkl. Namensbestandteilen.

5.5.6.7.3 beginndatum (`xs:date`)

Datum, ab dem der neue Geburtsname vom Betroffenen geführt wird.

5.5.6.7.4 nachweis.geburtsname.neu (`type.Nachweisdaten`)


Angaben zum Dokument, mit dem der neue Geburtsname nachgewiesen wird.

5.5.6.8 Änderung der Vornamen des Betroffenen

Nachricht: `fortschreibung.name.0033`

Die Vornamen des Betroffenen haben sich geändert und sind **fortzuschreiben**.

Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Vornamen des Betroffenen übermittelt werden.

Bild 5-37 fortschreibung.name.0033

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0033</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>vornamen.alt</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
<code>vornamen.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
<code>rufname.alt</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
<code>rufname.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
<code>beginndatum</code>	<code>xs:date</code>	1		
<code>nachweis.vornamen.neu</code>	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben. Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.8.1 `vornamen.alt` (`type.Vorname`)

Alle Vornamen des Betroffenen werden übermittelt, so wie sie vor der Änderung gespeichert wurden.

5.5.6.8.2 `vornamen.neu` (`type.Vorname`)

Alle Vornamen des Betroffenen werden übermittelt, so wie sie nach der Änderung gespeichert werden.

5.5.6.8.3 `rufname.alt` (`type.Vorname`)

Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er vor der Änderung gespeichert wurde.

5.5.6.8.4 rufname.neu (type.Vorname)

Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er nach der Änderung gespeichert wird.

5.5.6.8.5 beginndatum (xs:date)

Datum, ab dem die Vornamen vom Betroffenen geführt werden.

5.5.6.8.6 nachweis.vornamen.neu (type.Nachweisdaten)


Angaben zum Dokument, mit dem die Änderung der Vornamen nachgewiesen worden ist.

5.5.6.9 Berichtigung falscher Vornamen des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.name.0034

Die aktuellen Ruf- bzw. Vornamen des Betroffenen waren (teilweise) falsch, sie müssen **berichtigt** werden. Es werden alle gültigen Ruf- und Vornamen (und nicht nur die berichtigten) übermittelt.

Bild 5-38 fortschreibung.name.0034



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0034</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vornamen.alt	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
vornamen.neu	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
rufname.alt	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *
rufname.neu	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	47 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.6.9.1 vornamen.alt (type.Vorname)

Bei der Übermittlung der bisherigen, (teilweise) falschen Vornamen des Betroffenen sind alle Vornamen zu anzugeben.

5.5.6.9.2 vornamen.neu (type.Vorname)

Es sind alle Vornamen des Betroffenen anzugeben.

5.5.6.9.3 rufname.alt (type.Vorname)

Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er vor der Korrektur gespeichert wurde.

5.5.6.9.4 rufname.neu (type.Vorname)


Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er nach der Korrektur gespeichert wird.

5.5.7 Fortschreibungen bei Auskunftssperren**5.5.7.1 Mitteilung einer Auskunftssperre**

Nachricht: fortschreibung.sperre.0005

Bei Eintragung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung (egal ob dies im Publikumsverkehr oder aufgrund einer erhaltenen Nachricht 0005 erfolgt) sind alle inaktuellen Wohnungen über die Einrichtung zu informieren.

Bild 5-39 fortschreibung.sperre.0005



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.sperre.0005</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sperre	<code>type.Auskunftssperre</code>	1	Abschnitt 1.6.2	57 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.7.1.1 sperre (type.Auskunftssperre)

Hier wird die für den Betroffenen eingerichtete Auskunftssperre mit Frist und Grund beschrieben.


Erlaubt sind in diesem Zusammenhang nur folgende Schlüssel der Tabelle 11:

- 1
- 3

5.5.7.2 Mitteilung der Löschung einer Auskunftssperre

Nachricht: fortschreibung.sperreloeschen.0050

Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass für den Betroffenen eine Auskunftssperre gelöscht worden ist.

Bild 5-40 fortschreibung.sperreloeschen.0050

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.sperreloeschen.0050</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
zu.loeschende.sperre	<code>type.Auskunftssperre</code>	1	Abschnitt 1.6.2	57 *

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.7.2.1 zu.loeschende.sperre (type.Auskunftssperre)

Hier wird die für den Betroffenen zu löschende Auskunftssperre beschrieben. Dabei ist nur das Kindelement `grund` anzugeben. (Eine Fristangabe ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll.)

Erlaubt sind in diesem Zusammenhang nur folgende Schlüssel der Tabelle 11:

- 1
- 3


5.5.8 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit

5.5.8.1 Änderung der Staatsangehörigkeit

Nachricht: `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0044`

Ein bisher korrekter Wert für die Staatsangehörigkeit des Betroffenen hat sich geändert. Er ist durch den neuen Wert zu ersetzen.

Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-41 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0044

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0044</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.alt	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38 *
staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38 *
nachweis.staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *
glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit	<code>type.Schluesseltabelle</code>	0..1		

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben. Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.8.1.1 *staatsangehoerigkeit.alt* (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Diese bisher korrekten Angaben zur Staatsangehörigkeit haben sich geändert, sie sind zu ersetzen.

5.5.8.1.2 *staatsangehoerigkeit.neu* (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Diese Angaben beschreiben die nunmehr gültige Staatsangehörigkeit.

5.5.8.1.3 *nachweis.staatsangehoerigkeit.neu* (`type.Nachweisdaten`)

Angaben zum amtlichen Dokument, aufgrund dessen die Staatsangehörigkeit geändert worden ist.

Bei einem Wechsel auf die Staatsangehörigkeit *Deutsch* sind die Nachweisdaten zwingend zu übermitteln. Bei einem Wechsel auf eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit *können* die Daten übermittelt werden.

5.5.8.1.4 *glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit* (`type.Schluesseltabelle`)

Dieses Element ist nur vorhanden, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit erworben wird.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit*.

5.5.8.2 Erweiterung der Staatsangehörigkeit(en)

Nachricht: *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0045*

Zu den bisherigen Staatsangehörigkeiten des Betroffenen werden durch Änderung bis zu drei neue Staatsangehörigkeiten hinzugefügt.

Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-42 *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0045*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0045</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.neu		1..3		

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

5.5.8.2.1 `staatsangehoerigkeit.neu`

Hinzukommende Staatsangehörigkeit(en).

Kindelemente von <code>staatsangehoerigkeit.neu</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38
nachweis.staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *
glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit	<code>type.Schluesseltabelle</code>	0..1		

Das Kindelement dieses Typs wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.8.2.1-1 `nachweis.staatsangehoerigkeit.neu (type.Nachweisdaten)`

Angaben zum amtlichen Dokument, aufgrund dessen eine Staatsangehörigkeit hinzugefügt wird.

Bei der Hinzufügung der Staatsangehörigkeit *Deutsch* sind die Nachweisdaten zwingend zu übermitteln. Bei der Hinzufügung einer nichtdeutschen Staatsangehörigkeit *können* die Daten übermittelt werden.

5.5.8.2.1-2 `glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit (type.Schluesseltabelle)`

Dieses Element ist nur vorhanden, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit hinzugefügt wird.


Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit*.

5.5.8.3 Löschung einer Staatsangehörigkeit

Nachricht: `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0046`

Eine bisher korrekte Staatsangehörigkeit besteht nicht mehr, sie ist zu löschen.

Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-43 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0046

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0046</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.alt	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38 *
nachweis.staatsangehoerigkeit.loeschung	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.8.3.1 `staatsangehoerigkeit.alt` (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Diese Staatsangehörigkeit ist zu löschen.

5.5.8.3.2 `nachweis.staatsangehoerigkeit.loeschung` (`type.Nachweisdaten`)


Angaben zum amtlichen Dokument, aufgrund dessen die Löschung der Staatsangehörigkeit erfolgt.

5.5.8.4 Korrektur einer Staatsangehörigkeit

Nachricht: `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0047`

Ein fehlerhaft eingetragener Wert für die Staatsangehörigkeit des Betroffenen muss berichtigt werden. Er ist durch den neuen Wert zu ersetzen.

Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-44 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0047

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0047</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.alt	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38 *
staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38 *
nachweis.staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *
glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit	<code>type.Schluesseltabelle</code>	0..1		

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben. Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.8.4.1 *staatsangehoerigkeit.alt* (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Diese fehlerhafte Angabe zur Staatsangehörigkeit muss berichtigt werden.

5.5.8.4.2 *staatsangehoerigkeit.neu* (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Diese Angaben beschreiben die richtige Staatsangehörigkeit.

5.5.8.4.3 *nachweis.staatsangehoerigkeit.neu* (`type.Nachweisdaten`)

Angaben zum amtlichen Dokument, aufgrund dessen die Staatsangehörigkeit korrigiert worden ist.

Bei einer Korrektur auf die Staatsangehörigkeit *Deutsch* sind die Nachweisdaten zwingend zu übermitteln. Bei einer Korrektur auf eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit *können* die Daten übermittelt werden.

5.5.8.4.4 *glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit* (`type.Schluesseltabelle`)

Dieses Element ist nur vorhanden, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit erworben wird.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit*.

5.5.8.5 Hinzufügung von Staatsangehörigkeiten durch Berichtigung

Nachricht: *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0048*

Zu den bisherigen Staatsangehörigkeiten des Betroffenen werden durch Berichtigung bis zu drei neue Staatsangehörigkeiten hinzugefügt.

Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-45 *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0048*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0048</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.neu		1..3		

Das hier neu definierte Kindelement dieser Nachricht wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

5.5.8.5.1 `staatsangehoerigkeit.neu`

Hinzuzufügende Staatsangehörigkeit(en).

Kindelemente von <code>staatsangehoerigkeit.neu</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38
nachweis.staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *
glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit	<code>type.Schluesseltabelle</code>	0..1		

Das Kindelement dieses Typs wird in dem folgenden Unterabschnitt beschrieben.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieses Typs verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.8.5.1-1 `nachweis.staatsangehoerigkeit.neu (type.Nachweisdaten)`

Angaben zum amtlichen Dokument, aufgrund dessen eine Staatsangehörigkeit hinzugefügt wird.

Bei der Hinzufügung der Staatsangehörigkeit *Deutsch* sind die Nachweisdaten zwingend zu übermitteln. Bei der Hinzufügung einer nichtdeutschen Staatsangehörigkeit *können* die Daten übermittelt werden.

5.5.8.5.1-2 `glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit (type.Schluesseltabelle)`

Dieses Element ist nur vorhanden, wenn die deutsche Staatsangehörigkeit hinzugefügt wird.


Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit*.

5.5.8.6 Löschung einer fehlerhaft eingetragenen Staatsangehörigkeit

Nachricht: `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0049`

Eine fehlerhaft eingetragene Staatsangehörigkeit ist zu löschen.

Sofern Nachweisdaten vorliegen, sind diese mit zu übermitteln.

Bild 5-46 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0049

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0049</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>staatsangehoerigkeit.alt</code>	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1	Abschnitt 1.3.11	38 *
<code>nachweis.staatsangehoerigkeit.loeschung</code>	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.8.6.1 `staatsangehoerigkeit.alt` (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Diese Staatsangehörigkeit ist zu löschen.

5.5.8.6.2 `nachweis.staatsangehoerigkeit.loeschung` (`type.Nachweisdaten`)

Angaben zum amtlichen Dokument, aufgrund dessen die Löschung der Staatsangehörigkeit erfolgt.


5.5.9 Fortschreibung im Zusammenhang mit dem Titel einer Person

5.5.9.1 Fortschreibung der Titel des Ehegatten des Betroffenen

Nachricht: `fortschreibung.titel.0027`

Die Titel (Doktorgrade) des Ehegatten des Betroffenen sind fortzuschreiben.

Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Titel des Ehegatten des Betroffenen übermittelt werden.

Bild 5-47 fortschreibung.titel.0027

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.titel.0027</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ehegatte	<code>type.identifikation.partner</code>	1	Abschnitt 2.6.7	104 *
titel.alt	<code>type.Doktorgrad</code>	0..1		
titel.neu	<code>type.Doktorgrad</code>	0..1		
nachweis.titel.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Die hier neu definierten Kindelemente dieser Nachricht werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.9.1.1 ehegatte (`type.identifikation.partner`)

Diese Daten dienen dazu, vor einer Änderung festzustellen, ob das adressierte EWO die gleichen Daten über den Ehegatten hat wie das sendende EWO.

5.5.9.1.2 titel.alt (`type.Doktorgrad`)

Übermittelt werden alle alten Titel des Ehegatten des Betroffenen.

5.5.9.1.3 titel.neu (`type.Doktorgrad`)

Übermittelt werden alle neuen Titel des Ehegatten des Betroffenen.

5.5.9.1.4 nachweis.titel.neu (`type.Nachweisdaten`)


Nachweisdaten für die neuen Titel des Betroffenen.

5.5.9.2 Fortschreibung der Titel des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.titel.0042*

Die bisher gespeicherten Daten waren korrekt, es hat sich aber ein neuer Sachstand ergeben. In *titel.neu* wird die nach der **Fortschreibung** gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angegeben.

Bild 5-48 *fortschreibung.titel.0042*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.titel.0042</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
titel.alt	<i>type.Doktorgrad</i>	0..1		
titel.neu	<i>type.Doktorgrad</i>	0..1		
nachweis.titel.neu	<i>type.Nachweisdaten</i>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Die hier neu definierten Kindelemente dieser Nachricht werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.9.2.1 *titel.alt* (*type.Doktorgrad*)

Übermittelt werden alle alten Titel des Betroffenen.

5.5.9.2.2 *titel.neu* (*type.Doktorgrad*)

Übermittelt werden alle neuen Titel des Betroffenen.


5.5.9.2.3 *nachweis.titel.neu* (*type.Nachweisdaten*)

Nachweisdaten für die neuen Titel des Betroffenen.

5.5.9.3 Berichtigung der Titel des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.titel.0043*

Die bisher gespeicherten Daten waren (teilweise) nicht korrekt, sie müssen berichtigt werden. In *titelliste.neu* wird die nach der **Berichtigung** gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angegeben.

Bild 5-49 fortschreibung.titel.0043

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.titel.0043</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
titel.alt	<code>type.Doktorgrad</code>	0..1		
titel.neu	<code>type.Doktorgrad</code>	0..1		
nachweis.titel.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Die hier neu definierten Kindelemente dieser Nachricht werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

Für das an anderer Stelle definierte Kindelement dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführte Referenz. (Ausnahme: Eine mit einem * gekennzeichnete Referenz wird nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.9.3.1 `titel.alt` (`type.Doktorgrad`)

Übermittelt werden alle alten (inkorrekten) Titel des Betroffenen.

5.5.9.3.2 `titel.neu` (`type.Doktorgrad`)

Übermittelt werden alle berichtigten Titel des Betroffenen.

5.5.9.3.3 `nachweis.titel.neu` (`type.Nachweisdaten`)


Nachweisdaten für die berichtigten Titel des Betroffenen.

5.5.10 Fortschreibung im Todesfall

5.5.10.1 Mitteilung über den Tod des Betroffenen

Nachricht: `fortschreibung.tod.0040`

Der Betroffene ist verstorben. Sein Tod ist nachzuweisen.

Bild 5-50 fortschreibung.tod.0040

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.tod.0040</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
tod	<code>type.Tod</code>	1	Abschnitt 1.3.12	39 *
nachweis.tod	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.8.1	73 *

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.10.1.1 tod (`type.Tod`)

Informationen zum Tod des Verstorbenen.

5.5.10.1.2 nachweis.tod (`type.Nachweisdaten`)


Es ist nachzuweisen, dass der Betroffene verstorben ist.

5.5.11 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der waffenrechtlichen Erlaubnis

5.5.11.1 Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054`

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-51 fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
waffenrechtlicheerlaubnis	<code>type.WaffenrechtlicheErlaubnis</code>	1	Abschnitt 1.3.14	41
nachweis.waffenrechtlicheerlaubnis	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73


Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.11.2 Aufhebung einer waffenrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: *fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055*

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-52 *fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
waffenrechtlicheerlaubnis	<code>type.WaffenrechtlicheErlaubnis</code>	1	Abschnitt 1.3.14	41
nachweis.waffenrechtlicheerlaubnis	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)


5.5.12 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis

5.5.12.1 Erteilung einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: *fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056*

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-53 fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sprengstoffrechtlicheerlaubnis	<code>type.SprengstoffrechtlicheErlaubnis</code>	1	Abschnitt 1.3.15	41
nachweis.sprengstoffrechtlicheerlaubnis	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73


Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.12.2 Aufhebung einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: *fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057*

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-54 fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sprengstoffrechtlicheerlaubnis	<code>type.SprengstoffrechtlicheErlaubnis</code>	1	Abschnitt 1.3.15	41
nachweis.sprengstoffrechtlicheerlaubnis	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.8.1	73

Für die an anderer Stelle definierten Kindelemente dieser Nachricht verweisen wir auf die in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Referenzen. (Ausnahme: Die mit einem * gekennzeichneten Referenzen werden nachfolgend aufgeführt, da der beschreibende Kommentar gegenüber der Definitionsstelle geändert wurde.)

5.5.13 Sonstige Fortschreibungen

5.5.13.1 Generische Nachricht für noch nicht implementierte Fortschreibungsanlässe

Nachricht: `fortschreibung.sonstiges.0199`


Mit dieser Nachricht ist es möglich, derzeit nicht modellierte Fortschreibungssituationen dennoch unterstützen zu können. Dazu ist der Fortschreibungssachverhalt im Pflichtelement `sachverhalt.unformatiert` zu übermitteln. Das optionale Element `sachverhalt.formatiert` kann verwendet werden, wenn das EWO-Verfahren in der Lage ist, den Fortschreibungssachverhalt in einem der unterstützten Formate auszugeben.

Aus Sicht des erzeugenden EWO-Verfahrens ist es irrelevant, ob das empfangende EWO-Verfahren in der Lage ist, eine formatierte Nachricht zu lesen. (Die Übermittlung des formatierten Sachverhalts ist nur als ein Entgegenkommen zu verstehen.) Sehr wohl aber muss *jedes* EWO-Verfahren in der Lage sein, alle unformatierten Sachverhalte auszulesen. (Es ist klar, dass der Eingang einer Nachricht `0199` beim Empfänger-EWO-Verfahren zu einer Aussteuerung und manuellen Bearbeitung durch einen Sachbearbeiter führen muss.)

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Finalisierung von OSCI-XMeld 1.3.1 gibt es eine Reihe von Fortschreibungsanlässen, für die es noch keine eigenen Nachrichten gibt. Gleichzeitig ist aber OSCI-XMeld 1.3.1 die Version, die zum 01.01.2007 produktiv wird. Da zu diesem Zeitpunkt die flächendeckende elektronische Fortschreibung zwingend vorgeschrieben ist, haben wir die generische Fortschreibungsnachricht `0199` entwickelt. Diese Nachricht darf ausschließlich bei Fortschreibungssituationen verwendet werden, für die es *noch* keine dedizierten Fortschreibungsnachrichten in OSCI-XMeld gibt.

Es ist geplant, diese Nachricht wieder zu löschen, sobald alle Fortschreibungsnachrichten vollständig modelliert und produktiv geschaltet sind.

Bild 5-55 `fortschreibung.sonstiges.0199`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 179](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.sonstiges.0199</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sachverhalt.unformatiert		1		
sachverhalt.formatiert		0..1		

Die hier neu definierten Kindelemente dieser Nachricht werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

5.5.13.1.1 `sachverhalt.unformatiert`

Der unformatierte Sachverhalt ist mit diesem Element zu übermitteln.

Kindelemente von <code>sachverhalt.unformatiert</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
titel	<code>xs:string</code>	1		
inhalt	<code>xs:string</code>	1		

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

5.5.13.1.1-1 `titel (xs:string)`

In diesem Feld ist der Titel bzw. der Anlass der Fortschreibungsnachricht zu übermitteln.

5.5.13.1.1-2 `inhalt (xs:string)`

In diesem Feld ist der eigentliche Fortschreibungssachverhalt zu übermitteln.

5.5.13.1.2 `sachverhalt.formatiert`

Der formatierte Sachverhalt *kann* mit diesem Element übermittelt werden.

Dieses Element ist nur dazu da, zusätzlich zur mandatorischen unformatierten auch eine formatierte Übermittlung des Fortschreibungssachverhalts zu ermöglichen.

Bei der Übermittlung sowohl des unformatierten als auch des formatierten Sachverhalts müssen beide `inhalt`-Kindelemente dieselbe Information übermitteln.

Kindelemente von <code>sachverhalt.formatiert</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
mimetype	<code>type.Schluesselfabelle</code>	1		
inhalt	<code>xs:base64Binary</code>	1		

Die Kindelemente dieses Typs werden in den folgenden Unterabschnitten beschrieben.

5.5.13.1.2-1 `mimetype (type.Schluesselfabelle)`

Die für die Übermittlung von formatierten Sachverhalten erlaubten MIME-Types sind in einer Schlüsseltabelle definiert. (Die Einschränkung auf einige wenige MIME-Types ist wesentlich, um nicht zu einem *Format-Wildwuchs* zu kommen.)

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 59: *MIME-Types*.

5.5.13.1.2-2 inhalt (xs:base64Binary)

In diesem Element wird der Fortschreibungssachverhalt in dem im Element `mimetype` festgelegten Format übermittelt. (Dieses Element übermittelt somit den Sachverhalt *“in einem bestimmten Layout”*.)

5.6 Rahmenbedingungen

Verbindliche Vorgaben für die länderübergreifenden Übermittlungen von Fortschreibungen mittels OSCI-Transport sind in [Abschnitt F auf Seite 832](#) zu finden.

5.7 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Nachrichten-Hauptgruppe *Fortschreibung*.

5.7.1 Release OSCI-XMeld 1.3.1 (12.07.2006)

Im Rahmen dieser Version wurden vor allem Korrekturen vorgenommen. Die in diesem Zusammenhang ebenfalls vielfach korrigierten und verbesserten Spezifikationstexte werden nicht im Einzelnen aufgeführt. Statt dessen beschränken wir uns auf die Beschreibung der strukturell relevanten Anpassungen.

Zielsetzung und Übersicht Die beiden ersten Abschnitte (*“Zielsetzung”*, siehe [Abschnitt 5.1 auf Seite 177](#) sowie *“Übersicht über den Ablauf”*, siehe [Abschnitt 5.2 auf Seite 178](#)) dieses Kapitels wurden überarbeitet.

Verallgemeinerung der Identifikation von Ehegatten Alle Referenzen auf den fortschreibungsspezifischen Datentyp `type.fortschreibung.ehegatte` (betroffene Nachrichten: 0025 – 0029) wurden geändert auf den neu angelegten allgemeinen Datentyp `type.identifikation.partner`, der sowohl für die Identifikation von Ehegatten als auch Lebenspartnern verwendet wird.

Der bisherige Datentyp `type.fortschreibung.ehegatte` wurde gelöscht.

Neuer Datentyp `type.fortschreibung.tod` Da bei Fortschreibungsnachrichten im Kontext *“Tod”* nur das Sterbedatum übermittelt werden darf, haben wir hierfür einen eigenen Typ angelegt (Verwendung in der Nachricht 0011).

Gelöschte Nachrichten: 0015, 0016, 0017 Die Nachrichten 0015, 0016 und 0017 werden gelöscht, da sie unvollständig sind *und* in der Version OSCI-XMeld 1.3.2 nicht mehr vorhanden sein werden. Stattdessen ist für die hiermit verbundenen Anlässe die Nachricht 0199 zu verwenden.

Geänderte Nachrichten 0002, 0019, 0025, 0026, 0030, 0031, 0032, 0033 und 0034: Änderungen bei der Nutzung der Namensstrukturen Die Nutzung der Namensstrukturen ist bei den genannten Nachrichten noch im *“OSCI-XMeld 1.3.0-Stil”* gewesen. Dies wurde korrigiert.

Fortschreibungsnachrichten 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049: Kindelement *“Optionsdeutscher”* wurde entfernt. Da es für die Übermittlung eines Kindelementes *“Optionsdeutscher”* in den sechs genannten Nachrichten keine rechtliche Grundlage gibt, wurde es jeweils daraus entfernt.

Bei den Fortschreibungsnachrichten 0044, 0045, 0047, und 0048 wurde das Element `glaubhaftmachung.stang` in `glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit` umbenannt.

Auskunftssperren im Rahmen der Fortschreibungsnachrichten 0005 und 0050 Bei der Überarbeitung dieser Nachrichten erfolgte eine Überprüfung der DSMeld-Schlüsseltabelle zu den Arten der Sperre im Vergleich zum MRRG mit dem Ergebnis, dass bei den Nachrichten nur die Schlüssel 1 und 3 der Schlüsseltabelle 11 genutzt werden dürfen (Kommentaranpassung).

Die Nachrichten 0005 und 0050 werden weiterhin gesendet. Grundsätzlich werden Sperren für die gleiche Person zunächst aufgehoben und danach eine neue Sperre eingerichtet.

Anpassung der Nachrichten 0004, 0008, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029: Verwendung des neuen Typs `type.identifikation.kind` Bei den angegebenen Nachrichten ist für die Identifikation des Kindes statt des complexTypes `type.beigeschriebene.personen` der neue Typ `type.identifikation.kind` zu verwenden.

Anpassung der Nachricht `fortschreibung.adresse.0039` Bei dieser Nachricht wurde das Element `hw.abgemeldet` in `hauptwohnung.abgemeldet` umbenannt.

5.7.2 Release OSCI-XMeld 1.3.1

Die folgenden Fortschreibungsnachrichten wurden gelöscht:

`fortschreibung.beziehung.0012` Diese Nachricht wird wegen fehlender rechtlicher Grundlage gelöscht. (Der damit bisher zusammengefasste Legitimationsvorgang bestehend aus Namensänderung und Vaterschaftsanerkennung in Folge einer Heirat kann über zwei Einzelnachrichten abgebildet werden.)

`fortschreibung.idnr.0051` Für die Übermittlung der ID-Nummer mit dieser Nachricht gibt es keine rechtliche Grundlage. Daher wird die Nachricht gelöscht.

`fortschreibung.optionsdeutscher.0052` sowie `fortschreibung.optionsdeutscher.0053` Für die beiden Nachrichten zum Setzen oder Löschen der Eigenschaft "*Optionsdeutscher*" gibt es keine rechtliche Grundlage. Daher werden beide Nachrichten gelöscht.

Die Nachrichten **`fortschreibung.geschlecht.0002` sowie `fortschreibung.beziehung.0013`** dürfen aufgrund ungeklärter Rechtslage derzeit nicht verwendet werden. Sie bleiben aber bis auf Weiteres Bestandteil der Spezifikation.

Die Kommentare der Nachrichten **`fortschreibung.adresse.0035` sowie `fortschreibung.adresse.0036`** wurden dahingehend ergänzt, dass damit auch über die Aufgabe einer Nebenwohnung in einer anderen Gemeinde informiert werden kann.

Die Nachricht **`fortschreibung.adresse.0039`** wurde um ein Flag ergänzt, mit dem über den zukünftigen Zustand der bisherigen Hauptwohnung Auskunft gegeben werden kann:

- Weiterbestehen als Nebenwohnung
- Aufgabe der bisherigen Hauptwohnung

Die folgenden Fortschreibungsnachrichten sind neu definiert worden:

`fortschreibung.adresse.0058` Falls sich die Anschrift des Betroffenen geändert hat, ohne dass ein Umzug oder eine Änderung des Wohnungsstatus vorliegt (z. B. durch Korrektur oder Umbenennungen), ist diese Nachricht zu verwenden.

`fortschreibung.sonstiges.0199` Zum Zeitpunkt der Finalisierung von OSCI-XMeld 1.3.1 gibt es eine Reihe von Fortschreibungsanlässen, für die es noch keine eigenen Nachrichten gibt. Gleichzeitig ist aber OSCI-XMeld 1.3.1 die Version, die zum 01.01.2007 produktiv wird. Da zu diesem Zeitpunkt die flächendeckende elektronische Fortschreibung zwingend vorgeschrieben ist, haben wir die generische Fortschreibungsnachricht **`fortschreibung.sonstiges.0199`** entwickelt. Diese Nachricht darf ausschließlich bei Fortschreibungssituationen verwendet werden, für die es *noch* keine dedizierten Fortschreibungsnachrichten in OSCI-XMeld gibt.

5.7.3 Release OSCI-XMeld 1.3.0

Bei den Fortschreibungsnachrichten 0044, 0045, 0047, und 0048 wurde das Feld **`glaubhaftmachung.stang`** mit Bezug zur Schlüsseltable 58 aufgenommen.

Die Nachrichten **`fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056` und `fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057`** wurden neu definiert, um die Fortschreibung der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis durchführen zu können.

5.7.4 Release OSCI-XMeld 1.2

5.7.4.1 Neue Nachrichten

Die Nachricht `fortschreibung.idnr.0051` (Übermittlung der Steueridentifikationsdaten ID-Nummer bzw. vorläufige Bearbeitungsmerkmal an Nebenwohnungen) wurde neu entworfen.

Die Nachrichten `fortschreibung.optionsdeutscher.0052` und `fortschreibung.optionsdeutscher.0053` wurden neu entworfen, um Änderungen bei der Eigenschaft *Optionsdeutscher* mitteilen zu können.

Die Nachrichten `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054` und `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055` wurden auf Grund des Entwurfs der 1. BMeldDÜV vom 20.11.2004 (§ 2 (1) und (2) Ziffer 6) neu entworfen.

5.7.4.2 Geänderte Nachrichten

Aufgrund einer Änderung der Modellierung in Bezug auf Nachweisdaten (siehe auch [Abschnitt 1.9 auf Seite 75](#)) ist die generische Zuordnung des Typs `type.Nachweisdaten` zu einer Vielzahl personenbezogener Daten im Rahmen von OSCI-XMeld 1.2 aus dem Informationsmodell entfernt worden. Damit sind ab sofort nur noch *explizite* Referenzen auf Nachweisdaten möglich.

Hier die Liste der Fortschreibungsnachrichten, bei denen Änderungen, Ergänzungen oder Korrekturen in Zusammenhang mit den Nachweisdaten aufgetreten sind:

- `fortschreibung.beziehung.0004`
- `fortschreibung.beziehung.0008`
- `fortschreibung.beziehung.0009`
- `fortschreibung.beziehung.0010`
- `fortschreibung.beziehung.0011`
- `fortschreibung.beziehung.0015`
- `fortschreibung.beziehung.0016`
- `fortschreibung.beziehung.0017`
- `fortschreibung.beziehung.0020`
- `fortschreibung.beziehung.0022`
- `fortschreibung.geburt.0003`
- `fortschreibung.geburt.0014`
- `fortschreibung.geburt.0021`
- `fortschreibung.geburt.0028`
- `fortschreibung.geschlecht.0001`
- `fortschreibung.geschlecht.0002`
- `fortschreibung.name.0018`
- `fortschreibung.name.0019`
- `fortschreibung.name.0025`
- `fortschreibung.name.0026`
- `fortschreibung.name.0030`
- `fortschreibung.name.0031`
- `fortschreibung.name.0032`
- `fortschreibung.name.0033`
- `fortschreibung.name.0034`
- `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0044`
- `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0045`
- `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0046`

-
- `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0047`
 - `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0048`
 - `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0049`
 - `fortschreibung.titel.0027`
 - `fortschreibung.titel.0042`
 - `fortschreibung.titel.0043`
 - `fortschreibung.tod.0040`

5.7.5 Release *OSCI-XMeld 1.1*

Keine Änderungen

5.7.6 Release *OSCI-XMeld 1.0*

Die Nachrichten-Hauptgruppe *Fortschreibung* ist im Rahmen des Projektes OSCI-XMeld 1.0 neu entwickelt worden.

In einer Fortschreibungsnachricht nach dem präsentierten Modell kann immer nur ein einziger Geschäftsvorgang verarbeitet werden. Dies war Konstruktionsprinzip in OSCI-XMeld 1.0 im Jahre 2002.

Für die Zukunft (voraussichtlich OSCI-XMeld 1.2) planen wir, auch diesen Abschnitt des OSCI-XMeld-Nachrichtenmodells mit der Möglichkeit der Verarbeitung von vorgangshomogenen Sammelnachrichten auszustatten. Dann wird es dem absendenden Fachverfahren möglich sein, alle Fortschreibungsnachrichten eines bestimmten Typs für einen gegebenen Zeitraum innerhalb eines gemeinsamen Nachrichtendokumentes — einer Sammelnachricht — zusammenzufassen und zu übermitteln.