

5. DIE FORTSCHREIBUNG DES MELDEREGISTERS



OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen

5.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

In diesem Kapitel beschreiben wir das Nachrichtenmodell für Datenübermittlungen zwischen den Meldebehörden nach § 17 MRRG. Es geht also um Mitteilungen einer Meldebehörde A an eine Meldebehörde B.

In allen Fällen, in denen Meldebehörde A eine Änderung im Rahmen des Datenkataloges nach § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 6 und 8 MRRG vorgenommen hat, benachrichtigt sie alle weiteren für den betreffenden Bürger zuständigen Meldebehörden – das sind die Meldebehörden aller Gemeinden, in denen der Bürger eine Haupt- oder Nebenwohnung führt – über die vorgenommene Änderung mit einer speziellen Nachricht. Wir sprechen daher von *Fortschreibungsnachrichten*. In allen Fällen, in denen Meldebehörde A eine Eintragung oder Aufhebung einer Auskunftssperre im Melderegister vorgenommen hat, benachrichtigt sie nach § 17 Abs. 3 MRRG die für die vorherige Wohnung und die für die weiteren Wohnungen des betreffenden Bürgers zuständige Meldebehörden – das sind alle Meldebehörden, die von der aktuellen Meldeanschrift Kenntnis haben und diese gegebenenfalls weitergeben könnten – ebenfalls mit einer speziellen Fortschreibungsnachricht.

Anlass für eine solche Fortschreibungsmitteilung ist stets eine Änderung des lokalen Melderegisters von A. Im Meldedatensatz eines Bürgers hat beispielsweise Meldebehörde A den Geschäftsvorfall *“Eheschließung”* bearbeitet und den neuen Familienstand *“verheiratet”* eingetragen – ergänzend dazu kann sich in diesem Zusammenhang auch der Familienname der betroffenen Person ändern. Zu den Fortschreibungen zählen auch die Fälle, in denen Meldebehörde A Fehler in einem Meldedatensatz korrigiert hat.

5.1.1 Rechtsgrundlage

§ 17 MRRG steckt den Rahmen für den Mitteilungsverkehr zwischen Meldebehörden generell ab. *“Landesgesetz”*, heißt es dort, *“kann weiteres regeln, soweit Meldebehörden desselben Landes beteiligt sind”* (Abs. 1, Satz 6). Die Erste Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV) regelt die Durchführung von § 17 MRRG, soweit Meldebehörden verschiedener Bundesländer betroffen sind.

Von der Rechtsgrundlage her zu unterscheiden sind Mitteilungen aufgrund der Fortschreibung des Datenbestandes des Melderegisters, von Mitteilungen im Rahmen einer Rückmeldung. Erstere ist geregelt durch § 5 der 1. BMeldDÜV, während für die Rückmeldung § 3 der 1. BMeldDÜV Anwendung findet.

5.1.2 Motiv

Das Mitteilungswesen zur Fortschreibung der Melderegister ist notwendig, weil das Führen eines Melderegisters nach dem Melderecht Aufgabe der Kommune ist. Weil jede Kommune danach ihr eigenes Melderegister führt, werden die Daten im deutschen Meldewesen dezentral gehalten. Um die Melderegister miteinander konsistent zu halten, wird die gegenseitige Unterrichtung über eingetretene Datenänderungen notwendig.


Verbindlich vorgeschrieben ist in § 3 der 1. BMeldDÜV, dass die Datenübermittlungen seit dem 01.01.2007 in elektronischer Form auf der Basis der Standards OSCI–XMeld und OSCI–Transport erfolgen müssen.

5.2 Übersicht über den Ablauf

Es ergibt sich ein einfacher Use Case für die Struktur der zu modellierende Übertragung von Fortschreibungsnachrichten. Es handelt sich um Nachrichten, die ereignisbezogen und asynchron übermittelt werden – wie es auch im Mitteilungsverkehr des Gebietes Rückmeldung und den Mitteilungen an andere Behörden der Fall ist.

Dabei haben alle Mitteilungsprozesse die gleiche Form: Eine Nachricht wird von der Meldebehörde A an eine Meldebehörde B gesendet, welche sie formal auswertet und an die interne Verarbeitung durch das zugeordnete Fachverfahren weiterleitet.

Bild 5-1 Fortschreibung des Melderegisters (Übersicht)



Eine positive Empfangsmeldung auf Applikationsebene ist nicht vorgesehen.

5.2.1 Aufteilung

Das Fortschreibungsszenario nach § 5 der 1. BMeldDÜV gliedert sich nach fachlichen Anlässen in eine Vielzahl konkreter Fälle: Mitteilung über eine Eheschließung, über eine Namensänderung, über den Statuswechsel einer Wohnung usw. Diese Fälle werden aber in der Rechtsnorm nicht weiter gegliedert als durch Hinweis auf die Daten nach § 2 MRRG (welche den vollständigen Meldedatensatz ausmachen).

Wir legen im folgenden die Spezifikation der OSCI–XMeld-Fortschreibungsnachrichten in einer Einteilung vor, welche nach unserem Kenntnisstand der behördlichen Praxis entspricht.

Die 1. BMeldDÜV regelt den Nachrichtenverkehr von Meldebehörden, soweit er Ländergrenzen überschreitet und gestattet dem Landesgesetz die darüberhinausgehende Regelung, soweit Meldebehörden desselben Landes betroffen sind. Wir sind der Meinung, dass unser Modell im überwiegenden Teil auch den landesinternen Nachrichtenverkehr abdecken kann.

Jeder Art des fachlichen Anlasses einer Fortschreibungsnachricht entspricht — dem beschriebenen Use Case folgend — genau eine OSCI–XMeld Nachrichtenstruktur. Deren Benennung folgt dem Muster **fortschreibung.<vorgangsbezeichnung>.00xx**.

Die sich daraus ergebenden konkreten Bezeichnungen sind in der Tabelle aller zur Fortschreibung gehörenden Nachrichten auf [Seite 224](#) aufgeführt.


5.3 Der Ablauf im Detail

Im Rahmen der Aufgabenstellung *“Übersenden einer Fortschreibung an die weitere(n) Meldebehörde(n)”* sind grundsätzlich zwei Situationen denkbar [Bild 5-2](#):

1. Der Betroffene kann mit den Identifikationsdaten im Melderegister nicht eindeutig identifiziert werden bzw. er wird in dieser Gemeinde nicht (mehr) als aktueller Einwohner geführt (Wohnung ist bereits abgemeldet oder die Person ist verstorben). Dann sendet die empfangende Meldebehörde an die sendende Meldebehörde die Nachricht **fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198**.
2. Oder die betroffene Person wird eindeutig identifiziert – dann sind wiederum zwei Varianten zu beachten:
 - a. Die Personen- und Adressdaten und der übermittelte Sachverhalt sind eindeutig und entsprechen den Bestandsdaten, die Nachricht kann (maschinell) in den Bestand übernommen werden *oder*

- b. die Personen- und Adressdaten weichen im Detail von den eigenen Bestandsdaten ab bzw. der übermittelte Sachverhalt stimmt mit den eigenen Daten nicht überein (z. B. wird eine Scheidung übermittelt und die empfangende Meldebehörde führt noch den Familienstand "ledig").

Bild 5-2 Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fortschreibung (Prozessmodell)



In diesen Fällen muss die empfangende Meldebehörde eine Klärung des Sachverhalts, ggf. unter Einbeziehung der sendenden Meldebehörde durchführen. Dies wird regelhaft im herkömmlichen Verfahren telefonisch oder schriftlich erfolgen. Abhängig vom Ergebnis erfolgt dann die Fortschreibung des eigenen Datenbestandes.

5.4 Datentypen

In diesem Abschnitt beschreiben wir die fortschreibungsbezogenen Datentypen. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf [Abschnitt 2 auf Seite 105](#) verwiesen.

Die in den folgenden Unterabschnitten beschriebenen Datentypen sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

5.4.1 Allgemeiner Fortschreibungs-Datentyp

Typ: `type.fortschreibung`

Allgemeines Schema für die Fortschreibung des Melderegisters nach § 17 MRRG und § 5 1. BMeldDÜV.

Gesendet wird je eine Nachricht an alle Gemeinden, in denen der Betroffene gemeldet ist. Darüberhinaus ist bei Eintragung und Aufhebung einer Auskunftssperre nach § 17 Abs. 3 MRRG auch noch zusätzlich die vorherige Meldebehörde zu unterrichten, also alle Meldebehörden, die von der aktuellen Meldeanschrift Kenntnis haben und diese ggf. weitergeben könnten.

Im **nachrichtenkopf** werden allgemeine Angaben über die Nachricht gemacht.

Die sendende Meldebehörde teilt der empfangenden Meldebehörde mit, dass Daten eines Betroffenen im Melderegister fortzuschreiben oder zu korrigieren sind. Dieser Betroffene wird im Element **betroffener** identifiziert.

Bild 5-3 `type.fortschreibung`



Kindelemente von <code>type.fortschreibung</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nachrichtenkopf	<code>type.nachrichtenkopf.mb2mb</code>	1	Abschnitt 2.2.2.1	106 *
betroffener	<code>type.identifikation.fortschreibung</code>	1	Abschnitt 2.3.2	125 *

5.4.1.1 **nachrichtenkopf** (`type.nachrichtenkopf.mb2mb`)

Allgemeine Angaben über diese Nachricht. (Welches Ereignis ist der Auslöser, wer sendet, wer empfängt, wann wurde gesendet?)

5.4.1.2 **betroffener** (`type.identifikation.fortschreibung`)

Dient ausschließlich der Identifikation des Betroffenen.


Dessen Daten werden im Melderegister fortgeschrieben.

5.4.2 Typ für die Sterbetagsmitteilung bei Fortschreibungsnachrichten

Typ: *type.fortschreibung.tod*

Mit diesem Element wird ein Sterbetag mitgeteilt. Im jeweiligen Kontext wird festgelegt, ob es sich dabei um den Sterbetag des Betroffenen, des Partners oder eines Kindes handelt.

Bild 5-4 *type.fortschreibung.tod*



Dieser Typ ist eine Einschränkung des Basistyps *type.Tod* (siehe [Abschnitt 1.3.12 auf Seite 47](#)).

Kindelement von <i>type.fortschreibung.tod</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sterbetag	xs:date	1		

5.4.2.1 **sterbetag** (**xs:date**)

Der Sterbetag ist anzugeben.

Ist im Sterbeeintrag für den Zeitpunkt des Todes ein Zeitraum eingetragen (§ 336 der Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - DA), so ist hier das zweite (spätere) Datum anzugeben. Ggf. ist der Zeitpunkt des Todes, einer Todeserklärung oder einer gerichtlichen Feststellung der Todeszeit anzugeben.

5.5 Die Nachrichten

In der folgenden Tabelle fassen wir alle in diesem Kapitel beschriebenen Nachrichten zusammen.

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
geschlecht	0001	Ein bisheriger, falscher Wert für das Geschlecht des Betroffenen wird berichtigt.	256
geschlecht	0002	Geschlechtsumwandlung. Das Geschlecht des Betroffenen hat sich geändert. Der neue Wert wird mitgeteilt. In der Regel ist dieser Nachricht eine Nachricht 0033 (Vornamensänderung) vorausgegangen. Diese Namensänderung findet üblicherweise weit vor der Geschlechtsumwandlung statt.	257
geburt	0003	Das bisher gespeicherte Geburtsdatum des Betroffenen ist falsch und muss berichtigt werden.	254
familienstandsberichtigung	0004	Die Informationen zum Familienstand des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Diese Nachricht kann auch für die Korrektur der Ehebeendigung / Beendigung der Lebenspartnerschaft und der Korrektur der Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft genutzt werden. Der Familienstand muss immer übermittelt werden.	245
sperre	0005	Bei Eintragung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung sind sofort alle aktuellen und inaktuellen Wohnungen über die Einrichtung zu informieren. Bei Eintragung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung aufgrund einer erhaltenen Nachricht 0005 sind alle inaktuellen Wohnungen über die Einrichtung zu informieren.	268
dokument	0006	Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass ein Personaldokument in das Melderegister übernommen oder eingetragen worden ist.	250
partnerschaftsbeginn	0008	Mitgeteilt wird der Beginn einer Partnerschaft (Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft) des Betroffenen. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	287
partnerschaftsende	0009	Die Partnerschaft (Ehe oder Lebenspartnerschaft) des Betroffenen wurde beendet. Übermittelt wird der neue Familienstand. Nähere Angaben zum Dokument, mit dem das Partnerschaftsende (von einem Gericht oder einer Behörde) belegt wird, sind in den Nachweisdaten (im Element nachweis.partnerschaft.ende) enthalten.	289
partnertod	0011	Der Partner (Ehegatte oder Lebenspartner) des Betroffenen ist verstorben. Übermittelt werden der neue Familienstand und nähere Angaben zum Tod des Partners. Nachweisdaten sind nicht zu übermitteln, da die Ehe/Lebenspartnerschaft durch den Tod beendet wurde.	290

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
beziehung	0013	Der Betroffene (ein Kind) wird von den Elternteilen adoptiert. Mit dem Kindelement elternteil sind alle gesetzlichen Vertreter des Kindes nach dem Adoptionsvorgang zu übermitteln. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben. Weitere Änderungen im Zusammenhang mit der Adoption (z. B. Änderungen von Vornamen bzw. Staatsangehörigkeiten) sind mit den dafür vorgesehenen Nachrichten mitzuteilen.	246
geburt	0014	Angaben zum Geburtsort des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Vorliegende Nachweisdaten sind zu übermitteln, unabhängig davon, ob sie geändert worden sind oder nicht.	255
gesetzlicher-vertreterdaten	0018	Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn die Daten des Betroffenen bzgl. der Angaben zu seinem gesetzlichen Vertreter nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 MRRG fortgeschrieben worden sind.	301
gesetzlicher-vertreterbeginn	0020	Dem Betroffenen wird ein Gesetzlicher Vertreter zugeordnet. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt den Geschäftsvorfall, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	302
gesetzlicher-vertreterende	0022	Mit dieser Nachricht wird die gesetzliche Vertretung für den Betroffenen beendet. Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt den Geschäftsvorfall, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.	302
gesetzlicher-vertreterberichtigung	0023	Informationen zur gesetzlichen Vertretung für den Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Dabei kann sowohl wegfallend als auch hinzukommend mehr als ein gesetzlicher Vertreter übermittelt werden. Werden zu einem Betroffenen mehrere gesetzliche Vertreter übermittelt, so darf nur bei eingetragener Lebenspartnerschaft entweder die Vertretungsart 1 (Vater) bzw. 2 (Mutter) zweifach vorkommen. Sonderfall: Wenn ein gesetzlicher Vertreter des Betroffenen wegfällt, ist mit dieser Nachricht folgendes zu übermitteln: <ul style="list-style-type: none"> Im Kindelement vertreter.wegfallend sind <i>alle</i> bisherigen gesetzlichen Vertreter des Betroffenen zu übermitteln. Im Kindelement vertreter.hinzukommend sind <i>alle</i> gültigen gesetzlichen Vertreter des Betroffenen zu übermitteln. 	304
partnerdaten	0025	Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn die Daten des Betroffenen bzgl. der Angaben zu seinem Partner nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 MRRG mit der Ausnahme der Angaben zum Sterbetag unabhängig von einer Familienstandsänderung fortgeschrieben worden sind. Muss der Sterbetag korrigiert werden, so ist dieser Sachverhalt über die Nachricht 0071 (dort über das Element datumende des Familienstands) mitzuteilen.	292
name	0030	Der bisherige Familienname (ggf. mit Namensbestandteilen) des Betroffenen hat sich geändert.	258
name	0031	Der bisher gespeicherte Nachname (Ehe- Lebenspartnerschaft-, Geburts- oder Familienname) des Betroffenen ist falsch, er muss berichtigt werden.	260

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
name	0032	Der vom Familiennamen abweichende Geburtsname des Betroffenen hat sich geändert.	262
name	0033	Die Ruf- bzw. Vornamen des Betroffenen haben sich geändert und sind fortzuschreiben . Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Ruf- und Vornamen des Betroffenen übermittelt werden. Mit der Nachricht wird auch eine Vornamensänderung nach dem Transsexuellengesetz übermittelt.	263
name	0034	Die aktuellen Ruf- bzw. Vornamen des Betroffenen waren (teilweise) falsch, sie müssen berichtigt werden. Es werden alle gültigen Ruf- und Vornamen (und nicht nur die berichtigten) übermittelt.	265
adresse	0035	Die sendende Gemeinde teilt mit, dass der Betroffene die letzte Nebenwohnung in einer Gemeinde aufgegeben hat und er somit aus dieser Gemeinde wegzieht. Mit dieser Nachricht kann eine Nebenwohnung sowohl in der sendenden als auch in einer anderen Gemeinde aufgegeben werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.	233
adresse	0036	Mitgeteilt wird der Auszug des Betroffenen aus einer Nebenwohnung. Der Betroffene hat in der Gemeinde, in der die bisher von ihm bewohnte Wohnung liegt, noch weitere Wohnverhältnisse: Damit liegt <i>kein</i> Wegzug aus der Gemeinde vor. Diese Nachricht kann auch benutzt werden, wenn eine Nebenwohnung in einer anderen Gemeinde aufgegeben wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.	233
adresse	0037	Mitgeteilt wird die Einrichtung einer weiteren Nebenwohnung innerhalb der sendenden Gemeinde durch den Betroffenen.	235
adresse	0038	Der Betroffene zieht innerhalb der sendenden Gemeinde um. Dabei ändert sich der Wohnungsstatus nicht. Mit dieser Nachricht ist auch der Nebenwohnungsumzug möglich. Diese Nachricht ist auch dann zu verwenden, wenn eine in der sendenden Gemeinde neu begründete Wohnung die neue Hauptwohnung und die bisherige Hauptwohnung in der sendenden Gemeinde beibehalten wird (erweiterter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde).	236
adresse	0039	Mit dieser Nachricht wird ein Statuswechsel innerhalb der sendenden Gemeinde mitgeteilt. Die bisherige Hauptwohnung, ebenfalls innerhalb der sendenden Gemeinde, wird (ohne Übermittlung der Wohnungsdaten) entweder zur beibehaltenen Nebenwohnung (klassischer Statuswechsel) oder abgemeldet (erweiterter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde). Übermittelt wird in beiden Fällen nur die Wohnung, die durch den Statuswechsel zur Hauptwohnung wird. Dieser neue Status wird an die weiteren Wohnungen übermittelt.	237
tod	0040	Mit dieser Nachricht wird mitgeteilt, dass der Betroffene verstorben ist.	281
adresse	0041	Die sendende Gemeinde teilt mit, dass die Nebenwohnung des Betroffenen von Amts wegen abgemeldet worden ist.	238

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
titel	0042	Die bisher gespeicherten Daten waren korrekt, es hat sich aber ein neuer Sachstand ergeben. In titel.neu wird die nach der Fort-schreibung gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angegeben.	279
titel	0043	Die bisher gespeicherten Daten waren (teilweise) nicht korrekt, sie müssen berichtigt werden. In titel.neu wird die nach der Berich-tigung gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angege-ben.	280
sperreloe-schen	0050	Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass für den Betroffenen eine Auskunftssperre gelöscht worden ist. Bei Löschung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung im Publi-kumsverkehr sind alle aktuellen und inaktuellen Wohnungen über die Löschung zu informieren. Bei Löschung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung aufgrund ei-ner erhaltenen Nachricht 0050 sind alle inaktuellen Wohnungen über die Löschung zu informieren.	269
waffenrechtli-cheerlaubnis	0054	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffen-rechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit übermit-telt.	283
waffenrechtli-cheerlaubnis	0055	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffen-rechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.	284
sprengstoff-rechtlicheer-laubnis	0056	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine spreng-stoffrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit über-mittelt.	285
sprengstoff-rechtlicheer-laubnis	0057	Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine spreng-stoffrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisda-ten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.	286
adresse	0058	Informationen zur Wohnung des Betroffenen innerhalb der senden-den Gemeinde wurden durch Korrektur richtig gestellt (z. B. nach ei-nem Eingabefehler).	238
kinddaten	0059	Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn die Daten des Betroffenen bzgl. der Angaben zu einem Kind nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 MRRG mit der Ausnahme der Angaben zum Sterbetag fortgeschrieben worden sind. Der Sachverhalt "Tod des Kindes" ist mit der Nachricht 0062 mitzu-teilen. Muss der Sterbetag korrigiert werden, so ist dieser Sachver-halt über die Nachricht 0071 mitzuteilen.	297
kindeintra-gung	0060	Der Betroffene hat neben seiner Haupt- auch mindestens eine Ne-benwohnung. Daher sind bei Eintragung des Kindes aufgrund Ge-burt, Vorlage der Vaterschaftsanerkennung oder Vorlage der steuerlichen Lebensbescheinigung die Kinddaten (nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 MRRG) an die Nebenwohnung zu übermitteln.	298

Alle Nachrichten der Hauptgruppe "fortschreibung"			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
kindberichtigung	0061	Informationen über die Daten eines Kindes des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Mit dieser Nachricht kann auch die Stornierung von bei der Betroffenen gespeicherten Kinddaten, die über eine irrtümlich erfasste Geburt im Melderegister fortgeschrieben worden sind, mitgeteilt werden.	299
kindtod	0062	Mitteilung über den Tod eines Kindes des Betroffenen.	300
dokument	0063	Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde die Verlängerung eines Kinderreisepasses mit.	251
dokument	0064	Mitgeteilt werden Veränderungen an den Daten zu einem Personaldokument, die sich weder auf die Übernahme/Eintragung in das Melderegister, auf die Löschung aus dem Melderegister bzw. auf die Verlängerung eines Kinderreisepasses beziehen. Insbesondere sind hierunter Korrekturen zu fassen oder eventuelle Verlängerungen von Personaldokumenten für Ausländer.	251
dokument	0065	Das aus dem Melderegister der sendenden Meldebehörde gelöschte Personaldokument wird mitgeteilt. Die Löschung bereits abgelaufener Personaldokumente wird nicht übermittelt.	253
religion	0066	Mit dieser Nachricht wird jegliche Änderung/Korrektur der Religionszugehörigkeit des Betroffenen übermittelt.	305
staatsangehörigkeit	0067	Die Nachricht ist zu verwenden, wenn eine Person, die bisher Ausländer war, die deutsche Staatsangehörigkeit annimmt, unabhängig davon, ob die bisherige Staatsangehörigkeit beibehalten wird oder nicht.	270
staatsangehörigkeit	0068	Die Nachricht ist zu verwenden, wenn eine Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit vorliegt. Dabei handelt es sich <i>nicht</i> um den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, der sich nach § 29 StAG ergeben kann (Optionsverfahren).	271
staatsangehörigkeit	0069	Diese Nachricht wird zur Übermittlung der Korrektur der Glaubhaftmachung und der zugehörigen Nachweisdaten genutzt.	273
staatsangehörigkeit	0070	Die Nachricht ist zu verwenden, wenn <ol style="list-style-type: none"> 1. sich bei einer Person Veränderungen bei einer weiteren (nicht-deutschen) Staatsangehörigkeit ergeben. Das kann neben einer Berichtigung die Aufnahme, der Verlust bzw. die Aufgabe einer weiteren Staatsangehörigkeit sein oder aber die Änderung einer Staatsangehörigkeit – auch durch die anerkannt geänderte Souveränität eines Staates. <i>oder</i> 2. bei der Erfassung der Staatsangehörigkeit eines Ausländers irrtümlich die deutsche Staatsangehörigkeit (ohne Nachweis der Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit) eingetragen worden ist <i>oder</i> 3. bei der Erfassung der Staatsangehörigkeit eines Deutschen irrtümlich ein nichtdeutscher Staatenschlüssel eingetragen wurde. Nachweisdaten sind dabei regelhaft nicht vorhanden. 	275
beigeschriebene Person-todberichtigung	0071	Mitgeteilt wird die Korrektur oder Rücknahme des Sterbetages einer beigeschriebenen Person (Kind, Partner oder Elternteil) des Betroffenen. Falls sich dadurch der Familienstand des Betroffenen ändert, so wird der neue Familienstand mitgeteilt. Da eine Korrektur von Nachweisdaten nicht benötigt wird, sind diese folglich auch nicht Bestandteil dieser Nachricht.	248

Alle Nachrichten der Hauptgruppe <i>“fortschreibung”</i>			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
name	0072	Informationen zum früheren Vornamen des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden.	266
name	0073	Informationen zu einem früheren Familiennamen des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden.	267
todberichtigung	0074	Die Nachricht ist zu verwenden, wenn für eine als verstorben gemeldete Person festgestellt wird, dass entweder der Sterbefall zu Unrecht übermittelt wurde oder die mitgeteilten Angaben zum Sterbefall nicht korrekt waren. Außerdem können mit dieser Nachricht fehlerhaft übermittelte Nachweisdaten korrigiert werden.	282
stornoperson	0075	Eine Person ist fälschlicherweise (evtl. doppelt) im Melderegister der sendenden Meldebehörde eingetragen und ist gelöscht worden. Vor einer Fortschreibung im Melderegister der empfangenden Meldebehörde muss der Sachverhalt dahingehend überprüft werden, ob diese Änderungen auch zu übernehmen sind.	306
adresse	0076	Die sendende Gemeinde teilt mit, dass der Betroffene irrtümlich abgemeldet wurde. Ein Wegzug ist jedoch nie erfolgt.	240
adresse	0077	Mit dieser Nachricht wird ein irrtümlich vorgenommener <i>“Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde”</i> (Nachricht 0039) zurückgenommen.	240
staatsangehörigkeit	0078	Mit dieser Nachricht wird mitgeteilt, dass die Person nach Beendigung des Optionsverfahrens (Entscheidung zwischen deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit) die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat.	276
staatsangehörigkeit	0079	Diese Nachricht wird verwendet, wenn Änderungen zur deutschen Staatsangehörigkeit im Weg des Optionsverfahrens eingetragen wurden. Hier werden drei Varianten unterschieden: 1. Nach Abschluss des Optionsverfahrens bleibt der Betroffene deutscher Staatsangehöriger. 2. Der Betroffene behält die deutsche Staatsangehörigkeit und eine EU-Staatsangehörigkeit. 3. Der Betroffene behält die deutsche und eine weitere (Nicht-EU-) Staatsangehörigkeit nach Abschluss des Beibehaltungsklageverfahrens.	277
adresse	0080	Mit dieser Nachricht teilt die Gemeinde eine Änderung/Fortschreibung der Daten einer Anschrift in Folge einer Umbenennung (ohne Änderung des AGS und/oder des amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) mit. Beispiele: • Straßenumbenennungen • Hausnummeränderungen • Änderung oder Neuvergabe von Postleitzahlen Die bisherigen und neuen Daten zur Anschrift sind vollständig zu übermitteln.	242

Alle Nachrichten der Hauptgruppe <i>“fortschreibung”</i>			
Untergruppe	Nr.	Beschreibung	Seite
adresse	0081	Mit dieser Nachricht teilt die Gemeinde eine Umbenennung einer Gemeinde oder eine Änderung am Gemeindegefüge (Änderung des AGS und/oder amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) mit. Dabei sind Situationen denkbar, bei denen dem empfangenden Fachverfahren <i>noch</i> keine Informationen über die geänderten AGS/ Gemeindennamen vorliegen. Die Nachricht darf deshalb nicht zurückgewiesen werden. Ändern sich in diesem Zusammenhang weitere Anschriftdaten, werden diese ebenfalls mit dieser Nachricht mitgeteilt. Die bisherigen und neuen Daten zur Anschrift sind vollständig zu übermitteln.	243
ruecknahme- beginnende- partnerschaft	0082	Mit dieser Nachricht werden die mit den Nachrichten fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008 und fortschreibung.partnerschaftende.0009 irrtümlich übermittelten Informationen zum Beginn bzw. Ende einer Partnerschaft zurückgenommen. Im Falle der Rücknahme des Todes des Partners ist die Nachricht fortschreibung.beigeschriebenepersonontodberichtigung.0071 zu verwenden.	293
keineeinwoh- nerschaft	0198	Die versuchte Bearbeitung einer Fortschreibung hat ergeben, dass der Betroffene nicht identifiziert werden konnte oder verstorben bzw. verstorben ist. Daher wird diese Nachricht an den Absender der eingegangenen Fortschreibungsnachricht geschickt. Dies gilt nicht bei Eingang einer Nachricht fortschreibung.sperre.0005 bzw. fortschreibung.sperreloeschen.0050 . Die Daten im Kindelement betroffener müssen eine Kopie der Daten sein, wie sie im Rahmen der <i>“Fortschreibung”</i> , auf die mit dieser Nachricht reagiert wird, angegeben sind. Im darin enthaltenen Identifikationsblock muss das Element anschrift.sender weggelassen werden. Das Element anschrift.empfaenger ist mit dem Element anschrift.sender aus der erhaltenen Fortschreibungsnachricht zu befüllen.	307

Allein aufgrund der hohen Anzahl von Fortschreibungsnachrichten ist es notwendig, verschiedene Fallkategorien zu definieren und die Nachrichten entsprechend zuzuordnen. Dabei haben wir uns eng an den jeweiligen Fallkonstellationen orientiert. So sind beispielsweise bei einer *“Gesetzlichen Vertretung”* folgende Szenarien mit Hilfe von Fortschreibungsnachrichten zu unterstützen: *“Beginn”*, *“Berichtigung (nach Fehlererkennung)”*, *“Fortschreibung (nach Änderung)”* sowie *“Ende”*.

Nachfolgend sind die einzelnen Kategorien aufgeführt:

- Anschrift ([Abschnitt 5.5.1 auf Seite 231](#))
- Beziehung ([Abschnitt 5.5.2 auf Seite 245](#))
- Personaldokument ([Abschnitt 5.5.3 auf Seite 250](#))
- Geburt ([Abschnitt 5.5.4 auf Seite 254](#))
- Geschlecht ([Abschnitt 5.5.5 auf Seite 256](#))
- Name ([Abschnitt 5.5.6 auf Seite 258](#))
- Auskunftssperre ([Abschnitt 5.5.7 auf Seite 268](#))
- Staatsangehörigkeit ([Abschnitt 5.5.8 auf Seite 270](#))
- Titel ([Abschnitt 5.5.9 auf Seite 279](#))
- Tod ([Abschnitt 5.5.10 auf Seite 281](#))
- Waffenrechtliche Erlaubnis ([Abschnitt 5.5.11 auf Seite 283](#))

- Sprengstoffrechtliche Erlaubnis ([Abschnitt 5.5.12 auf Seite 285](#))
- Ehegatte / Lebenspartner ([Abschnitt 5.5.13 auf Seite 287](#))
- Kind ([Abschnitt 5.5.14 auf Seite 297](#))
- Gesetzlicher Vertreter ([Abschnitt 5.5.15 auf Seite 301](#))
- Religion ([Abschnitt 5.5.16 auf Seite 305](#))
- Sonstiges ([Abschnitt 5.5.17 auf Seite 306](#))

Die Grundstruktur der modellierten Nachrichten folgt der Grobeinteilung in Nachrichtenkopf und Datenteil.

Der Nachrichtenkopf enthält Informationen zum Geschäftsvorgang, Zeitpunkt der Erstellung, zu empfangender und absendender Meldebehörde mit Informationen für Erreichbarkeit zuständiger Bearbeiter für mögliche manuelle Nachbearbeitungen.

Im Datenteil folgen dann die inhaltlichen Informationen zu den Geschäftsprozessen, über die der Empfänger mit der Nachricht informiert wird. Darin enthalten sind Informationen, um den betroffenen Bürger zu identifizieren (der, dessen Meldedatensatz fortgeschrieben wird) und andererseits die neuen oder Änderungsinformationen zur Fortschreibung des Melderegisters.

Im Datenteil werden die jetzt aktuellen Daten und gegebenenfalls die falschen bzw. nicht mehr gültigen Daten übermittelt. Eine sich durch diese Trennung in bestimmten Fällen ergebende Datenredundanz wird aus Gründen einer einheitliche Methodik mitgetragen.

Umsetzungshinweis:

Bei allen in einer Fortschreibungsnachricht enthaltenen Anschrift-Elementen ist der AGS ein Pflichtfeld.

5.5.1 Fortschreibungen von Anschriften

Umsetzungshinweis:

Werden bei einem aus dem Bereich Fortschreibung.Anschrift beschriebenen Vorgang zusätzlich weitere Nebenwohnungen (innerhalb oder außerhalb der sendenden Gemeinde) aufgegeben, so ist dies in diesem Fall – im Gegensatz zur Aufgabe weiterer Nebenwohnung innerhalb einer Rückmeldungsnachricht – nur durch die Kombination der jeweiligen Nachricht Fortschreibung.Anschrift mit den Fortschreibungsnachricht **fortschreibung.adresse.0035** bzw. **fortschreibung.adresse.0036** getrennt mitzuteilen.

Im folgenden sind tabellarisch Änderungen aufgeführt, die durch Änderung der Hauptwohnung zu einer Nachricht aus dem Bereich Fortschreibung.Anschrift führen. Diese Wohnungsänderungen zeichnen sich dadurch aus, dass sowohl alte als auch neue Hauptwohnung in der gleichen Gemeinde liegen und der Bürger dort vorgesprochen hat:

- Die Nachricht **fortschreibung.adresse.0038** (Umzug) ist auch dann zu verwenden, wenn eine innerhalb der sendenden Gemeinde neu begründete Wohnung die neue Hauptwohnung und die bisherige Hauptwohnung in der sendenden Gemeinde beibehalten wird (erweiterter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde).
- Die Nachricht **fortschreibung.adresse.0039** (Statuswechsel) ist zu verwenden, wenn eine bereits bestehende Nebenwohnung innerhalb der sendenden Gemeinde die neue Hauptwohnung wird. Die bisherige Hauptwohnung innerhalb der sendenden Gemeinde wird entweder zur beibehaltenen Nebenwohnung (klassischer Statuswechsel) oder abgemeldet (erweiterter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde).

Tabelle 5-1: Änderung HW führt zu Fortschreibungsnachricht

Alte Hauptwohnung		Neue Hauptwohnung			Bemerkung: Nachricht
Status nach der Änderung	In eigener MB? (Wo der Bürger vor-spricht)	Status vor der Änderung	In eigener MB? (Wo der Bürger vor-spricht)	Einwoh-nerschaft existiert?	
abgemel-det	ja	neue zu-sätzliche Wohnung nicht die bestehen-de NW	ja	ja/NW	Umzug: 0038
abgemel-det	ja	bestehen-de NW wird HW	ja	ja/NW	Erweiterter Statuswechsel innerhalb: 0039
NW	ja	neue zu-sätzliche Wohnung nicht die bestehen-de NW	ja	ja/NW	Erweiterter Statuswechsel innerhalb: 0038
NW	ja	bestehen-de NW wird HW	ja	ja/NW	Erweiterter Statuswechsel innerhalb: 0039

Zwei weitere Tabellen mit Änderungen der Hauptwohnung, die nicht zu einer Fortschreibungsnachricht, sondern zu einer Rückmeldungsnachricht oder zu keiner Nachricht führen, sind im Umsetzungshinweis in [Abschnitt 4.5 auf Seite 181](#) zu finden.


5.5.1.1 Wegzug nach Aufgabe der letzten Wohnung

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0035*

Die sendende Gemeinde teilt mit, dass der Betroffene die letzte Nebenwohnung in einer Gemeinde aufgegeben hat und er somit aus dieser Gemeinde wegzieht. Mit dieser Nachricht kann eine Nebenwohnung sowohl in der sendenden als auch in einer anderen Gemeinde aufgegeben werden.

Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.

Bild 5-5 *fortschreibung.adresse.0035*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.adresse.0035</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nebenwohnung	<i>type.Wohnung</i>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.1.1 nebenwohnung (type.Wohnung)

Angaben zur Wohnung des Betroffenen, die dieser aufgegeben hat. Informationen über die Anschrift der Wohnung und das Datum des Auszugs sind in Kindelementen enthalten.


5.5.1.2 Auszug des Betroffenen aus einer Nebenwohnung

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0036*

Mitgeteilt wird der Auszug des Betroffenen aus einer Nebenwohnung. Der Betroffene hat in der Gemeinde, in der die bisher von ihm bewohnte Wohnung liegt, noch weitere Wohnverhältnisse: Damit liegt *kein* Wegzug aus der Gemeinde vor.

Diese Nachricht kann auch benutzt werden, wenn eine Nebenwohnung in einer anderen Gemeinde aufgegeben wird.

Dabei wird vorausgesetzt, dass der Betroffene vor dem Vorgang in der sendenden Gemeinde eine Wohnung hat und die auswärtige Nebenwohnung in der sendenden Gemeinde bekannt ist.

Bild 5-6 fortschreibung.adresse.0036

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.adresse.0036</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nebenwohnung	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.2.1 nebenwohnung (type.Wohnung)


Angaben zur Nebenwohnung des Betroffenen, die dieser aufgegeben hat. Informationen über die Anschrift der Nebenwohnung und das Datum des Auszugs sind in Kindelementen enthalten.

5.5.1.3 Einrichtung einer weiteren Nebenwohnung

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0037*

Mitgeteilt wird die Einrichtung einer weiteren Nebenwohnung innerhalb der sendenden Gemeinde durch den Betroffenen.

Bild 5-7 *fortschreibung.adresse.0037*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.adresse.0037</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nebenwohnung	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.3.1 nebenwohnung (`type.Wohnung`)

Angaben zu der Nebenwohnung, die der Betroffene als weitere Nebenwohnung einrichtet.

5.5.1.4 Umzug innerhalb der Gemeinde


Nachricht: *fortschreibung.adresse.0038*

Der Betroffene zieht innerhalb der sendenden Gemeinde um. Dabei ändert sich der Wohnungsstatus nicht.

Mit dieser Nachricht ist auch der Nebenwohnungsumzug möglich.

Diese Nachricht ist auch dann zu verwenden, wenn eine in der sendenden Gemeinde neu begründete Wohnung die neue Hauptwohnung und die bisherige Hauptwohnung in der sendenden Gemeinde beibehalten wird (erweiterter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde).

Bild 5-8 *fortschreibung.adresse.0038*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.adresse.0038</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnung.alt	<i>type.Wohnung</i>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *
wohnung.neu	<i>type.Wohnung</i>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.4.1 *wohnung.alt* (*type.Wohnung*)

Angaben zu der Wohnung, die der Betroffene bisher bewohnt hat.

5.5.1.4.2 *wohnung.neu* (*type.Wohnung*)

Angaben zu der Wohnung, in der der Betroffene ab dem Umzugsdatum wohnt.


5.5.1.5 Mitteilung der neuen Hauptwohnung (Statuswechsel)

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0039*

Mit dieser Nachricht wird ein Statuswechsel innerhalb der sendenden Gemeinde mitgeteilt. Die bisherige Hauptwohnung, ebenfalls innerhalb der sendenden Gemeinde, wird (ohne Übermittlung der Wohnungsdaten) entweder zur beibehaltenen Nebenwohnung (klassischer Statuswechsel) oder abgemeldet (erweiterter Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde).

Übermittelt wird in beiden Fällen nur die Wohnung, die durch den Statuswechsel zur Hauptwohnung wird. Dieser neue Status wird an die weiteren Wohnungen übermittelt.

Bild 5-9 *fortschreibung.adresse.0039*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.adresse.0039</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>hauptwohnung.neu</code>	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *
<code>hauptwohnung.abgemeldet</code>	<code>xs:boolean</code>	1		

5.5.1.5.1 `hauptwohnung.neu` (`type.Wohnung`)

Dies ist die Wohnung, die nach dem Statuswechsel die Hauptwohnung des Betroffenen ist.

5.5.1.5.2 `hauptwohnung.abgemeldet` (`xs:boolean`)

Wenn dieses Flag gesetzt ist (`true`), wurde die bisherige Hauptwohnung abgemeldet.


Ist dieses Flag nicht gesetzt (`false`), so bleibt die bisherige Hauptwohnung als Nebenwohnung bestehen.

5.5.1.6 Abmeldung des Betroffenen von Amts wegen

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0041*

Die sendende Gemeinde teilt mit, dass die Nebenwohnung des Betroffenen von Amts wegen abgemeldet worden ist.

Bild 5-10 *fortschreibung.adresse.0041*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.adresse.0041</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnung	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.6.1 *wohnung* (`type.Wohnung`)

Angaben zu der letzten Wohnung in der sendenden Gemeinde, aus der der Betroffene von Amts wegen abgemeldet worden ist.

5.5.1.7 Berichtigung der Wohnungsangaben durch Korrektur

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0058*


Informationen zur Wohnung des Betroffenen innerhalb der sendenden Gemeinde wurden durch Korrektur richtig gestellt (z. B. nach einem Eingabefehler).

Umsetzungshinweise:

Informationen zur Unterscheidung zwischen den Nachrichten *fortschreibung.adresse.0058*, *fortschreibung.adresse.0080* und *fortschreibung.adresse.0081*:

- Die Nachricht *fortschreibung.adresse.0058* ist im Korrekturfalle zu verwenden.
- Im Falle einer Änderung/Fortschreibung der Daten einer Anschrift in Folge einer Umbenennung (ohne Änderung des AGS und/oder des amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) ist die Nachricht *fortschreibung.adresse.0080* zu verwenden.

- Im Falle der Umbenennung einer Gemeinde oder einer Änderung am Gemeindegefüge (Änderung des AGS und/oder amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) ist die Nachricht **fortschreibung.adresse.0058** zu verwenden.

Bild 5-11 fortschreibung.adresse.0058

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.adresse.0058				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnungsdaten.bisher	type.Wohnung	1	Abschnitt 1.7.3	68 *
wohnungsdaten.geaendert	type.Wohnung	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.7.1 wohnungsdaten.bisher (type.Wohnung)

Wohnungsdaten vor der Änderung.

5.5.1.7.2 wohnungsdaten.geaendert (type.Wohnung)


Wohnungsdaten nach der Änderung.

5.5.1.8 Rücknahme der Abmeldung einer weiteren Nebenwohnung

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0076*

Die sendende Gemeinde teilt mit, dass der Betroffene irrtümlich abgemeldet wurde. Ein Wegzug ist jedoch nie erfolgt.

Bild 5-12 fortschreibung.adresse.0076



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.adresse.0076</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnung	<code>type.Wohnung</code>	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.8.1 wohnung (type.Wohnung)

Mit diesem Element wird die irrtümlich abgemeldete Wohnung mitgeteilt. Sie ist wieder zu aktivieren (kein erneuter Einzug).


5.5.1.9 Rücknahme eines irrtümlich vorgenommenen Statuswechsels

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0077*

Mit dieser Nachricht wird ein irrtümlich vorgenommener „Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde“ (Nachricht 0039) zurückgenommen.

Umsetzungshinweise:

Der vorherige Status-Zustand im Melderegister ist wieder herzustellen. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit Wahlen von Bedeutung.

Bild 5-13 fortschreibung.adresse.0077

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von fortschreibung.adresse.0077				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wohnung	type.Wohnung	1	Abschnitt 1.7.3	68 *

5.5.1.9.1 wohnung (type.Wohnung)

In diesem Element ist der korrekte vorherige Zustand der Hauptwohnung vor dem irrtümlich vorgenommenen Statuswechsel mitzuteilen.

5.5.1.10 Änderung/Fortschreibung von Anschriftdaten in Folge einer Umbenennung

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0080*

Mit dieser Nachricht teilt die Gemeinde eine Änderung/Fortschreibung der Daten einer Anschrift in Folge einer Umbenennung (ohne Änderung des AGS und/oder des amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) mit. Beispiele:

- Straßenumbenennungen
- Hausnummeränderungen
- Änderung oder Neuvergabe von Postleitzahlen

Die bisherigen und neuen Daten zur Anschrift sind vollständig zu übermitteln.


Umsetzungshinweise:

Diese Nachricht ist erst zu übermitteln, wenn die Änderung rechtswirksam geworden ist.

Informationen zur Unterscheidung zwischen den Nachrichten *fortschreibung.adresse.0058*, *fortschreibung.adresse.0080* und *fortschreibung.adresse.0081*:

- Die Nachricht *fortschreibung.adresse.0058* ist im Korrekturfalle zu verwenden.
- Im Falle einer Änderung/Fortschreibung der Daten einer Anschrift in Folge einer Umbenennung (ohne Änderung des AGS und/oder des amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) ist die Nachricht *fortschreibung.adresse.0080* zu verwenden.
- Im Falle der Umbenennung einer Gemeinde oder einer Änderung am Gemeindegefüge (Änderung des AGS und/oder amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) ist die Nachricht *fortschreibung.adresse.0081* zu verwenden.

Bild 5-14 *fortschreibung.adresse.0080*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.adresse.0080</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wirksamkeitsdatum	xs:date	1		
anschrift.alt	type.Anschrift	1	Abschnitt 1.7.4	73 *
anschrift.neu	type.Anschrift	1	Abschnitt 1.7.4	73 *

5.5.1.10.1 *wirksamkeitsdatum* (xs:date)

Zu diesem Datum wurde die Änderung rechtswirksam.

5.5.1.10.2 *anschrift.alt* (type.Anschrift)

Dies ist die Anschrift vor der Änderung.

5.5.1.10.3 *anschrift.neu* (type.Anschrift)

Dies ist die Anschrift nach der Änderung.

5.5.1.11 Änderung/Fortschreibung von Anschriftdaten im Falle einer Umbenennung einer Gemeinde oder einer Änderung am Gemeindegefüge

Nachricht: *fortschreibung.adresse.0081*

Mit dieser Nachricht teilt die Gemeinde eine Umbenennung einer Gemeinde oder eine Änderung am Gemeindegefüge (Änderung des AGS und/oder amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) mit.

Dabei sind Situationen denkbar, bei denen dem empfangenden Fachverfahren *noch* keine Informationen über die geänderten AGS/Gemeindennamen vorliegen. Die Nachricht darf deshalb nicht zurückgewiesen werden.

Ändern sich in diesem Zusammenhang weitere Anschriftdaten, werden diese ebenfalls mit dieser Nachricht mitgeteilt.


Die bisherigen und neuen Daten zur Anschrift sind vollständig zu übermitteln.

Umsetzungshinweise:

Diese Nachricht ist erst zu übermitteln, wenn die Änderung rechtswirksam geworden ist.

Informationen zur Unterscheidung zwischen den Nachrichten *fortschreibung.adresse.0058*, *fortschreibung.adresse.0080* und *fortschreibung.adresse.0081*:

- Die Nachricht *fortschreibung.adresse.0058* ist im Korrekturfalle zu verwenden.
- Im Falle einer Änderung/Fortschreibung der Daten einer Anschrift in Folge einer Umbenennung (ohne Änderung des AGS und/oder des amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) ist die Nachricht *fortschreibung.adresse.0080* zu verwenden.
- Im Falle der Umbenennung einer Gemeinde oder einer Änderung am Gemeindegefüge (Änderung des AGS und/oder amtl. Gemeindennamens (Wohnort)) ist die Nachricht *fortschreibung.adresse.0081* zu verwenden.

Bild 5-15 fortschreibung.adresse.0081

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.adresse.0081</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wirksamkeitsdatum	<code>xs:date</code>	1		
anschrift.alt	<code>type.Anschrift</code>	1	Abschnitt 1.7.4	73 *
anschrift.neu	<code>type.Anschrift</code>	1	Abschnitt 1.7.4	73 *

5.5.1.11.1 `wirksamkeitsdatum (xs:date)`

Zu diesem Datum wurde die Änderung rechtswirksam.

5.5.1.11.2 `anschrift.alt (type.Anschrift)`

Dies ist die Anschrift vor der Änderung.

5.5.1.11.3 `anschrift.neu (type.Anschrift)`

Dies ist die Anschrift nach der Änderung.

5.5.2 Fortschreibungen von Beziehungsinformationen

In diesem Abschnitt werden beziehungsspezifische Fortschreibungsnachrichten beschrieben:

- Berichtigung Familienstand
- Adoption des Betroffenen
- Korrektur oder Rücknahme des Sterbetages der beigeschriebenen Person

5.5.2.1 Berichtigung des Familienstandes des Betroffenen


Nachricht: *fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004*

Die Informationen zum Familienstand des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Diese Nachricht kann auch für die Korrektur der Ehebeendigung / Beendigung der Lebenspartnerschaft und der Korrektur der Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft genutzt werden. Der Familienstand muss immer übermittelt werden.

Umsetzungshinweise:

Für die Rücknahme einer Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft sowie die Rücknahme einer Ehebeendigung oder Beendigung einer Lebenspartnerschaft ist die Nachricht *fortschreibung.ruecknahmebeginnendepartnerschaft.0082* zu verwenden.

Bild 5-16 *fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienstandsinformation.alt	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	37 *
familienstandsinformation.neu	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	37 *
partner.wegfallend	<code>type.identifikation.partner</code>	0..1	Abschnitt 2.3.7	136 *
partner.hinzukommend	<code>type.identifikation.partner</code>	0..1	Abschnitt 2.3.7	136 *
nachweis.familienstandsinformation.neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.2.1.1 *familienstandsinformation.alt* (`type.Familienstand`)

Enthält die beim Sender fälschlicherweise gespeicherte Familienstandsinformation vor der Korrektur.

5.5.2.1.2 *familienstandsinformation.neu* (`type.Familienstand`)

Enthält die beim Sender berichtigte Familienstandsinformation.

5.5.2.1.3 *partner.wegfallend* (`type.identifikation.partner`)

Dieses Element ist zu übermitteln, wenn dieser Partner fälschlicherweise beim Betroffenen eingetragen war.

5.5.2.1.4 *partner.hinzukommend* (`type.identifikation.partner`)

Dieses Element ist zu übermitteln, wenn dieser Partner fälschlicherweise beim Betroffenen *nicht* eingetragen war.

5.5.2.1.5 *nachweis.familienstandsinformation.neu* (`type.Nachweisdaten`)

Vorliegende Nachweisdaten sind nur dann zu übermitteln, wenn dadurch die fehlerhaft gespeicherten Nachweisdaten berichtigt werden.


5.5.2.2 Adoption des Betroffenen (Kind)

Nachricht: fortschreibung.beziehung.0013

Der Betroffene (ein Kind) wird von den Elternteilen adoptiert. Mit dem Kindelement `elternteil` sind alle gesetzlichen Vertreter des Kindes nach dem Adoptionsvorgang zu übermitteln.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Weitere Änderungen im Zusammenhang mit der Adoption (z. B. Änderungen von Vornamen bzw. Staatsangehörigkeiten) sind mit den dafür vorgesehenen Nachrichten mitzuteilen.

Bild 5-17 fortschreibung.beziehung.0013

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.beziehung.0013</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienname		0..1		
elternteil	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1..2	Abschnitt 2.3.3	127 *

5.5.2.2.1 familienname

Dieses Element ist optional, da entweder der Familienname invariant ist oder geändert wird.

Bei einer Änderung im Rahmen der Adoption sind alter und neuer Familienname zu übermitteln.

Kindelemente von <code>familienname</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienname.alt	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	57 *
familienname.neu	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	57 *

5.5.2.2.1-1 familienname.alt (type.Nachname)

Der bisherige Familienname des Betroffenen.

5.5.2.2.1-2 familienname.neu (type.Nachname)

Der neue Familienname des Betroffenen.

5.5.2.2.2 elternteil (type.identifikation.gesetzlichervertreter)

Angaben zu dem (den) Elternteil(en), die das Kind adoptiert haben. Da hierfür ausschließlich natürliche Personen in Frage kommen, sind als Schlüsselwerte des Kindelementes **gesetzlichervertreter-schluesse1** ausschließlich die Entsprechungen für Vater und Mutter zugelassen.

5.5.2.3 Berichtigung / Rücknahme des Sterbetages einer beigeschriebenen Person des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.beigeschriebenenpersontodberichtigung.0071*

Mitgeteilt wird die Korrektur oder Rücknahme des Sterbetages einer beigeschriebenen Person (Kind, Partner oder Elternteil) des Betroffenen. Falls sich dadurch der Familienstand des Betroffenen ändert, so wird der neue Familienstand mitgeteilt.


Da eine Korrektur von Nachweisdaten nicht benötigt wird, sind diese folglich auch nicht Bestandteil dieser Nachricht.

Umsetzungshinweise:

Diese Nachricht ist *nicht* zu verwenden für andere gesetzliche Vertreter bzw. Betreuer, die nicht Mutter oder Vater sind.

Wenn mit dieser Nachricht der Tod des Partners zurückgenommen wird, ist anschließend mit einer Nachricht 0004 die damit verbundene Änderung des Familienstandes des Betroffenen mitzuteilen.

Bild 5-18 *fortschreibung.beigeschriebenenpersontodberichtigung.0071*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.beigeschriebenenpersontodberichtigung.0071</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
beigeschriebene.person		1		

Kindelemente von <code>fortschreibung.beigeschriebeneperson.todberichtigung.0071</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>sterbetag.alt</code>	<code>type.fortschreibung.tod</code>	1	Abschnitt 5.4.2	223 *
<code>sterbetag.neu</code>	<code>type.fortschreibung.tod</code>	0..1	Abschnitt 5.4.2	223 *
<code>familienstand.neu</code>	<code>type.Familienstand</code>	0..1	Abschnitt 1.3.4	37 *

5.5.2.3.1 `beigeschriebene.person`

Über dieses Element wird diejenige beigeschriebene Person des Betroffenen ausgewählt, bei der ein falsches Sterbedatum zu korrigieren oder deren Tod zurückzunehmen ist.

Kindelemente von <code>beigeschriebene.person</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>partner</code>	<code>type.identifikation.partner</code>	1	Abschnitt 2.3.7	136 *
<code>kind</code>	<code>type.identifikation.kind</code>	1	Abschnitt 2.3.8	137 *
<code>elternteil</code>	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.3.3	127 *

5.5.2.3.1-1 `partner (type.identifikation.partner)`

Dieses Element wird übermittelt, wenn der Sterbetag des Ehegatten oder Lebenspartners des Betroffenen korrigiert oder zurückgenommen wurde.

5.5.2.3.1-2 `kind (type.identifikation.kind)`

Dieses Element wird übermittelt, wenn der Sterbetag eines Kindes des Betroffenen korrigiert oder zurückgenommen wurde.

5.5.2.3.1-3 `elternteil (type.identifikation.gesetzlichervertreter)`

Dieses Element wird übermittelt, wenn der Sterbetag eines Elternteils (Mutter oder Vater) des Betroffenen korrigiert oder zurückgenommen wurde.

5.5.2.3.2 `sterbetag.alt (type.fortschreibung.tod)`

Das zuletzt mitgeteilte Sterbedatum ist immer mit zu übermitteln.

5.5.2.3.3 `sterbetag.neu (type.fortschreibung.tod)`

Wir unterscheiden zwei Fälle:

1. Das übermittelte Sterbedatum war falsch. Dann ist mit diesem Element das korrekte Sterbedatum mitzuteilen.
2. Die beigeschriebene Person ist nicht verstorben. Dann darf dieses Element nicht übermittelt werden.

5.5.2.3.4 `familienstand.neu (type.Familienstand)`

Enthält die beim Sender berichtete Familienstandsinformation (wird nur übermittelt, falls sich eine Änderung ergeben hat).

5.5.3 Fortschreibung im Zusammenhang mit Personaldokumenten

Betrachtet werden Fortschreibungsnachrichten zu Personaldokumenten, die sich aus Änderungen des Melderegisters ergeben. Änderungen, die ausschließlich im Passregister gespeichert bzw. dokumentiert werden, finden keine Berücksichtigung. Dazu gehören:


- Beantragung
- Änderung des Bearbeitungsstatus vor der Aushändigung an den Betroffenen
- Verlust & Diebstahl
- Wiederauffinden

5.5.3.1 Übernahme oder Eintragung eines Personaldokumentes in das Melderegister

*Nachricht: **fortschreibung.dokument.0006***

Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass ein Personaldokument in das Melderegister übernommen oder eingetragen worden ist.

Bild 5-19 fortschreibung.dokument.0006



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von fortschreibung.dokument.0006				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ausweisdokument	type.Ausweisdokument	1	Abschnitt 1.3.2	34 *

5.5.3.1.1 ausweisdokument (type.Ausweisdokument)


Mit diesem Element wird das in das Melderegister übernommene oder eingetragene Personaldokument beschrieben.

5.5.3.2 Verlängerung eines Kinderreisepasses

Nachricht: *fortschreibung.dokument.0063*

Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde die Verlängerung eines Kinderreisepasses mit.

Bild 5-20 *fortschreibung.dokument.0063*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.dokument.0063</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
kinderreisepass	<code>type.Ausweisdokument</code>	1	Abschnitt 1.3.2	34 *

5.5.3.2.1 *kinderreisepass* (`type.Ausweisdokument`)

Mit diesem Element wird der zu verlängernde Kinderreisepass (Passart: Schlüsselwert 3 aus Schlüssel-tabelle 4) spezifiziert.


Die Mitteilung von Seriennummer, ausstellender Behörde und Ausstellungsdatum dient der Identifikation des Dokumentes beim Empfänger. Diese Daten wurden durch den Vorgang nicht verändert.

5.5.3.3 Berichtigung/Änderung von Daten des Personaldokumentes

Nachricht: *fortschreibung.dokument.0064*

Mitgeteilt werden Veränderungen an den Daten zu einem Personaldokument, die sich weder auf die Übernahme/Eintragung in das Melderegister, auf die Löschung aus dem Melderegister bzw. auf die Verlängerung eines Kinderreisepasses beziehen.

Insbesondere sind hierunter Korrekturen zu fassen oder eventuelle Verlängerungen von Personaldoku-menten für Ausländer.

Bild 5-21 fortschreibung.dokument.0064

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.dokument.0064</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>personaldokument.alt</code>	<code>type.Ausweisdokument</code>	1	Abschnitt 1.3.2	34 *
<code>personaldokument.neu</code>	<code>type.Ausweisdokument</code>	1	Abschnitt 1.3.2	34 *

5.5.3.3.1 `personaldokument.alt` (`type.Ausweisdokument`)

Dies ist das Personaldokument, wie es vor der Änderung/Korrektur im Melderegister gespeichert war.

5.5.3.3.2 `personaldokument.neu` (`type.Ausweisdokument`)


Dies ist das Personaldokument, wie es nach der Änderung/Korrektur im Melderegister gespeichert ist.

5.5.3.4 Löschung eines Personaldokumentes aus dem Melderegister

Nachricht: **fortschreibung.dokument.0065**

Das aus dem Melderegister der sendenden Meldebehörde gelöschte Personaldokument wird mitgeteilt. Die Löschung bereits abgelaufener Personaldokumente wird nicht übermittelt.

Bild 5-22 fortschreibung.dokument.0065



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.dokument.0065</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
personaldokument	<code>type.Ausweisdokument</code>	1	Abschnitt 1.3.2	34

5.5.4 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der Geburt


Fortschreibungen im Zusammenhang mit der Geburt des Betroffenen werden in diesem Abschnitt beschrieben.

5.5.4.1 Berichtigung des Geburtsdatums

Nachricht: *fortschreibung.geburt.0003*

Das bisher gespeicherte Geburtsdatum des Betroffenen ist falsch und muss berichtigt werden.

Bild 5-23 *fortschreibung.geburt.0003*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.geburt.0003</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburt.alt	<i>type.Geburt</i>	1	Abschnitt 1.3.5	39 *
geburt.neu	<i>type.Geburt</i>	1	Abschnitt 1.3.5	39 *

5.5.4.1.1 *geburt.alt* (*type.Geburt*)

Falsches Geburtsdatum.

5.5.4.1.2 *geburt.neu* (*type.Geburt*)

Berichtigtes Geburtsdatum.


5.5.4.2 Korrektur der Angaben zum Geburtsort

Nachricht: **fortschreibung.geburt.0014**

Angaben zum Geburtsort des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden.

Vorliegende Nachweisdaten sind zu übermitteln, unabhängig davon, ob sie geändert worden sind oder nicht.

Bild 5-24 fortschreibung.geburt.0014



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.geburt.0014				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburt.alt	type.Geburt	1	Abschnitt 1.3.5	39 *
geburt.neu	type.Geburt	1	Abschnitt 1.3.5	39 *
nachweis.geburtsort.neu	type.Nachweisdaten	0..1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.4.2.1 **geburt.alt** (**type.Geburt**)

Fehlerhafte Angaben zur Geburt.

5.5.4.2.2 **geburt.neu** (**type.Geburt**)

Die in den Kindelementen **geburtsort** und **geburtsortstaat** angegebenen Daten ersetzen die bisher gespeicherten Daten.

5.5.4.2.3 nachweis.geburtsort.neu (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten zum berichtigten Geburtsort sind zu übermitteln, falls sie vorliegen.

5.5.5 Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Geschlecht

Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Geschlecht des Betroffenen werden in diesem Abschnitt beschrieben.


Durch die Überarbeitung im Rahmen von OSCI-XMeld 1.3.2 (Entfernung der Nachweisdaten aufgrund fehlender Rechtsgrundlage) sind beide Nachrichten zur Fortschreibung des Geschlechts jetzt zwar strukturell identisch, werden aber – wie bisher – für unterschiedliche Fortschreibungsanlässe (Korrektur resp. Geschlechtsumwandlung) verwendet.

5.5.5.1 Korrektur des Geschlechts des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.geschlecht.0001

Ein bisheriger, falscher Wert für das Geschlecht des Betroffenen wird berichtigt.

Bild 5-25 fortschreibung.geschlecht.0001



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.geschlecht.0001</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geschlecht.alt	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	40 *
geschlecht.neu	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	40 *

5.5.5.1.1 geschlecht.alt (type.Geschlecht)

Der bisherige Wert für das Geschlecht des Betroffenen ist falsch, er ist zu korrigieren.

5.5.5.1.2 geschlecht.neu (type.Geschlecht)

Der neue, berichtigte Wert für das Geschlecht des Betroffenen.


5.5.5.2 Mitteilung des Geschlechts nach einer Geschlechtsumwandlung

Nachricht: fortschreibung.geschlecht.0002

Geschlechtsumwandlung. Das Geschlecht des Betroffenen hat sich geändert. Der neue Wert wird mitgeteilt.

In der Regel ist dieser Nachricht eine Nachricht 0033 (Vornamensänderung) vorausgegangen. Diese Namensänderung findet üblicherweise weit vor der Geschlechtsumwandlung statt.

Bild 5-26 fortschreibung.geschlecht.0002



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.geschlecht.0002</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geschlecht.alt	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	40 *
geschlecht.neu	<code>type.Geschlecht</code>	1	Abschnitt 1.3.6	40 *

5.5.5.2.1 geschlecht.alt (type.Geschlecht)

Dies ist das Geschlecht des Betroffenen vor der Geschlechtsumwandlung.

5.5.5.2.2 geschlecht.neu (type.Geschlecht)

Dies ist das neue Geschlecht des Betroffenen.

5.5.6 Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Namen

Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Namen des Betroffenen werden in diesem Abschnitt beschrieben.

5.5.6.1 Änderung des Familiennamens des Betroffenen


*Nachricht: **fortschreibung.name.0030***

Der bisherige Familienname (ggf. mit Namensbestandteilen) des Betroffenen hat sich geändert.

Umsetzungshinweise:

Die Nachricht ist nicht zu verwenden, wenn die neue Namensführung durch eine Ehe bzw. Lebenspartnerschaft begründet ist. Dieser Sachverhalt wird mit der Nachricht **0008** übermittelt.

Bild 5-27 *fortschreibung.name.0030*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.name.0030				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienname.alt	type.Nachname	1	Abschnitt 1.4.3	57 *
familienname.neu	type.Nachname	1	Abschnitt 1.4.3	57 *
beginndatum	xs:date	1		

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0030</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>nachweis.familienna- me.neu</code>	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.6.1.1 `familiename.alt` (`type.Nachname`)

Der alte, bisher gültige Familienname des Betroffenen.

5.5.6.1.2 `familiename.neu` (`type.Nachname`)

Der vollständige, neue Familienname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).

5.5.6.1.3 `beginndatum` (`xs:date`)

Datum, ab dem der neue Familienname vom Betroffenen geführt wird.

5.5.6.1.4 `nachweis.familiename.neu` (`type.Nachweisdaten`)


Angaben zum Dokument, mit dem die Fortschreibung des Familiennamens nachgewiesen wird.

5.5.6.2 Korrektur des Nachnamens des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.name.0031*

Der bisher gespeicherte Nachname (Ehe- Lebenspartnerschaft-, Geburts- oder Familienname) des Betroffenen ist falsch, er muss berichtigt werden.

Bild 5-28 *fortschreibung.name.0031*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0031</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>familiename.alt</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
<code>familiename.neu</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
<code>geburtsname.alt</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
<code>geburtsname.neu</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
<code>ehename.alt</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
<code>ehename.neu</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
<code>lebenspartnerschaftsname.alt</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
<code>lebenspartnerschaftsname.neu</code>	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *

5.5.6.2.1 `familiename.alt` (`type.Nachname`)

Der fehlerhafte, bisherige Familienname des Betroffenen.

5.5.6.2.2 `familiename.neu` (`type.Nachname`)

Der vollständige, neue Familienname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).

5.5.6.2.3 `geburtsname.alt` (`type.Nachname`)

Der fehlerhafte, bisherige Geburtsname des Betroffenen.

5.5.6.2.4 `geburtsname.neu` (`type.Nachname`)

Der vollständige, neue Geburtsname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).

5.5.6.2.5 `ehename.alt` (`type.Nachname`)

Der fehlerhafte, bisherige Eheurname des Betroffenen.

5.5.6.2.6 `ehename.neu` (`type.Nachname`)

Der vollständige, neue Geburtsname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).

5.5.6.2.7 `lebenspartnerschaftsname.alt` (`type.Nachname`)

Der fehlerhafte, bisherige Lebenspartnerschaftsname des Betroffenen.

5.5.6.2.8 `lebenspartnerschaftsname.neu` (`type.Nachname`)


Der vollständige, neue Lebenspartnerschaftsname des Betroffenen (inkl. Namensbestandteilen, falls vorhanden).

5.5.6.3 Änderung des Geburtsnamens einer volljährigen Person durch Adoption

Nachricht: *fortschreibung.name.0032*

Der vom Familiennamen abweichende Geburtsname des Betroffenen hat sich geändert.

Bild 5-29 *fortschreibung.name.0032*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0032</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburtsname.alt	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	57 *
geburtsname.neu	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	57 *

5.5.6.3.1 `geburtsname.alt` (`type.Nachname`)

Der bisherige Geburtsname des Betroffenen.

5.5.6.3.2 `geburtsname.neu` (`type.Nachname`)

Dies ist der neue Geburtsname inkl. Namensbestandteilen.

5.5.6.4 Änderung der Vornamen des Betroffenen


Nachricht: *fortschreibung.name.0033*

Die Ruf- bzw. Vornamen des Betroffenen haben sich geändert und sind **fortzuschreiben**.

Es müssen sowohl alle alten als auch alle neuen Ruf- und Vornamen des Betroffenen übermittelt werden.

Mit der Nachricht wird auch eine Vornamensänderung nach dem Transsexuellengesetz übermittelt.

Bild 5-30 *fortschreibung.name.0033*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.name.0033</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vornamen.alt	<i>type.Vorname</i>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0033</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>vornamen.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *
<code>rufname.alt</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *
<code>rufname.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *
<code>beginndatum</code>	<code>xs:date</code>	1		
<code>nachweis.vornamen.neu</code>	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.10.1	94 *
<code>gegengeschlechtliche.anrede</code>	<code>xs:boolean</code>	1		

5.5.6.4.1 `vornamen.alt` (`type.Vorname`)

Alle Vornamen des Betroffenen werden übermittelt, so wie sie vor der Änderung gespeichert wurden.

5.5.6.4.2 `vornamen.neu` (`type.Vorname`)

Alle Vornamen des Betroffenen werden übermittelt, so wie sie nach der Änderung gespeichert werden.

5.5.6.4.3 `rufname.alt` (`type.Vorname`)

Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er vor der Änderung gespeichert wurde.

5.5.6.4.4 `rufname.neu` (`type.Vorname`)

Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er nach der Änderung gespeichert wird.

5.5.6.4.5 `beginndatum` (`xs:date`)

Datum, ab dem die Vornamen vom Betroffenen geführt werden.

5.5.6.4.6 `nachweis.vornamen.neu` (`type.Nachweisdaten`)

Angaben zum Dokument, mit dem die Änderung der Vornamen nachgewiesen worden ist.

5.5.6.4.7 `gegengeschlechtliche.anrede` (`xs:boolean`)

Wenn es sich um eine Namensänderung in Vorbereitung einer Geschlechtsänderung handelt, ist als Wert `true` zu übermitteln. Anderenfalls ist als Wert `false` zu übermitteln.


Dies ermöglicht der empfangenden Meldebehörde den Betroffenen entsprechend des Geschlechtswunsches künftig mit *“Herrn”* oder *“Frau”* anzusprechen.

5.5.6.5 Berichtigung falscher Vornamen des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.name.0034*

Die aktuellen Ruf- bzw. Vornamen des Betroffenen waren (teilweise) falsch, sie müssen **berichtigt** werden. Es werden alle gültigen Ruf- und Vornamen (und nicht nur die berichtigten) übermittelt.

Bild 5-31 *fortschreibung.name.0034*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0034</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>vornamen.alt</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *
<code>vornamen.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *
<code>rufname.alt</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *
<code>rufname.neu</code>	<code>type.Vorname</code>	1	Abschnitt 1.4.2	56 *

5.5.6.5.1 `vornamen.alt` (`type.Vorname`)

Bei der Übermittlung der bisherigen, (teilweise) falschen Vornamen des Betroffenen sind alle Vornamen zu anzugeben.

5.5.6.5.2 vornamen.neu (type.Vorname)

Es sind alle Vornamen des Betroffenen anzugeben.

5.5.6.5.3 rufname.alt (type.Vorname)

Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er vor der Korrektur gespeichert wurde.

5.5.6.5.4 rufname.neu (type.Vorname)


Der Rufname des Betroffenen wird übermittelt, so wie er nach der Korrektur gespeichert wird.

5.5.6.6 Korrektur der früheren Vornamen des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.name.0072

Informationen zum früheren Vornamen des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden.

Bild 5-32 fortschreibung.name.0072



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0072</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
fruehere.vornamen.alt	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	56 *
fruehere.vornamen.neu	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	56 *

5.5.6.6.1 fruehere.vornamen.alt (type.Vorname)

Die fehlerhaften, bisherigen früheren Vornamen des Betroffenen.

5.5.6.6.2 fruehere.vornamen.neu (type.Vorname)


Die vollständigen, korrigierten früheren Vornamen des Betroffenen.

5.5.6.7 Korrektur der früheren Familiennamen des Betroffenen

Nachricht: fortschreibung.name.0073

Informationen zu einem früheren Familiennamen des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden.

Bild 5-33 fortschreibung.name.0073



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.name.0073</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
frueherer.familienname.alt	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
frueherer.familienname.neu	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *

5.5.6.7.1 frueherer.familienname.alt (type.Nachname)

Es ist der frühere Familienname anzugeben. Nicht anzugeben ist der Geburtsname.

5.5.6.7.2 frueherer.familienname.neu (type.Nachname)

Es ist der korrigierte frühere Familienname anzugeben (ohne Geburtsnamen).

5.5.7 Fortschreibungen bei Auskunftssperren

Die Berichtigung oder Verlängerung des Ablaufdatums einer Auskunftssperre wird durch eine erneute Nachricht **fortschreibung.sperre.0005** mitgeteilt.

Eine Änderung der Sperrart wird über die Eintragung der neuen Sperrart (Nachricht **fortschreibung.sperre.0005**) sowie anschließender Löschung der bisherigen Sperrart (Nachricht **fortschreibung.sperreloeschen.0050**) mitgeteilt. Die korrekte Reihenfolge zur Einarbeitung dieser Nachrichten ist aus dem Tagesvorgangszähler ableitbar.

5.5.7.1 Mitteilung einer Auskunftssperre

Nachricht: *fortschreibung.sperre.0005*


Bei Eintragung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung sind sofort alle aktuellen und inaktuellen Wohnungen über die Einrichtung zu informieren.

Bei Eintragung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung aufgrund einer erhaltenen Nachricht 0005 sind alle inaktuellen Wohnungen über die Einrichtung zu informieren.

Umsetzungshinweise:

Die empfangende Meldebehörde mit einer inaktuellen Wohnung darf nicht mit einer Nachricht **fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198** reagieren.

Bild 5-34 **fortschreibung.sperre.0005**



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von fortschreibung.sperre.0005				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sperre	type.Auskunftssperre	1	Abschnitt 1.7.2	67 *

5.5.7.1.1 sperre (type.Auskunftssperre)

Hier wird die für den Betroffenen eingerichtete Auskunftssperre mit Frist und Grund beschrieben.

Erlaubt sind in diesem Zusammenhang nur folgende Schlüssel der Tabelle 11:

- 1
- 3

5.5.7.2 Mitteilung der Löschung einer Auskunftssperre

Nachricht: *fortschreibung.sperreloeschen.0050*

Die sendende Meldebehörde teilt der adressierten Meldebehörde mit, dass für den Betroffenen eine Auskunftssperre gelöscht worden ist.


Bei Löschung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung im Publikumsverkehr sind alle aktuellen und inaktuellen Wohnungen über die Löschung zu informieren.

Bei Löschung einer Sperre bei einer aktuellen Wohnung aufgrund einer erhaltenen Nachricht 0050 sind alle inaktuellen Wohnungen über die Löschung zu informieren.

Umsetzungshinweise:

Die empfangende Meldebehörde mit einer inaktuellen Wohnung darf nicht mit einer Nachricht *fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198* reagieren.

Bild 5-35 *fortschreibung.sperreloeschen.0050*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.sperreloeschen.0050</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
zu.loeschende.sperre	<i>type.Auskunftssperre</i>	1	Abschnitt 1.7.2	67 *

5.5.7.2.1 zu.loeschende.sperre (type.Auskunftssperre)

Hier wird die für den Betroffenen zu löschende Auskunftssperre beschrieben. Dabei ist nur das Kindelement *grund* anzugeben. (Eine Fristangabe ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll.)

Erlaubt sind in diesem Zusammenhang nur folgende Schlüssel der Tabelle 11:

- 1
- 3

5.5.8 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit

In diesem Abschnitt werden die Nachrichten zur Fortschreibung der Staatsangehörigkeit beschrieben.

5.5.8.1 Einbürgerung


Nachricht: **fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0067**

Die Nachricht ist zu verwenden, wenn eine Person, die bisher Ausländer war, die deutsche Staatsangehörigkeit annimmt, unabhängig davon, ob die bisherige Staatsangehörigkeit beibehalten wird oder nicht.

Umsetzungshinweise:

Die Staatsangehörigkeit 000 darf in **staatsangehoerigkeit.alt** nicht enthalten sein, muss aber in **staatsangehoerigkeit.neu** enthalten sein.

Bild 5-36 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0067



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0067</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.alt	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *
staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *
nachweis.einbuergerung	<code>type.Nachweisdaten</code>	1..2	Abschnitt 1.10.1	94 *
glaubhaftma- chung.staatsangehoerig- keit	<code>type.Schluesseltabelle</code>	1		

5.5.8.1.1 *staatsangehoerigkeit.alt* (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Alle bisherigen ausländischen Staatsbürgerschaften

5.5.8.1.2 *staatsangehoerigkeit.neu* (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Übergeben werden alle nach der Einbürgerung vorhandenen Staatsangehörigkeiten, also die deutsche und alle ggf. beibehaltenen nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten.

5.5.8.1.3 *nachweis.einbuergerung* (`type.Nachweisdaten`)

Nachweisdaten zur deutschen Staatsbürgerschaft. Nach DSMeld können zwei Nachweise erforderlich sein.

5.5.8.1.4 *glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit* (`type.Schluesseltabelle`)

Dieses Element muss bei der Einbürgerung *immer* angegeben werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit* auf [Seite 821](#).


5.5.8.2 Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit

Nachricht: *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0068*

Die Nachricht ist zu verwenden, wenn eine Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit vorliegt. Dabei handelt es sich *nicht* um den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, der sich nach § 29 StAG ergeben kann (Optionsverfahren).

Umsetzungshinweise:

Die Staatsangehörigkeit 000 muss in *staatsangehoerigkeit.alt*, darf aber nicht in *staatsangehoerigkeit.neu* enthalten sein.

Bild 5-37 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0068

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0068				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.alt	type.Staatsangehoerigkeit	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *
staatsangehoerigkeit.neu	type.Staatsangehoerigkeit	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *
nachweis.entlassung	type.Nachweisdaten	1	Abschnitt 1.10.1	94 *
glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit	type.Schluesseltabelle	1		

5.5.8.2.1 staatsangehoerigkeit.alt (type.Staatsangehoerigkeit)

Die deutsche und ggf. vorhandene ausländische Staatsangehörigkeiten vor der Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit.

5.5.8.2.2 staatsangehoerigkeit.neu (type.Staatsangehoerigkeit)

Die ausländische(n) Staatsangehörigkeit(en) nach der Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit.

5.5.8.2.3 nachweis.entlassung (type.Nachweisdaten)

Nachweisdaten zur Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit.

5.5.8.2.4 glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit (type.Schluesseltabelle)

Dieses Element muss immer übermittelt werden, da hiermit der Verlust oder Aufgabe der deutschen Staatsangehörigkeit dokumentiert wird.

Umsetzungshinweise:

Es darf nur der Schlüssel 5 verwendet werden.


Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit* auf [Seite 821](#).

5.5.8.3 Korrektur "Glaubhaftmachung deutsche Staatsangehörigkeit"

Nachricht: *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069*

Diese Nachricht wird zur Übermittlung der Korrektur der Glaubhaftmachung und der zugehörigen Nachweisdaten genutzt.

Bild 5-38 *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nachweis.staatsangehoerigkeit	type.Nachweisdaten	1..2	Abschnitt 1.10.1	94 *

Kindelemente von fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
glaubhaftma- chung.staatsangehoerig- keit	type.Schluesseltabelle	1		

5.5.8.3.1 nachweis.staatsangehoerigkeit (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten zur Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit.

5.5.8.3.2 glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit (type.Schluesseltabelle)

Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit* auf [Seite 821](#).


5.5.8.4 Änderung / Korrektur von Staatsangehörigkeiten

Nachricht: *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0070*

Die Nachricht ist zu verwenden, wenn

1. sich bei einer Person Veränderungen bei einer weiteren (nichtdeutschen) Staatsangehörigkeit ergeben. Das kann neben einer Berichtigung die Aufnahme, der Verlust bzw. die Aufgabe einer weiteren Staatsangehörigkeit sein oder aber die Änderung einer Staatsangehörigkeit – auch durch die anerkannt geänderte Souveränität eines Staates. *oder*
2. bei der Erfassung der Staatsangehörigkeit eines Ausländers irrtümlich die deutsche Staatsangehörigkeit (ohne Nachweis der Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit) eingetragen worden ist *oder*
3. bei der Erfassung der Staatsangehörigkeit eines Deutschen irrtümlich ein nichtdeutscher Staatenschlüssel eingetragen wurde. Nachweisdaten sind dabei regelhaft nicht vorhanden.

Bild 5-39 *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0070*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0070</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.alt	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *
staatsangehoerigkeit.neu	<code>type.Staatsangehoerigkeit</code>	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *

5.5.8.4.1 *staatsangehoerigkeit.alt* (`type.Staatsangehoerigkeit`)

Alle vor der Korrektur gespeicherten Staatsangehörigkeiten (deutsche und nichtdeutsche).

5.5.8.4.2 staatsangehoerigkeit.neu (type.Staatsangehoerigkeit)


Alle nach der Korrektur gespeicherten Staatsangehörigkeiten (deutsche und nichtdeutsche).

5.5.8.5 Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit im Optionsverfahren

Nachricht: fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0078

Mit dieser Nachricht wird mitgeteilt, dass die Person nach Beendigung des Optionsverfahrens (Entscheidung zwischen deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit) die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat.

Bild 5-40 fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0078



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0078				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit	type.Staatsangehoerigkeit	1..3	Abschnitt 1.3.11	45 *

5.5.8.5.1 staatsangehoerigkeit (type.Staatsangehoerigkeit)


Die verbleibenden ausländischen Staatsangehörigkeiten des Betroffenen werden mitgeteilt.

5.5.8.6 Änderung von Staatsangehörigkeiten in Optionsverfahren

Nachricht: *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0079*

Diese Nachricht wird verwendet, wenn Änderungen zur deutschen Staatsangehörigkeit im Weg des Optionsverfahren eingetragen wurden. Hier werden drei Varianten unterschieden:

1. Nach Abschluss des Optionsverfahrens bleibt der Betroffene deutscher Staatsangehöriger.
2. Der Betroffene behält die deutsche Staatsangehörigkeit und eine EU-Staatsangehörigkeit.
3. Der Betroffene behält die deutsche und eine weitere (Nicht-EU-) Staatsangehörigkeit nach Abschluss des Beibehaltungsklageverfahrens.

Bild 5-41 *fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0079*

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0079</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nachweis.staatsangehoerigkeit	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.10.1	94 *
glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit	<code>type.Schluesseltabelle</code>	1		

Kindelemente von fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0079				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
staatsangehoerigkeit.alt	type.Staatsangehoerigkeit	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *
staatsangehoerigkeit.neu	type.Staatsangehoerigkeit	1..4	Abschnitt 1.3.11	45 *

5.5.8.6.1 nachweis.staatsangehoerigkeit (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten zur Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit. Hinweis: Im Falle der Korrektur bzw. des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit sind Nachweisdaten nicht immer vorhanden.

5.5.8.6.2 glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit (type.Schlüsseltabelle)

Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 58: *Glaubhaftmachung der deutschen Staatsangehörigkeit* auf [Seite 821](#).

5.5.8.6.3 staatsangehoerigkeit.alt (type.Staatsangehoerigkeit)

Alle bisher angegebenen Staatsangehörigkeiten sind zu übermitteln.

5.5.8.6.4 staatsangehoerigkeit.neu (type.Staatsangehoerigkeit)

Alle nach der Änderung/Korrektur gespeicherten Staatsangehörigkeiten sind zu übermitteln.

5.5.9 Fortschreibung im Zusammenhang mit dem Titel einer Person


Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Titel des Betroffenen werden in diesem Abschnitt beschrieben.

5.5.9.1 Fortschreibung der Titel des Betroffenen

Nachricht: **fortschreibung.titel.0042**

Die bisher gespeicherten Daten waren korrekt, es hat sich aber ein neuer Sachstand ergeben. In **titel.neu** wird die nach der **Fortschreibung** gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angegeben.

Bild 5-42 ffortschreibung.titel.0042



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von ffortschreibung.titel.0042				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
titel.alt	type.Doktorgrad	0..1		
titel.neu	type.Doktorgrad	0..1		

5.5.9.1.1 titel.alt (type.Doktorgrad)

Übermittelt werden alle alten Titel des Betroffenen.

5.5.9.1.2 titel.neu (type.Doktorgrad)


Übermittelt werden alle neuen Titel des Betroffenen.

5.5.9.2 Berichtigung der Titel des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.titel.0043*

Die bisher gespeicherten Daten waren (teilweise) nicht korrekt, sie müssen berichtigt werden. In *titel.neu* wird die nach der **Berichtigung** gültige, komplette Liste aller Titel des Betroffenen angegeben.

Bild 5-43 *fortschreibung.titel.0043*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.titel.0043</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
titel.alt	<i>type.Doktorgrad</i>	0..1		
titel.neu	<i>type.Doktorgrad</i>	0..1		

5.5.9.2.1 *titel.alt* (*type.Doktorgrad*)

Übermittelt werden alle alten (inkorrekten) Titel des Betroffenen.

5.5.9.2.2 *titel.neu* (*type.Doktorgrad*)

Übermittelt werden alle berichtigten Titel des Betroffenen.

5.5.10 Fortschreibung im Todesfall


Für Fortschreibungen im Zusammenhang mit dem Tod des Betroffenen sind die in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Nachrichten vorgesehen.

5.5.10.1 Mitteilung über den Tod des Betroffenen

Nachricht: **fortschreibung.tod.0040**

Mit dieser Nachricht wird mitgeteilt, dass der Betroffene verstorben ist.

Bild 5-44 fortschreibung.tod.0040



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.tod.0040				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
tod	type.Tod	1	Abschnitt 1.3.12	47 *
nachweis.tod	type.Nachweisdaten	1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.10.1.1 tod (type.Tod)

Informationen zum Tod des Verstorbenen.

5.5.10.1.2 nachweis.tod (type.Nachweisdaten)

Es ist nachzuweisen, dass der Betroffene verstorben ist.

5.5.10.2 Berichtigung / Rücknahme des Sterbedatums des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.todberichtigung.0074*


Die Nachricht ist zu verwenden, wenn für eine als verstorben gemeldete Person festgestellt wird, dass entweder der Sterbefall zu Unrecht übermittelt wurde oder die mitgeteilten Angaben zum Sterbefall nicht korrekt waren.

Außerdem können mit dieser Nachricht fehlerhaft übermittelte Nachweisdaten korrigiert werden.

Umsetzungshinweise:

Muss die Mitteilung eines Sterbefalls zurück genommen werden, so dürfen die Kindelemente **tod** sowie **nachweisdaten.tod** nicht übermittelt werden.

Bild 5-45 *fortschreibung.todberichtigung.0074*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.todberichtigung.0074</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sterbetag.alt	xs:date	1		
tod	type.Tod	0..1	Abschnitt 1.3.12	47 *
nachweisdaten.tod	type.Nachweisdaten	0..1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.10.2.1 sterbetag.alt (xs:date)

Es ist der Sterbetag anzugeben, der fälschlicherweise übermittelt wurde.

5.5.10.2.2 tod (type:Tod)

Wurde der Sterbefall zu Recht – allerdings mit falschen Daten – übermittelt, so ist auf jeden Fall der Sterbetag erneut zu übergeben. Dies gilt auch, wenn der bisherige Sterbetag korrekt war, aber andere Datenfelder korrigiert werden müssen.

Soll eine Korrektur von Sterbeort und / oder Staat des Sterbeortes erfolgen, sind diese Daten zusätzlich zum Sterbetag zu übergeben.

5.5.10.2.3 nachweisdaten.tod (type:Nachweisdaten)

Soll für eine verstorbene Person eine Korrektur der bisher mitgeteilten Nachweisdaten erfolgen, so werden hier die korrekten Daten übergeben. Auch wenn ausschließlich Nachweisdaten korrigiert werden, ist im Element `tod` das Sterbedatum zu übermitteln.

5.5.11 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der waffenrechtlichen Erlaubnis


Soll eine waffenrechtliche Erlaubnis berichtigt werden, so ist zunächst die entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis mit einer Nachricht `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055` zu löschen. Danach ist der korrekte Stand mit einer Nachricht `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054` einzutragen. Die korrekte Reihenfolge zur Einarbeitung dieser Nachrichten ist aus dem Tagesvorgangszähler ableitbar.

5.5.11.1 Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054`

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-46 ffortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).


Kindelemente von <code>fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
waffenrechtlicheerlaub-nis	<code>type.WaffenrechtlicheEr-laubnis</code>	1	Abschnitt 1.3.14	49
nachweis.waffenrechtli-cheerlaubnis	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.10.1	94

5.5.11.2 Aufhebung einer waffenrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055`

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-47 `fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
waffenrechtlicheerlaub-nis	<code>type.WaffenrechtlicheEr-laubnis</code>	1	Abschnitt 1.3.14	49

Kindelemente von <code>fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nachweis.waffenrechtlicheerlaubnis	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.10.1	94

5.5.12 Fortschreibungen im Zusammenhang mit der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis


Soll eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis berichtigt werden, so ist zunächst die entsprechende sprengstoffrechtliche Erlaubnis mit einer Nachricht `fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057` zu löschen. Danach ist der korrekte Stand mit einer Nachricht `fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056` einzutragen. Die korrekte Reihenfolge zur Einarbeitung dieser Nachrichten ist aus dem Tagesvorgangszähler ableitbar.

5.5.12.1 Erteilung einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: `fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056`

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erteilt worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde inkl. Informationen über den Tag der erstmaligen Erteilung vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-48 `fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056`



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sprengstoffrechtlicheerlaubnis	<code>type.SprengstoffrechtlicheErlaubnis</code>	1	Abschnitt 1.3.15	49


Kindelemente von <i>fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
nachweis.sprengstoffrechtlicheerlaubnis	type.Nachweisdaten	0..1	Abschnitt 1.10.1	94

5.5.12.2 Aufhebung einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis

Nachricht: *fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057*

Mit dieser Nachricht wird die Tatsache übermittelt, dass eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis aufgehoben worden ist. Sofern Nachweisdaten über die diese Tatsache mitteilende Behörde vorliegen, werden diese mit übermittelt.

Bild 5-49 *fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
sprengstoffrechtlicheerlaubnis	type.SprengstoffrechtlicheErlaubnis	1	Abschnitt 1.3.15	49
nachweis.sprengstoffrechtlicheerlaubnis	type.Nachweisdaten	0..1	Abschnitt 1.10.1	94

5.5.13 Fortschreibung der Daten des Ehegatten / Lebenspartners

Für die Fortschreibung der Ehegatten- resp. Lebenspartnerdaten sind mehrere Nachrichten vorgesehen, die in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben werden.


5.5.13.1 Mitteilung des Beginns einer Partnerschaft des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008*

Mitgeteilt wird der Beginn einer Partnerschaft (Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft) des Betroffenen.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt sowohl den Geschäftsvorfall als auch die Nachweisdaten, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-50 *fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienname.neu	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
partnerschaftsname		0..1		
partner	<code>type.identifikation.partner</code>	1	Abschnitt 2.3.7	136 *

Kindelemente von <code>fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familienstandsinformation	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	37 *
nachweis.partnerschaft.beginn	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.13.1.1 `familienname.neu (type.Nachname)`

Nimmt der Betroffene durch den Beginn der Partnerschaft einen neuen Familiennamen an, so ist er in diesem Element zu übermitteln.

5.5.13.1.2 `partnerschaftsname`

Wenn von der die Partnerschaft beurkundenden Stelle (Standesamt, Notar, etc) ein Partnerschaftsname (Ehe- oder Lebenspartnerschaftsname) mitgeteilt wird, ist dieser in der Fortschreibung mit zu übermitteln.

Kindelemente von <code>partnerschaftsname</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
eheiname	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	57 *
lebenspartnerschaftsname	<code>type.Nachname</code>	1	Abschnitt 1.4.3	57 *

5.5.13.1.2-1 `eheiname (type.Nachname)`

Dies ist der Eheiname des Betroffenen.

5.5.13.1.2-2 `lebenspartnerschaftsname (type.Nachname)`

Dies ist der Lebenspartnerschaftsname des Betroffenen.

5.5.13.1.3 `partner (type.identifikation.partner)`

Mit diesem Element werden die lt. § 2 Abs. 1 Nr. 15 MRRG fortzuschreibenden Daten des Partners mitgeteilt.

Innerhalb der Namensstruktur wird im Element `familienname` der nach Beginn der Partnerschaft geführte Familienname übermittelt, im Element `frueherer.familienname` der vor Beginn der Partnerschaft geführte Familienname, soweit letzterer beim Sender bekannt ist.

5.5.13.1.4 `familienstandsinformation (type.Familienstand)`

Mit diesem Element werden Informationen zum Familienstand (inkl. Beginn, Ende, etc) übermittelt.

5.5.13.1.5 `nachweis.partnerschaft.beginn (type.Nachweisdaten)`

Die Nachweisdaten zum Beginn der Partnerschaft sind zu übermitteln


5.5.13.2 Mitteilung des Endes einer Partnerschaft des Betroffenen (ohne Tod)

Nachricht: *fortschreibung.partnerschaftende.0009*

Die Partnerschaft (Ehe oder Lebenspartnerschaft) des Betroffenen wurde beendet. Übermittelt wird der neue Familienstand.

Nähere Angaben zum Dokument, mit dem das Partnerschaftsende (von einem Gericht oder einer Behörde) belegt wird, sind in den Nachweisdaten (im Element *nachweis.partnerschaft.ende*) enthalten.

Bild 5-51 *fortschreibung.partnerschaftende.0009*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.partnerschaftende.0009</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
partnerschaftstyp	<i>type.Schluesseltabelle</i>	1		
beendigungsgrund	<i>type.Schluesseltabelle</i>	1		
familienstand.neu	<i>type.Familienstand</i>	1	Abschnitt 1.3.4	37 *
nachweis.partner-schaft.ende	<i>type.Nachweisdaten</i>	1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.13.2.1 partnerschaftstyp (type.Schluesselfabelle)

An dem Wert dieses Elementes ist erkennbar, ob Informationen zum Ende einer Ehe oder Lebenspartnerschaft übermittelt werden..

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 45: *Rolle des Partners* auf [Seite 809](#).

5.5.13.2.2 beendigungsgrund (type.Schluesselfabelle)

Mit diesem Element wird der Beendigungsgrund der Partnerschaft qualifiziert. Von den Werten der Schlüsseltabelle dürfen bis auf den Schlüssel 1 (Tod des Ehegatten oder Lebenspartners) alle Schlüssel verwendet werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 8: *Beendigungsgrund Familienstand* auf [Seite 785](#).

5.5.13.2.3 familienstand.neu (type.Familienstand)

Der neue Familienstand des Betroffenen, wie er sich durch das Ende der Partnerschaft ergibt.

5.5.13.2.4 nachweis.partnerschaft.ende (type.Nachweisdaten)

Die Nachweisdaten des Partnerschaftsendes sind zu übermitteln


5.5.13.3 Übermittlung von Informationen in Zusammenhang mit dem Ableben des Partners

Nachricht: fortschreibung.partnertod.0011

Der Partner (Ehegatte oder Lebenspartner) des Betroffenen ist verstorben. Übermittelt werden der neue Familienstand und nähere Angaben zum Tod des Partners.

Nachweisdaten sind nicht zu übermitteln, da die Ehe/Lebenspartnerschaft durch den Tod beendet wurde.

Bild 5-52 fortschreibung.partnertod.0011



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.partnertod.0011</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>partnerschaftstyp</code>	<code>type.Schluesseltabelle</code>	1		
<code>familienstand.neu</code>	<code>type.Familienstand</code>	1	Abschnitt 1.3.4	37 *
<code>tod</code>	<code>type.fortschreibung.tod</code>	1	Abschnitt 5.4.2	223 *

5.5.13.3.1 `partnerschaftstyp` (`type.Schluesseltabelle`)

An dem Wert dieses Elementes ist erkennbar, ob Informationen zum Tod des Ehegatten oder des Lebenspartners übermittelt werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 45: *Rolle des Partners* auf [Seite 809](#).

5.5.13.3.2 `familienstand.neu` (`type.Familienstand`)

Der neue Familienstand des Betroffenen, wie er sich nach dem Tod des Partners ergibt.

5.5.13.3.3 `tod` (`type.fortschreibung.tod`)

Mit diesem Element wird der Sterbetag des Partners mitgeteilt.


5.5.13.4 Änderung der Partnerdaten des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.partnerdaten.0025*

Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn die Daten des Betroffenen bzgl. der Angaben zu seinem Partner nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 MRRG mit der Ausnahme der Angaben zum Sterbetag unabhängig von einer Familienstandsänderung fortgeschrieben worden sind.

Muss der Sterbetag korrigiert werden, so ist dieser Sachverhalt über die Nachricht 0071 (dort über das Element **datumende** des Familienstands) mitzuteilen.

Bild 5-53 *fortschreibung.partnerdaten.0025*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.partnerdaten.0025</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
partner.alt	type.identifikation.partner	0..1	Abschnitt 2.3.7	136 *
partner.neu	type.identifikation.partner	1	Abschnitt 2.3.7	136 *

5.5.13.4.1 *partner.alt* (**type.identifikation.partner**)

Mit diesem Element werden alle bisherigen Partner-Daten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 MRRG übermittelt, sofern vorhanden.

5.5.13.4.2 *partner.neu* (**type.identifikation.partner**)

Mit diesem Element werden alle Partner-Daten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 MRRG übermittelt.


5.5.13.5 Rücknahme der irrtümlich zum Betroffenen übermittelten Partnerschaftsinformationen

Nachricht: *fortschreibung.ruecknahmebeginnendepartnerschaft.0082*

Mit dieser Nachricht werden die mit den Nachrichten *fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008* und *fortschreibung.partnerschafttende.0009* irrtümlich übermittelten Informationen zum Beginn bzw. Ende einer Partnerschaft zurückgenommen.

Im Falle der Rücknahme des Todes des Partners ist die Nachricht *fortschreibung.beigeschriebenepersonentodberichtigung.0071* zu verwenden.

Bild 5-54 *fortschreibung.ruecknahmebeginnendepartnerschaft.0082*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps *type.fortschreibung* (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.ruecknahmebeginnendepartnerschaft.0082				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
familiennamen		0..1		
geburtsnamen		0..1		
eheoderlebenspartnerschaftsnamen		0..1		
partner		1		
partnerschaft.nachweisdaten		1		
familienstandsinformation.alt	type.Familienstand	1	Abschnitt 1.3.4	37 *
familienstandsinformation.neu	type.Familienstand	1	Abschnitt 1.3.4	37 *

5.5.13.5.1 familiennamen

Falls sich im Rahmen der Rücknahme der Familienname ändert, ist dieser mitzuteilen.

Kindelemente von familiennamen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
alt	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57
neu	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57

5.5.13.5.2 geburtsnamen

Falls sich im Rahmen der Rücknahme der Geburtsname ändert, ist dieser mitzuteilen.

Kindelemente von geburtsnamen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
alt	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57
neu	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57

5.5.13.5.3 eheoderlebenspartnerschaftsnamen

Falls sich im Rahmen der Rücknahme der Ehe- oder Lebenspartnerschaftsnamen ändert, ist dieser mitzuteilen.

Kindelemente von eheoderlebenspartnerschaftsnamen				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
ehenamen		1		
lebenspartnerschaftsnamen		1		

5.5.13.5.3-1 ehename

In diesem Element wird der durch Rücknahme geänderte Ehe name mitgeteilt.

Kindelemente von ehename				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
alt	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57
neu	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57

5.5.13.5.3-2 lebenspartnerschaftsname

In diesem Element wird der durch Rücknahme geänderte Lebenspartnerschaftsname mitgeteilt.

Kindelemente von lebenspartnerschaftsname				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
alt	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57
neu	type.Nachname	0..1	Abschnitt 1.4.3	57

5.5.13.5.4 partner

Dieses Element enthält den entweder den irrtümlich gelöschten oder eingetragenen Partner.

- Der Partner muss wegfallen, wenn irrtümlich eine Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft mitgeteilt worden ist.
- Der Partner muss hinzukommen, wenn irrtümlich die Ehescheidung/Aufhebung einer Ehe oder Lebenspartnerschaft mitgeteilt worden ist.

Kindelemente von partner				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
wegfallend	type.identifikation.partner	1	Abschnitt 2.3.7	136 *
hinzukommend	type.identifikation.partner	1	Abschnitt 2.3.7	136 *

5.5.13.5.4-1 wegfallend (type.identifikation.partner)

Dieses Element ist zu übermitteln, wenn dieser Partner irrtümlich beim Betroffenen eingetragen war.

5.5.13.5.4-2 hinzukommend (type.identifikation.partner)

Dieses Element ist zu übermitteln, wenn der ursprüngliche (und hiermit erneut mitgeteilte) Partner irrtümlich gelöscht worden ist.

5.5.13.5.5 partnerschaft.nachweisdaten

Mit diesem Element werden die zur Korrektur einer Partnerschaft erforderlichen Nachweisdaten mitgeteilt.

Kindelemente von <code>partnerschaft.nachweisdaten</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
alt	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.10.1	94 *
neu	<code>type.Nachweisdaten</code>	0..1	Abschnitt 1.10.1	94 *

5.5.13.5.5-1 alt (`type.Nachweisdaten`)

In diesem Element werden die Nachweisdaten der irrtümlich mitgeteilten Eheschließung/Ehescheidung/Eheaufhebung bzw. Begründung/Aufhebung einer Lebenspartnerschaft mitgeteilt.

Diese Daten werden übermittelt, um sicherzustellen, dass die Korrekturmitteilung mit dem aktuell im Melderegister gespeicherten Stand übereinstimmt.

5.5.13.5.5-2 neu (`type.Nachweisdaten`)

In diesem Element wird der ursprüngliche Status der Nachweisdaten vor der irrtümlich mitgeteilten Eheschließung/Ehescheidung/Eheaufhebung bzw. Begründung/Aufhebung einer Lebenspartnerschaft mitgeteilt.

5.5.13.5.6 familienstandsinformation.alt (`type.Familienstand`)

In diesem Element wird der zu korrigierende Familienstand übermittelt.

Diese Daten werden übermittelt, um sicherzustellen, dass die Korrekturmitteilung mit dem aktuell im Melderegister gespeicherten Stand übereinstimmt.

5.5.13.5.7 familienstandsinformation.neu (`type.Familienstand`)

In diesem Element wird der ursprüngliche Familienstand mitgeteilt.

5.5.14 Fortschreibung der Daten des Kindes

Wir unterscheiden die Fortschreibung der Kinddaten (mit Ausnahme des Sterbedatums), die Eintragung des Kindes, die Korrektur der Kinddaten sowie die Mitteilung über den Tod eines Kindes.


5.5.14.1 Änderung der Daten eines Kindes des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.kinddaten.0059*

Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn die Daten des Betroffenen bzgl. der Angaben zu einem Kind nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 MRRG mit der Ausnahme der Angaben zum Sterbetag fortgeschrieben worden sind.

Der Sachverhalt „*Tod des Kindes*“ ist mit der Nachricht 0062 mitzuteilen. Muss der Sterbetag korrigiert werden, so ist dieser Sachverhalt über die Nachricht 0071 mitzuteilen.

Bild 5-55 forschreibung.kinddaten.0059



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.kinddaten.0059</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
kind.alt	<code>type.identifikation.kind</code>	1	Abschnitt 2.3.8	137 *
kind.neu	<code>type.identifikation.kind</code>	1	Abschnitt 2.3.8	137 *

5.5.14.1.1 kind.alt (type.identifikation.kind)

Mit diesem Element werden alle bisherigen Kind-Daten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 16 MRRG übermittelt.

5.5.14.1.2 kind.neu (type.identifikation.kind)


Mit diesem Element werden alle Kind-Daten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 16 MRRG übermittelt.

5.5.14.2 Mitteilung der Geburt / Eintragung eines Kindes des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.kindeintragung.0060*

Der Betroffene hat neben seiner Haupt- auch mindestens eine Nebenwohnung. Daher sind bei Eintragung des Kindes aufgrund Geburt, Vorlage der Vaterschaftsanerkennung oder Vorlage der steuerlichen Lebensbescheinigung die Kinddaten (nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 MRRG) an die Nebenwohnung zu übermitteln.

Bild 5-56 *fortschreibung.kindeintragung.0060*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <code>fortschreibung.kindeintragung.0060</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
kind	<code>type.identifikation.kind</code>	1	Abschnitt 2.3.8	137 *

5.5.14.2.1 `kind (type.identifikation.kind)`

Mit diesem Element werden die lt. § 2 Abs. 1 Nr. 16 MRRG fortzuschreibenden Daten des neugeborenen Kindes des Betroffenen mitgeteilt.


5.5.14.3 Berichtigung von Kinddaten

Nachricht: *fortschreibung.kindberichtigung.0061*

Informationen über die Daten eines Kindes des Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Mit dieser Nachricht kann auch die Stornierung von bei der Betroffenen gespeicherten Kinddaten, die über eine irrtümlich erfasste Geburt im Melderegister fortgeschrieben worden sind, mitgeteilt werden.

Umsetzungshinweise:

Wenn die Daten zu einem unberechtigt eingetragenen Kind vollständig gelöscht werden, ist das Element **kinddaten.hinzukommend** wegzulassen.

Bild 5-57 *fortschreibung.kindberichtigung.0061*

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.kindberichtigung.0061</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
kinddaten.wegfallend	type.identifikation.kind	1	Abschnitt 2.3.8	137 *
kinddaten.hinzukommend	type.identifikation.kind	0..1	Abschnitt 2.3.8	137 *

5.5.14.3.1 kinddaten.wegfallend (type.identifikation.kind)

In dieses Element werden die fehlerhaft beim Betroffenen eingetragenen Kinddaten übermittelt.

5.5.14.3.2 kinddaten.hinzukommend (type.identifikation.kind)


Dieses Element ist zu übermitteln, wenn diese Kinddaten fehlerhaft beim Betroffenen *nicht* eingetragen waren.

5.5.14.4 Mitteilung über den Tod eines Kindes des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.kindtod.0062*

Mitteilung über den Tod eines Kindes des Betroffenen.

Bild 5-58 fortschreibung.kindtod.0062



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.kindtod.0062</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
kind	<code>type.identifikation.kind</code>	1	Abschnitt 2.3.8	137
tod	<code>type.fortschreibung.tod</code>	1	Abschnitt 5.4.2	223 *

5.5.14.4.1 tod (`type.fortschreibung.tod`)

Mit diesem Element wird der Sterbetag des Kindes mitgeteilt.

5.5.15 Fortschreibung der Daten des gesetzlichen Vertreters


Die Daten des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen sind mit den in diesem Abschnitt definierten Nachrichten fortzuschreiben.

5.5.15.1 Korrektur des Nachnamens des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018*

Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn die Daten des Betroffenen bzgl. der Angaben zu seinem gesetzlichen Vertreter nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 MRRG fortgeschrieben worden sind.

Bild 5-59 *fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter.alt	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.3.3	127 *
vertreter.neu	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.3.3	127 *

5.5.15.1.1 *vertreter.alt* (`type.identifikation.gesetzlichervertreter`)

Mit diesem Element werden alle bisherigen Daten des gesetzlichen Vertreters gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 9 MRRG übermittelt.

5.5.15.1.2 *vertreter.neu* (`type.identifikation.gesetzlichervertreter`)

Mit diesem Element werden alle Daten des gesetzlichen Vertreters gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 9 MRRG übermittelt.


5.5.15.2 Zuordnung eines Gesetzlichen Vertreters für den Betroffenen

Nachricht: *fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020*

Dem Betroffenen wird ein Gesetzlicher Vertreter zugeordnet.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt den Geschäftsvorfall, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-60 *fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	<code>type.identifikation.gesetzlichervertreter</code>	1	Abschnitt 2.3.3	127 *

5.5.15.2.1 *vertreter* (`type.identifikation.gesetzlichervertreter`)


Mit diesem Element werden die lt. § 2 Abs. 1 Nr. 9 MRRG fortzuschreibenden Daten des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen mitgeteilt.

5.5.15.3 Beendigung der gesetzlichen Vertretung

Nachricht: *fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022*

Mit dieser Nachricht wird die gesetzliche Vertretung für den Betroffenen beendet.

Die für die Nebenwohnung zuständige Meldebehörde benötigt den Geschäftsvorfall, um ihr Melderegister entsprechend fortzuschreiben.

Bild 5-61 fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter	type.identifikation.gesetzlichervertreter	1	Abschnitt 2.3.3	127 *
endedatum	xs:date	1		

5.5.15.3.1 vertreter (type.identifikation.gesetzlichervertreter)

Mit diesem Element werden die Daten zur Identifikation des gesetzlichen Vertreters des Betroffenen übermittelt.

5.5.15.3.2 endedatum (xs:date)

Dieses Element kennzeichnet den Zeitpunkt, ab dem die gesetzliche Vertretung beendet ist.

5.5.15.4 Berichtigung einer fehlerhaft eingetragenen gesetzlichen Vertretung

Nachricht: *fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023*


Informationen zur gesetzlichen Vertretung für den Betroffenen sind falsch und müssen berichtigt werden. Dabei kann sowohl wegfallend als auch hinzukommend mehr als ein gesetzlicher Vertreter übermittelt werden.

Werden zu einem Betroffenen mehrere gesetzliche Vertreter übermittelt, so darf nur bei eingetragener Lebenspartnerschaft entweder die Vertretungsart 1 (Vater) bzw. 2 (Mutter) zweifach vorkommen.

Sonderfall: Wenn ein gesetzlicher Vertreter des Betroffenen wegfällt, ist mit dieser Nachricht folgendes zu übermitteln:

- Im Kindelement **vertreter.wegfallend** sind *alle* bisherigen gesetzlichen Vertreter des Betroffenen zu übermitteln.
- Im Kindelement **vertreter.hinzukommend** sind *alle* gültigen gesetzlichen Vertreter des Betroffenen zu übermitteln.

Bild 5-62 *fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <i>fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vertreter.wegfallend	type.identifikation.gesetzlichervertreter	0..5	Abschnitt 2.3.3	127 *
vertreter.hinzukommend	type.identifikation.gesetzlichervertreter	0..5	Abschnitt 2.3.3	127 *

5.5.15.4.1 **vertreter.wegfallend** (type.identifikation.gesetzlichervertreter)

Dieses Element ist zu übermitteln, wenn einer oder mehrere gesetzliche Vertreter fälschlicherweise beim Betroffenen eingetragen waren.

5.5.15.4.2 vertreter.hinzukommend (type.identifikation.gesetzlichervertreter)

Dieses Element ist zu übermitteln, wenn einer oder mehrere gesetzliche Vertreter fälschlicherweise beim Betroffenen *nicht* eingetragen waren.

5.5.16 Fortschreibung der Religionsdaten


Für die Fortschreibung von Religionsdaten des Betroffenen ist die nachfolgend beschriebene Nachricht zu verwenden.

5.5.16.1 Übermittlung von Änderungen/Korrekturen in der Religionszugehörigkeit

Nachricht: *fortschreibung.religion.0066*

Mit dieser Nachricht wird jegliche Änderung/Korrektur der Religionszugehörigkeit des Betroffenen übermittelt.

Bild 5-63 fortschreibung.religion.0066



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.fortschreibung` (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelemente von <code>fortschreibung.religion.0066</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
religion.alt	<code>type.Religion</code>	1	Abschnitt 1.3.10	45 *
religion.neu	<code>type.Religion</code>	1	Abschnitt 1.3.10	45 *

5.5.16.1.1 religion.alt (type.Religion)

Dies ist die Religionszugehörigkeit des Betroffenen vor der Änderung/Korrektur.

5.5.16.1.2 religion.neu (type.Religion)

Dies ist die Religionszugehörigkeit des Betroffenen nach der Änderung/Korrektur.

5.5.17 Sonstige Fortschreibungen

Derzeit gibt es zwei „Spezial-Fortschreibungsnachrichten“:

fortschreibung.stornoperson.0075 Der Betroffene ist fälschlicherweise (evtl. doppelt) im Melderegister der sendenden Meldebehörde eingetragen gewesen und wurde gelöscht.

fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198 Der Betroffene kann nicht identifiziert werden.


5.5.17.1 Person im Bestand löschen

Nachricht: ffortschreibung.stornoperson.0075

Eine Person ist fälschlicherweise (evtl. doppelt) im Melderegister der sendenden Meldebehörde eingetragen und ist gelöscht worden.

Vor einer Fortschreibung im Melderegister der empfangenden Meldebehörde muss der Sachverhalt dahingehend überprüft werden, ob diese Änderungen auch zu übernehmen sind.

Bild 5-64 ffortschreibung.stornoperson.0075



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von ffortschreibung.stornoperson.0075				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
grund	type.Schluesseltabelle	1		

5.5.17.1.1 grund (type.Schluesseltabelle)

Mit diesem Element wird der Grund für die Stornierung einer Person im Melderegister mitgeteilt.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 62: *Grund der Stornierung* auf [Seite 825](#).


5.5.17.2 Fortschreibungsauswertung: Person nicht identifiziert

Nachricht: *fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198*

Die versuchte Bearbeitung einer Fortschreibung hat ergeben, dass der Betroffene nicht identifiziert werden konnte oder verzogen bzw. verstorben ist. Daher wird diese Nachricht an den Absender der eingegangenen Fortschreibungsnachricht geschickt. Dies gilt nicht bei Eingang einer Nachricht *fortschreibung.sperre.0005* bzw. *fortschreibung.sperreloeschen.0050*.

Die Daten im Kindelement **betroffener** müssen eine Kopie der Daten sein, wie sie im Rahmen der "Fortschreibung", auf die mit dieser Nachricht reagiert wird, angegeben sind. Im darin enthaltenen Identifikationsblock muss das Element **anschrift.sender** weggelassen werden. Das Element **anschrift.empfaenger** ist mit dem Element **anschrift.sender** aus der erhaltenen Fortschreibungsnachricht zu befüllen.

Bild 5-65 *fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198*



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.fortschreibung** (siehe [Abschnitt 5.4.1 auf Seite 222](#)).

Kindelement von <i>fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
zusatzinformation		0..1		

5.5.17.2.1 **zusatzinformation**

Wenn dieses Element vorhanden ist, so wird damit entweder der Sachverhalt "Person ist verzogen" oder der Sachverhalt "Person ist verstorben" mitgeteilt.

Das Fehlen dieses Elementes zeigt an, dass der Betroffene nicht identifiziert werden konnte.

Kindelemente von <i>zusatzinformation</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
verzogen		1		
verstorben		1		

5.5.17.2.1-1 verzogen

Mit diesem Element wird die Information mitgeteilt, dass die Person, zu der eine Fortschreibungsnachricht übermittelt wurde, zwischenzeitlich verzogen ist.

Kindelemente von <i>verzogen</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
datumderletztenabmeldung	<code>xs:date</code>	1		
wegzugsanschrift	<code>type.Anschrift</code>	0..1	Abschnitt 1.7.4	73 *

5.5.17.2.1-2 datumderletztenabmeldung (xs:date)

An dem hier mitgeteilten Datum endete die Einwohnerschaft durch eine Abmeldung.

5.5.17.2.1-3 wegzugsanschrift (type.Anschrift)

Mit diesem Element teilt die Meldebehörde die ihr bekannte Wegzugsadresse mit.

5.5.17.2.1-4 verstorben

Die identifizierte Person ist als „*verstorben*“ gespeichert.

Kindelemente von <i>verstorben</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
tod	<code>type.Tod</code>	1	Abschnitt 1.3.12	47
nachweisdaten	<code>type.Nachweisdaten</code>	1	Abschnitt 1.10.1	94

5.6 Rahmenbedingungen

Verbindliche Vorgaben für die länderübergreifenden Übermittlungen von Fortschreibungen mittels OSCI-Transport sind in [Abschnitt F auf Seite 1038](#) zu finden.

5.7 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Nachrichten-Hauptgruppe *Fortschreibung*.

5.7.1 Release *OSCI-XMeld 1.5*

CR 2009-17-1: Redaktionelle Überarbeitung des Kapitels Das Kapitel wurde redaktionell überarbeitet.

CR 2007-45-2: Korrektur Eheschließung/Lebenspartnerschaft

In diesem Zusammenhang wurde der Kommentar der Nachricht 0004 angepasst sowie eine neue Nachricht 0082 definiert.

Nachricht 0065: Verbesserung des Kommentars

Der Beschreibungstext der Nachricht wurde ergänzt.

CR 2007-9-2: Änderung der Nachricht 0013 bzgl. der Identifikation der Elternteile

Das Kindelement `elternteil` ist jetzt vom Typ `type.identifikation.gesetzlichervertreter`. (Die bisherige Struktur entfällt.)

5.7.2 Release *OSCI-XMeld 1.4*

5.7.2.1 Nachrichten

Beschreibung der Nachricht *“Stiefkindadoption”* (0023)

In der Beschreibung der Nachricht `fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023` ist unmittelbar nach dem ersten Absatz der folgende Text aufgenommen worden:

Werden zu einem Betroffenen mehrere gesetzliche Vertreter übermittelt, so darf nur bei eingetragener Lebenspartnerschaft entweder die Vertretungsart 1 (Vater) bzw. 2 (Mutter) zweifach vorkommen.

CR 37-3: Änderung der Nachricht 0058

Die Nachricht 0058 darf nur verwendet werden, wenn Wohnungsangaben durch Korrektur richtig zu stellen ist. Nachrichtentitel und -text wurden entsprechend angepasst. Außerdem wurde ein Umsetzungshinweis auf die (neuen) Nachrichten 0080/0081 aufgenommen.

CR 37-3: Neue Nachricht 0080: Änderung/Fortschreibung von Anschriftdaten in Folge einer Umbenennung

Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn sich die Angaben zur Anschrift (ohne Änderung des AGS und/oder des amtl. Gemeindenamens (Wohnort)) geändert haben. In einem Umsetzungshinweis wird auf die Nachrichten 0058/0081 verwiesen.

CR 37-3: Neue Nachricht 0081:

Diese Nachricht ist zu verwenden, wenn eine Umbenennung einer Gemeinde oder eine Änderung am Gemeindegefüge (Änderung des AGS und/oder amtl. Gemeindenamens (Wohnort)) mitzuteilen ist. In einem Umsetzungshinweis wird auf die Nachrichten 0058/0080 verwiesen.

Änderung der Nachricht 0076

Aus Nachricht 0076 wurde das Kindelement `ruecknahmegrund` entfernt, da nur ein Rücknahmegrund (Abmeldung einer weiteren Nebenwohnung) möglich ist und somit kein Schlüsselwert benötigt wird. – Als Seiteneffekt wurde auch die Schlüsselstabelle 63 gelöscht.

CR 37-33: Irrtümliche deutsche Staatsangehörigkeit

Die Nachrichten 0070 und 0079 wurden im Titel, strukturell und in der Beschreibung überarbeitet, um der CR-Anforderung Rechnung zu tragen.

5.7.3 Release OSCI-XMeld 1.3.3

5.7.3.1 Nachrichten

Überarbeitung des Umsetzungshinweises zu Beginn des Abschnitts [Abschnitt 5.5.1 auf Seite 231](#)

Der Umsetzungshinweis zu Beginn des Abschnitts [Abschnitt 5.5.1 auf Seite 231](#) wurde überarbeitet, so dass Konformität zur nachfolgenden Tabelle [Tabelle 5-1 auf Seite 232](#) besteht.

Kommentaranpassung der Nachrichten 0037 und 0058 wg. Nebenwohnung

Der Kommentar der Nachrichten `fortschreibung.adresse.0037` und `fortschreibung.adresse.0058` wurde ergänzt, da es sich nur um die Einrichtung einer weiteren Nebenwohnung *innerhalb der sendenden Gemeinde* handeln kann.

Kommentaranpassung in Nachricht 0038 wg. Mitteilung des erweiterten Statuswechsels

Der Kommentar der Nachricht `fortschreibung.adresse.0038` wurde im zweiten Absatz ergänzt, da der erweiterte Statuswechsel innerhalb einer Gemeinde auch durch diese Nachricht mitgeteilt wird.

Neuer Kommentar der Nachricht 0039

Der Kommentar der Nachricht `fortschreibung.adresse.0039` wurde vollständig ersetzt.

CR 15-1: Nicht zulässige Abmeldung der HW von Amts wegen an die NW

Aufgrund der rechtlichen Situation wurde im Kommentar zur Nachricht `fortschreibung.adresse.0041` der zweite Absatz gelöscht.

CR 16-1: Berichtigung Geburtsangaben

In der Nachricht `fortschreibung.geburt.0003` wurden die Nachweisdaten zum neuen Geburtsdatum gelöscht, der Nachrichtenkommentar entsprechend angepasst. In der Nachricht `fortschreibung.geburt.0014` wurde dafür der Sachverhalt *“Berichtigung Geburtsangaben”* durch geeignete Anpassung des Nachrichtenkommentars (im zweiten Absatz) aufgenommen.

CR 17-1: Korrektur der Beendigung oder Schließung einer Ehe/LP

In der Nachricht `fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004` wurde der Kommentar so überarbeitet, dass damit die Korrektur der Beendigung oder Schließung einer Ehe resp. Lebenspartnerschaft mitgeteilt werden kann.

Löschung einer Person im Melderegister: neue Nachricht 0075 sowie Schlüsseltabelle 62

Um die Löschung einer Person im Melderegister mitzuteilen, wurde die neue Nachricht `fortschreibung.stornoperson.0075` definiert. Die darin verwendete Schlüsseltabelle 62 ist ebenfalls neu.

CR 18-1: Storno Kind

Der Sachverhalt *“Storno Kind”* wird durch Änderung des Kommentars in die Nachricht `fortschreibung.kindberichtigung.0061` aufgenommen.

Rücknahme der Abmeldung einer weiteren NW: neue Nachricht 0076 sowie Schlüsseltabelle 63

Um die Rücknahme der Abmeldung einer weiteren Nebenwohnung mitzuteilen, wird die neue Nachricht `fortschreibung.adresse.0076` (inkl. der neuen Schlüsseltabellen 63: *“Grund für die Rücknahme der Abmeldung”*) definiert.

Neue Nachricht 0077 zur Rücknahme eines irrtümlich vorgenommenen Statuswechsels

Mit der neuen Nachricht `fortschreibung.adresse.0077` wird ein irrtümlich vorgenommener Statuswechsel zurückgenommen.

Löschung der Nachricht 0199 – neues Kapitel *“Administrative Nachrichten”*

Die Nachricht *“0199”* wird gelöscht. Für die notwendigen *“Freitext-Funktionalitäten”* gibt es aber neue Nachrichten in dem Kapitel *“Administrative Nachrichten”*, siehe [Abschnitt 15 auf Seite 710](#).

Erweiterung der Funktionalität der Nachricht 0071

Mit der Nachricht `fortschreibung.beigeschriebenepersonontodberichtigung.0071` ist jetzt auch die Mitteilung des neuen Familienstandes des Betroffenen möglich, falls sich dieser aufgrund der Korrektur oder Rücknahme des Sterbetages des Partners geändert hat.

Bei den Nachrichten 0018, 0025 und 0059 sind jeweils alle Daten des "Neu"-Zweiges zu übermitteln

In den Nachrichten `fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018`, `fortschreibung.partnerdaten.0025` und `fortschreibung.kinddaten.0059` wird bei dem Neu-Zweig jeweils der Passus "... ausschließlich die geänderten ..." in "... alle ..." geändert.

Änderung der Kardinalität in Nachricht 0025

In der Nachricht `fortschreibung.partnerdaten.0025` ist die Kardinalität der Kindelementes `partner.alt` auf optional gesetzt worden.

Obsoleter Hinweis auf Nachweisdaten aus den Nachrichten 0001 und 0002 entfernt

In den Nachrichten `fortschreibung.geschlecht.0001` und `fortschreibung.geschlecht.0002` ist jeweils der letzte Absatz entfernt worden (die Nachweisdaten sind schon länger entfernt, daher war der Hinweis auf eine fehlende Rechtsgrundlage zur Übermittlung von Nachweisdaten obsolet).

Nachweisdaten aus Nachricht 0011, 0022, 0031, 0042 und 0043 entfernt

In den Nachrichten `fortschreibung.partnertod.0011`, `fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022`, `fortschreibung.name.0031`, `fortschreibung.titel.0042` und `fortschreibung.titel.0043` sind die Nachweisdaten entfernt worden.

Beginndatum und Nachweisdaten aus Nachrichten 0013, 0020 und 0032 entfernt

In den Nachrichten `fortschreibung.beziehung.0013`, `fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020` und `fortschreibung.name.0032` sind sowohl das Beginndatum als auch die Nachweisdaten entfernt worden.

Beginndatum aus Nachricht 0023 entfernt

In der Nachricht `fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023` ist das Beginndatum entfernt worden. Außerdem wurde die Beschreibung der Nachricht überarbeitet.

Entfernung des roten Kommentartextes aus Nachrichten 0030 und 0033

In den Nachrichten `fortschreibung.name.0030` und `fortschreibung.name.0033` ist der rote Kommentartext entfernt worden.

Neue und überarbeitete Nachrichten in Zusammenhang mit der Fortschreibung der Staatsangehörigkeit

Es sind zwei neue Nachrichten im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Staatsangehörigkeit erstellt worden: `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0078` und `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0079`. In diesem Zusammenhang sind die Beschreibungen der Nachrichten `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0068` und `fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069` so angepasst worden, dass eine eindeutige Abgrenzung der Fortschreibungssachverhalte erkennbar ist.

CR 23-2: Neuer Umsetzungshinweis "keine 0198 bei inaktueller Wohnung erlaubt" bei mehreren Nachrichten

Bei den Nachrichten `fortschreibung.sperre.0005` und `fortschreibung.sperreloeschen.0050` wird in einem neuen Umsetzungshinweis darauf hingewiesen, dass auf den Empfang dieser Nachrichten nicht (mehr) mit einer Nachricht `fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198` geantwortet werden darf. Eine entsprechende Kommentarerweiterung wurde auch bei der Nachricht `fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198` vorgenommen.

5.7.4 Release OSCI-XMeld 1.3.2

5.7.4.1 Der Ablauf im Detail

Der dritte Abschnitt *“Der Ablauf im Detail”* (siehe [Abschnitt 5.3 auf Seite 220](#)) wurde überarbeitet.

5.7.4.2 Nachrichten

Bei den Nachrichten wurden folgende Änderungen realisiert:

Neue Nachricht `fortschreibung.keineeinwohnerschaft.0198` Diese Nachricht wird an den Absender der eingegangenen Fortschreibungsnachricht geschickt, falls der Bearbeitungsversuch einer Fortschreibung ergeben hat, dass der Betroffene nicht identifiziert werden konnte oder ver-zogen bzw. verstorben ist.

Ergänzung der bisherigen Fortschreibungsnachricht 0009 (Ehescheidung) um die Informationen aus der bisherigen Nachricht 0010 (Eheaufhebung) und der bereits in OSCI-XMeld 1.3.1 (12.07.2006) gelöschten Nachricht 0016 (Lebenspartnerschaftsaufhebung). Dies führt zur **neuen Nachricht `fortschreibung.partnerschaftende.0009 (Ende der Partnerschaft – ohne Tod)`**: Mit dem Beendigungsgrund nach Tabelle 8 kann die Art der Partnerschaft charakterisiert werden, zusätzlich wird der Partnerschaftstyp nach Tabelle 45 übermittelt.

Die Nachricht 0010 wird gelöscht.

Ergänzung der Nachricht 0011 (Tod Ehegatte) um Informationen der bereits in OSCI-XMeld 1.3.1 (12.07.2006) gelöschten Nachricht 0017 (Tod Lebenspartner). Dies führt zur **Nachricht `fortschreibung.partnerertod.0011 (Tod des Partners)`**: Mit dem Element `partnerschaftstyp` wird angezeigt, ob es sich um den Tod eines Ehegatten oder Lebenspartners handelt.

Ergänzung der Fortschreibungsnachricht 0008 (Eheschließung) um die Informationen zur Eintragung einer Lebenspartnerschaft (frühere Nachricht 0015) führen zur Nachricht `fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008 (Beginn der Partnerschaft)`: Die Nachricht 0008 wird ergänzt um das Attribut `partnerschaftstyp` (Schlüsseltabelle 45). Die Informationen zum Geburtsnamen und früheren Familiennamen werden entfernt. Neu hinzu kommt der Partnerschaftsname (Ehename oder Lebenspartnerschaftsname). Die ehebezogenen Beschreibungen der Nachricht 0008 werden auf partnerschaftsbezogene Beschreibungen verallgemeinert.

Der Typ `Familienstand` wird im Kontext der Nachricht 0008 `familienstandsinformation` genannt.

Umbenannte und erweiterte Nachricht `fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004`: Mit dieser Nachricht ist jetzt sowohl für Ehen als auch Lebenspartnerschaften eine Berichtigung des Familienstands durchführbar. Dabei können – je nach Sachverhalt – auch Informationen über wegfallende resp. hinzukommende Partner übermittelt werden.

Wenn Nachweisdaten vorliegen, sind sie zu übermitteln.

Zusammenfassung der Nachrichten 0025 (Nachname des Ehegatten), 0026 (Vornamen des Ehegatten), 0027 (Doktorgrade des Ehegatten), 0028 (Geburtsdatum des Ehegatten) und 0029 (Anschrift des Ehegatten) zur Nachricht `fortschreibung.partnerdaten.0025`: Maßgeblich für den Umfang der mitgeteilten Daten ist § 2 Abs. 1 Nr. 15 MRRG mit Ausnahme des Sterbedatums. Letztgenannte Information wird über Nachricht 0071 korrigiert.

Die Nachrichten 0026, 0027, 0028 und 0029 werden gelöscht.

Zusammenfassung der Nachrichten 0018 (Nachname des gesetzlichen Vertreters), 0019 (Vorname des gesetzlichen Vertreters), 0021 (Geburt des gesetzlichen Vertreters) und 0024 (Anschrift des gesetzlichen Vertreters) zur Nachricht `fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018`: In diesem Zusammenhang haben wir die Kommentierung des allgemeinen Datentyps `type.identifikation.gesetzlichervertreter` überarbeitet (siehe [Abschnitt 2.3.3 auf Seite 127](#) sowie Versionshistorie [Abschnitt 2.6 auf Seite 146](#)), damit der Unterschied zwischen einer natürlichen und einer juristischen Vertretung deutlich wird. – In beiden Fällen ist dieser Typ für die Identifikation des gesetzlichen Vertreters zu verwenden.

Die Nachrichten 0019, 0021 und 0024 werden gelöscht.

Umbenennung der Nachricht 0020 in `fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020` Die Nachricht wurde umbenannt, um bereits im Nachrichtennamen den Sachverhalt hervorzuheben. Außerdem wurden Kommentare der Kindelemente verbessert.

Das bisherige Pflichtattribut `beginndatum` wird optional. Zusätzlich wird folgender Implementierungshinweis aufgenommen: *“In der Version OSCI-XMeld 1.3.1 musste dieses Feld gefüllt werden, da es ein Pflichtfeld war. Ab der Version OSCI-XMeld 1.3.2 sollte es nur dann gefüllt werden, wenn tatsächlich ein Beginndatum vorliegt.”*

Umbenennung der Nachricht 0022 in `fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022`

Die Nachricht wurde umbenannt, um bereits im Nachrichtennamen den Sachverhalt hervorzuheben.

Änderungen bei der Nachricht `fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023` Die Nachricht wurde umbenannt, um bereits im Nachrichtennamen den Sachverhalt hervorzuheben. Außerdem ist die Nachricht jetzt verwendbar, um Informationen über wegfallende resp. hinzukommende gesetzliche Vertreter übermitteln zu können (vgl. Nachricht 0004).

Die Kardinalität der beiden Kindelemente `vertreter.wegfallend` und `vertreter.hinzukommend` wurde von 0..1 auf 0..5 geändert.

Das Beginndatum wurde neu aufgenommen, während das Endedatum gelöscht worden ist.

Der Kommentar der Nachricht wurde verbessert.

Neue Nachrichten für die Fortschreibung der Kinddaten des Betroffenen Die Nachrichten `fortschreibung.kinddaten.0059`, `fortschreibung.kindeintragung.0060`, `fortschreibung.kindberichtigung.0061` und `fortschreibung.kindtod.0062` zu verwenden, wenn die Daten des Betroffenen bzgl. der Angaben zu einem Kind fortzuschreiben sind.

Nachrichten `fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018`, `fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020`, `fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022` und `fortschreibung.gesetzlichervertreterberichtigung.0023` Die Überarbeitung des Allgemeinen Datentyps `type.identifikation.gesetzlichervertreter` wirkt sich auf diese vier Nachrichten aus.

Fortschreibungsnachrichten im Zusammenhang mit Personaldokumenten Es wurden drei neue Nachrichten für folgende Anwendungsfälle definiert:

- Verlängerung eines Kinderreisepasses (Nachricht `fortschreibung.dokument.0063`)
- Berichtigung von Daten des Personaldokumentes (Nachricht `fortschreibung.dokument.0064`)
- Löschung eines Personaldokumentes aus dem Melderegister (Nachricht `fortschreibung.dokument.0065`)

Der Kommentar der Nachricht `fortschreibung.dokument.0006` (Übernahme oder Eintragung eines Personaldokumentes in das Melderegister) wurde überarbeitet.

Die Nachricht 0007 ist damit überflüssig und wurde gelöscht.

Fortschreibung der Religionszugehörigkeit Mit der neuen Nachricht `fortschreibung.religion.0066` wird die Religionszugehörigkeit fortgeschrieben.

Fortschreibung der Staatsangehörigkeit Dieser Bereich wurde vollständig überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden die alten Nachrichten 0044 – 0049 gelöscht. Für die Fortschreibung der Staatsangehörigkeit sind jetzt die folgenden vier Nachrichten zu verwenden:

- Einbürgerung (`fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0067`)
- Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit (`fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0068`)
- Korrektur *“Glaubhaftmachung deutsche Staatsangehörigkeit”* (`fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0069`)
- Änderung/Korrektur ausländischer Staatsangehörigkeiten (`fortschreibung.staatsangehoerigkeit.0070`)

Fortschreibungsnachricht für *“Korrektur oder Rücknahme des Sterbetages einer beigeschriebenen Person des Betroffenen”* Für diesen Sachverhalt wurde die Nachricht `fortschreibung.beigeschriebenepersonentodberichtigung.0071` neu definiert.

Fortschreibungsnachricht für *“Korrektur oder Rücknahme des Sterbedatums des Betroffenen”*

Für diesen Sachverhalt wurde die Nachricht `fortschreibung.todberichtigung.0074` neu definiert.

Wiederaufnahme der Nachricht `fortschreibung.beziehung.0013` nach Klärung der Rechtslage Die Nachricht `fortschreibung.beziehung.0013` kann aufgrund der Anfang Januar 2007 geklärten Rechtslage in die Spezifikation aufgenommen werden.

Wiederaufnahme der Fortschreibung zur *“Geschlechtsänderung”* nach Klärung durch TaskForce Im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Fortschreibungen zur *“Geschlechtsänderung”* aufgrund der erfolgten Klärung durch die TaskForce wurden die Nachrichten `fortschreibung.geschlecht.0002` und `fortschreibung.name.0033` strukturell und im Kommentar angepasst.

Entfernung der Nachweisdaten aus den Fortschreibungsnachrichten zur *“Geschlechtsänderung”* Aufgrund der fehlenden Rechtslage wurden aus den Fortschreibungsnachrichten zur *“Geschlechtsänderung”* (Nachrichten `fortschreibung.geschlecht.0001` und `fortschreibung.geschlecht.0002`) die Nachweisdaten entfernt. Dadurch sind beide Nachrichten jetzt zwar strukturell identisch, sie werden aber nach wie vor für unterschiedliche Fortschreibungsanlässe (Korrektur bzw. Geschlechtsumwandlung) verwendet.

Redundante Übermittlung von Nachweisdaten Bei allen Fortschreibungsnachrichten, in denen eine redundante Übermittlung von Nachweisdaten vorliegen könnte, ist ein entsprechender Kommentar aufgenommen worden, der auf die Bearbeitung dieses Sachverhalts in 2007 verweist.

Fortschreibung historischer Daten Es wurden zwei Nachrichten eingeführt, um frühere Vornamen (`fortschreibung.name.0072`) und frühere Familiennamen (`fortschreibung.name.0073`) korrigieren zu können.

Erweiterung der Nachricht 0031 Die Nachricht `fortschreibung.name.0031` ist erweitert worden, um auch Ehe- resp. Lebenspartnerschaftsnamen korrigieren zu können.

Kommentarerergänzungen Bei einer Reihe von Nachrichten wurden die Kommentare überarbeitet (z. B. Nachrichten 0054, 0055, 0056, 0057, 0005).

5.7.5 Release OSCI-XMeld 1.3.1 (12.07.2006)

Im Rahmen dieser Version wurden vor allem Korrekturen vorgenommen. Die in diesem Zusammenhang ebenfalls vielfach korrigierten und verbesserten Spezifikationstexte werden nicht im Einzelnen aufgeführt. Statt dessen beschränken wir uns auf die Beschreibung der strukturell relevanten Anpassungen.

Zielsetzung und Übersicht Die beiden ersten Abschnitte (*“Zielsetzung”*, siehe [Abschnitt 5.1 auf Seite 219](#) sowie *“Übersicht über den Ablauf”*, siehe [Abschnitt 5.2 auf Seite 220](#)) dieses Kapitels wurden überarbeitet.

Verallgemeinerung der Identifikation von Ehegatten Alle Referenzen auf den fortschreibungsspezifischen Datentyp `type.fortschreibung.ehegatte` (betroffene Nachrichten: 0025 – 0029) wurden geändert auf den neu angelegten allgemeinen Datentyp `type.identifikation.partner`, der sowohl für die Identifikation von Ehegatten als auch Lebenspartnern verwendet wird.

Der bisherige Datentyp `type.fortschreibung.ehegatte` wurde gelöscht.

Neuer Datentyp `type.fortschreibung.tod` Da bei Fortschreibungsnachrichten im Kontext *“Tod”* nur das Sterbedatum übermittelt werden darf, haben wir hierfür einen eigenen Typ angelegt (Verwendung in der Nachricht 0011).

Gelöschte Nachrichten: 0015, 0016, 0017 Die Nachrichten 0015, 0016 und 0017 werden gelöscht, da sie unvollständig sind *und* in der Version OSCI-XMeld 1.3.2 nicht mehr vorhanden sein werden.

Stattdessen ist für die hiermit verbundenen Anlässe die Nachricht 0199 zu verwenden.

Geänderte Nachrichten 0002, 0019, 0025, 0026, 0030, 0031, 0032, 0033 und 0034: Änderungen bei der Nutzung der Namensstrukturen Die Nutzung der Namensstrukturen ist bei den genannten Nachrichten noch im *“OSCI-XMeld 1.3.0-Stil”* gewesen. Dies wurde korrigiert.

Fortschreibungsnachrichten 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049: Kindelement *“Optionsdeutscher”* wurde entfernt. Da es für die Übermittlung eines Kindelementes *“Optionsdeutscher”* in den sechs genannten Nachrichten keine rechtliche Grundlage gibt, wurde es jeweils daraus entfernt.

Bei den Fortschreibungsnachrichten 0044, 0045, 0047, und 0048 wurde das Element `glaubhaftmachung.stang` in `glaubhaftmachung.staatsangehoerigkeit` umbenannt.

Auskunftssperren im Rahmen der Fortschreibungsnachrichten 0005 und 0050 Bei der Überarbeitung dieser Nachrichten erfolgte eine Überprüfung der DSMeld-Schlüsseltabelle zu den Arten der Sperre im Vergleich zum MRRG mit dem Ergebnis, dass bei den Nachrichten nur die Schlüssel 1 und 3 der Schlüsseltabelle 11 genutzt werden dürfen (Kommentaranpassung).

Die Nachrichten 0005 und 0050 werden weiterhin gesendet. Grundsätzlich werden Sperren für die gleiche Person zunächst aufgehoben und danach eine neue Sperre eingerichtet.

Anpassung der Nachrichten 0004, 0008, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029: Verwendung des neuen Typs `type.identifikation.kind` Bei den angegebenen Nachrichten ist für die Identifikation des Kindes statt des complexTypes `type.beigeschriebene.personen` der neue Typ `type.identifikation.kind` zu verwenden.

Anpassung der Nachricht `fortschreibung.adresse.0039` Bei dieser Nachricht wurde das Element `hw.abgemeldet` in `hauptwohnung.abgemeldet` umbenannt.

5.7.6 Release OSCI-XMeld 1.3.1

Die folgenden Fortschreibungsnachrichten wurden gelöscht:

`fortschreibung.beziehung.0012` Diese Nachricht wird wegen fehlender rechtlicher Grundlage gelöscht. (Der damit bisher zusammengefasste Legitimationsvorgang bestehend aus Namensänderung und Vaterschaftsanerkennung in Folge einer Heirat kann über zwei Einzelnachrichten abgebildet werden.)

`fortschreibung.idnr.0051` Für die Übermittlung der IdNr mit dieser Nachricht gibt es keine rechtliche Grundlage. Daher wird die Nachricht gelöscht.

`fortschreibung.optionsdeutscher.0052` sowie `fortschreibung.optionsdeutscher.0053` Für die beiden Nachrichten zum Setzen oder Löschen der Eigenschaft *“Optionsdeutscher”* gibt es keine rechtliche Grundlage. Daher werden beide Nachrichten gelöscht.

Die Nachrichten **`fortschreibung.geschlecht.0002`** sowie **`fortschreibung.beziehung.0013`** dürfen aufgrund ungeklärter Rechtslage derzeit nicht verwendet werden. Sie bleiben aber bis auf Weiteres Bestandteil der Spezifikation.

Die Kommentare der Nachrichten **fortschreibung.adresse.0035** sowie **fortschreibung.adresse.0036** wurden dahingehend ergänzt, dass damit auch über die Aufgabe einer Nebenwohnung in einer anderen Gemeinde informiert werden kann.

Die Nachricht **fortschreibung.adresse.0039** wurde um ein Flag ergänzt, mit dem über den zukünftigen Zustand der bisherigen Hauptwohnung Auskunft gegeben werden kann:

- Weiterbestehen als Nebenwohnung
- Aufgabe der bisherigen Hauptwohnung

Die folgenden Fortschreibungsnachrichten sind neu definiert worden:

fortschreibung.adresse.0058 Falls sich die Anschrift des Betroffenen geändert hat, ohne dass ein Umzug oder eine Änderung des Wohnungsstatus vorliegt (z. B. durch Korrektur oder Umbenennungen), ist diese Nachricht zu verwenden.

Nachricht 0199 Zum Zeitpunkt der Finalisierung von OSCI-XMeld 1.3.1 gibt es eine Reihe von Fortschreibungsanlässen, für die es noch keine eigenen Nachrichten gibt. Gleichzeitig ist aber OSCI-XMeld 1.3.1 die Version, die zum 01.01.2007 produktiv wird. Da zu diesem Zeitpunkt die flächendeckende elektronische Fortschreibung zwingend vorgeschrieben ist, haben wir die generische Fortschreibungsnachricht **0199** entwickelt. Diese Nachricht darf ausschließlich bei Fortschreibungssituationen verwendet werden, für die es *noch* keine dedizierten Fortschreibungsnachrichten in OSCI-XMeld gibt.

5.7.7 Release OSCI-XMeld 1.3.0

Bei den Fortschreibungsnachrichten 0044, 0045, 0047, und 0048 wurde das Feld **glaubhaftmachung.stang** mit Bezug zur Schlüsseltabelle 58 aufgenommen.

Die Nachrichten **fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0056** und **fortschreibung.sprengstoffrechtlicheerlaubnis.0057** wurden neu definiert, um die Fortschreibung der sprengstoffrechtlichen Erlaubnis durchführen zu können.

5.7.8 Release OSCI-XMeld 1.2

5.7.8.1 Neue Nachrichten

Die Nachricht **fortschreibung.idnr.0051** (Übermittlung der Steueridentifikationsdaten IdNr bzw. vorläufige Bearbeitungsmerkmal an Nebenwohnungen) wurde neu entworfen.

Die Nachrichten **fortschreibung.optionsdeutscher.0052** und **fortschreibung.optionsdeutscher.0053** wurden neu entworfen, um Änderungen bei der Eigenschaft *Optionsdeutscher* mitteilen zu können.

Die Nachrichten **fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0054** und **fortschreibung.waffenrechtlicheerlaubnis.0055** wurden auf Grund des Entwurfs der 1. BMeldDÜV vom 20.11.2004 (§ 2 (1) und (2) Ziffer 6) neu entworfen.

5.7.8.2 Geänderte Nachrichten

Aufgrund einer Änderung der Modellierung in Bezug auf Nachweisdaten (siehe auch [Abschnitt 1.12 auf Seite 100](#)) ist die generische Zuordnung des Typs **type.Nachweisdaten** zu einer Vielzahl personenbezogener Daten im Rahmen von OSCI-XMeld 1.2 aus dem Informationsmodell entfernt worden. Damit sind ab sofort nur noch *explizite* Referenzen auf Nachweisdaten möglich.

Hier die Liste der Fortschreibungsnachrichten, bei denen Änderungen, Ergänzungen oder Korrekturen in Zusammenhang mit den Nachweisdaten aufgetreten sind (Nachrichten, bei denen nur noch die Nachrichtennummern aufgeführt sind, wurden zwischenzeitlich gelöscht):

- **fortschreibung.familienstandsberichtigung.0004**
- **fortschreibung.partnerschaftbeginn.0008**
- **fortschreibung.partnerschafttende.0009**
- **0010**

-
- `fortschreibung.partnertod.0011`
 - `0015`
 - `0016`
 - `0017`
 - `fortschreibung.gesetzlichervertreterbeginn.0020`
 - `fortschreibung.gesetzlichervertreterende.0022`
 - `fortschreibung.geburt.0003`
 - `fortschreibung.geburt.0014`
 - `0021`
 - `0028`
 - `fortschreibung.geschlecht.0001`
 - `fortschreibung.geschlecht.0002`
 - `fortschreibung.gesetzlichervertreterdaten.0018`
 - `0019`
 - `fortschreibung.partnerdaten.0025`
 - `0026`
 - `fortschreibung.name.0030`
 - `fortschreibung.name.0031`
 - `fortschreibung.name.0032`
 - `fortschreibung.name.0033`
 - `fortschreibung.name.0034`
 - `0044`
 - `0045`
 - `0046`
 - `0047`
 - `0048`
 - `0049`
 - `0027`
 - `fortschreibung.titel.0042`
 - `fortschreibung.titel.0043`
 - `fortschreibung.tod.0040`

5.7.9 Release *OSCI-XMeld 1.1*

Keine Änderungen

5.7.10 Release *OSCI-XMeld 1.0*

Die Nachrichten-Hauptgruppe *Fortschreibung* ist im Rahmen des Projektes OSCI-XMeld 1.0 neu entwickelt worden.

In einer Fortschreibungsnachricht nach dem präsentierten Modell kann immer nur ein einziger Geschäftsvorgang verarbeitet werden. Dies war Konstruktionsprinzip in OSCI-XMeld 1.0 im Jahre 2002.

Für die Zukunft (voraussichtlich OSCI-XMeld 1.2) planen wir, auch diesen Abschnitt des OSCI-XMeld-Nachrichtenmodells mit der Möglichkeit der Verarbeitung von vorgangshomogenen Sammelnachrichten auszustatten. Dann wird es dem absendenden Fachverfahren möglich sein, alle Fortschreibungsnachrichten eines bestimmten Typs für einen gegebenen Zeitraum innerhalb eines gemeinsamen Nachrichtendokumentes – einer Sammelnachricht – zusammenzufassen und zu übermitteln.