

12. DATENAUSTAUSCH MIT DER DSRV



OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen

12.1 Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Deutsche Rentenversicherung versendet mehr als 30 Millionen Schreiben im Jahr an ihre Versicherten. Darüber hinaus unterhält die Deutsche Rentenversicherung für alle Versicherten Versicherungskonten und stellt im Rahmen der Schwarzarbeitsbekämpfung und der Feststellung von Leistungsmissbrauch entsprechende Auskünfte an andere Träger sowie den Behörden der Zollverwaltung zur Verfügung. Dabei ist es unbedingt notwendig, dass die Anschriften in aktueller Form vorliegen.

Die 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV) in der Fassung des Gesetzes vom 21.12.2008 sieht vor, dass durch die Übermittlung der Einwohnermeldedaten von den Meldebehörden an die Deutsche Rentenversicherung die Aktualität der Angaben in den Versichertenkonten sichergestellt wird. Zudem entfällt durch ein zentralisiertes Verfahren die besondere Meldung an den Renten Service der Deutschen Post AG für die Meldebehörden, da auch dieser nunmehr die Daten über die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) erhält.

12.2 Übersicht über den Ablauf

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Entwurfsentscheidungen und Prinzipien dargestellt, anhand derer die Abläufe und Nachrichten entworfen worden sind.

Die Anwendungsfälle für die Datenübermittlung sind im UseCase-Diagramm, siehe [Bild 12-1 auf Seite 599](#), dargestellt. Die Meldebehörden sind gemäß § 5 2. BMeldDÜV verpflichtet, im Zusammenhang mit folgenden Geschäftsvorfällen *Rentenversicherungsmitteilungen* an die DSRV zu übermitteln:

- Namensänderungen oder -korrekturen
- Änderungen und Korrekturen der Anschrift
- Änderungen und Korrekturen des Geschlechts
- Änderungen und Korrekturen des Doktorgrades
- Änderungen und Korrekturen des Tages oder des Ortes der Geburt
- Sterbefälle und die Korrektur von Sterbefällen
- Zugänge ins Melderegister mit Haupt- oder alleiniger Wohnung (Zuzug, Statuswechsel oder Geburt)


Im Falle einer Geburt ist die Rentenversicherungsmitteilung für jedes Kind sowie eine *Geburtsmitteilung* für die Mutter zu übermitteln. Fehlerhafte Geburtsmitteilungen sind zu korrigieren.

Nach Eingang der Daten bei der DSRV werden diese einer formalen Prüfung unterzogen. Anhand der nach § 150 Abs. 1 SGB VI bei der DSRV geführten Stammsatzdatei wird eine Identifikation der Person und die Zuordnung zur Versicherungsnummer vorgenommen. Die Daten werden dem zuständigen Träger der Rentenversicherung zur Bestandsaktualisierung sowie weiteren berechtigten Stellen weitergeleitet.

Die DSRV kann gemäß § 147 Abs. 1 SGB VI für Personen eine Versicherungsnummer vergeben, wenn dies zur personenbezogenen Zuordnung der Daten für die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. Für die nach SGB VI versicherten Personen hat sie eine Versicherungsnummer zu vergeben.

Die Träger der Rentenversicherung unterhalten gemäß § 149 Abs. 1 SGB VI für jeden Versicherten ein Versicherungskonto. In dem Versicherungskonto sind die Daten zu speichern, die für die Durchführung der Versicherung sowie die Feststellung und Erbringung von Leistungen einschließlich der Rentenaus-kunft erforderlich sind. Der Träger der Rentenversicherung unterrichtet die Versicherten regelmäßig über die in ihrem Versicherungskonto gespeicherten Sozialdaten, die für die Feststellung der Höhe einer Rentenanwartschaft erheblich sind (Versicherungsverlauf).

Bild 12-1 Geschäftsvorfälle zwischen Meldebehörden und DSRV



12.3 Der Ablauf im Detail

Der Ablauf einer Datenübermittlung ist im [Bild 12-2 auf Seite 600](#) dargestellt. Die Anlässe sowie der zulässige Datenumfang sind durch § 5 2. BMeldDÜV geregelt.

Im Rahmen der Datenübermittlung an die DSRV sind vier Nachrichtentypen vorgesehen:

1000 (Zugang)

Im Falle eines Zuzugs aus dem Ausland oder einer Geburt ist diese Nachricht zu übermitteln.

1001 (Änderung)

Im Falle des Zuzugs aus dem Inland (inkl. Wechsel des Wohnungsstatus in Hauptwohnung oder alleinigen Wohnung), einer Abmeldung oder einer Änderung der in § 5 Abs. 1 2. BMeldDÜV aufgeführten DSMeld-Felder ist diese Nachricht zu übermitteln.

1002 (Geburtsmitteilung)


Im Falle einer Geburt (gekennzeichnet durch den Zugang ins Melderegister mit Bezug zur Mutter) oder wenn das Kind aufgrund einer Berichtigung einer neuen Mutter zugeordnet wird, ist diese Nachricht zu übermitteln.

1003 (Korrektur Geburtsmitteilung)

Im Falle der fehlerhaften Speicherung der Geburt werden die im Melderegister erfassten Daten korrigiert oder gelöscht und diese Nachricht übermittelt. Änderungen von Mutter/Kind-Beziehungen, die nicht durch die Speicherung einer Geburt erzeugt wurden, werden nicht übermittelt.

Eine zukünftig mögliche Prozessoptimierung in Form von Fehler- und/oder Hinweisnachrichten ist ebenfalls im Bild **Bild 12-2** dargestellt. Diese Nachrichten sollen nach Prüfung und Untersuchung der Geschäftsprozesse inklusive interner Prozess-ID in einer späteren Version des Standards (voraussichtlich OSCI-XMeld 1.5) realisiert werden.

Bild 12-2 Datenübermittlung zwischen Meldebehörden und DSRV



12.4 Datentypen


In diesem Abschnitt beschreiben wir die DSRV-bezogenen Datentypen. Für Informationen über die allgemeinen Datentypen sei auf [Abschnitt 2 auf Seite 105](#) verwiesen.

12.4.1 Datentyp für die Übermittlung einer Vornamensänderung

Typ: `type.dsrv.aenderung.vorname`

Dieser Container fasst Daten für die Änderung von Vornamen im DSRV-Kontext zusammen.

Bild 12-3 `type.dsrv.aenderung.vorname`



Kindelemente von <code>type.dsrv.aenderung.vorname</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	56 *
nachher	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	56 *

12.4.1.1 `vorher (type.Vorname)`

Vornamen vor Änderung

12.4.1.2 `nachher (type.Vorname)`


Vornamen nach Änderung

12.4.2 Datentyp für die Übermittlung einer Nachnamensänderung

Typ: *type.dsrv.aenderung.nachname*

Dieser Container fasst Daten für die Änderung von Nachnamen im DSRV-Kontext zusammen.

Bild 12-4 *type.dsrv.aenderung.nachname*



Kindelemente von <i>type.dsrv.aenderung.nachname</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	<i>type.Nachname</i>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
nachher	<i>type.Nachname</i>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *

12.4.2.1 *vorher* (*type.Nachname*)

Nachname vor Änderung

12.4.2.2 *nachher* (*type.Nachname*)


Nachname nach Änderung

12.4.3 Datentyp für die Übermittlung einer Änderung des Doktorgrades

Typ: *type.dsrv.aenderung.doktorgrad*

In diesem Element sind Änderungen am Doktorgrad mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0401 übermittelt werden.

Bild 12-5 *type.dsrv.aenderung.doktorgrad*



Kindelemente von <code>type.dsrv.aenderung.doktorgrad</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	<code>type.Doktorgrad</code>	0..1		
nachher	<code>type.Doktorgrad</code>	0..1		

12.4.3.1 `vorher (type.Doktorgrad)`

Doktorgrad vor Änderung

12.4.3.2 `nachher (type.Doktorgrad)`


Doktorgrad nach Änderung

12.4.4 Datentyp für die Übermittlung geänderter Geburtsdaten

Typ: `type.dsrv.aenderung.geburtsdaten`

In diesem Element sind Änderungen der Geburtsdaten mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0601 – 0603 übermittelt werden.

Bild 12-6 `type.dsrv.aenderung.geburtsdaten`



Kindelemente von <code>type.dsrv.aenderung.geburtsdaten</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	<code>type.Geburt</code>	0..1	Abschnitt 1.3.5	39 *
nachher	<code>type.Geburt</code>	0..1	Abschnitt 1.3.5	39 *

12.4.4.1 `vorher (type.Geburt)`

Geburtsdaten vor Änderung

12.4.4.2 `nachher (type.Geburt)`


Geburtsdaten nach Änderung

12.4.5 Datentyp für die Übermittlung einer Änderung der Geschlechtsinformation

Typ: *type.dsrv.aenderung.geschlecht*

In diesem Element sind Änderungen des Geschlechtes mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0701 übermittelt werden.

Bild 12-7 type.dsrv.aenderung.geschlecht



Kindelemente von <i>type.dsrv.aenderung.geschlecht</i>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	<i>type.Schluesselfabelle</i>	0..1		
nachher	<i>type.Schluesselfabelle</i>	0..1		

12.4.5.1 vorher (*type.Schluesselfabelle*)

Geschlecht vor Änderung

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 1: *Geschlecht* auf [Seite 779](#).

12.4.5.2 nachher (*type.Schluesselfabelle*)

Geschlecht nach Änderung

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 1: *Geschlecht* auf [Seite 779](#).


12.4.6 Datentyp für die Übermittlung einer Änderung der gegenwärtigen Anschrift

Typ: *type.dsrv.aenderung.anschrift.gegenwaertig*

In diesem Element sind Änderungen an der gegenwärtigen Anschrift der alleinigen oder Hauptwohnung mitzuteilen.

Es sind ausschließlich die DSMeld-Felder 1201 – 1206 und 1208 – 1212 zu übermitteln.

Falls nach der Änderung kein Wohnsitz im Geltungsbereich des MRRG besteht, wird das Kindelement **nachher** nicht übermittelt. Dies ist der Fall bei Abmeldungen in das Ausland, nach unbekannt, nach See oder ohne Angabe.

Bild 12-8 type.dsrv.aenderung.anschrift.gegenwaertig

Kindelemente von <code>type.dsrv.aenderung.anschrift.gegenwaertig</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	<code>type.Anschrift</code>	0..1	Abschnitt 1.7.4	73 *
nachher	<code>type.Anschrift</code>	0..1	Abschnitt 1.7.4	73 *

12.4.6.1 vorher (`type.Anschrift`)

Daten der gegenwärtigen Anschrift vor Änderung

12.4.6.2 nachher (`type.Anschrift`)


Daten der gegenwärtigen Anschrift nach Änderung

12.4.7 Datentyp für die Übermittlung einer Änderung der bisherigen Anschrift

Typ: type.dsrv.aenderung.anschrift.bisher

In diesem Element sind Änderungen an der bisherigen Anschrift mitzuteilen.

Es sind ausschließlich die DSMeld-Felder 1216 – 1221 zu übermitteln.

Bild 12-9 type.dsrv.aenderung.anschrift.bisher

Kindelemente von <code>type.dsrv.aenderung.anschrift.bisher</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	<code>type.Anschrift</code>	0..1	Abschnitt 1.7.4	73 *
nachher	<code>type.Anschrift</code>	0..1	Abschnitt 1.7.4	73 *

12.4.7.1 **vorher** (**type.Anschrift**)

Daten der bisherigen Anschrift vor Änderung

12.4.7.2 **nachher** (**type.Anschrift**)


Daten der bisherigen Anschrift nach Änderung

12.4.8 Datentyp für die Übermittlung einer Änderung des Sterbetages

Typ: type.dsrv.aenderung.sterbetag

In diesem Element sind Änderungen des Sterbetages mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 1901 übermittelt werden.

Bild 12-10 type.dsrv.aenderung.sterbetag



Kindelemente von type.dsrv.aenderung.sterbetag				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
vorher	xs:date	0..1		
nachher	xs:date	0..1		

12.4.8.1 **vorher** (**xs:date**)

Sterbetag vor Änderung

12.4.8.2 **nachher** (**xs:date**)

Sterbetag nach Änderung

12.5 Die Nachrichten

Eine Übersicht aller für den Datenaustausch mit der DSRV spezifischen Nachrichten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:


Alle Nachrichten zu <i>“Datenübermittlungen an die DSRV”</i>		
Nr.	Beschreibung	Seite
1000	Geburten und Zuzüge aus dem Ausland werden mit dieser Nachricht übermittelt.	608
1001	Alle DSRV-relevanten Änderungen in einem Melderegister (mit Ausnahme von Informationen zu Geburten und Zuzügen aus dem Ausland) werden mit dieser Nachricht übermittelt. Dies schließt einen Zuzug aus dem Inland ein. Abmeldungen in das Ausland, nach unbekannt, nach See oder ohne Angabe werden ebenfalls mit dieser Nachricht mitgeteilt, während Abmeldungen über das normale Rückmeldeverfahren der Meldebehörden nicht mitgeteilt werden.	611
1002	Mit dieser Nachricht werden Geburtsmitteilungen für die jeweilige Mutter mitgeteilt.	615
1003	Diese Nachricht ist zu übermitteln, wenn Daten eines Kindes bezogen auf die Geburtsmitteilung korrigiert werden. Dies beinhaltet auch die Aufhebung einer fehlerhaften Mutter/Kind-Beziehung.	617

12.5.1 Mitteilung von Geburten und Zuzügen aus dem Ausland

Nachricht: *datenuebermittlung.zugang.1000*

Geburten und Zuzüge aus dem Ausland werden mit dieser Nachricht übermittelt.

Bild 12-11 datenuebermittlung.zugang.1000



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.datenuebermittlung.mb2bb` (siehe [Abschnitt 2.2.4.5 auf Seite 118](#)).

Kindelement von <code>datenuebermittlung.zugang.1000</code>				
Kindelement	Type	Häufigkeit	Referenz	Seite
zugangsmitteilung		1..n		

12.5.1.1 zugangsmitteilung

In diesem Container wird entweder eine Geburt oder ein Zuzug aus dem Ausland mitgeteilt.

Kindelemente von <code>zugangsmitteilung</code>				
Kindelement	Type	Häufigkeit	Referenz	Seite
identifikationsdaten	<code>type.identifikation.persohnanschrift</code>	1	Abschnitt 2.3.5	133 *
anlass	<code>type.Schluesseltabelle</code>	1		
familienname	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
ehename	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
lebenspartnerschaftsname	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
geburtsname	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
frueherer.familienname	<code>type.Nachname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.3	57 *
vornamen	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	56 *
rufname	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	56 *
fruehere.vornamen	<code>type.Vorname</code>	0..1	Abschnitt 1.4.2	56 *
doktorgrad	<code>type.Doktorgrad</code>	0..1		
geburt	<code>type.Geburt</code>	0..1	Abschnitt 1.3.5	39 *
geschlecht	<code>type.Schluesseltabelle</code>	0..1		
anschrift.gegenwaertig	<code>type.Anschrift</code>	0..1	Abschnitt 1.7.4	73 *
anschrift.bisher	<code>type.Anschrift</code>	0	Abschnitt 1.7.4	73 *
technische.einzelidentifikation	<code>type.technische.einzelidentifikation</code>	1	Abschnitt 2.4.3	141

12.5.1.1.1 identifikationsdaten (type.identifikation.personanschrift)

Durch die hier übermittelten Daten soll der Empfänger in die Lage versetzt werden, eine eindeutige Identifikation des Betroffenen vornehmen zu können.

Diese Struktur enthält die aktuellen Personendaten inkl. der Anschrift.

Folgende DSMeld-Felder werden in der Identifikationsstruktur übermittelt:

- Aktueller Familienname: 0101, 0102
- Geburtsname: 0201, 0202
- früherer Familienname: 0203
- Vornamen: 0301
- Gebräuchlicher Vorname (Rufname): 0302
- Frühere Vornamen: 0303
- Geburtsdaten: 0601 – 0603
- Geschlecht: 0701
- Anschrift: 1201 – 1206, 1208 – 1211

12.5.1.1.2 anlass (type.Schluesstabelle)

DSRV-seitig muss unterschieden werden können, ob eine Geburt übermittelt wird oder ein Zuzug aus dem Ausland. Dies ist an den personenbezogenen Daten nicht zu erkennen. Daher wird die entsprechende Information mit diesem Element übermittelt.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 68: *DSRV.Zugang.Anlass* auf [Seite 830](#).

12.5.1.1.3 familienname (type.Nachname)

In diesem Element ist der Familienname mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0101, 0102 übermittelt werden.

12.5.1.1.4 ehename (type.Nachname)

In diesem Element ist der Ehename mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0103, 0104 übermittelt werden.

12.5.1.1.5 lebenspartnerschaftsname (type.Nachname)

In diesem Element ist der Lebenspartnerschaftsname mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0105, 0106 übermittelt werden.

12.5.1.1.6 geburtsname (type.Nachname)

In diesem Element ist der Geburtsname mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0201, 0202 übermittelt werden.

12.5.1.1.7 frueherer.familienname (type.Nachname)

In diesem Element ist der frühere Familienname mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0203 übermittelt werden.

12.5.1.1.8 vornamen (type.Vorname)

In diesem Element sind die Vornamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0301 übermittelt werden.

12.5.1.1.9 rufname (type.Vorname)

In diesem Element ist der Rufname mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0302 übermittelt werden.

12.5.1.1.10 fruehere.vornamen (type.Vorname)

In diesem Element sind die früheren Vornamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0303 übermittelt werden.

12.5.1.1.11 doktorgrad (type.Doktorgrad)

In diesem Element ist der Doktorgrad mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0401 übermittelt werden.

12.5.1.1.12 geburt (type.Geburt)

In diesem Element sind die Geburtsdaten mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0601 – 0603 übermittelt werden.

12.5.1.1.13 geschlecht (type.Schluesseltabelle)

In diesem Element ist das Geschlecht mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0701 übermittelt werden.

Der Wert dieses Elements ergibt sich aus der Schlüsseltabelle 1: *Geschlecht* auf [Seite 779](#).

12.5.1.1.14 anschrift.gegenwaertig (type.Anschrift)

In diesem Element ist die gegenwärtige Anschrift der alleinigen oder Hauptwohnung mitzuteilen.

Es sind ausschließlich die DSMeld-Felder 1201 – 1206 und 1208 – 1212 zu übermitteln.

12.5.1.1.15 anschrift.bisher (type.Anschrift)

In diesem Element ist die bisherige Anschrift mitzuteilen. (Dieses Element ist nur bei einem Zuzug aus dem Ausland zu übermitteln.)

Es sind ausschließlich die DSMeld-Felder 1216 – 1221 zu übermitteln.


Umsetzungshinweise:

Dieses Element kann nicht übermittelt werden, solange in OSCI-XMeld keine Auslandsanschriften gespeichert werden.

12.5.2 Nachricht für die Übermittlung von geänderten Daten des Betroffenen**Nachricht: datenuebermittlung.aenderung.1001**

Alle DSRV-relevanten Änderungen in einem Melderegister (mit Ausnahme von Informationen zu Geburten und Zuzügen aus dem Ausland) werden mit dieser Nachricht übermittelt. Dies schließt einen Zuzug aus dem Inland ein.

Abmeldungen in das Ausland, nach unbekannt, nach See oder ohne Angabe werden ebenfalls mit dieser Nachricht mitgeteilt, während Abmeldungen über das normale Rückmeldeverfahren der Meldebehörden nicht mitgeteilt werden.

Bild 12-12 datenuebermittlung.aenderung.1001

Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.datenuebermittlung.mb2bb** (siehe [Abschnitt 2.2.4.5 auf Seite 118](#)).

Kindelement von datenuebermittlung.aenderung.1001				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
aenderung		1..n		

12.5.2.1 aenderung

In diesem Container werden alle geänderten Daten des Betroffenen übermittelt, die DSRV-relevant sind. Dies kann ein oder mehrere melderechtliche Ereignisse oder Korrekturen eines Tages umfassen (verfahrensabhängig).

Um die Änderung mitzuteilen, werden in den beiden Kindelementen **vorher** und **nachher** jedes Änderungselementes die jeweiligen Informationen vor und nach der Änderung übermittelt. Es werden folgende Fälle unterschieden:

- Änderungseintrag: beide Elemente sind vollständig vorhanden
- Löschung: nur das **vorher**-Element ist vorhanden
- Mischform mehrerer melderechtlicher Ereignisse: Je geändertem Element ist in dessen Kindelement **vorher** der Stand vor dem ersten melderechtlichen Ereignis und im Kindelement **nachher** der Stand nach dem letzten melderechtlichen Ereignis (sofern vorhanden) enthalten.

Kindelemente von aenderung				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
identifikationsdaten	type.identifikation.pers-nanschrift	1	Abschnitt 2.3.5	133 *
merkmal.leben	xs:boolean	1		
aenderung.familienname	type.dsrv.aenderung.nach-name	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
aenderung.ehename	type.dsrv.aenderung.nach-name	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
aenderung.lebenspart-nerschaftsname	type.dsrv.aenderung.nach-name	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
aenderung.geburtsname	type.dsrv.aenderung.nach-name	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
aenderung.frueherer.fa-milienname	type.dsrv.aenderung.nach-name	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
aenderung.vornamen	type.dsrv.aenderung.vorna-me	0..1	Abschnitt 12.4.1	601 *
aenderung.rufname	type.dsrv.aenderung.vorna-me	0..1	Abschnitt 12.4.1	601 *
aenderung.fruehere.vor-namen	type.dsrv.aenderung.vorna-me	0..1	Abschnitt 12.4.1	601 *
aenderung.doktorgrad	type.dsrv.aenderung.dok-torgrad	0..1	Abschnitt 12.4.3	602
aenderung.geburtsdaten	type.dsrv.aenderung.ge-burtsdaten	0..1	Abschnitt 12.4.4	603
aenderung.geschlecht	type.dsrv.aenderung.ge-schlecht	0..1	Abschnitt 12.4.5	604

Kindelemente von <code>aenderung</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>aenderung.anschrift.gegenwaertig</code>	<code>type.dsrv.aenderung.anschrift.gegenwaertig</code>	0..1	Abschnitt 12.4.6	604
<code>aenderung.anschrift.bisher</code>	<code>type.dsrv.aenderung.anschrift.bisher</code>	0..1	Abschnitt 12.4.7	605
<code>aenderung.sterbetag</code>	<code>type.dsrv.aenderung.sterbetag</code>	0..1	Abschnitt 12.4.8	606
<code>technische.einzelidentifikation</code>	<code>type.technische.einzelidentifikation</code>	1	Abschnitt 2.4.3	141

12.5.2.1.1 `identifikationsdaten (type.identifikation.personanschrift)`

Durch die hier übermittelten Daten soll der Empfänger in die Lage versetzt werden, eine eindeutige Identifikation des Betroffenen vornehmen zu können.

Diese Struktur enthält die Personendaten inkl. der Anschrift *vor* Änderung (alter Datenzustand). Wenn mehrere melderechtlich relevante Änderungen in einer Nachricht zusammengefasst werden, muss in den Identifikationsdaten der Stand vor der ersten Änderung mitgeteilt werden.

Folgende DSMeld-Felder werden in der Identifikationsstruktur übermittelt:

- Aktueller Familienname: 0101, 0102
- Geburtsname: 0201, 0202
- früherer Familienname: 0203
- Vornamen: 0301
- Gebräuchlicher Vorname (Rufname): 0302
- Frühere Vornamen: 0303
- Geburtsdaten: 0601 – 0603
- Geschlecht: 0701
- Anschrift: 1201 – 1206, 1208 – 1211

12.5.2.1.2 `merkmal.leben (xs:boolean)`

Sofern der Betroffene, dessen geänderte Daten mitgeteilt werden, lebt, ist dieses Flag auf `true` zu setzen.

Falls zu einem Verstorbenen Änderungen mitgeteilt werden, ist dieses Flag auf `false` zu setzen. Die Sterbemitteilung ist in diesem Sinne eine Änderung.

12.5.2.1.3 `aenderung.familienname (type.dsrv.aenderung.nachname)`

In diesem Element sind Änderungen am Familiennamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0101, 0102 übermittelt werden.

12.5.2.1.4 `aenderung.ehename (type.dsrv.aenderung.nachname)`

In diesem Element sind Änderungen am Ehenamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0103, 0104 übermittelt werden.

12.5.2.1.5 `aenderung.lebenspartnerschaftsname (type.dsrv.aenderung.nachname)`

In diesem Element sind Änderungen am Lebenspartnerschaftsnamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0105, 0106 übermittelt werden.

12.5.2.1.6 aenderung.geburtsname (type.dsrv.aenderung.nachname)

In diesem Element sind Änderungen am Geburtsnamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0201, 0202 übermittelt werden.

12.5.2.1.7 aenderung.frueherer.familiennamen (type.dsrv.aenderung.nachname)

In diesem Element sind Änderungen am früheren Familiennamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0203 übermittelt werden.

12.5.2.1.8 aenderung.vornamen (type.dsrv.aenderung.vorname)

In diesem Element sind Änderungen am Vornamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0301 übermittelt werden.

12.5.2.1.9 aenderung.rufname (type.dsrv.aenderung.vorname)

In diesem Element sind Änderungen am Rufnamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0302 übermittelt werden.

12.5.2.1.10 aenderung.fruehere.vornamen (type.dsrv.aenderung.vorname)


In diesem Element sind Änderungen an früheren Vornamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0303 übermittelt werden.

12.5.3 Geburtsmitteilung

Nachricht: datenuebermittlung.geburtsmitteilung.1002

Mit dieser Nachricht werden Geburtsmitteilungen für die jeweilige Mutter mitgeteilt.

Bild 12-13 datenuebermittlung.geburtsmitteilung.1002



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps `type.datenuebermittlung.mb2bb` (siehe [Abschnitt 2.2.4.5 auf Seite 118](#)).

Kindelement von datenuebermittlung.geburtsmitteilung.1002				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
geburt		1..n		

12.5.3.1 geburt

Für jede Geburt, die mit dieser Nachricht übermittelt wird, ist genau ein Containerelement dieses Typs vorhanden.

Kindelemente von geburt				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
technische.einzelidentifikation	type.technische.einzelidentifikation	1	Abschnitt 2.4.3	141
mutter	type.identifikation.personanschrift	1	Abschnitt 2.3.5	133 *
kind	type.identifikation.personanschrift	1..n	Abschnitt 2.3.5	133 *

12.5.3.1.1 mutter (type.identifikation.personanschrift)

Mit diesem Kindelement werden Identifikationsdaten der Mutter übermittelt, damit die Geburtsmitteilung zugeordnet werden kann.

Folgende DSMeld-Felder werden in der Identifikationsstruktur übermittelt:

- Aktueller Familienname: 0101, 0102
- Geburtsname: 0201, 0202
- früherer Familienname: 0203
- Vornamen: 0301
- Gebräuchlicher Vorname (Rufname): 0302
- Frühere Vornamen: 0303
- Geburtsdaten: 0601 – 0603
- Geschlecht: 0701
- Anschrift: 1201 – 1206, 1208 – 1211

12.5.3.1.2 kind (type.identifikation.personanschrift)

Mit diesem Kindelement werden die Daten genau eines Kindes mitgeteilt.

Folgende DSMeld-Felder werden in der Identifikationsstruktur übermittelt:


- Aktueller Familienname: 0101, 0102
- Geburtsname: 0201, 0202
- früherer Familienname: 0203
- Vornamen: 0301
- Gebräuchlicher Vorname (Rufname): 0302
- Frühere Vornamen: 0303
- Geburtsdaten: 0601 – 0603
- Geschlecht: 0701
- Anschrift: 1201 – 1206, 1208 – 1211

12.5.4 Berichtigungsnachricht für Geburtsmitteilungen

Nachricht: **datenuebermittlung.geburtsmitteilungaenderung.1003**

Diese Nachricht ist zu übermitteln, wenn Daten eines Kindes bezogen auf die Geburtsmitteilung korrigiert werden. Dies beinhaltet auch die Aufhebung einer fehlerhaften Mutter/Kind-Beziehung.

Bild 12-14 datenuebermittlung.geburtsmitteilungaenderung.1003



Diese Nachricht ist eine Erweiterung des Basistyps **type.datenuebermittlung.mb2bb** (siehe [Abschnitt 2.2.4.5 auf Seite 118](#)).

Kindelement von datenuebermittlung.geburtsmitteilungaenderung.1003				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
aenderung.mutter		1..n		

12.5.4.1 `aenderung.mutter`

Für jede Geburt, zu der eine Änderung übermittelt wird, ist genau ein Containerelement dieses Typs vorhanden.

Kindelemente von <code>aenderung.mutter</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
identifikation.mutter	<code>type.identifikation.personanschrift</code>	1	Abschnitt 2.3.5	133 *
aenderung.kind		1..n		
technische.einzelidentifikation	<code>type.technische.einzelidentifikation</code>	1	Abschnitt 2.4.3	141

12.5.4.1.1 `identifikation.mutter (type.identifikation.personanschrift)`

Durch die hier übermittelten Daten soll der Empfänger in die Lage versetzt werden, eine eindeutige Identifikation der Mutter vornehmen zu können.

Diese Struktur enthält die Daten der Mutter inkl. der Anschrift.

Folgende DSMeld-Felder werden in der Identifikationsstruktur übermittelt:

- Aktueller Familienname: 0101, 0102
- Geburtsname: 0201, 0202
- früherer Familienname: 0203
- Vornamen: 0301
- Gebräuchlicher Vorname (Rufname): 0302
- Frühere Vornamen: 0303
- Geburtsdaten: 0601 – 0603
- Geschlecht: 0701
- Anschrift: 1201 – 1206, 1208 – 1211

12.5.4.1.2 `aenderung.kind`

In diesem Container werden alle geänderten Daten eines Kindes übermittelt, die DSRV-relevant sind. Dies kann ein oder mehrere melderechtliche Ereignisse oder Korrekturen eines Tages umfassen (verfahrensabhängig).

Um die Änderung mitzuteilen, werden in den beiden Kindelementen **vorher** und **nachher** jedes Änderungselementes die jeweiligen Informationen vor und nach der Änderung übermittelt. Es werden folgende Fälle unterschieden:

- Änderungseintrag: beide Elemente sind vollständig vorhanden
- Löschung: nur das **vorher**-Element ist vorhanden – Sonderfall: Falls ein Kind zu löschen ist, ist bei allen Änderungselementen ausschließlich das **vorher**-Element zu übermitteln. Außerdem ist das Flag `kind.loeschen` auf `true` zu setzen.
- Mischform mehrerer melderechtlicher Ereignisse: Je geändertem Element ist in dessen Kindelement **vorher** der Stand vor dem ersten melderechtlichen Ereignis und im Kindelement **nachher** der Stand nach dem letzten melderechtlichen Ereignis (sofern vorhanden) enthalten.

Kindelemente von <code>aenderung.kind</code>				
Kindelement	Typ	Häufigkeit	Referenz	Seite
kind.loeschen	<code>xs:boolean</code>	1		

Kindelemente von <code>aenderung.kind</code>				
Kindelement	Type	Häufigkeit	Referenz	Seite
<code>aenderung.familienname</code>	<code>type.dsrv.aenderung.nachname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
<code>aenderung.ehename</code>	<code>type.dsrv.aenderung.nachname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
<code>aenderung.lebenspartnerschaftsname</code>	<code>type.dsrv.aenderung.nachname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
<code>aenderung.geburtsname</code>	<code>type.dsrv.aenderung.nachname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
<code>aenderung.frueherer.familienname</code>	<code>type.dsrv.aenderung.nachname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.2	602 *
<code>aenderung.vornamen</code>	<code>type.dsrv.aenderung.vorname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.1	601 *
<code>aenderung.rufname</code>	<code>type.dsrv.aenderung.vorname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.1	601 *
<code>aenderung.fruehere.vornamen</code>	<code>type.dsrv.aenderung.vorname</code>	0..1	Abschnitt 12.4.1	601 *
<code>aenderung.doktorgrad</code>	<code>type.dsrv.aenderung.doktorgrad</code>	0..1	Abschnitt 12.4.3	602
<code>aenderung.geburtsdaten</code>	<code>type.dsrv.aenderung.geburtsdaten</code>	0..1	Abschnitt 12.4.4	603
<code>aenderung.geschlecht</code>	<code>type.dsrv.aenderung.geschlecht</code>	0..1	Abschnitt 12.4.5	604
<code>aenderung.anschrift.gegenwaertig</code>	<code>type.dsrv.aenderung.anschrift.gegenwaertig</code>	0..1	Abschnitt 12.4.6	604
<code>aenderung.anschrift.bisher</code>	<code>type.dsrv.aenderung.anschrift.bisher</code>	0..1	Abschnitt 12.4.7	605

12.5.4.1.2-1 `kind.loeschen` (`xs:boolean`)

Falls mit dieser Mitteilung ein Kind gelöscht werden soll, ist `true` zu übermitteln (mit ausreichendem Datenkatalog zur Identifikation des Kindes in den `vorher`-Kindelementen). Ansonsten wird `false` übermittelt.

12.5.4.1.2-2 `aenderung.familienname` (`type.dsrv.aenderung.nachname`)

In diesem Element sind Änderungen am Familiennamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0101, 0102 übermittelt werden.

12.5.4.1.2-3 `aenderung.ehename` (`type.dsrv.aenderung.nachname`)

In diesem Element sind Änderungen am Ehenamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0103, 0104 übermittelt werden.

12.5.4.1.2-4 `aenderung.lebenspartnerschaftsname` (`type.dsrv.aenderung.nachname`)

In diesem Element sind Änderungen am Lebenspartnerschaftsnamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0105, 0106 übermittelt werden.

12.5.4.1.2-5 aenderung.geburtsname (type.dsrv.aenderung.nachname)

In diesem Element sind Änderungen am Geburtsnamen mitzuteilen. Dabei dürfen nur die DSMeld-Felder 0201, 0202 übermittelt werden.

12.5.4.1.2-6 aenderung.frueherer.familiennamen (type.dsrv.aenderung.nachname)

In diesem Element sind Änderungen am früheren Familiennamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0203 übermittelt werden.

12.5.4.1.2-7 aenderung.vornamen (type.dsrv.aenderung.vorname)

In diesem Element sind Änderungen am Vornamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0301 übermittelt werden.

12.5.4.1.2-8 aenderung.rufname (type.dsrv.aenderung.vorname)

In diesem Element sind Änderungen am Rufnamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0302 übermittelt werden.

12.5.4.1.2-9 aenderung.fruehere.vornamen (type.dsrv.aenderung.vorname)

In diesem Element sind Änderungen an früheren Vornamen mitzuteilen. Dabei darf nur das DSMeld-Feld 0303 übermittelt werden.

12.6 Rahmenbedingungen

Verbindliche Vorgaben für den Datenaustausch mit der DSRV mittels OSCI-Transport sind in [Abschnitt F auf Seite 1038](#) zu finden.

12.7 Versionshistorie

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Versionshistorie der Nachrichten-Hauptgruppe *DSRV*.

12.7.1 Release *OSCI-XMeld 1.5*

CR 2009-17-1: Redaktionelle Überarbeitung des Kapitels Das Kapitel wurde redaktionell überarbeitet.

12.7.2 Release *OSCI-XMeld 1.4*

CR 6-3: Die Nachrichten-Hauptgruppe *DSRV* ist im Rahmen eines Erweiterungsauftrages in 2008/2009 neu entwickelt worden.