

Einleitung



OSCI® ist eine registrierte Marke
der Freien Hansestadt Bremen

Am 4. April 2002 wurde das Melderechtsrahmengesetz (MRRG) novelliert. Die Novellierung verfolgte unter anderem ausdrücklich das Ziel, die Nutzung neuer Medien zuzulassen, um Geschäftsprozesse des Meldewesens effizienter, effektiver und für die Kunden attraktiver anbieten zu können. Es wurden die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien geschaffen; gleichzeitig wurden unnötige Meldepflichten abgeschafft. Für die Umsetzung in Landesrecht stehen den Ländern zwei Jahre zur Verfügung.

In der Begründung zur Novellierung des MRRG heißt es:

In einem modernen, sich zunehmend zu einer Informationsgesellschaft entwickelnden Gemeinwesen bildet die Registrierung der Bevölkerung (Meldewesen) eine solide Basis für eine systematische und effiziente Organisation vieler zentraler gesellschaftlicher Funktionen. In diesem Sinne versteht sich das Melderecht als Informationssystem für eine Vielzahl von staatlichen Stellen über verwaltungsrelevante Daten der Einwohner. Mit Hilfe der von den Einwohnern erhobenen und in Melderegistern gespeicherten Daten können unterschiedlichste staatliche Aufgaben optimal erledigt werden, ohne dass der betroffene Einwohner im Zusammenhang mit der Durchführung der jeweiligen Aufgabe erneut in Anspruch genommen werden muss. Dies dient der Effizienz des Verwaltungshandelns, ist bürgerfreundlich und trägt überdies zur Kosteneinsparung in vielen Sektoren der öffentlichen Verwaltung bei.

Damit dieser Anspruch eingelöst werden kann, muss zwischen den Meldeämtern und ihren Kunden (siehe [Bild 1-1](#)) ein elektronischer Informationsverbund aufgebaut werden.

Damit dieser Informationsverbund wirtschaftlich, effizient und herstellerunabhängig aufgebaut und betrieben werden kann, sind zwischen den Beteiligten technische Standards zu vereinbaren. Dabei gibt es Regelungsbedarf auf zwei unterschiedlichen Ebenen:

1. Vorgabe eines einheitlichen technischen Verfahrens zur sicheren und vertraulichen Übermittlung der Rückmeldungen zwischen den Meldeämtern.

Hierfür steht das Übermittlungsprotokoll OSCI-Transport zur Verfügung. OSCI-Transport bietet die erforderlichen Sicherheitsmechanismen, insbesondere die Quittungsmechanismen und Zeitstempel, um den Nachrichtenversand nachvollziehen zu können.


2. Vorgabe eines einheitlichen Nachrichtenformats für die Übermittlung der Inhaltsdaten.

Hierfür wurde das Nachrichtenformat OSCI-XMeld entwickelt, dessen Version OSCI-XMeld 1.5 (Korrektur-Release) in dem vorliegenden Dokument beschrieben wird.

Diese beiden Standards bauen auf einander auf und ergänzen sich. Zusammen ergeben sie eine herstellerunabhängige und leistungsfähige Lösung für einen sicheren technischen Informationsverbund zwischen Meldebehörden und ihren Kunden.

In dem vorliegenden Dokument wird der fachlich definierte Standard OSCI-XMeld in der Version OSCI-XMeld 1.5 (Korrektur-Release) beschrieben. Es handelt sich um syntaktische und semantische Vorgaben für Nachrichten, die zwischen Kommunikationspartnern bei wichtigen Geschäftsvorfällen des Meldewesens auszutauschen sind.

Die formale Definition der Nachrichten erfolgt mit den Mitteln von XML-Schema (siehe [Seite 9](#)). Diese Dokumentation erläutert den Gebrauch der Schemata und gibt Hinweise zu ihrer Nutzung. Darüber hinaus werden in dieser Spezifikation rechtliche Rahmenbedingungen dargestellt und zulässige Werte von Schlüsselwörtern festgelegt.

Bild 1-1 Meldeämter und ihre Kunden

Zum Aufbau der Spezifikation

Die Grundlage für die semantische Bestimmung der zu übermittelnden Inhalte bildet der von den kommunalen Spitzenverbänden herausgegebene DSMeld. Für den Einsatz von OSCI-XMeld im Rahmen des Meldewesens war es eine *unabdingbare Voraussetzung*, dass der Datensatz DSMeld *vollständig und unverändert* in OSCI-XMeld abgebildet wird. Dies ist gewährleistet.

Die OSCI-XMeld Projektgruppe hatte bereits in der Version 1.0 von OSCI-XMeld ein Informationsmodell erstellt, welches die diversen DSMeld Felder sinnvoll gruppiert und zu größeren Einheiten, unseren "*OSCI-XMeld Bausteinen*", zusammenfasst. Alle Bausteine zusammen bilden den "*OSCI-XMeld Baukasten*". Die aktuelle Version dieses Baukastens wird im Abschnitt [Abschnitt 1 auf Seite 26](#) beschrieben. Gegenüber der Version 1.0 waren im Wesentlichen nur Erweiterungen erforderlich, die auf Grund neuer gesetzlicher Vorgaben (Waffenrecht, Datenübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern) notwendig wurden.

Seit der Version 1.1 von OSCI-XMeld gibt es einen Abschnitt über "*allgemein verwendbare Datentypen*". Es handelt sich um Datenstrukturen, die bei der Konstruktion der Nachrichten immer wieder benötigt werden. Der Unterschied zu den "*Bausteinen*" besteht darin, dass es bei den "*allgemein verwendbaren Datentypen*" keinen unmittelbaren Bezug zum DSMeld gibt.

Die "*Bausteine*" und die "*allgemein verwendbaren Datentypen*" sind eine Hilfskonstruktion auf dem Weg zum eigentlichen Ziel, nämlich zur formalen Spezifikation der **Nachrichten**, die zwischen den Kommunikationspartnern unter bestimmten, festgelegten Umständen ausgetauscht werden. Mit der nun vorliegenden Version OSCI-XMeld 1.5 (Korrektur-Release) werden Nachrichten für folgende Situationen unterstützt:

| Situation | Bemerkung | Siehe ... |
|--|---|---|
| Die Anmeldung nach § 11 MRRG | Es wird die Anmeldung im Meldeamt abgebildet. Der Kernaspekt der Anmeldung mittels OSCI–XMeld ist die Bereitstellung eines <i>“vorausgefüllten Meldescheines (VAMS)”</i> , um die Prozesse auf der Verwaltungsseite effizienter und schneller abwickeln zu können. Es wird sowohl die Anmeldung von Einzelpersonen, als auch die eines Umzugsverbandes (z. B. einer Familie) unterstützt, siehe auch Abschnitt 3.1.3 auf Seite 148 . | Abschnitt 3 auf Seite 147 |
| Die Rückmeldung nach § 17 MRRG und der 1. BMeldDÜV. | Gegenüber der Version 1.0 wurde die Datenstruktur an den § 17 des novellierten MRRG angepasst. Nach dem Wegfall der Abmeldepflicht wurde das im Rahmen der Rückmeldung zu übermittelnde Datenvolumen erhöht. | Abschnitt 4 auf Seite 166 |
| Die Fortschreibung des Melderegisters | Hier werden Nachrichten beschrieben, die im Rahmen der Fortschreibung des Melderegisters zwischen der Hauptwohnung und Nebenwohnungen ausgetauscht werden. | Abschnitt 5 auf Seite 220 |
| Datenübermittlung nach § 18 MRRG | Es werden viele <i>“Standardfälle”</i> der Datenübermittlung modelliert. Wir meinen, dass eine konsequente Nutzung der sich damit bietenden Möglichkeiten zu einer deutlichen Verwaltungsvereinfachung führen kann. | Abschnitt 6 auf Seite 320 |
| Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen | Gemeinsam mit dem Bundesministerium der Justiz / Bundeszentralregister wurde OSCI–XMeld so erweitert, dass Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen elektronisch bei der zuständigen Meldebehörde gestellt werden können. Darüber hinaus können solche Anträge elektronisch von der Meldebehörde an das Bundeszentralregister weitergeleitet werden (unabhängig davon, ob sie elektronisch oder durch persönliches Erscheinen in der Meldebehörde gestellt worden sind). | Abschnitt 6.2.3 auf Seite 326 |
| Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (§ 139b AO) | Dies ist ein Spezialfall der regelmässigen Datenübermittlung von Meldebehörden an Bundesbehörden (§ 5c 2. BMeldDÜV). Diese Datenübermittlung wurde auf Grund einer Vereinbarung zwischen der Finanzministerkonferenz und der Innenministerkonferenz vorrangig behandelt. | Abschnitt 7 auf Seite 417 |
| Die einfache Melderegisterauskunft nach § 21 Abs. 1a MRRG inklusive der Vorbereitung für <i>“Broker”</i> Strukturen. | Unterstützt werden sowohl Einzel- als auch Sammelanfragen. Gegenüber der Version 1.0 wurden viele Detailveränderungen an den grundlegenden Datenstrukturen vorgenommen. Die Information an den Kunden über den Ergebnisstatus wurde deutlich verbessert. Seit der Version 1.2 sind Modelle für eine Verbesserung der Melderegisterauskünfte hinzugekommen. Die Verbesserung bezieht sich darauf, dass die Komplexität der Meldewesen, so wie es sich heute mit seinen tausenden verteilter Melderegister darstellt, vor dem Kunden verborgen wird. Hierfür werden <i>“Broker”</i> vorgeschlagen. Dies ist im Abschnitt 8.3.2 auf Seite 489 beschrieben. | Abschnitt 8 auf Seite 485 |
| Datenübermittlungen an Statistische Ämter gemäß BevStatG | Diese Datenübermittlungen sind derzeit nicht aktiv. | Abschnitt 9 auf Seite 517 |
| Datenübermittlungen der Standesämter an Meldeämter | Dieses Kapitel ist mit OSCI–XMeld 1.4 inhaltlich in das Projekt XPersonenstand verlagert worden. | Abschnitt 10 auf Seite 559 |

| Situation | Bemerkung | Siehe ... |
|---|--|--|
| Standardisierung der 2. BMeldDÜV | Die regelmäßige Übermittlung von Meldedaten an Bundesbehörden ist ein Spezialfall des § 18 Abs. 4 MRRG. Die 2. BMeldDÜV regelt nähere Einzelheiten dieser Übermittlungen, insbesondere den Datenumfang und die Technik der Übermittlung. OSCI–XMeld wurde um die Übermittlung der Meldedaten an Bundesbehörden gemäß der 2. BMeldDÜV erweitert. | Abschnitt 11 auf Seite 560 |
| Datenaustausch mit der DSRV | Dies ist ein Spezialfall der regelmässigen Datenübermittlung von Meldebehörden an Bundesbehörden (§ 5 2. BMeldDÜV). Durch die Übermittlung der Einwohnermeldedaten von den Meldebehörden an die Deutsche Rentenversicherung wird die Aktualität der Angaben in den Versichertenkonten sichergestellt. Zudem entfällt durch ein zentralisiertes Verfahren die besondere Meldung an den Renten Service der Deutschen Post AG für die Meldebehörden, da auch dieser nunmehr die Daten über die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung (DSRV) erhält. | Abschnitt 12 auf Seite 600 |
| Übergabe der Daten für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten an das Bundeszentralamt für Steuern (§ 39e Abs. 9 EStG) | Dieses Kapitel regelt die einmalige Datenübermittlung der Meldebehörden an das Bundeszentralamt für Steuern gemäß § 39e Abs. 9 EStG, welche einhergeht mit der Übergabe der Zuständigkeit für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten von den Meldebehörden an das Bundeszentralamt für Steuern. Dieses Kapitel wird – mit angemessener Frist – nach erfolgreicher Übergabe der Zuständigkeit an das Bundeszentralamt für Steuern wieder aus der OSCI–XMeld Spezifikation entfernt werden. | Abschnitt 13 auf Seite 623 |
| XMeldIT – Format zur Belieferung zentraler Register | In diesem Kapitel werden die Datenstrukturen und Nachrichten beschrieben, mit denen Meldebehörden die Meldedaten in regelmäßigen Abständen an zentrale Register übermitteln können. Dies ist jeweils in Landesgesetzen festzulegen. | Abschnitt 14 auf Seite 656 |
| Administrative Nachrichten | OSCI–XMeld wurde erweitert um Nachrichten, denen keine melderechtlichen Geschäftsvorfälle zu Grunde liegen, die aber für administrative Zwecke innerhalb eines auf OSCI–XMeld basierenden elektronischen Informationsverbundes benötigt werden. | Abschnitt 15 auf Seite 721 |

Bei der Beschreibung der Nachrichten, die in bestimmten Situationen auszutauschen sind, hat sich das folgende Muster bewährt:

- In einem Abschnitt *“Ausgangssituation und Zielsetzung”* wird zunächst der Istzustand dargestellt. Insbesondere werden die einschlägigen Rechtsgrundlagen aufgeführt. Anschließend werden die Ziele genannt, die erreicht werden sollen, wenn ein elektronischer Datenaustausch mit standardisierten Nachrichten eingeführt wird.
- In der dann folgenden *“Übersicht”* werden die Kommunikationspartner (Akteure) und ihre Rollen beschrieben. Hierfür werden in der Regel *Use case* Diagramme genutzt. Der Ablauf wird nur sehr grob beschrieben, um – möglichst auf einen Blick – den wesentlichen Sachverhalt zu vermitteln.
- In dem nächsten Abschnitt, *“Der Ablauf im Detail”*, werden Verfahrensabläufe im Detail dargestellt. Es ist dabei nicht das Ziel von OSCI–XMeld interne Abläufe zu standardisieren. Es müssen aber Annahmen über interne Abläufe gemacht werden um darzustellen, unter welchen Umständen Nachrichten mit welchem Inhalt versandt werden sollen. Sender und Empfänger der Nachrichten müssen sich darüber verständigen, weshalb eine Nachricht versandt wird. Der Empfänger der Nachricht muss wissen, was der Sender von ihm erwartet und wie er reagieren soll.

- In dem Abschnitt *“Datentypen”* werden die **complexType**s beschrieben, die spezifisch für die betrachtete Nachrichtengruppe sind. Dies wären zum Beispiel Nachrichtenköpfe zur Adressierung einer Nachricht *an andere Behörden*, die für Nachrichten nach § 18 MRRG benötigt werden.
Es handelt sich also um einen vorbereitenden Abschnitt, denn die so eingeführten Datentypen sind erforderlich für die Konstruktion der OSCI–XMeld Nachrichten.
- Der Abschnitt *“Nachrichten”* beschreibt anschließend alle Nachrichten der behandelten Hauptgruppe im Detail. In dem [Abschnitt 3.5 auf Seite 161](#) werden beispielsweise alle definierten Nachrichten dargestellt, die im Zusammenhang mit der An- oder Ummeldung erforderlich sind.
- Der darauf jeweils folgende Abschnitt *Rahmenbedingungen* beschreibt Anforderungen an die technische Infrastruktur. Insbesondere wird hier erläutert, welche Mechanismen zur Sicherstellung der Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit und Nachvollziehbarkeit zu nutzen sind. Daraus ergeben sich unmittelbar Vorgaben für die Nutzung der in OSCI–Transport vorhandenen Schutzmechanismen, zum Beispiel zur Qualität der ggf. erforderlichen elektronischen Signatur. In der Regel wird auf den [Abschnitt F auf Seite 1050](#) verwiesen.
- In dem jeweils letzten Abschnitt *“Historie”* wird übersichtlich dargestellt, wie sich die besprochenen Nachrichten in den unterschiedlichen Versionen von OSCI–XMeld entwickelt haben.
Wenn bereits Anforderungen an Folgeversionen von OSCI–XMeld erkennbar sind, ist dies ebenfalls in diesem Abschnitt aufgeführt. Den Entwicklern und Anwendern von OSCI–XMeld sollen damit Hinweise gegeben werden, die bei Weiterentwicklungen zu beachten sind.

Zur Beziehung zwischen DSMeld und OSCI–XMeld

Zusammenfassend können über das Verhältnis zwischen den einschlägigen Rechtsgrundlagen im Meldewesen, dem bundeseinheitlichen Datensatz für das Meldewesen (DSMeld) sowie den Fachstandard OSCI–XMeld folgende Aussagen getroffen werden:

- A. Die Rechtsgrundlagen beschreiben verbindlich die Daten, die von den Meldebehörden gespeichert, verarbeitet und übermittelt werden dürfen. DSMeld sowie OSCI–XMeld konkretisieren diese verbindlichen Aussagen bezüglich der DV-technischen Ausprägungen.
- B. Der DSMeld konkretisiert die Vorgaben des § 2 Abs. 1 und 2 MRRG über die in den Melderegistern zu speichernden Daten. Er beschreibt die im MRRG genannten Daten im Detail und definiert diese exakt.

Damit bildet der DSMeld die verbindliche Grundlage für das Informationsmodell innerhalb des Fachstandards OSCI–XMeld. Innerhalb des Informationsmodells von OSCI–XMeld ist die Referenz zu den definierenden DSMeld Blattnummern vorhanden.

Jegliche Änderung am DSMeld führt automatisch zu einer entsprechenden Änderung am Informationsmodell von OSCI–XMeld. Da das Informationsmodell wiederum die Basis für alle in OSCI–XMeld beschriebenen Datenübermittlungen darstellt, kann potenziell jede Änderung am DSMeld zu einer Vielzahl von Änderungen im Fachstandard OSCI–XMeld führen.

In den Rechtsgrundlagen wird bezüglich der Daten, die unter bestimmten Voraussetzungen übermittelt werden dürfen, auf den DSMeld verwiesen (durch Angabe der DSMeld Blattnummern). Eine ähnliche *“Zitierfähigkeit”* gibt es für den Standard OSCI–XMeld nicht.

Soll zum Beispiel ausgedrückt werden, dass in einer bestimmten Situation das Geburtsdatum des Kindes zu übermitteln ist, so reicht hierfür die Angabe der DSMeld Blattnummer 1604 aus. Dies ist mit OSCI–XMeld nicht so einfach möglich: hier gibt es das Objekt *“Geburtsdatum”* (als Teil von Geburtsangaben), aber dies kann ein Geburtsdatum des Betroffenen, des Ehegatten oder Lebenspartners, des Kindes oder des gesetzlichen Vertreters sein. Gäbe es den DSMeld nicht, dann müssten in den Übermittlungsverordnungen hinreichend präzise Bezeichnungen gewählt werden (*“Datum des Geburt des Kindes des Betroffenen”*).

-
- C. Der Fachstandard OSCI–XMeld ergänzt das auf dem DSMeld basierende Informationsmodell durch eine möglichst präzise Beschreibung der Abläufe bei Datenübermittlungen im Kontext des Meldewesens. Prozessmodelle geben im Detail Auskunft darüber, welche Daten unter welchen Umständen übermittelt werden sollen, und welche Formvorschriften dabei zu beachten sind.
- OSCI–XMeld präzisiert dabei die in den einschlägigen Rechtsgrundlagen gemachten Aussagen zu Abläufen in ähnlicher Form, wie dies der DSMeld bezüglich der in § 2 Abs. 1 und 2 MRRG getroffenen Aussagen zu den in Melderegistern zu speichernden Daten macht.
- Die Beschreibung der Prozesse bezieht sich dabei nur im zwingend erforderlichen Umfang auf interne Abläufe innerhalb der Meldebehörden. Das Ziel des OSCI–XMeld ist es, durch eine verbindliche Vorgabe der Abläufe *zwischen den beteiligten Stellen* und der verbindlichen Vorgabe der Darstellung von übermittelten Daten eine vollautomatisierte Abwicklung zu ermöglichen.
- D. Es ist daher sinnvoll, dass es dauerhaft neben dem OSCI–XMeld auch den DSMeld gibt. Allerdings ist aus Sicht der OSCI–XMeld Gruppe eine engere Verzahnung notwendig. Letzendlich ist auf Grund des dargestellten, engen Bezuges die DSMeld Gruppe faktisch bereits jetzt *“Hüterin des OSCI–XMeld Informationsmodelles”*. Dies ist bei der Konzeption von Wartung, Pflege und Weiterentwicklung von OSCI–XMeld angemessen zu berücksichtigen.
- E. Sofern sich in der fachlichen Arbeit der OSCI–XMeld Gruppe der zukünftige Bedarf ergibt, dass personenbezogene Daten gespeichert oder übermittelt werden sollen, die nicht im DSMeld vorhanden sind, ist dies mit der DSMeld Gruppe abzusprechen.


Die elektronische Signatur und die unterliegende technische Infrastruktur

An den Datenschutz und die Datensicherheit werden bei den Nachrichten im Bereich des Meldewesens besonders hohe Anforderungen gestellt. Das Protokoll OSCI-Transport bietet alle dafür erforderlichen Mechanismen. Diese Mechanismen sind flexibel einsetzbar und stark skalierbar. Daher muss in jedem Einzelfall festgelegt werden, welcher Mechanismus in welcher Ausprägung genutzt werden soll. Hierzu dient das *“OSCI-Transport-Profil für OSCI-XMeld”* (siehe [Abschnitt F auf Seite 1050](#)).

Im Jahre 2004 sind die Aktivitäten zur Schaffung einer technischen Infrastruktur für die sichere und vertrauliche Datenübermittlung im Meldewesen verstärkt worden. Obwohl dies nicht zum Projekt OSCI-XMeld gehört und diese Infrastruktur selbstverständlich auch außerhalb des Meldewesens nutzbar sein wird, sind viele Impulse und Anforderungen auf das Meldewesen zurückzuführen. Stichworte sind in diesem Zusammenhang die *“Vermittlungsstellen”* (oder *“Clearingstellen”*) sowie das *“Deutsche Verwaltungsverzeichnis”*.

Diese Aktivitäten werden, da sie sich auf Infrastrukturkomponenten beziehen, vom *“Kooperationsausschuss Bund - Länder - kommunaler Bereich”* (KoopA-ADV) gesteuert. In dem [Bild 1-2 auf Seite 7](#) ist diese Trennung dargestellt.

Bild 1-2 Zuständigkeiten für Infrastruktur und Meldewesen




Das Referenzprozessmodell

Bei der Herleitung der Nachrichten werden modellhafte Abläufe bei den Kommunikationspartnern zu Grunde gelegt. Zwar ist es nicht die Absicht von OSCI–XMeld, interne Prozesse zu standardisieren. Ohne grobe Annahmen über Verfahrensabläufe ist jedoch der zielgerichtete Entwurf von Nachrichten nicht möglich.

Dabei erfolgt eine Beschränkung auf den *Kernbereich* des jeweils betrachteten Geschäftsvorfalles. Zu einer vollständigen Modellierung würden auch Aspekte wie *Navigation*, *Verhandlung* und zum Beispiel die Abrechnung und das Zahlen der erbrachten Leistung gehören. Diese Dinge werden jedoch durch die vorliegende Version von OSCI–XMeld nicht mit betrachtet.

In dem [Bild 1-3 auf Seite 8](#) ist der von OSCI–XMeld abgedeckte Teil eines Gesamtprozesses hervorgehoben.

Bild 1-3 Das Referenzprozessmodell



Die OSCI–XMeld Schemata

Das Datenaustauschformat OSCI–XMeld ist ein auf XML basierendes Format. Alle OSCI–XMeld Nachrichten sind XML-Dokumente. Mit den Mitteln von [XML Schema](#) werden die zulässigen Strukturen für OSCI–XMeld Nachrichten genau beschrieben.

Derzeit gibt es drei XML-Schema Dateien, mit denen OSCI–XMeld auf technischer Ebene definiert wird. Dies sind:

<http://www.osci.de/xmeld15/schema/xmeld-basistypen.xsd> In dieser Schemadatei werden einige Basistypen definiert, die wir zwar häufig benötigen, die aber keinen direkten Bezug zum DSMeld haben.

Der Datentyp `type.Geburtsdatum` wird benötigt, weil es im Meldewesen die Konvention gibt, bei nur unvollständig bekannten Geburtsdaten die unbekannten Anteile durch Nullen zu ersetzen. Wenn beispielsweise nur bekannt ist, dass eine Person im Januar 1962 geboren ist, nicht aber der genaue Tag, dann würde dies als 1962-01-00 übermittelt. Dies ist jedoch kein zulässiger Wert für den XML-Schema Datentyp `dateTime`. Daher musste ein eigener Datentyp erstellt werden. – Für Informationen zu *“Datumsangaben in DSMeld und OSCI–XMeld”* sei auf [Abschnitt 1.2 auf Seite 26](#) verwiesen.

Der Datentyp `type.Doktorgrad` erlaubt die Angabe von Doktorgraden. Es sind nur diejenigen Doktorgrade anzugeben, die in Pässe eingetragen werden dürfen. Sind mehrere Doktorgrade anzugeben, so sind sie durch ein Leerzeichen zu trennen.

Der Datentyp `type.Schluesselfabelle` wird für Schlüsselwerte benötigt. In OSCI–XMeld wird davon sehr häufig Gebrauch gemacht (siehe [Abschnitt D auf Seite 777](#), dort ist auch ein Beispiel angegeben). Mit dem Datentyp `type.Schluesselfabelle` übermittelt man den Schlüssel und den Namen der Tabelle, in der das Schlüssel-Wert Paar definiert worden ist.

Darüber hinaus werden hier noch mehrere Datentypen definiert, die im BZSt-Zusammenhang von Bedeutung sind.

Die Datei `xmeld-basistypen.xsd` wird automatisch aus dem OSCI–XMeld-UML-Modell heraus generiert.

<http://www.osci.de/xmeld15/schema/xmeld-baukasten.xsd> In dieser Schemadatei werden die Datentypen definiert, die einen unmittelbaren Bezug zum DSMeld haben (Namen, Nachweisdaten, Anschriften, ...). Es handelt sich also um die *“Grundbausteine”* des Meldewesens. Diese Datentypen werden in [Abschnitt 1 auf Seite 26](#) erläutert.

Die Datei `xmeld-baukasten.xsd` wird automatisch aus dem OSCI–XMeld-UML-Modell heraus generiert. Sie inkludiert die Datei `xmeld-basistypen.xsd`.

<http://www.osci.de/xmeld15/schema/xmeld-nachrichten-basistypen.xsd> In dieser Schemadatei werden die Datentypen definiert, die direkt von den OSCI–XMeld-Nachrichten benötigt werden. Diese Datentypen werden in [Abschnitt 2 auf Seite 104](#) erläutert.

Die Datei `xmeld-nachrichten-basistypen.xsd` wird automatisch aus dem OSCI–XMeld-UML-Modell heraus generiert. Sie inkludiert die Datei `xmeld-baukasten.xsd`.

<http://www.osci.de/xmeld15/schema/xmeld-nachrichten-<hauptgruppe>.xsd> Je Nachrichten-hauptgruppe wird eine derartige Schema-Datei generiert, z. B. für die Hauptgruppe *“Fortschreibung”*: <http://www.osci.de/xmeld15/schema/xmeld-nachrichten-fortschreibung.xsd>. Dadurch wird eine Modularisierung auf Schema-Ebene erreicht.

Neben den eigentlichen Nachrichten, die in diesem Dokument ausführlich erläutert werden, werden in dieser Datei auch wiederverwendbare Datentypen ohne unmittelbaren DSMeld-Bezug definiert. Diese werden für die Konstruktion der Nachrichten der Hauptgruppe benötigt und sind im jeweiligen Kapitel beschrieben.

Die Datei wird automatisch aus dem OSCI–XMeld-UML-Modell heraus generiert. Sie inkludiert die Datei `xmeld-nachrichten-basistypen.xsd`.

Die Qualität dieser OSCI–XMeld-Schemata wurde mit dem Tool *Schema Quality Checker* von *IBM alphaworks* überprüft. Die Schemata werden erst veröffentlicht, wenn dieses Tool bei der Überprüfung keine Fehler meldet.

Derzeit gehören alle im Rahmen dieser Fassung des Standards OSCI–XMeld definierten Datenstrukturen und Nachrichten zu dem XML-Namensraum <http://www.osci.de/xmeld15>.

Weitere Modularisierungsoptionen in späteren Releases

Die beschriebene Modularisierung erstreckt sich derzeit (OSCI–XMeld 1.5 (Korrektur-Release)) nur auf eine Aufteilung des bisherigen monolithischen Nachrichten-Schemas in mehrere Hauptgruppen-Schemadateien. Damit ist aber noch keine Änderung der Namensräume oder eine getrennte Versionierung verbunden. An dieser Stelle ist daher zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu arbeiten. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass in Folgeversionen von OSCI–XMeld mehr als ein Namensraum zum Einsatz kommen wird.

Alle Nachrichtenelemente von OSCI–XMeld verfügen über die nachfolgend genannten Attribute. Bitte beachten Sie bei der Nutzung dieser Attribute die Hinweise zum Umgang mit XML Namensräumen (*XML Namespace*) ab [Seite 14](#).

version (xs:string) Die Version des Standards OSCI–XMeld, bezüglich derer die übermittelte Nachricht valide ist. Bei allen Nachrichten, die valide bezüglich der Version OSCI–XMeld 1.5 sind, muss der Wert dieses Attributes *“1.5”* sein.

fassung (xs:string) Das Datum der Fassung des Standards OSCI–XMeld, bezüglich derer die übermittelte Nachricht valide ist. Das Datum hat folgendes Format: *JJJJ-MM-TT*. Es ist das Datum der offiziellen Herausgabe des Standards durch die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände.

Die in diesem Dokument spezifizierte Fassung von OSCI–XMeld hat demnach folgende Ausprägung des Attributes **fassung**: *“2010-01-31”*

test (xs:string) Dieses Attribut ist optional. Ist es vorhanden, so sagt dies aus, dass es sich um eine Nachricht handelt die (aus Sicht des Senders der Nachricht) nicht im normalen Produktivbetrieb behandelt werden soll. Über den Inhalt des Attributes wird nichts weiter ausgesagt, dies kann bilateral zwischen den Kommunikationspartnern vereinbart werden.

id (xs:ID) Dieses optionale ID-Attribut kann verwendet werden, um innerhalb von Nachrichten auf Nachrichten bzw. Nachrichtenfragmente referenzieren zu können.

Die folgenden – im Rahmen von OSCI–XMeld 1.3.2 neu eingeführten – Attribute dienen insbesondere dazu, im Falle von (möglicherweise) inkorrekten Nachrichten herauszufinden, welche der am Verfahren (Versand & Empfang von Nachrichten) beteiligten Stelle(n) wie Meldebehörden, Intermediär, Clearingstellen mit welchem Produkt (Softwarehersteller, Software, Version) an der *“Problemstellung”* beteiligt ist/sind. Die Angaben sollen die Beteiligten in die Lage versetzen,

- die für die Lösung erforderlichen Verantwortlichen zusammenzuführen,
- eine Problemstellung zu identifizieren und ggf. auch gegeneinander abzugrenzen,
- die Verantwortlichkeit für die Fallklärung festzulegen und
- schließlich die erforderliche Lösung umzusetzen.

produkt (xs:string) In diesem mandatorischen Attribut ist der Name des Produktes (der Software) einzutragen, mit dem diese OSCI–XMeld Nachricht erstellt worden ist.

produkthersteller (xs:string) In diesem mandatorischen Attribut ist der Name der Firma oder der Organisation einzutragen, die für das DV-Verfahren verantwortlich ist, mit dem diese OSCI–XMeld Nachricht erstellt worden ist.

produktversion (xs:string) In diesem optionalen Attribut sollen ergänzende Hinweise zu dem Produkt, mit dem diese OSCI–XMeld Nachricht erstellt worden ist, eingetragen werden. Zu ergänzenden Hinweisen zählen insbesondere Angaben wie die Version, das Patchlevel u. a., die für eine möglichst präzise Identifikation im Fehlerfall hilfreich sind.

Mögliche Änderung in einem späteren Release:

Es ist vorgesehen, diese Attribute in einen gemeinsamen Basis-Nachrichtkopf zu verlagern.

Zur Konformität von OSCI–XMeld Nachrichten

Zwischen zwei Kommunikationspartnern werden stets OSCI–XMeld **Nachrichten** ausgetauscht. Die Basistypen, Bauteile und wiederverwendbaren Datentypen sind insofern nur Hilfskonstruktionen.

Ein XML-Dokument ist dann konform zur OSCI–XMeld-Spezifikation, wenn es

- *valide* bezüglich des in der Datei `xmeld-nachrichten.xsd` definierten Schema ist¹, *und*
- als Encoding **UTF-8** hat, *und*
- in den Elementen, die von Typ **type.Schlüsseltabelle** sind, nur auf Schlüsseltabellen referenziert wird die Bestandteil der jeweiligen OSCI–XMeld Spezifikation sind, und wenn in diesen Elementen nur solche Schlüssel übermittelt werden, die in der jeweiligen Schlüsseltabelle enthalten sind, *und*
- den darüber hinaus gehenden, *semantischen* Anforderungen genügt, die in diesem Dokument genannt werden.

Wir haben festgestellt, dass es uns unmöglich war, alle strukturellen und semantischen Anforderungen an OSCI–XMeld Nachrichten mit den Mitteln von XML-Schema auszudrücken.

Wollte man das tun, so wäre zum Beispiel die Nutzung wiederverwendbarer Bausteine praktisch unmöglich, denn die Kardinalität der Elemente wäre dann spezifisch pro Geschäftsvorfall festzulegen. Wir haben statt dessen sehr viel mit wiederholbaren und vor allem optionalen Elementen gearbeitet und die spezifischen Anforderungen pro Geschäftsvorfall in Prosa in diesem Dokument kenntlich gemacht.

Es gibt darüber hinaus eine Vielzahl von semantischen Kontextbedingungen die nach unserer Auffassung aus *prinzipiellen, technischen Gründen* nicht mit den Mitteln von XML Schema ausgedrückt werden können. Ein Beispiel dafür ist die Anforderung *“Es darf grundsätzlich keine Datenübermittlung zu melderechtlichen Vorgängen stattfinden, die ein in der Zukunft liegendes Datum enthalten (sofern es sich dabei nicht um das Ende einer Befristung handelt)”* (siehe [Abschnitt 1.2 auf Seite 26](#)).

Auf solche Kontextbedingungen weisen wir an den jeweiligen Stellen, zum Beispiel bei der Beschreibung der betroffenen Datenstrukturen oder Nachrichten, ausdrücklich hin.

Die Qualität von OSCI–XMeld Nachrichten kann somit wie folgt differenziert werden:

Schemakonformität Eine OSCI–XMeld Nachricht ist *schemakonform*, wenn sie im Sinne des W3C *valide* bezüglich des jeweiligen XML Schema ist, welches als Bestandteil der Spezifikation von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände herausgegeben worden ist.

Die Frage der *Schemakonformität* kann durch geeignete technische Maßnahmen schnell und ohne großen Aufwand objektiv geklärt werden.

Spezifikationskonformität Eine OSCI–XMeld Nachricht ist *spezifikationskonform*, wenn sie Schema-konform ist und zusätzlich die oben genannten, weiteren Bedingungen erfüllt. Insbesondere müssen die Schlüsseltabellen und die übermittelten Schlüssel korrekt sein, und die in der Spezifikation genannten Kontextbedingungen müssen erfüllt sein.

1. *Valide* im Sinne der vom W3C herausgegebenen XML-Schema Spezifikationen. Ob ein beliebiges XML Dokument *valide* bezüglich des OSCI–XMeld Schema ist, kann durch eine Vielzahl von Tools überprüft werden. Beispiele dafür sind XML-Entwicklungsumgebungen wie unter Anderem XML SPY oder STYLUS STUDIO, aber auch validierende Parser wie APACHE XERCES

Die Frage der Spezifikationskonformität kann derzeit¹ nicht durch marktgängige Standardtechnologien überprüft werden. Dies gilt insbesondere für die an vielen Stellen in Prosa ausgedrückten Kontextbedingungen. Nach derzeitigem Stand der Technik ist dies auf Anwendungsebene (also z. B. in EWO-Fachverfahren) individuell zu programmieren.

Zurückweisung nicht konformer Nachrichten

Nachrichten, die den oben genannten Bedingungen nicht genügen, dürfen vom Empfänger an den Sender der Nachricht zurückgesandt werden. Der Empfänger ist nicht verpflichtet, solche Nachrichten zu bearbeiten. Der Begriff der *Konformität* umfasst dabei ausdrücklich auch die *Spezifikationskonformität*.

Die bedeutet insbesondere:

- Nachrichten, die *keine wohlgeformten XML Dokumente* sind, dürfen an den Absender zurückgesandt werden.
- Nachrichten, die *nicht valide* bezüglich der OSCI–XMeld Schemata sind, die durch das Attribut *fassung* bezeichnet werden, dürfen an den Absender zurückgesandt werden.
- Nachrichten, die *ungültige Schlüsseltabellen oder ungültige Schlüssel* enthalten, dürfen an den Absender zurückgesandt werden.
- Nachrichten, die nach Auffassung des Empfängers *mindestens eine der in diesem Dokument genannten Kontextbedingungen verletzen*, dürfen an den Absender zurückgesandt werden, dabei ist (sind) die verletzte Kontextbedingung(en) möglichst präzise zu bezeichnen.

Zum technischen Verfahren zur Rücksendung von OSCI–XMeld Nachrichten an den ursprünglichen Absender verweisen wir auf [Abschnitt 15.1 auf Seite 721](#).

Fristen für die Gültigkeit von WSDL-Dateien bei einem Versionswechsel

Ein Versionsübergang findet immer an einem Stichtag statt. Für OSCI–XMeld sind bis zu zwei stichtags-bezogene Änderungen pro Jahr, zum 1. Mai und zum 1. November, vorgesehen. Am 30. April bzw. 31. Oktober ist bis 23:59 Uhr ausschließlich die alte Version gültig und ab 0:00 Uhr des Stichtages ist ausschließlich die neue Version zu verwenden.


Dabei ist sicherzustellen, dass Nachrichten, die in der alten Version (vor 0:00 Uhr des Stichtages) erstellt wurden, auch nach 0:00 Uhr noch empfangen und verarbeitet werden können. Die Zustellbarkeit wird über die WSDL-Dateien im DVDV sichergestellt. Die Termine, bis zu denen WSDL-Dateien nach einem Releasewechsel im DVDV gültig bleiben, sind der 7. Mai und 7. November eines Jahres bis jeweils 23.59 Uhr. Anschließend zugestellte Nachrichten werden mit einer RTS-Nachricht (siehe [Abschnitt 15.1 auf Seite 721](#)) abgewiesen.

1. In zukünftigen Projekten kann die Frage geklärt werden, ob es nicht möglich wäre solche Kontextbedingungen in einer technischen Syntax wie zum Beispiel OCL auszudrücken, so dass auch die Tatsache der *Spezifikationskonformität* maschinell entscheidbar werden könnte — ggfs. sogar zur Laufzeit.

Zum technischen Aufbau von OSCI–XMeld Nachrichten

In dem [Bild 1-4](#) ist der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Komponenten von OSCI–XMeld und der Weg dorthin gezeigt.

Bild 1-4 Wege zum Projektergebnis



Das folgende Beispiel zeigt anhand der Nachricht `rueckmeldung.anmeldunginland.0201` den prinzipiellen Aufbau einer OSCI–XMeld-konformen Dokumentenstruktur (beachten Sie bitte die Hinweise zum Umgang mit XML Namespaces ab [Seite 14](#)).

Beispiel für den Aufbau einer OSCI–XMeld Nachricht

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmld:rueckmeldung.anmeldunginland.0201
  xmlns:xmld="http://www.osci.de/xmld15"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.osci.de/xmld15 ..."
  xmld:version="1.5" xmld:fassung="2010-01-31"
  xmld:produkt="Generator für XMeld-Testnachrichten">
```

```

xmeld:produkthersteller="OSCI Leitstelle, Bremen"
xmeld:produktversion="1.1 (2007-01-22)"
>
<!--
Zunächst der Nachrichtenkopf
-- Warum wird diese Nachricht versandt (welches Ereignis löste sie aus)
-- Wann wurde die Nachricht erstellt
-- Wer ist Sender, wer ist Empfänger
-->
<xmeld:nachrichtenkopf>
  <xmeld:ereignis>
    <xmeld:tabelle>0</xmeld:tabelle>
    <xmeld:schluesssel>0201</xmeld:schluesssel>
  </xmeld:ereignis>
  <xmeld:erstellungszeitpunkt>2006-04-23T09:34:28.184+02:00</xmeld:erstellungszeitpunkt>
  <xmeld:tagesvorgangszaeher>1</xmeld:tagesvorgangszaeher>
  <xmeld:anwenderkennung>fst</xmeld:anwenderkennung>
  <xmeld:absender> ... </xmeld:absender>
  <xmeld:empfaenger> ... </xmeld:empfaenger>
</xmeld:nachrichtenkopf>
<!--
Hier folgt der Nachrichteninhalt
In diesem Beispiel ein Umzugsverband mit Personendaten
-->
<xmeld:umzugsverband>
  <xmeld:betroffener> ... </xmeld:betroffener>
</xmeld:umzugsverband>
</xmeld:rueckmeldung.anmeldunginland.0201>

```

Aus der Tatsache, dass ein XML-Dokument in diesem Sinne OSCI–XMeld-konform ist, folgt keinesfalls, dass es auch konform zu den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben ist. Wir haben uns selbstverständlich nach bestem Wissen bemüht, die gesetzlichen Vorgaben bei der Konstruktion der Nachrichten zu beachten. Dies kann sich aber nur auf verhältnismäßig einfache Fragestellungen beziehen, wie etwa *“unter welchen Umständen darf eine Nachricht versandt werden”* oder die Festlegung des maximal zu übermittelnden Datenumfangs.

Unabhängig davon liegt die Entscheidung und die Verantwortlichkeit über die im konkreten Einzelfall zu versendenden Daten natürlich stets bei dem Sender der Nachricht. Aus den hier vorgestellten Datenstrukturen lässt sich die Gesetzeskonformität nicht herleiten.

XML – Namensräume in OSCI–XMeld Dokumenten

Das OSCI–XMeld Schema definiert XML Datentypen sowie für jede zulässige Nachricht genau ein XML Element. Alle Datentypen und alle Elemente sind spezifisch für das (deutsche) Meldewesen definiert worden. Daher wurden alle global definierten Elemente in dem XML-Schema (Datei `xmld-nachrichten-<hauptgruppe>.xsd`) dem *target Namespace* <http://www.osci.de/xmld15> zugeordnet.

Dem zufolge muss in jeder OSCI–XMeld Nachrichteninstanz gewährleistet werden, dass alle darin genutzten XML Elemente ebenfalls dem Namensraum <http://www.osci.de/xmld15> zugeordnet werden. Geschieht dies nicht, dann ist das Dokument nicht valide bezüglich des OSCI–XMeld Schema und damit nicht OSCI–XMeld konform.

Diese Zuordnung der Elemente zu einem Namensraum kann auf mindestens zwei Arten¹ erfolgen:

- Durch explizite Zuordnung jedes einzelnen XML-Elementes zum OSCI–XMeld Namensraum.

Hierfür definiert man in dem äußeren Element der Nachricht (dem *root tag*) ein beliebiges Präfix (zum Beispiel **xmeld**) als Abkürzung für den *namespace* <http://www.osci.de/xmeld15>. Hierzu dient die Deklaration `xmlns:xmeld="http://www.osci.de/xmeld15"` innerhalb des *root tag*.

Es müssen dann *alle* Elemente mit dem gewählten Präfix versehen werden, d. h. man schreibt zum Beispiel `<xmeld:rueckmeldung.anmeldunginland.0201>`. Der Präfix kann dabei beliebig gewählt werden, solange man die syntaktischen Vorgaben des W3C beachtet und den Präfix innerhalb der gesamten OSCI–XMeld Nachricht konsistent nutzt. Man ist also keinesfalls auf **xmeld** festgelegt.

Das Beispiel auf [Seite 13](#) nutzt Namespaces auf diese Art.

- Durch einmalige Vereinbarung eines *Default* Namensraums.

Bei dieser Alternative legt man in dem äußeren Element der Nachricht (dem *root tag*) einen Standard Namensraum fest. Dieser gilt für alle Elemente, sofern nicht explizit ein anderer Namensraum genannt wird. Die Festlegung des *default namespace* erfolgt im *root tag* durch die Deklaration `xmlns="http://www.osci.de/xmeld15"`.

Hat man auf diese Weise einen *default namespace* vereinbart, braucht man *keinen* Präfix für die XML-Elemente in der OSCI–XMeld Nachricht zu nutzen, da diese standardmäßig dem Namensraum <http://www.osci.de/xmeld15> zugeordnet sind.

Allerdings ist bei der Vereinbarung eines *default namespace* zu beachten, dass dieser sich nicht auf die in dem OSCI–XMeld Schema *global definierten Attribute* bezieht. Dies verdeutlicht der folgende Ausschnitt aus der W3C-Spezifikation (siehe <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/#scooping-defaulting>):

The scope of a default namespace declaration extends from the beginning of the start-tag in which it appears to the end of the corresponding end-tag, excluding the scope of any inner default namespace declarations ... A default namespace declaration applies to all unprefixed element names within its scope. Default namespace declarations do not apply directly to attribute names; the interpretation of unprefixed attributes is determined by the element on which they appear.

Default Namespace, ab Version 1.3.2: Durch die Nutzung einer *attributeGroup* im Schema ist die explizite Zuordnung zum *namespace* <http://www.osci.de/xmeld15> in den Nachrichten unnötig. Daher kann eine OSCI–XMeld Nachricht ab Version 1.3.2 wie folgt aussehen:

Beispiel mit default Namespace (OSCI–XMeld Version 1.5)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rueckmeldung.anmeldunginland.0201
  xmlns="http://www.osci.de/xmeld15"           <!-- Default Namespace -->
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.osci.de/xmeld15 ..."
  version="1.5" fassung="2010-01-31"
  produkt="Generator für XMeld-Testnachrichten
  produkthersteller="OSCI Leitstelle, Bremen"
  produktversion="1.1 (2007-02-28)"
>

  <nachrichtenkopf>
    <ereignis> ... </ereignis>
    <erstellungzeitpunkt>2006-04-23T09:34:28.184+02:00</erstellungzeitpunkt>
    <tagesvorgangszaeher>1</tagesvorgangszaeher>
    <anwenderkennung>fst</anwenderkennung>
    <absender> ... </absender>
    <empfaenger> ... </empfaenger>
```

1. Dieser ganze Abschnitt ist eine stark vereinfachte Darstellung zum Gebrauch von *Namespaces* in XML. Genauereres ist unter <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/> oder jedem Fachbuch zu *XML Schema* nachzulesen.


```

</nachrichtenkopf>
<umzugsverband>
  <betroffener> ... </betroffener>
</umzugsverband>
</rueckmeldung.anmeldunginland.0201>

```

Die vorgestellten Alternativen zum Umgang mit Namespaces sind gleichwertig. Entscheidend ist, dass das entstehende XML Dokument valide bezüglich des offiziell herausgegebenen OSCI–XMeld Schema ist.

Umgang mit Sammelnachrichten im Fehlerfall (RtS)

In OSCI–XMeld kann der Empfänger mit Hilfe sog. *“Return-to-Sender (RtS)”*-Nachrichten nicht verarbeitbare Nachrichten an den Sender zurückzusenden, siehe [Abschnitt 15.1 auf Seite 721](#).

Ab OSCI–XMeld 1.4 steht eine Erweiterung dieses Konzeptes für Sammelnachrichten zur Verfügung. Damit ist es möglich, *ausschließlich nicht verarbeitbare Einzelfälle* einer Sammelnachricht zurückzuschicken. Für weitere Informationen sei auf [Abschnitt 15.1.3.1 auf Seite 724](#) verwiesen.

Zu diesem Dokument

Diese Spezifikation wurde von folgenden Autoren erstellt:

| Name | Institution | eMail | Bemerkung |
|----------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Ahlers, Jörg | Innenministerium Schleswig-Holstein | joerg.ahlers@im.landsh.de | |
| Bartels, Ullrich | MSI Unternehmensberatung | u.bartels@acm.org | |
| Baumhoff, Stephan | Finanzamt Olpe | Stephan.Baumhoff@FA-5315.fin-nrw.de | § 39e EStG |
| Beckers, Harald | Bundesministerium für Finanzen | harald.bekkers@bmf.bund.de | § 139 AO, § 39e EStG |
| Bielmeier-Seidl, Ernst | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | ernst.bielmeier-seidl@akdb.de | |
| Boog, Thorsten | Thüringer Landesrechenzentrum | thorsten.boog@tlrz.thueringen.de | XMeldIT |
| de Buhr-Boelsems, Angelika | ZIVIT | angelika.debuhr-boelsems@zivit.de | § 39e EStG |
| Büttner, Fabian | MSI Unternehmensberatung | fabian.buettner@gmx.org | § 39e EStG |
| Bureau, Roland | Rechenzentrum Nordrhein-Westfalen | Roland.Bureau@rzf.fin-nrw.de | § 39e EStG |
| Crome, Cornelia | BIT/BVA | cornelia.crome@bva.bund.de | |
| Dernbach, Alfred | DVZ Mecklenburg Vorpommern | a.dernbach@dvz-mv.de | |
| Diegner, Gudrun | Deutsche Post | g.diegner@deutschepost.de | 2. BMeldDÜV |
| Eckold, Danilo | Deutsche Rentenversicherung Bund | danilo.eckold@drv-bund.de | DSRV |
| Eggemann, Udo | Finanzamt Dortmund | Udo.Eggemann@FA-5315.fin-nrw.de | § 39e EStG |

| Name | Institution | eMail | Bemerkung |
|------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| Emig, Christian | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | christian.emig@akdb.de | |
| Ehlenberger, Frank | Landeshauptstadt Magdeburg; AK Bürger- und Meldeämter im Deutschen Städtetag | frank.ehlenberger@ewo.magdeburg.de | |
| Fehl, Jonas | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | jonas.fehl@akdb.de | |
| Feller, Wolfgang | ZIVIT | wolfgang.feller@zivit.de | § 139 AO, § 39e EStG |
| Friedrich, Gerald | Deutsche Rentenversicherung Bund | gerald.friedrich@drv-bund.de | DSRV |
| Funke, Klaus | KGRZ / ekom21 GmbH | klaus.funke@ekom21.de | |
| Geigl, Max | Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern | Maximilian.Geigl@akdb.de | |
| Gitter, Jens | Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung | gitter@sakd.de | XMeldIT |
| Gottmann, Willi | Bundeszentralregister | willi.gottmann@bzt.bund.de | Führungszeugnis |
| Greth, Axel | Bundesamt für Justiz | axel.greth@bfj.bund.de | BZR |
| Haase, Raik | eitco, Berlin | rhaase@eitco.de | |
| Hansen, Karl-Heinz | Bundeszentralregister | karl-h.hansen@bzt.de | 2. BMeldDÜV |
| Hantke, Roland | Bundeszentralamt für Steuern | roland.hantke@bzst.bund.de | § 139 AO, § 39e EStG |
| Heins, Jessica | OSCI Leitstelle, Bremen | jessica.heins@finanzen.bremen.de | § 39e EStG |
| Hemmersbach, Martina | Bundesministerium des Innern | martina.hemmersbach@bmi.bund.de | 2. BMeldDÜV |
| Hube, Martin | Deutsche Post | m.hube@deutschepost.de | 2. BMeldDÜV |
| Jahn, Ursula | Bundeszentralamt für Steuern | ursula.jahn@bzst.bund.de | § 39e EStG |
| Jörden, Michael | ZIVIT | michael.joerden@zivit.de | § 139 AO |
| Jürgens, Peter | Kraftfahrtbundesamt | peter.juergens@kba.de | 2. BMeldDÜV |
| Keller, Annemarie | Datenzentrale Baden-Württemberg | A.Keller@dzbw.de | § 39e EStG |
| Klein-Uebbing, Beatrix | Institut für Informatik | b.klein-uebbing@stadt-duisburg.de | |
| Koch, Heinz Joachim | Statistisches Landesamt mecklenburg Vorpommern | email1h.koch@statistik-mv.de | BevStatG |
| Kokel, Sten | Sächsische Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung | kokel@sakd.de | XMeldIT |
| Kronthaler, Robert | Bundesverband deutscher Rentenversicherungsträger | robert.kronthaler@vdr.de | 2. BMeldDÜV |
| Kubusch, Sascha | Thüringer Landesrechenzentrum | sascha.kubusch@tlrz.thueringen.de | XMeldIT |

| Name | Institution | eMail | Bemerkung |
|---------------------------|--|--|-----------------------|
| Kuschnereit, Hartmut | Freie und Hansestadt Hamburg; Deutscher Städtetag | hartmut.kuschnereit@hamburg.hamburg.de | |
| Lahn, Svea | HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH | svea.lahn@hsh-berlin.de | |
| Lange, Dr. Christian | BIT/BVA | christian.lange@bva.bund.de | |
| Lau, Stefanie | Bundeszentralregister | stefanie.lau@bzt.bund.de | Führungszeugnis |
| Lehn, Richard | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | richard.lehn@akdb.de | |
| Lewanskowski, Stefan | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | stefan.lewanskowski@akdb.de | |
| Linge, Rainer | KGRZ / ekom21 GmbH | rainer.linge@ekom21.de | |
| Lohe, Uwe | Statistisches Bundesamt | uwe.lohe@destatis.de | BevStatG |
| Marx, Stefan | Senator für Inneres, Bremen | smarx@inneres.bremen.de | |
| Meckelein, Werner | Deutsche Rentenversicherung Bund | werner.meckelein@drv-bund.de | DSRV |
| Meissner, Friedrich | MPS Software & Systems GmbH | f.meissner@mps-solutions.de | § 39e EStG |
| Metternich, Claudia | ZIVIT | claudia.metternich@zivit.de | § 39e EStG |
| Mühlenharz, Kyra | Bundeszentralamt für Steuern | kyra.muehlenharz@bzst.bund.de | § 139b AO, § 39e EStG |
| Müller, Bernd | Bundesamt für Wehrverwaltung | bernd2mueller@bundeswehr.org | 2. BMeldDÜV |
| Mütze, Mario | HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH | mario.muetze@hsh-berlin.de | XMeldIT |
| Obst, Norbert | Bundesagentur für Arbeit | norbert.obst@arbeitsagentur.de | 2. BMeldDÜV |
| Poppinga, Carsten | Bundesamt für Justiz | carsten.poppinga@bfj.bund.de | BZR |
| Pröbstl, Hansgünther | München | hansguenther.proebstl@muenchen.de | |
| Rabenstein, Yorck | init AG, Berlin | yorck.rabenstein@init.de | |
| Recknagel, Andreas | ZIVIT | extern.andreas.recknagel@zivit.de | § 39e EStG |
| Reska, Martin | Bundesamt für Justiz | martin.reska@bfj.bund.de | BZR |
| Rieder, Hannes | Datenzentrale Baden-Württemberg | h.rieder@dzbw.de | XMeldIT |
| Ritter, Jochen | ZIVIT | jochen.ritter@zivit.de | § 39e EStG |
| Salat, Franz-Xaver | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | franz-xaver.salat@akdb.de | |
| Schaffhausen, Heinz-Willi | Finanzministerium Nordrhein-Westfalen | Heinz-Willi.Schaffhausen@fm.nrw.de | § 39e EStG |

| Name | Institution | eMail | Bemerkung |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| Schipplick, Anja | Hannoversche Informationstechnik | anja.schipplick@hannit.de | |
| Schlüter, Dieter | Dataport | dieter.schlueter@dataport.de | XMeldIT |
| Schmidt, Stefan | Bundesamt für Informationsmanagement der Bundeswehr | stefanschmidt@bundeswehr.org | 2. BMeldDÜV |
| Schmidtke, Mario | Bundeszentralamt für Steuern | mario.schmidtke@bzst.bund.de | § 139 AO |
| Schnackenburg, Dr. André | BIT/BVA | andre.schnackenburg@bva.bund.de | |
| Schramm, Richard | ekom21 | richard.schramm@ekom21.de | |
| Schroth, Olaf | Bürgeramt Jena / Deutscher Städtetag | schroth@jena.de | |
| Schuldt, Uwe | Bürger- und Ordnungsamt Kiel / Deutscher Städtetag | Uwe.Schuldt@kiel.de | § 39e EStG |
| Schwarz, Stefan | Thüringer Landesrechenzentrum | stefan.schwarz@tlrz.thueringen.de | XMeldIT |
| Seidler, Jochen | Stadt Mannheim | jochen.seidler@mannheim.de | |
| Skeide, Sylvia | ZIVIT | sylvia.skeide@zivit.de | § 139 AO |
| Spiegel, Oliver | Bundesverband deutscher Rentenversicherungsträger | oliver.spiegel@bundeswehr.org | 2. BMeldDÜV |
| Spiegel, Uwe | Datenzentrale Baden-Württemberg | u.spiegel@dzbw.de | XMeldIT |
| Steimke, Frank | OSCI Leitstelle, Bremen | fs@osci.de | |
| Storck, Michael | HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH | michael.storck@hsh-berlin.de | XMeldIT |
| Taschner, Andreas | Finanzministerium Nordrhein-Westfalen | Andreas.Taschner@fm.nrw.de | § 39e EStG |
| Tavenrath, Oliver | Kommunales Rechenzentrum Niederrhein | oliver.tavenrath@krzn.de | |
| Tiszberger, Armin | Datenzentrale Baden-Württemberg | a.tiszberger@dzbw.de | XMeldIT |
| Trusch, Barbara | HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH | barbara.trusch@hsh-berlin.de | |
| Walber, Thomas | Bürgeramt Frankfurt | thomas.walber@stadt-frankfurt.de | |
| Weber, Hannes | OSCI Leitstelle, Bremen | hannes.weber@finanzen.bremen.de | |
| Weis, Robert | München | robert.weis@muenchen.de | |
| Wenzlick-Stiebler, Gabriele | Datenzentrale Baden-Württemberg | g.wenzlick-stiebler@dzbw.de | |

| Name | Institution | eMail | Bemerkung |
|----------------|--|----------------------------|------------|
| Wiesner, Beate | Landeshauptstadt Stuttgart; AK Bürger- und Meldeämter im Deutschen Städtetag | beate.wiesner@stuttgart.de | |
| Will, Wolfgang | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | wolfgang.will@akdb.de | § 39e EStG |

Der Standard OSCI–XMeld wird von der öffentlichen Verwaltung herausgegeben. Die jeweils aktuelle, verbindliche Fassung des Datenaustauschformates OSCI–XMeld ist erhältlich beim Bundesarchiv, Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz. Sie wird außerdem via Internet zu erhalten sein bei dem Kooperationsausschuß Bund, Länder, kommunaler Bereich (KoopA–ADV) unter der Adresse <http://www.koopa.de/meldewesen>.

Nicht-normative Versionen, andere Repräsentationen (z. B. in HTML), Hinweise, ggf. Korrekturen, Tipps und Tricks und so weiter werden unter der Webadresse <http://www.osci.de> zur Verfügung gestellt.

Das Diskussionsforum

Die OSCI–Leitstelle betreibt auf ihrer Webseite ein öffentliches Diskussionsforum. Darin nimmt das Thema “OSCI–XMeld” breiten Raum ein. Wir bitten alle an der (Weiter-)entwicklung und dem Einsatz von OSCI–XMeld Interessierten, sich bei Fragen und Diskussionsbeiträgen dieses Forums zu bedienen.

Nachhaltige Pflege und Weiterentwicklung von OSCI–XMeld

Der Arbeitskreis I (AK I) der ständigen Konferenz Innenminister und -senatoren hat am 8. November 2002 bezüglich der nachhaltigen Pflege und Weiterentwicklung von OSCI–XMeld beschlossen:¹

Der AK I beauftragt die Melderechtsreferenten der Länder und des Bundes,

- a. die Pflege des Standards OSCI–X–Meld zu übernehmen,*
- b. dem AK I Vorschläge für konkrete Projekte zur Weiterentwicklung der Funktionalitäten von OSCI–XMeld zu machen und*
- c. mögliche Tests von EWO–Verfahren, die OSCI–XMeld-tauglich sein wollen, zu organisieren.*

Somit sind die Melderechtsreferenten der Länder und des Bundes Ihre Ansprechpartner bezüglich der Weiterentwicklung und der Pflege von OSCI–XMeld. Die Melderechtsreferenten werden nach jetzigem Kenntnisstand die OSCI–Leitstelle mit der Pflege des Standards OSCI–XMeld beauftragen, daher können Sie sich ebenfalls an die OSCI–Leitstelle wenden. Auf der Webseite der OSCI–Leitstelle werden unter der URL <http://www.osci.de> in dem Abschnitt “Meldewesen” Informationen rund um OSCI–XMeld zur Verfügung gestellt. Dort erhalten Sie auch die Links zum Download der OSCI–XMeld Fassungen. Darüber hinaus betreibt die OSCI–Leitstelle dort auch ein Diskussionsforum zum Thema OSCI–XMeld.

1.

Veröffentlichungshistorie

In diesem Abschnitt werden je OSCI–XMeld-Release die Bereiche beschrieben, in denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen worden sind. Beginnend mit Release OSCI–XMeld 1.4 wird auf Details zu diesen Veränderungen auf den jeweiligen Abschnitt *“Versionshistorie”* verwiesen.

| Veröffentli- chungsdatum | Version | Veränderungen zur vorherigen Fassung |
|-----------------------------|---------|---|
| 31.01.2010 | 1.5 | <p>Dies ist ein Korrektur-Release zu OSCI–XMeld 1.5 mit dem Fassungsdatum 31.01.2010.</p> <p>Gegenüber OSCI–XMeld 1.5 in der Fassung vom 31.07.2009 wurden in folgenden Bereichen Veränderungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine Korrektur im Kapitel <i>“Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV”</i> (siehe Abschnitt 4.7 auf Seite 214) • Korrekturen im Kapitel <i>“XMeldIT – Format zur Belieferung zentraler Register”</i> (siehe Abschnitt 14.7 auf Seite 720) • Eine Ergänzung im Anhang D <i>“Die Schlüsseltabellen für OSCI–XMeld”</i> (siehe Abschnitt D.5 auf Seite 853) |
| 31.07.2009 | 1.5 | <p>Die Spezifikation wurde vollständig redaktionell überarbeitet. Darüber hinaus wurden gegenüber OSCI–XMeld 1.4 in folgenden Bereichen Veränderungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderungen im Kapitel <i>“Das Informationsmodell”</i> (siehe Abschnitt 1 auf Seite 26) • Änderungen und Ergänzungen im Kapitel <i>“Allgemeine Datentypen”</i> (siehe Abschnitt 2 auf Seite 104) • Änderungen im Kapitel <i>“Die Anmeldung”</i> (siehe Abschnitt 3 auf Seite 147) • Änderungen im Kapitel <i>“Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV”</i> (siehe Abschnitt 4 auf Seite 166) • Änderungen im Kapitel <i>“Die Fortschreibung des Melderegisters”</i> (siehe Abschnitt 5 auf Seite 220) • Erhebliche Überarbeitung des Kapitels <i>“Datenübermittlungen an andere Behörden”</i> (siehe Abschnitt 6 auf Seite 320) • Änderungen im Kapitel <i>“Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (§ 139 AO)”</i> (siehe Abschnitt 7 auf Seite 417) • Erstellung des neuen Kapitels <i>“Übergabe der Daten für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten an das Bundeszentralamt für Steuern (§ 39e Abs. 9 EStG)”</i> (siehe Abschnitt 13 auf Seite 623) • Erstellung des neuen Kapitels <i>“XMeldIT – Format zur Belieferung zentraler Register”</i> (siehe Abschnitt 14 auf Seite 656) • Änderungen im Kapitel <i>“Administrative Nachrichten”</i> (siehe Abschnitt 15 auf Seite 721) <p>Bzgl. Änderungen in den Anhängen wird auf den Abschnitt zur Versionshistorie am Ende des jeweiligen Anhanges verwiesen.</p> |
| 31.07.2009 | 1.4 | <p>Dies ist ein Korrektur-Release zu OSCI–XMeld 1.4 mit dem Fassungsdatum 31.07.2009.</p> <p>Gegenüber OSCI–XMeld 1.4 in der Fassung vom 31.01.2009 wurden in folgenden Bereichen Veränderungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine Korrektur im Kapitel <i>“Das Informationsmodell”</i> (siehe Abschnitt 1 auf Seite 26) • Korrekturen im Kapitel <i>“Die Anmeldung”</i> (siehe Abschnitt 3 auf Seite 147) • Korrekturen/Ergänzungen im Anhang D <i>“Die Schlüsseltabellen für OSCI–XMeld”</i> (siehe Abschnitt D auf Seite 777) |

| Veröffentli- chungsdatum | Version | Veränderungen zur vorherigen Fassung |
|-----------------------------|---------|---|
| 31.01.2009 | 1.4 | <p>Gegenüber OSCI–XMeld 1.3.3 wurden in folgenden Bereichen Veränderungen vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderungen und Ergänzungen im Kapitel <i>“Das Informationsmodell”</i> (siehe Abschnitt 1 auf Seite 26) • Änderungen im Kapitel <i>“Allgemeine Datentypen”</i> (siehe Abschnitt 2 auf Seite 104) • Erhebliche Überarbeitung des Kapitels <i>“Die Anmeldung”</i> (siehe Abschnitt 3 auf Seite 147) • Änderungen im Kapitel <i>“Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV”</i> (siehe Abschnitt 4 auf Seite 166) • Erhebliche Überarbeitung des Kapitels <i>“Die Fortschreibung des Melderegisters”</i> (siehe Abschnitt 5 auf Seite 220) • Änderungen im Kapitel <i>“Datenübermittlungen an andere Behörden”</i> (siehe Abschnitt 6 auf Seite 320) • Erhebliche Überarbeitung des Kapitels <i>“Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (§ 139 AO)”</i> (siehe Abschnitt 7 auf Seite 417) • Änderungen im Kapitel <i>“Datenübermittlung an die Statistischen Landesämter”</i> (siehe Abschnitt 9 auf Seite 517) • Verlagerung des Kapitels <i>“Datenübermittlung der Standesämter an Meldeämter”</i> in das Projekt XPersonenstand (siehe Abschnitt 10 auf Seite 559) • Änderungen im Kapitel <i>“Standardisierung der 2. BMeldDÜV in OSCI–XMeld”</i> (siehe Abschnitt 11 auf Seite 560) • Erstellung des neuen Kapitels <i>“Datenaustausch mit der DSRV”</i> (siehe Abschnitt 12 auf Seite 600) • Änderung im Kapitel <i>“Administrative Nachrichten”</i> (siehe Abschnitt 15 auf Seite 721) <p>Bzgl. Änderungen in den Anhängen wird auf den Abschnitt zur Versionshistorie am Ende des jeweiligen Anhangs verwiesen.</p> |

| Veröffentli- chungsdatum | Version | Veränderungen zur vorherigen Fassung |
|-----------------------------|---------|---|
| 31.01.2008 | 1.3.3 | <p>Gegenüber OSCI–XMeld 1.3.2a gab es in folgenden Bereichen Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderungen und Ergänzungen im Kapitel <i>“Das Informationsmodell”</i> (siehe Abschnitt 1 auf Seite 26) • Änderungen im Kapitel <i>“Allgemeine Datentypen”</i> (siehe Abschnitt 2 auf Seite 104) • Änderungen im Kapitel <i>“Die Rückmeldung nach § 3 und die Fortschreibung nach § 5 (2) 1. BMeldDÜV”</i> (siehe Abschnitt 4 auf Seite 166) • Erhebliche Überarbeitung des Kapitels <i>“Die Fortschreibung des Melderegisters”</i> (siehe Abschnitt 5 auf Seite 220) • Änderungen im Kapitel <i>“Datenübermittlungen an andere Behörden”</i> (siehe Abschnitt 6 auf Seite 320) • Erhebliche Überarbeitung des Kapitels <i>“Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (§ 139 AO)”</i> (siehe Abschnitt 7 auf Seite 417) • Änderungen im Kapitel <i>“Die einfache Melderegisterauskunft”</i> (siehe Abschnitt 8 auf Seite 485) • Änderungen im Kapitel <i>“Datenübermittlungen der Standesämter an Meldeämter”</i> (siehe Abschnitt 10 auf Seite 559) • Änderungen im Kapitel <i>“Standardisierung der 2. BMeldDÜV in OSCI–XMeld”</i> (siehe Abschnitt 11 auf Seite 560) • Änderung im Kapitel <i>“Administrative Nachrichten”</i> (siehe Abschnitt 15 auf Seite 721) • Es wurde ein neuer Anhang aufgenommen, in dem die <i>“WSDL-Vorlagedateien”</i> beschrieben werden (siehe Abschnitt G auf Seite 1060). |
| 02.07.2007 | 1.3.2a | <p>Da es sich bei dem hiermit vorliegenden Dokument um eine Korrekturversion (Patch) von OSCI–XMeld 1.3.2 handelt, wird die Versionsnummer beibehalten, allerdings um den Buchstaben <i>“a”</i> (<i>erster Patch der Version OSCI–XMeld 1.3.2</i>) ergänzt.</p> <p>Gegenüber der Version vom 28.02.2007 gab es Veränderungen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Änderung im Kapitel <i>“Allgemeine Datentypen”</i> (siehe Abschnitt 2 auf Seite 104) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (§ 139 AO)”</i> (siehe Abschnitt 7 auf Seite 417) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Administrative Nachrichten”</i> (siehe Abschnitt 15 auf Seite 721) |

| Veröffentli- chungsdatum | Version | Veränderungen zur vorherigen Fassung |
|-----------------------------|---------|--|
| 28.02.2007 | 1.3.2 | <p>Gegenüber Release OSCI–XMeld 1.3.1 gab es Veränderungen in folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der <i>“Einleitung”</i> wurde der Begriff der <i>“Spezifikationskonformität”</i> neu eingeführt. Es wird verbindlich vereinbart, dass Nachrichten, die nicht spezifikationskonform sind, zurückgesandt werden dürfen. Hierfür wurden in dem Abschnitt 15 auf Seite 721 die technischen Voraussetzungen angegeben. • Technische Veränderungen in der Datei <code>basistypen.xsd</code> führen zu einem leichteren Umgang mit <i>default namespaces</i>, darüber hinaus erleichtern neu eingeführte Attribute auf der Ebene der <i>root-Elemente</i> die Identifikation von DV-Verfahren und Produkten im Fehlerfall. • Überarbeitung des Kapitels <i>“Das Informationsmodell”</i> (siehe Abschnitt 1 auf Seite 26) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Allgemeine Datentypen”</i> (siehe Abschnitt 2 auf Seite 104) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Die Anmeldung”</i> (siehe Abschnitt 3 auf Seite 147) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Die Rückmeldung”</i> (siehe Abschnitt 4 auf Seite 166) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Die Fortschreibung”</i> (siehe Abschnitt 5 auf Seite 220) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Datenübermittlung an andere Behörden (§ 18 (1), (4) MRRG)”</i> (siehe Abschnitt 6 auf Seite 320) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Datenaustausch mit dem Bundeszentralamt für Steuern (§ 139 AO)”</i> (siehe Abschnitt 7 auf Seite 417) • Neuaufnahme des Kapitels <i>“Administrative Nachrichten”</i> (siehe Abschnitt 15 auf Seite 721) |
| 12.07.2006 | 1.3.1 | <p>Da es sich bei dem hiermit vorliegenden Dokument um eine Korrekturversion von OSCI–XMeld 1.3.1 handelt, wird die Versionsnummer beibehalten. Wesentlich ist die Unterscheidung durch das Datum, die sich zusammen mit der Versionsangabe durch das gesamte Dokument zieht: <i>“OSCI–XMeld 1.3.1 (12.07.2006)”</i>.</p> <p>Gegenüber der Version vom 01.05.2006 gab es folgende Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung des Kapitels <i>“Das Informationsmodell”</i> (siehe Abschnitt 1 auf Seite 26) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Allgemeine Datentypen”</i> (siehe Abschnitt 2 auf Seite 104) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Rückmeldung”</i> (siehe Abschnitt 4 auf Seite 166) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Fortschreibung”</i> (siehe Abschnitt 5 auf Seite 220) |

| Veröffentli- chungsdatum | Version | Veränderungen zur vorherigen Fassung |
|-----------------------------|---------|--|
| 01.05.2006 | 1.3.1 | <p>Gegenüber der Version 1.3.0 gab es folgende Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitung des Kapitels <i>“Informationsmodell”</i> (siehe Abschnitt 1 auf Seite 26) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Rückmeldung”</i> (siehe Abschnitt 4 auf Seite 166) • Überarbeitung des Kapitels <i>“Fortschreibung”</i> (siehe Abschnitt 5 auf Seite 220) <p>Zusätzlich zu den genannten Punkten wurden die zum 01.04.2006 wirksamen Änderungen des DSMeld eingearbeitet.</p> |
| 31.01.2006 | 1.3.0 | <p>Gegenüber der Version 1.2 gab es folgende Veränderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterung um die Datenübermittlung an Statistische Ämter gemäß BevStatG im Abschnitt 9 auf Seite 517. • Erweiterung um regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden <i>innerhalb</i> der Länder (also nicht im Regelungsumfang der 2. BMeldDÜV) im Abschnitt 6 auf Seite 320. Erweiterung um Prozesse im Zusammenhang mit der Beantragung von Führungszeugnissen im gleichen Abschnitt. • Erweiterung um Datenübermittlung an Bundesbehörden gemeinsam mit dem BMI und Experten aus den betroffenen Bundesbehörden, das Ergebnis ist im Abschnitt 11 auf Seite 560 dargestellt. • Die in der OSCI–XMeld Version 1.2 vorgestellte Brokerstruktur wurde verfeinert. Für die einfachen Melderegisterauskünfte an Private gemäß § 21 Abs. 1a MRRG ist sie in OSCI–XMeld 1.3.0 fertig modelliert. Ihre Nutzung für die Datenübermittlung an Behörden ist jedoch strittig. Hier sind noch rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen zu klären. |
| 21.01.2005 | 1.2 | <p>Die Version 1.1 ist in folgenden Punkten erweitert worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wurden Prozessmodelle für die Verbesserung der Melderegisterauskünfte entworfen (<i>“Broker”</i>, siehe Abschnitt 8.3.2 auf Seite 489). • Es wurden Prozessmodelle und Nachrichten für die Datenübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern gemäß § 139b AO entwickelt (siehe Abschnitt 7 auf Seite 417), wobei allerdings davon auszugehen ist dass diese nach ersten Erfahrungen aus Integrationstests noch konsolidiert und modifiziert werden. <p>Darüber hinaus wurden viele Detailveränderungen vorgenommen. Wir haben uns bemüht, dies in den jeweiligen Kapiteln in einem Abschnitt <i>“Historie”</i> darzustellen.</p> |
| 23.07.2003 | 1.1 | <p>Am 21.07.2003 wurde das Projekt OSCI–XMeld 1.1 beendet. Am 23.07.2003 einigten sich die Melderechtsreferenten der Länder und des Bundes auf ein einheitliches Verhalten bei Melderegisterauskünften, wenn eine Auskunft- oder Übermittlungssperre vorliegt. Dies wurde noch in den Standard eingearbeitet. (Im Abschnitt 8.7.6.1 auf Seite 514 ist die Diskussion und das Ergebnis wiedergegeben).</p> |